



看護部研修会 文献検索の方法を知ろう

2022.5.12, 6.20, 7.15
附属図書館 利用支援係



国立大学法人

滋賀医科大学

SHIGA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE

本日の内容



1. 文献検索の前に

2. 蔵書検索

(CanZo 等)

3. 論文の検索

(医中誌Web, CiNii Research, PubMed)

★ CINAHL について


★ 文献管理ツール EndNote basic について

1. 文献検索の前に

いろいろな検索




- 日常的な検索
ある程度満足できる"答え"が見つければ終了
- 看護実践のための検索
EBN（Evidence Based Nursing：エビデンスに基づいた看護）実践のために
臨床上の疑問の定式化 → 情報の収集 → 情報の吟味 → 患者への適用
- 看護研究のための検索
あるテーマに関する文献を網羅的に探す、など



検索の目的に応じて
適切な**ツール（データベース）**
適切な**キーワード**
を選ぶ必要がある

文献検索の意義



- 現在までの研究状況の全体像を知る
 - どこまで解明されているのか？ 何が解決していないか？
 - どのようなキーペーパーがあるか？ 中心的な研究者は誰か？
- 自分の研究の位置づけを明確にする
 - 先行研究との関連を明らかにし、オリジナリティの根拠とする
- 研究のヒントを得る
 - 研究方法や研究デザインを参考にできる

なぜデータベースで検索するのか？




Web 全体を検索するサーチエンジン（Google等）との違い

- 信頼できる情報のみを対象に検索できる
Web 検索で見つかる情報についても、最低限「誰が」「いつ」書いたものかを確認しましょう
- 多様な検索ができる
キーワードを様々な組み合わせたり、条件で絞り込んだりできます
- 信頼できる検索を行い、記録を残すため
文献検討やシステムティックレビューを行う場合、検索結果だけでなく、**検索方法（検索式、キーワード）**も問題となります
多くのデータベースでは、**検索履歴**を保存する機能を備えています




図書

- 一冊ごとに系統的にまとめられている
- テーマの概要や基礎知識を得るのに適している
- 研究内容は熟しているが、刊行までに時間を要する



- タイトルや目次である程度内容がわかる



探す単位は1冊

図書を探すためのツール



CanZo (滋賀医大にある資料を探す)

CiNii Books (国内の大学図書館等の蔵書を検索)


など専用のデータベース

学術 雑誌

- 特定の学術分野について、個々に独立した論文や記事を掲載している
- 図書に比べると最新の情報を把握できる



- 個々の論文タイトルが内容を表す



探す単位は1論文

論文を探すためのツール

医中誌Web (国内の医学・薬学・看護学等の文献情報を検索できるデータベース)

CiNii Research (日本語の論文・データを検索できるデータベース)

PubMed (米国国立医学図書館が提供している無料の生命科学文献データベース)

CINAHL (看護学分野の欧文文献データベース)


など専用のデータベース

2. 蔵書検索

蔵書検索データベース

「どんな図書・雑誌があるか」だけでなく
「どこにあるか（所蔵）」を調べるツール

滋賀医大にあるかどうか蔵書検索 CanZo で調べ、
なければ学外の所蔵を探す



論文のデータベースは
「どんな論文が」
「どの雑誌に載っているか」
を調べる

滋賀医大にある資料を探す



附属図書館トップページの **CanZo (蔵書検索)** を
クリック

クリック
↓

滋賀医科大学附属図書館
Shiga University of Medical Science Library

国立大学法人滋賀医科大学 Shiga University of Medical Science

資料検索▼ データベース▼ 学習・研究サポート▼ 利用案内▼ 図書館について▼ 学外の方へ▼

マイライブラリ

滋賀医大 電子ブック Web 本棚
動画解説付 臨床手技データベース

CanZo(蔵書検索)

CanZo(蔵書検索)
PubMed(滋賀医大専用入口)
医中誌Web
JCR インパクトファクター
電子ジャーナル
電子ブック

図書館のご利用について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間図書館の利用を以下の通り一部制限します。

【学外者(一般利用者)】
事前予約制。ご利用希望の方は、必ず事前(平日9-17時)に
ください。詳しくは [こちら](#)

所属者は通常通り利用可能です(時間外利用含む)

お知らせ

2022.04.18 【図書館】日曜日臨時閉館の停止について
2022.04.13 【図書館】Karger社オープンアクセス費用の
無料バウチャー提供について
2022.04.11 【図書館】[Maruzen eBook Library]ダウン
ロードサービス一時停止のお知らせ

開館時間	月～金 9:00～20:00 土 13:00～17:00
休館日	日曜日、国民の祝日、 年末年始(12/28～1/4)

お問い合わせ

- ▶ 利用一般について
- ▶ 資料の購入等について
- ▶ その他

	TEL FAX
利用一般:利用支援係	077-548-2080 077-543-9236
図書館の購入:学術企画係	077-548-2079 077-543-9236
雑誌の購入:学術企画係	077-548-2079 077-543-9236

滋賀医大にある資料を探す



例：看護研究における研究計画書の書き方に関する図書を探したい

CanZo トップ画面

滋賀医科大学附属図書館
Shiga University of Medical Science Library

CanZo(蔵書検索) TOP 図書館 TOP よくある質問(FAQ)

蔵書検索 他大学検索 横断検索 びわ湖

簡易検索 詳細検索 レビュー・タグを含む

看護研究 計画

例: #科学,ecolog*,湯川^秀樹

分類検索 | 雑誌検索 | タグ検索

① 「看護研究△計画」と入れて ※ △ はスペース

② 「検索」

簡易検索と詳細検索の切替

利用者サービス

- ブックマーク
- お気に入り検索
- レビュー履歴
- 新着アラート
- ILL複写依頼
- ILL貸借依頼
- 購入希望/公費図書発注

図書館から

図書館では現在、蔵書更新中です。

貸出中になっている本や重たい本も、電子ブックならいつでもどこでも利用できます。

マイライブラリ - 利用状況の確認・貸出更新

ログインを行うと利用状況を確認することができます。

新着案内

レビュー

滋賀医大にある資料を探す



詳細検索画面

蔵書検索 他大学検索 横断検索 びわ庫

簡易検索 詳細検索

*資料種別: 全て 図書 雑誌 電子ブック 電子ジャーナル

*配置場所:

キーワード
例: ecology, ecologicalをまとめて検索... ecolog*

かつ(AND) タイトル 看護研究 計画
例: 「科学」に完全に一致するものだけを検索... #科学

かつ(AND) 著者名
例: 含めたくない単語の前に「^」をつけて検索... 湯川^秀樹

かつ(AND) 出版者

*出版年(西暦): ~ コード:

※雑誌を検索するとき 出版年は不要

ISBN/ISSN: *出版国コード: 参照

NCID: *言語コード: 参照

書誌ID: 分類: 参照

登録番号: *資料形態:

資料ID: 請求記号:

表示順: 出版年降順 表示件数: 20件

検索 クリア

資料種別を限定できる

項目を限定した検索もできる

滋賀医大にある資料を探す



検索結果一覧画面

新しく出版された
順に並んでいます

書誌検索結果一覧 1件~9件 (全9件) 印刷

全て選択
 ブックマーク
 出力
 メール
 文献管理
 出版年降順
 20件

資料種別

図書 (8)
 電子ブック (1)

著者/関係者

足立, はるゑ (3)
 岩本, 晋 (2)
 田久, 浩志 (2)
 Brink, Pamela J. (1)
 Wood, Marilynn J. (1)

▶ 続きを表示 [6件]

出版者/発行者

メディカ出版 (3)
 日本看護協会出版会 (3)
 医学書院 (2)
 Maruzen eBook Library (1)

出版年(西暦)

所蔵場所の
情報はこちら

1 認知症plus
 転倒予防
 鈴木みずえ編. -- 日本看護協会出版会, 2019. -- (認知症plusシリーズ ; 01).

配置場所	請求記号	状態	注記
図書館2階(一般・ 専門)	WY 152 Ada		---

カーソルを
あてると、
背ラベルが
表示されます

貸出中のときは、
予約ができます

2 看護研究サポ
 足立はるゑ著. -- 医学書院, 2012. -- (はじめての看護研究サポシリーズ ; 01).

巻号	配置場所	請求記号	状態	注記
	図書館2階(一般・ 専門)	WY 20.5 Ada		---

WY
20.5
Ada

3 はじめての看護研究
 及川慶浩著 ; 統計学編, 計画書の編, 統計学編, 計画書の編, 統計学編, 計画書の編. -- メディカ出版, 2012. -- (はじめてのシリーズ).

さらに追加の条件で
絞り込むこともできます

● 配置場所や予約の方法については、
「マイライブラリ使い方ガイド」を参照


他の図書館にある資料を探す (1)



- 全国の大学図書館の資料を探す

CiNii Books

<https://ci.nii.ac.jp/books/>



- 国立国会図書館の資料を探す

NDL ONLINE (国立国会図書館オンライン)

<https://ndlonline.ndl.go.jp/>

直接行けない図書館にある資料は、
滋賀医大図書館まで**取り寄せ**ができます
図書館カウンターまでご相談ください

他の図書館にある資料を探す (2)



・ 滋賀県内図書館横断検索

県内図書館の蔵書を網羅的に検索できる

[アクセス]

- 附属図書館TOP
- > 資料検索
- > 滋賀県内図書館横断検索

滋賀県立図書館横断検索

滋賀県立図書館と連携している複数の図書館の蔵書を網羅的に検索できる。検索語を入力し、検索したい機関をチェック。各図書館の検索方式に違いがありますので、県内大学・研究機関の利用制限事項についてご確認ください。

① 探したい資料のキーワードを入力

■ 検索条件入力

書名: 件名:
著者名: 分類:
出版者: ISBN:
出版年: ~

検索 横断検索が終了しました。各図書館の検索結果一覧を表示する場合は、検索結果ウィンドウを開いてください。

② 対象の図書館にチェック

■ 図書館選択

◎ 全て選択 ○ 選択

<input checked="" type="checkbox"/> 県立	<input checked="" type="checkbox"/> 野洲図書館	<input checked="" type="checkbox"/> 守山市立図書館
<input checked="" type="checkbox"/> 大津・湖西	<input checked="" type="checkbox"/> 甲賀市図書館	<input checked="" type="checkbox"/> 湖南市立図書館
<input checked="" type="checkbox"/> 湖南	<input checked="" type="checkbox"/> 甲賀市図書館	<input checked="" type="checkbox"/> 湖南市立図書館
<input checked="" type="checkbox"/> 甲賀	<input checked="" type="checkbox"/> 近江八幡市立図書館	<input checked="" type="checkbox"/> 日野町立図書館
<input checked="" type="checkbox"/> 東近江	<input checked="" type="checkbox"/> 彦根市立図書館	<input checked="" type="checkbox"/> 多賀町立図書館
<input checked="" type="checkbox"/> 湖東	<input checked="" type="checkbox"/> 彦根市立図書館	<input checked="" type="checkbox"/> 多賀町立図書館
<input checked="" type="checkbox"/> 豊郷町立図書館	<input checked="" type="checkbox"/> 愛荘町立図書館	<input checked="" type="checkbox"/> 甲良町立図書館
<input checked="" type="checkbox"/> 湖北	<input checked="" type="checkbox"/> 長浜市立図書館	<input checked="" type="checkbox"/> 米原市立図書館
<input checked="" type="checkbox"/> 滋賀大学附属図書館	<input checked="" type="checkbox"/> 滋賀医科大学附属図書館	<input checked="" type="checkbox"/> 滋賀県立大学センター
<input checked="" type="checkbox"/> 立命館大学図書館	<input checked="" type="checkbox"/> 長浜バイオ大学図書館	<input checked="" type="checkbox"/> 聖泉大学図書館
<input checked="" type="checkbox"/> びわこ成蹊スポーツ大学図書館	<input checked="" type="checkbox"/> びわこ学院大学図書館	<input checked="" type="checkbox"/> 滋賀県立大学センター
<input checked="" type="checkbox"/> 滋賀県産産業支援プラザ	<input checked="" type="checkbox"/> 滋賀県男女共同参画	

③ 「検索」ボタンをクリック

④ 各図書館の所蔵状況を確認

滋賀県立図書館の利用について



[滋賀県立図書館ウェブサイト]

<http://www.shiga-pref-library.jp/>

貸出券の登録

- 滋賀県に住んでいる方、または **通勤**・通学している方であれば、登録可
- 貸出券登録申込書に記入し、**住所の確認できるもの**（運転免許証・保険証など）とあわせてカウンターまで（即日発行）

貸出冊数と貸出期間

- 一人**10冊**以内、**3週間**まで

滋賀医大から
徒歩10分！




3. 論文の検索

学術雑誌論文を探すには？

- CanZo (蔵書検索) では、論文タイトル・論文著者名で検索できない

→ 各種の文献検索データベースを検索して、必要な文献を探す



資料検索▼	データベース▼	学
	Scopus	
	PubMed(滋賀医大専用入口)	
	Ovid MEDLINE/EBMR	
	Cochrane Library	
	EBSCO CINAHL	
	UpToDate (VPN不可)	
	Procedures CONSULT(臨床手技動画データベース)	
	ナーシング・スキル(看護技術学習ツール)	
	MathSciNet	
▶ CanZo(蔵書検索)	医中誌Web	
▶ PubMed(滋賀医大専用入口)	最新看護索引 Web	
▶ 医中誌Web	CiNii Research 論文・データをさがす	
▶ JCR インパクトファクター	【4/18終了】CiNii Articles 日本の論文をさがす	
▶ 電子ジャーナル	厚生労働科学研究成果データベース	
▶ 電子ブック	メディカルオンライン	
▶ 学外からの電子リソース利用(VPNサービス)	日経BP記事検索サービス	
▶ 機関リポジトリびわか	今日の臨床サポート (VPN不可)	

図書館HPトップにある「データベース」に各種データベースへのリンクがある

よく使うデータベースへのリンクはここ

主な文献検索データベースの特徴



データベース名	検索言語	収録年代	特徴
医中誌Web [イチチュウシウェブ]	日本語	1946～	国内で発行している医学・歯学・薬学・看護学および関連分野の雑誌や紀要、会議録 約7,500誌から収録した1,500万件以上の論文情報が検索できる。 (同時アクセス8人)
CiNii Research [サイニイ]	日本語		文献だけでなく、外部連携機関、機関リポジトリ等の研究データ、KAKENの研究プロジェクト情報などを含めて、横断検索が可能。医中誌Webが収録範囲としない分野（医学関連以外）を広くカバー。
PubMed [パブメド]	英語	1946～	世界で発行されている医学・生命科学関連の雑誌から収録した約3,300万件の論文、抄録情報を検索できるデータベース。
CINAHL [シナル]	英語	1976～	約3,200誌の看護学や健康全般に関する雑誌論文の抄録情報を収録したデータベース。 (同時アクセス1人)

文献検索～利用のステップ

1. 検索

- 検索語を検討する（疑問の構造化・検索語の見直し）
- 文献データベースを検索し、目で確認できる程度に結果数を押さえる

2. 評価

- 検索結果を確認する（タイトル・抄録などで判断）
- 周辺も含めて全体の様子を見る

3. 入手

- 必要な文献情報をメモ・印刷・メールする
- 文献の本文を入手する

4. 利用

- 必要な文献情報を文献管理ツールなどに保存する
- 論文執筆に利用する（参考文献・引用文献）

*京都大学医学図書館作成「PubMedの使い方」
スライドno.8の図を改変させていただきました

3-1. 医中誌Web

概要

- ・ 医学中央雑誌刊行会が作成する国内の医学論文情報のインターネット検索サービス

内容

- ・ 医学・歯学・薬学および看護学・獣医学などの関連分野の定期刊行物約7,500誌から収録した約1,500万件（1946年～）の文献情報をインターネットで検索可能

医中誌Webへのアクセス



滋賀医科大学
Shiga University of Medical Science

国立大学法人滋賀医科大学 Shiga University

資料検索 ▼ データベース ▼

マイブラリ

滋賀医大 電子ブック Web 本棚

動画解説付
臨床手技データベース
Procedures CONSULT

NURSING
ナース・スキル 日本版
動画で見る看護手順

- CanZo(蔵書検索)
- PubMed(滋賀医大専用入口)
- 医中誌Web**
- JCR インパクトファクター
- 電子ジャーナル
- 電子ブック
- 学外からの電子リソースの利用(VPNサービス)**
- 機関リポジトリびわ庫

医中誌Web

ログイン画面
こちらは医中誌Web(法人版)のログイン画面です

ログイン

- 学術認証はこちら
- ログインでお困りの方
- 医中誌パーソナルWebログインはこちら

図書館HPトップにあるリンクよりアクセスしログインする

学外(自宅等)から利用する場合、学認サービスでアクセスしてください

医中誌Web

論文検索
書誌確認
ゆるふわ検索
書籍検索
PubMed
お知らせ
2021/11/30 NEW
管理者様向け限定公開版について(現バージョンとの違いなど)

2021.04.21

すべて検索

辞書参照 HELP

収録誌名	統制誌	所属機関名

絞り込み条件 HELP

本文入手	抄録
本文あり 本文あり(無料)	あり
論文種類	分類
原著論文 解説・総説 会議録除く	限定 除く
症例報告・事例	分類
限定 除く	看護
チェックタグ	
小児 成人 高齢者	

医中誌Web 学外からの利用



学認サービスを使います

医中誌Web 検索のルール



検索のルール：

- ・キーワードがどこかに含まれるものがヒット
例：医療 → 「医療管理」「医療情報」
- ・スペースを入れると、AND検索
例：花粉症 スギ → 「花粉症」と「スギ」の両方を含む文献
- ・著者名は、姓と名の上にスペースを入れない
例：○ 田中俊宏 × 田中 俊宏

例題：

認知症の家族ケア

について書かれた論文を探す

医中誌Web キーワード検索



サーチボックスに「認知症」と入力し、Enter または  をクリック



医中誌Web キーワード検索



次に「家族ケア」と入力して検索


The screenshot shows the IZhon Web search interface. The search bar at the top contains the text "家族ケア" (Family Care), which is highlighted with a red box. To the right of the search bar is a search button with a magnifying glass icon, also circled in red. Below the search bar, the search history section shows a single entry: "#1 (認知症/TH or 認知症/AL)" with 129,335 results. This entry is enclosed in a red dashed box. A blue arrow points from a speech bubble containing the text "認知症での検索結果" (Search results for dementia) to the search history entry. The interface also shows various filters on the left side, such as "絞り込み条件" (Filtering conditions) and "論文種類" (Paper types).

※ 検索結果数は 2022/05/11 時点のものです

医中誌Web 履歴検索

「認知症」と「家族ケア」両方のキーワードを含む文献を探す

→ 「履歴プラス検索 (AND検索)」を使う



① かけ合わせたい履歴にチェック
② 論理演算子を選択
③ 「履歴プラス検索」をクリック

1 検索履歴 HELP

<input checked="" type="checkbox"/>	#1	(認知症/TH or 認知症/AL)	129,335件
<input checked="" type="checkbox"/>	#2	(家族看護/TH or 家族ケア/AL)	20,644件


2 AND ▾ 履歴プラス検索 🔍

AND
OR
NOT

論理演算子 (AND, OR, NOT) を使って効率よく検索!

1回の検索でキーワード1つにするのがおすすめ

★ 履歴検索のイメージ : AND, OR, NOT



医中誌Web 検索結果を絞り込む



ヒット件数が多い！

→ 検索結果を絞り込む

The screenshot shows the IJMC Web search interface. On the left, there are filter sections for '辞書参照' (Dictionary reference) and '絞り込み条件' (Filter conditions). The '絞り込み条件' section is expanded, showing options for '本文入手' (Full text acquisition) and '抄録' (Abstracts). On the right, the '検索履歴' (Search history) section shows three search results. The third result, '#3 #1 and #2', is selected with a checkmark. The search results table is as follows:

検索履歴	検索語	件数
<input type="checkbox"/>	#1 (認知症/TH or 認知症/AL)	129,335件
<input type="checkbox"/>	#2 (家族看護/TH or 家族ケア/AL)	20,644件
<input checked="" type="checkbox"/>	#3 #1 and #2	920件

- ① 絞り込みを行う履歴にチェックを入れ
- ② 「絞り込み条件」を展開します

医中誌Web 検索結果を絞り込む



最近5年間に発行された、会議録以外の日本語文献に絞り込む

The screenshot shows the search interface for IJMC Web. The left sidebar contains various filters, and the main area shows search history and results. Annotations include:

- 1**: Red box around the '論文種類' (Article Type) filter.
- 2**: Red box around the '簡易表示' (Simple Display) button.
- 3**: Callout box pointing to the '履歴プラス検索' (History Plus Search) button.

Search History Table:


検索履歴	件数
<input type="checkbox"/> #1 (認知症/TH or 認知症/AL)	129,335件
<input type="checkbox"/> #2 (家族看護/TH or 家族ケア/AL)	20,644件
<input checked="" type="checkbox"/> #3 #1 and #2	920件

Final Search Result:

<input checked="" type="checkbox"/> #4 (#3) and (DT=2017:2022 LA=日本語 PT=会議録除く)	193件
--	------

Page number: 32

★ 医中誌収録文献の論文種類とその割合



- **会議録 (58.1%)** 「会議録除く」の絞り込みが有効
- 原著論文 (26.2%)
- 解説・総説 (14.2%)
- その他 (Q&A、図説、座談会、講義、レター、症例検討会、コメント、一般) (1.5%)

■ 会議録

学会などで行われる研究発表の要旨、抄録および会報

■ 原著論文

独創性、新規性のある研究論文
* 症例報告も原著論文としている

■ 解説

あるテーマについて、その分野の専門家が解説した記事

■ 総説

あるテーマについて、関連文献に基づいて既知の事項、動向、研究状況、課題などを総括的に論評した論文、または「レビュー」「総説」と明記されている論文

* 『わかりやすい医中誌Web検索ガイド』
p.8-9より (データは2012年時点)

★ 会議録について



■ 会議録とは？

- ・ 学会、研究会や各種機関、団体で発表される抄録及び要旨。会報。

(医中誌Web編集方針より)

- ・ 医中誌Webに収録されている文献データの約6割が会議録のため、研究論文を探したいときは、「会議録除く」が有用

■ 会議録の例

1 看護観の形成における看護理論の影響に対する看護師の認識 テキストマイニングによる自由記述回答の分析を通して

鈴木 康宏(千葉科学大学 看護学部看護学科), 菅谷 しづ子, 高橋 方子
日本看護科学学会学術集会講演集39回 Page [PB-29-07](2019.11)

2020211532



方法：本研究のデータベースは、2019年5月に、日本医学中央雑誌 Web5.0（1987～2019年）を用いて、文献検索を行った。キーワードは「退院時看護要約」「看護要約」「転院」「看護」「サマリ」とし、タイトルまたは抄録に含まれているものを挙げた。分析方法は、入手した文献から、出版年、目的、対象、方法等から構成された分析シートをもとに分類した。

結果：対象論文は、原著論文のみとし、本件が対象とするサマリと明らかに異なるものを除き、169件とした。対象は、「病棟看護師（管理者を含む）」、「訪問看護師」「保健師」「外来看護師」「介護支援専門員」「施設責任者」「ケアマネージャー」「退院時看護要約」「その他」に分類した。病棟看護師で診療科を特定していたものは精神科や消化器科が多かった。退院時看護要約を対象とした研究は少なく、看護記録監査や評価に関するものや退院支援プログラムの評価を行う等であった。方法は、量的研究139件、質的研究30件に分類された。

考察：退院時看護要約に関する研究は、対象が多岐にわたっており、目的にしているものが多かった。しかし、対象が看護職から看護職以外の多職種にわたるものもあって、必要とされている実態が明らかになった。また、受け手として行っているものが多かった。調査対象は1施設内によるものが多かった。退院時看護要約の目的に退院時看護要約を使用したものに限定されており、退院時看護要約の活用はなかった。今後、病院と施設のそれぞれの実態を明らかにし、特性を踏まえた適切な評価方法を検討していくことが急務である。

結論：退院時看護要約に関する研究は、対象が看護職を中心に多職種によるものであり、近年は退院時看護要約の受け手のニーズを抽出するものが多かった。



[PB-29-07] 看護観の形成における看護理論の影響に対する看護師の認識——テキストマイニングによる自由記述回答の分析を通して——
○鈴木 康宏¹、菅谷 しづ子¹、高橋 方子¹ (1. 千葉科学大学看護学部看護学科)

【目的】看護観の形成における看護理論の影響に対する看護師の認識を明らかにすることが目的である。

【方法】病院で働く看護師を対象とし、MS formsを用いた調査を実施した。期間は2019年2月～3月。対象施設はアールアンドディの病院年鑑2018年版の東日本版で一般病床数200床以上の施設から無作為に200施設を選び、看護管理者に依頼書を送付し、承諾があり配布可能数を確認できた9施設計970名に配布した。用紙にはQRコードと研究用HPのURLを記載し、同一者による複数回答が生じぬよう8桁の個別IDを記載した。質問項目は年代、経験年数、性別、資格、看護師養成課程、学習した看護理論、看護観に対する看護理論の影響についての認識、その回答理由（自由記述）、看護理論以外に看護観に影響を与えたもの（自由記述）、看護観（自由記述）。分析は単集計、 χ^2 検定、自由記述回答はKH Coderにより実施した。


【倫理的配慮】研究者所属機関で倫理審査を受けて実施した。対象者へは研究参加が任意であり、自由意思が尊重され、不参加による不利益な対応を受けないこと、回答をもって研究への同意とみなすことを書面にて説明した。

【結果】134件の回答があり、IDが確認できた131名分のデータで分析した。対象の背景は男性看護師が22名（16.8%）であった。年代は20代が45人（34.4%）、30代が45人（34.4%）、40代が27人（20.6%）、50代が14人（10.7%）であった。看護師養成課程は専門学校が72人（55.0%）、4年制看護大学卒が37人（28.2%）、看護短大が18人（13.7%）、その他が4人（3.1%）であった。看護観に対する看護理論の影響についての認識で「思う」と答えたのは63人（48.1%）、「思わない」と答えたのは22人（16.8%）、「わからない」と答えたのは46名（35.1%）であった。また、「思う」、「思わない」、「わからない」と答えた3群と対象の背景により χ^2 検定を実施したが、統計的に割合の違いは認められなかった。対応分析の結果、特徴的な語は「思う」では〈基礎〉〈考え〉〈事例〉〈看護〉〈参考〉〈納得〉〈大切〉〈今〉〈振り返る〉が、「思わない」では〈学生〉〈興味〉〈記憶〉〈覚える〉が、「わからない」では〈意識〉〈学習〉〈与える〉〈忘れる〉が抽出された。また、看護理論以外に影響していると答えた主な特徴語は〈患者〉〈経験〉〈先輩〉〈関わり〉〈体験〉〈臨床〉〈家族〉〈自分〉〈実習〉であった。

【考察】対象の背景の違いにより、看護観に対する看護理論の影響を認識している看護師の割合の違いは認められなかったが、理由について特徴的な語が明らかとなった。看護理論以外には自己の経験や患者、同僚と関わり

医中誌Web 検索結果の確認

検索結果の表示形式、件数、ソート順を変更できる



すべて 193件 | 本文あり 94件

すべてチェック

簡易表示 ▼ | 新しい順 ▼ | 30件 ▼

- 簡易表示
- 詳細表示
- タグ付き形式
- PubMed形式

- 新しい順
- 取載誌発行順
- 取載誌順
- 筆頭著者名順

- 10件
- 30件
- 50件
- 100件
- 200件

こたえる Q&A100 OKワード・NGワードを知ってコミュニ
相談 本人は認知症。それでも治療を受けさせたい。これって家族
白瀬 華子(信州大学医学部 信州がんセンター)
YORI-SOUがんナース (2455-1390)2022 春季増刊 Page258-259(2022.02)
2022107316

滋賀医科大学  メディカルオンライン
電子書籍

🔑 キーワード
🔑 類似文献

- 一つの文献レコードを詳細表示に変更する場合は「論題」をクリックする

医中誌Web 検索結果の確認



① 急性期病院で必要とされる認知症看護実践能力

② [浦島 尚子](#)(大阪府済生会茨木医療福祉センター大阪府済生会茨木病院), [グライナー 智恵子](#), [岡田 敦子](#), [山口 裕子](#), [龍野 洋慶](#)

③ [日本看護科学会誌](#)(0287-5330)40巻 Page448-456(2020.12)

④ 論文種類：原著論文

⑤ シソーラス用語：*看護, 看護師, 高齢者看護, 継続看護, 行動症状(看護, 病因), *認知症(看護, 医療, 患者中心医療, *臨床能力, 家族看護, 看護職の役割, 質的研究, 精神症状(看護, 病因), 急性期病院, 患者の安全

医中誌フリーキーワード：*看護実践, 行動心理学的症候(看護, 病因)

⑥ チェックタグ：ヒト; 成人(19~44); 男; 女; 看護

⑦ 目的:急性期病院で必要とされる認知症看護実践能力を明らかにするために、急性期病院で認知症看護を実践している看護師15名を対象に、半構成的インタビューを実施した。結果:認知症看護実践能力は「認知症患者に対する基本的なケアの実施」、「認知症患者の入院前後の生活や周囲の環境に目を向けた、継続的なケアの実施」、「認知症患者に適切なケアを提供するための組織人としての行動」により構成されていた。結果として、基本的な認知症患者に対する姿勢だけでなく、急性期病院で必要とされている包括的な認知症看護実践能力が明らかとなった。今後認知症高齢者の入院が急増する背景からも、こういった視点で効果的に認知症看護実践能力が向上されることが望まれる。(著者抄録)

⑧ 2021202997, DOI : 10.5630/jans.40.448



⑩ 類似文献

検索語の参考に
できる

① タイトル (論題)

② 著者
※所属表示あり

③ 掲載誌情報
※掲載誌, ISSN, 巻号,
頁, 刊行年

④ 論文種類

⑤ シソーラス用語
医中誌フリーキーワード

⑥ チェックタグ

⑦ 抄録

⑧ 文献番号、DOI

⑨ リンクアイコン


⑩ 類似文献

※下線リンクをクリック
すると、再検索できる

医中誌Web 検索結果の評価



まずは検索してみてください...



検索語の検討 & 検索式の見直し

- ✓ テーマをもっと具体的に or 一般的に
- ✓ 他の言い方はできないか、違う言い回しは？
- ✓ 別のキーワードも追加してみる？

★ 検索語の検討： どんなキーワードで検索するか



ぴこ ぺこ
PICO/PECO

EBM (Evidence-based medicine) で用いられる質問定式化の項目

- P : Patient (誰に : **研究対象**)
 - I/E : Intervention / Exposure
(何をすると / 何によって : **介入 / 要因**)
 - C : Comparison (何と比較して : **比較対象**)
 - O : Outcome (どうなる : **結果**)
-
- 研究テーマ (リサーチクエスチョン) を構造化・具体化された形に整理できる
 - 文献検索に使用する語句を抽出できる

★ 検索語の検討：疑問を整理する



糖尿病患者の患者教育について

ふわっとした疑問



例 1

- P : 教育入院中の糖尿病患者に
- I/E : 療養指導ツールを使って指導を行うと
- C : 使わないのに比べて
- O : 患者の感情負担が軽減されるか

例 2

- P : 外来治療を受ける糖尿病患者に
- I/E : 家族同席で栄養指導をすると
- C : 同席しない場合と比べて
- O : 血糖コントロールが改善されるか

★ 検索語の検討：シソーラスブラウザ



* シソーラスとは？

- ・ 主題カテゴリを統制するための辞書
- ・ 「概念」がまとめられている

がん・癌・ガン

腫瘍

悪性新生物

シソーラス

腫瘍


検索語を選ぶ際のヒントになる！

- シソーラス用語（**統制語**）を使う = 主題検索
→ テーマに沿った文献が検索できる

！ただし、人力で索引付けされているので新しい文献には付与されていない

★ 検索語の検討：シソーラスブラウザ

例：「乳がん」のシソーラス用語（統制語）を調べる



① 「シソーラスブラウザ」をクリック

② 「乳がん」で検索

③ 「乳房腫瘍」をクリックし、
④ 「キーワードの詳細情報を見る」を選択

乳がんに関連する用語が一覧表示される

医中誌Web シソーラスブラウザ

検索 階層表示 HELP

指定なし 乳がん

部分一致 完全一致

選択したキーワードで検索

下位語も検索する メジャー統制語に限定する

マウス乳癌ウイルス シソーラス用語

乳房腫瘍 シソーラス用語

乳房 医中誌Webで検索する

非定型的乳 キーワードの詳細情報を見る

乳房腫瘍-炎症性

★ 検索語の検討：シソーラスブラウザ

統制語	乳房腫瘍	医中誌Webを検索 Q
MeSH用語	Breast Neoplasms	Pub
<input type="button" value="下位語も検索する"/> <input type="button" value="メジャー統制語に限定する"/>		

この統制語で医中誌を検索する

統制語「乳房腫瘍」の詳細情報が表示される

詳細情報

語番号	T012257
種別	シソーラス用語
統制語	乳房腫瘍
カテゴリコード	C04-70-130+ C17-20-260-50+
MeSH用語	Breast Neoplasms

同義語

同義語・参照語等

- 乳癌
- Breast Cancer
- Breast Carcinomas
- Breast Malignant Neoplasm
- Breast Malignant Neoplasms
- Breast Malignant Tumor
- Breast Malignant Tumors
- Breast Neoplasm
- Breast Neoplasms
- Breast Tumor
- Breast Tumors
- Cancer of Breast
- Cancer of the Breast

上位語・下位語

【上位語・下位語】用語の階層構造を確認できる

- 腫瘍[C04+]
- 腫瘍-部位別[C04-70+]
- 乳房腫瘍[C04-70-130+]
- 遺伝性乳癌卵巣癌症候群[C04-70-130-10]
- 小葉癌[C04-70-130-20]
- 乳管癌[C04-70-130-30]
- 乳房腫瘍-炎症性[C04-70-130-40]
- 乳房腫瘍-男性[C04-70-130-50]
- 乳房腫瘍-トリプルネガティブ[C04-70-130-60]
- 非浸潤性乳癌[C04-70-130-70]
- 片側性乳房腫瘍[C04-70-130-80]
- 皮膚疾患と結合組織疾患[C17+]
- 皮膚疾患[C17-20+]
- 乳房疾患[C17-20-260+]
- 乳房腫瘍[C17-20-260-50+]
- 遺伝性乳癌卵巣癌症候群[C17-20-260-50-10]
- 小葉癌[C17-20-260-50-20]
- 乳管癌[C17-20-260-50-30]
- 乳房腫瘍-炎症性[C17-20-260-50-40]

医中誌Web *Exercise!*



Q1. 「産後うつ」のシソーラス用語(統制語)は何ですか？

回答 _____

* 「シソーラスブラウザ」で検索してみましょう

Q2. Q1のシソーラス用語で検索すると何件ヒットしますか？

回答 _____ 件

シソーラス用語は最新の文献にはまだ付与されていないことが多いため、フリーワード「産後うつ」でも検索しておくことで、よりモレのない検索になります

また、「産後鬱」「産後うつ病」「産後鬱病」「マタニティブルー」「マタニティブルーズ」など、さまざまな同義語・類義語でも検索してみてください

それらの検索結果を「OR」で履歴検索することで【「産後うつ」に関連する文献】をグループ化することができます

医中誌Web 検索結果の出力：印刷



「すべてチェック」は表示されているすべてが選択されます

出力したい文献データにチェックを入れ、プリンタマーク  をクリック

検索式を出力しておくことをオススメします

印刷

キャンセル

1 【がん患者さんと家族のはてなにこたえる Q&A100 (キーワード・NGワードを知ってコミュカUP!) (第5章)家族からの質問・相談 本誌は認知症。それでも治療を受けさせたい。これって家族のエゴ?

百瀬 華子(信)
YORI-SOUカ
2022107316

印刷

出力形式 簡易表示 詳細表示 タグ付き形式 PubMed形式

検索式の出力 なし あり(該当の検索式のみ) あり(すべての検索履歴)

ソート順 新しい順 掲載誌発行順 掲載誌順 筆頭著者名順

2 がん関連領
る看護上の課題

塚越 徳子(群馬大学 大学院保健学研究科), 二渡 玉江, 京田 亜由美, 瀬沼 麻衣子, 近藤 由香
日本がん看護学会誌(0914-6423)35巻 Page237-246(2021.09)

医中誌Web 検索結果の出力：メール



メール送信

送信メールアドレス
※メールアドレスを複数指定する場合は、改行で区切って入力して下さい。

コメント

出力形式 標準形式 タグ付き形式 PubMed形式 Refer/BibIX形式

出力内容 全項目 書誌情報 書誌情報+抄録

検索式の出力 なし あり (該当の検索式のみ) あり (すべての検索履歴)

ソート順 新しい順 収録誌発行順 収録誌順

フォーマット 改行区切り CSV方式 TSV方式

メールアドレスを指定し、出力形式やフォーマットを選んで、送信

おすすめ!

こんなメールが届きます

件名 医中誌Web検索結果

送信者 "医学中央雑誌刊行会" <info@jamas.or.jp>

添付ファイル ichu.tsv

認知症文献


このメールは医中誌Webの検索結果メール転送機能により送信されています。返信すると医中誌サポート窓口 (info@jamas.or.jp) 宛てにメールが送信されますので、ご注意ください。

NPO医学中央雑誌刊行会 データベース事業部
info@jamas.or.jp

★ 添付されたファイルをエクセルで開く



※Excel2019の例です



★ 添付されたファイルをエクセルで開く

テキスト ファイルウィザード - 1 / 3

選択したデータは区切り文字で区切られています。
[次へ] をクリックするか、区切るデータの形式を指定してください。

元のデータの形式

データのファイル形式を選択してください:

- カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ(D)
- スペースによって右または左に揃えられた固定長フィールドのデータ(W)

取り込み開始行(B): 1 元のファイル(Q): 932 : 日本語 (シフト JIS)

先頭行をデータの見出しとして使用する

ファイル C:\Users\uralo\Downlo

1	#1 (認知症/TH or 認知症/AL)	[117,827件]
2	#2 (家族看護/TH or 家族ケア/AL)	[18,834件]
3	#3 #1 and #2	[820件]
4	#4 (#3) and (DT=2015:2020	
5		
6	2020154678 臨床心理士の精神科リエゾンにおける活動概要および適応事例の後方視的検討 田宮 沙紀(国立病院機	

キャンセル < 戻る(B) **次へ(N) >** 完了(E)

③ データのファイル形式「カンマやタブなどの...」を選択し、「次へ」

テキスト ファイルウィザード - 2 / 3

フィールドの区切り文字を指定してください。[データのプレビュー] ボックスには区切り位置が表示されます。

区切り文字

- タブ(I)
- セミコロン(M)
- カンマ(C)
- スペース(S)
- その他(Q):

連続した文字列の引

データのプレビュー(P)

#1 (認知症/TH or 認知症/AL)	[117,827件]
#2 (家族看護/TH or 家族ケア/AL)	[18,834件]
#3 #1 and #2	[820件]
#4 (#3) and (DT=2015:2020 LA=日本語 PT=会議録除く)	[212件]

2020154678 臨床心理士の精神科リエゾンにおける活動概要

キャンセル < 戻る(B) **次へ(N) >** 完了(E)

④ 区切り文字「タブ」にチェックを入れて、「次へ」

テキスト ファイルウィザード - 3 / 3

区切ったあとの列のデータ形式を選択してください。

列のデータ形式

- G/標準(G)
- 文字列(I)
- 日付(D): YMD
- 削除する(I)

データのプレビュー(P)

6/標準	6/標準
#1 (認知症/TH or 認知症/AL)	[117,827件]
#2 (家族看護/TH or 家族ケア/AL)	[18,834件]
#3 #1 and #2	[820件]
#4 (#3) and (DT=2015:2020 LA=日本語 PT=会議録除く)	[212件]

2020154678 臨床心理士の精神科リエゾンにおける活動概要

キャンセル < 戻る(B) 次へ(N) > **完了(E)**

⑤ 列のデータ形式「G/標準」を選択し、「完了」

A	B	C	D	E	F	G
1	#1 (認知症/TH or 認知症/AL)	[117,827件]				
2	#2 (家族看護/TH or 家族ケア/AL)	[18,834件]				
3	#3 #1 and #2	[820件]				
4	#4 (#3) and (DT=2015:2020 LA=日本語 PT=会議録除く)	[212件]				
5						
6	2.02E+09	臨床心理士田宮 沙紀(精神科治療原著論文/	*カウンセリング; 緩和ヒト; 成人 当センターで			
7	2.02E+09	認知症看護内海 史子(老年看護学原著論文/	*高齢者看護; *認知症 ヒト; 看護 本研究の目的			
8	2.02E+09	経過がわか菊本 由里(プチナース解説	*Alzheimе 介護負担(ヒト; 高齢者(65~79); 着			
9						

こんな感じで開きます

⑥ 「名前を付けて保存」でファイルの種類を「Excelブック」にして「保存」

医中誌Web 出力：クリップボード



いいなと思った文献情報を一時的にクリップボードに保存すると、後でまとめて出力することができます



気になる文献にチェックを入れて
クリップボードアイコンをクリック
→ クリップボードに追加される

医中誌Web シソーラスブラウザ **クリップボード** 2

クリップボード HELP

現在、クリップボードには 2 件の文献が保存されています。

すべてチェック

簡易表示 ▾ 新しい順 ▾ 30件 ▾

page 1 of 1

1 **【がん患者さんと家族のはてなにこたえる Q&A100 OKワード・NGワードを知ってコミュカUP!】**
章)家族からの質問・相談 本人は認知症。それでも治療を受けさせたい。これって家族のエゴ?
百瀬華子(信州大学医学部附属病院 信州がんセンター)
YORI-SOUがんナーシング(2433-7390)2022春季増刊 Page258-259(2022.02)
2022107316

クリックするとクリップボードの
中身が見られる

医中誌Web リンクアイコン




文献データに表示されるリンクアイコン

→ 本文入手への手順をナビゲートする「滋賀医科大学くるくるLinker」や別のデータベースへのリンクです



滋賀医科大学くるくるLinker：本文入手へナビゲート

すべてのデータに表示



最新看護索引Web：日本看護協会が提供する文献データベースに登録されている文献データへのリンク



「PDF」と書かれたアイコンは、「日本看護学会論文集」掲載論文へのリンクとなっている



メディカルオンライン：日本国内で刊行された医学関連文献を集めたデータベースに登録されている文献データへのリンク



「PDFダウンロード」を押すと、即PDFをダウンロード
「FAXサービス」を押すと、FAX送信の申込み画面が開く

上記以外にもリンクアイコンがあり、各種文献データベースへ画面遷移する

■ くるくるLinker



Shiga University of Medical Science
clecleLinker - くるくるリンカー

滋賀医科大学
附属図書館

Online Journals VPN HELP Library Home Page VPN

日本語

論文情報
医中誌Webで調べた文献データが表示される

論文書誌情報
論文タイトル: 簡易型睡眠認知行動療法の高齢者の睡眠改善および睡眠薬減量
作為化比較試験
著者: 田中, 美加
ジャーナル: 日本公衆衛生雑誌
ISSN: 0546-1766 日付: 2018/08
巻: 65 号: 8 ページ: 386 - 398

Step1. 全文を読むには、「論文」(論文への直接リンク)をクリックしてください。「論文」が無い場合は「ジャーナルトップページ」をクリックし、目次をたどって論文にアクセスしてください。

収録範囲	コンテンツへのリンク	リソース
2002 - 現在	論文	ジャーナル トップページ J-STAGE 無料版

Step2. 上記に全文へのリンクが無ければ、冊子体の所蔵を確認してください

配架場所	巻号	年次
図書館	6-8, 10-65, 66(1-4)	1959-2019

滋賀医科大学での所蔵を確認する(Search OPAC)

Step3. Step1.-Step2 で見つからない場合、文献複写の取り寄せを申し込むことができます
文献複写の取寄せを申し込む(InterLibrary Loan)

-本文入手までの手順-

Step1.
電子ジャーナルで
利用可能か確認



Step2.
冊子体の所蔵を確認



Step3.
学外より文献複写の
取り寄せを依頼(有料)

■ くるくるLinker Step1. 電子ジャーナルで入手



論文書誌情報

[書誌情報を訂正する](#)

論文タイトル: 在宅生活を支える呼吸リハビリテーション 身体活動を高める日常生活活動と呼吸法
著者: 佐野, 裕子
ジャーナル: 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌
ISSN: 1881-7319 日付: 2018/11
巻: 27 号: 3 ページ: 236 - 239

Step1. 全文を読むには、「論文」(論文への直接リンク)をクリックしてください。「論文」が無い場合は「ジャーナルトップページ」をクリックし、目次をたどって論文にアクセスしてください。

収録範囲	コンテンツへのリンク	リソース
2000 - 現在	論文	J-STAGE 無料版

Step1.: 図書館で電子ジャーナルを提供している場合、本文へのリンクが表示される

Step2. 上記に全文へのリンクがなければ、冊子体の所蔵を確認してください

[滋賀医科大学での所蔵を確認](#)

「論文」をクリック
または「ジャーナルトップページ」をクリックして該当巻号・ページからたどってください

【例1】文献番号: 2019039183

■ くるくるLinker Step1. 電子ジャーナルで入手



The screenshot shows the J-STAGE website interface for a journal article. The article title is "在宅生活を支える呼吸リハビリテーション" (Respiratory Rehabilitation for Home Living). The page includes a sidebar with metadata, a main content area with a PDF viewer, and a right-side navigation menu. Annotations include a yellow callout box pointing to a link, a red box around the "PDFをダウンロード" button, a yellow callout pointing to the PDF viewer, and a blue callout pointing to the download button.

Step1.のリンクをクリックすると、提供元Webサイトから本文を電子ジャーナルで読むことができる

PDFが開く！

「PDFをダウンロード」をクリック

PDFをダウンロード (1220K)

PDFが開く！

「PDFをダウンロード」をクリック

■ くるくるLinker Step1. 電子ジャーナルで入手 ＜学外からの利用＞



* 学外から学認サービスで医中誌を使っている場合

メディカルオンライン

→ **学認サービス**でご利用ください

ログイン認証

ID

パスワード

OK

リセット

学認認証の方はこちらへ

※この画面が繰り返し表示される場合はこちらへ

以降の手順はスライドno.24を
ご参照ください

■ くるくるLinker Step1. 電子ジャーナルで入手 ＜学外からの利用＞



最新看護索引Web

最新看護索引Web
PDF

→ VPNサービスでご利用ください

- ① VPNサービスに接続 (VPNサービスについては次のスライドを参照)
- ② 図書館ウェブサイト > データベース > 最新看護索引web をクリック
- ③ 見たい文献を検索し、「本文を見る」アイコンをクリック

滋賀医科大学附属図書館
Shiga University of Medical Science Library

最新看護索引Web

検索結果 1件

【標題・副標題】終末期患者の家族に対して電話相談がコーピング手段となった関わり ストレス・コーピング理論を用いて

【著者】中村浩美(なかむら/ひろみ) [市立旭川病院]; 外川仁美(そとかわ/ひとみ) [市立旭川病院]

【雑誌名】日本看護学会論文集(対性期看護(2188-6466))

【巻(号)】50

【ページ】118-121

【発行年月】2020.7

【参考文献数】4

【分類】日本看護学会(ほか)

【件名(キーワード)】終末期/電話相談/家族支援/介護家族/ストレス/コーピング/老人

【記事区分】事例

【文献No.】1905075

このアイコンをクリック

■ くるくるLinker Step1. 電子ジャーナルで入手 <学外からの利用>



VPNサービスの利用方法

※ 附属図書館
 トップページより

- ▶ CanZo(蔵書検索)
- ▶ PubMed(滋賀医大専用入口)
- ▶ 医中誌Web
- ▶ JCR インパクトファクター
- ▶ 電子ジャーナル
- ▶ 電子ブック
- ▶ 学外からの電子リソースの利用(VPNサービス)

Webブックマーク

- Virus Scan
ウイルス駆除ソフトのダウンロード
- SUMS Library**
オンラインジャーナル・データベース
- SUMS e-Learning (WebClass)
eラーニング
- 学生用WEBサービス
学生用教務情報
- 日経BP記事検索サービス
日経BP社が発行する約40誌(日経メディカル、日経パソコン等)のバックナンバー記事をオンライン上で検索・閲覧でき

滋賀医科大学附属図書館
 Shiga University of Medical Science

VPN接続中

資料検索 ▼ データベース ▼ 学習・研究サポート ▼

マイライブラリ

滋賀医大 電子ブック Web 本棚

臨床手技データベース
Procedures CONSULT

NURSING SKILLS
ナースング・スキル 日本語
動画で見る看護手順

図書館のご利用について

新型コロナウイルス感染拡大防
 用を以下の通り一部制限しま
 す

【学部学生】
 利用可能時間：平日 8:00~2
 *これ以外の時間は利用できませ
 ん。

【学外者(一般利用者)】
 事前予約制。ご利用希望の
 ご連絡ください。詳しくは こちら

※院生・教職員については変更

お知らせ

2021.04.21 「今日の疾患辞典
 Decision Support

2021.04.07 【図書展示】 新入
 生歓迎会

2021.04.01 4月からの図書館利
 用について

2020.11.04 【図書館】 メディ
 カル情報誌の閲覧
 による利用停止に
 ついて

2020.06.29 【図書館】 7/1~開
 校50周年
 なります

2020.06.25 「電子書籍」 VPN

VPNサービス

[VPNサービスにログイン]

上記リンクから、メールアドレス(@より前の部分)と
 一度こちらからログインすると、ほぼ全てのサービス
 各サイトでログイン作業は不要です。

滋賀医科大学
VPNサービス

Username

Password

Sign In

SUMS WebVPN Service - Library Contents

電子ジャーナル・データベースのVPN接続について

<利用方法>

① 附属図書館ホームページ (<http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html>) をひ
 たらした画面上にある「VPNサービス」は、新たにVPN接続
 しようとする際には、新たにVPN接続
 現在既にログインされておりますので、クリックする必要はありませ

Username と
 Password を入力

★ 電子ジャーナル利用の注意事項



禁止事項（違反すると大学全体で利用停止）

- 個人の研究・教育目的以外の利用
- 複製・再配布・データの改変・転売
- 一括または大量のダウンロードや印刷

過度なクリックはやめてください

※ダウンロードとは、ファイル保存だけでなく
PC画面に電子ジャーナルの本文を表示させる
ことも含みます

■ くるくるLinker Step2. 図書館で冊子体入手



論文書誌情報

[書誌情報を訂正する](#)

論文タイトル: 【高齢患者を支える多職種連携ケア】急性期病院における多職種連携ケアの一考察 認知症およびせん妄患者への院内ケアと在宅での家族支援
著者: 中島, 龍彦
ジャーナル: 看護実践の科学
ISSN: 0385-4280 日付: 2020/12
巻: 45 号: 12 ページ: 28 - 35

Step1. 該当の電子ジャーナルは見つかりませんでした

Step1.
→ 電子ジャーナルなし

Step2. 上記に全文へのリンクが無ければ、冊子体の所蔵を確認してください

配架場所	巻号	年次
図書館	15-18, 19(1-6, 8-13), 20(8), 21, 22(1-9, 11-13), 23-29, 30(1-6, 8-13), 31-45, 46(1-8)	1990-2021


滋賀医科大学での所蔵を確認する(Search OPAC)

Step2. :
冊子体の所蔵情報が表示される
詳細は「**滋賀医科大学での所蔵を確認する**」でCanZoを確認

【例2】 文献番号 : 2021054329

■ 図書館で和雑誌がどこにあるか

図書館2階



雑誌は雑誌名の
アルファベット順に
並んでいる

例：雑誌『看護管理』の場合
→ kangokanriと表し、
Kのところに並んでいる

1999年以前に発行
された和雑誌

2000年以降に発行
された和雑誌



■ くるくるLinker Step3. 文献を取り寄せる



Shiga University of Medical Science
clecleLinker - くるくるリンカー

滋賀医科大学
附属図書館

Online Journals VPN HELP Library Home Page VPN

日本語

論文書誌情報

論文タイトル: 退院支援にかかわる看護師の困難に関する文献レビュー 精神
師が行う退院支援の困難比較

著者: 浅原, 佳紀

ジャーナル: インターナショナルNursing Care Research

ISSN: 1347-1341 日付: 2018/11

巻: 17 号: 4 ページ: 129 - 138

Step1. 該当の電子ジャーナルは見つかりませんでした

Step2. 上記に全文へのリンクが無ければ、冊子体の所蔵を確認してください

滋賀医科大学での所蔵を確認する(Search OPAC)

Step3. Step1.-Step2 でみつからない場合、文献複写の
文献複写の取寄せを申し込む(InterLibrary Loan)

Step1. & 2. で学内所蔵がない場合、
学外からコピーの取寄せを申し込む
ことができる

Step3. :
「文献複写の取寄せを申し込む」
リンクをクリック

【例3】 文献番号 : 2019120653

■ くるくるLinker Step3. 文献を取り寄せる



CanZo 外部データ受付画面が開く

滋賀医科大学附属図書館
Shiga University of Medical Science Library

CanZo(蔵書検索) TOP 図書館 TOP よくある質問(FAQ)

目録検索 ▼ 利用者サービス ▼

外部データ受付 (open URL)

リンク元から送信された資料情報は以下の通りです。

検索結果 : 0件

データ情報

リンク元情報 : ichuweb(2019120653)
論文タイトル : 退院支援にかかわる看護師の困難に関する文献レビュー 精神科と一般科の看護師が行う退院支援の困難比較
著者名 : 浅原佳紀
雑誌タイトル : インターナショナルNursing Care Research
ISSN : 13471341
発行年 : 2018-11
巻 : 17

関連情報

他大学資料確認

他大学(NII) : 同一条件検索
他大学(NII) : 同一書誌検索

他機関から取り寄せる


ILL複製依頼(コピー取り寄せ)
ILL貸借依頼(現物借入)

購入依頼

購入希望/公費図書発注

■ くるくるLinker Step3. 文献を取り寄せる

マイライブラリ 利用者認証画面が開く



利用者認証

利用者ID(または登録名)およびパスワードを入力してください

利用者ID(または登録名)

パスワード

ログイン

利用者IDとパスワードを入力して、「ログイン」をクリック

利用者IDとパスワードは大学メールアカウント(@より前)・パスワードと共通

滋賀医科大学: 別ウィンドウで画面を開きます。よろしいですか?

OK キャンセル

■ くるくるLinker Step3. 文献を取り寄せる

ILL複写依頼

資料の複写を依頼することができます。?

依頼条件選択 ▶ 依頼情報入力 ▶ 依頼内容確認 ▶ 依頼完了通知

依頼条件選択

以下の条件を設定の上、「次へ」ボタンを押してください。

● 依頼対象となる資料の種別を選択してください。

図書 雑誌

次へ

図書か雑誌かを選択し、「次へ」をクリック

医中誌からくるくるLinkerを
通ってきた場合は「雑誌」

■ くるくるLinker Step3. 文献を取り寄せる



ILL複写依頼

資料の複写を依頼することができます。 ?

依頼条件選択 ▶ 依頼情報入力 ▶ 依頼内容確認 ▶ 依頼完了通知

依頼情報入力

以下の情報を入力し、「申込」ボタンを押してください。

*は必須項目です。

※著作権に関する一切の責任は、依頼者が負います。

1. 以下の資料情報を入力(確認)してください。

論文名:	退院支援にかかわる看護師の困難に関する文献レビュー 精神科と一般科		
論文著者名:	浅原 佳紀		
* タイトル:	インターナショナルNursing Care Research		
巻号:	17(4)	ISSN:	13471341
出版者:			
ページ:	129-138	出版年(西暦):	2018
CODEN:		LCCN:	

文献データは予め
セットされている

表紙曲線:

所蔵曲線:

くるくるLinker Step3. 文献を取り寄せる

3. 以下の依頼情報を入力(確認)してください。

資料種別：雑誌 サービス種別：複写
申込日：2022/5/11
カラーコピー： 希望する 希望しない
入手範囲： 国内のみ 海外まで

4. 以下の支払方法を入力(確認)してください。
※依頼者情報に表示の所属部署と異なる部署の公費を使用する場合や、公費の選択ができない場合は、下記コメント欄に使用する公費の部署名・予算名を記載してください。
※公費を利用される場合は、公費利用の可否を所属講座にて必ず確認してください。
※1-3月期は、科研費・受託研究費・受託事業費を使用できません。

支払区分： 私費 公費

予算詳細コード：
(課題番号)

学内便送付： 希望する 希望しない
※学内便送付は、公費のみ有効です。
※図書館から発送後の事故は責任を負いかねます。

5. 通信欄

コメント：

[▲ このページのTOPへ](#)

・ カラーコピー
・ 入手範囲
・ 支払区分
を**選択**
* 公費の場合は使用する予算
を選択してください

公費使用については
必ず所属長の許可を
得てください

連絡事項があれば「コメント」に入力
例) 「〇月〇日までに入手希望」など

入力できたら「申込」を押す！

■ くるくるLinker Step3. 文献を取り寄せる



依頼内容確認

以下の内容でILL依頼を行います。

内容を確認し、よろしければ決定ボタンを押してください。

資料情報

論文名: 退院支援にかかわる看護師の困難に関する文献レビュー 精神科と一般科の看護師が行う退院支援の困難比較
論文著者名: 浅原 佳紀
タイトル: インターナショナルNursing Care Research
巻号: 17(4) ISSN: 13471341
出版者: 出版年(西暦): 2018
ページ: 129-138 LCCN:
CODEN: 所蔵典拠:
書誌典拠: 文献管理ID: 2019120653
書誌ID:

学内便送付: 希望しない

通信欄

コメント:

決定

入力画面に戻る

条件選択に戻る

- 通常1週間以内に到着
- 図書館から到着メールを送信
- 図書館カウンターにて受け渡し
- 料金:
モノクロ @35~50円
カラー @70~120円
× 枚数 + 送料

内容を確認し、これでよければ
「決定」をクリック

★ 文献入手方法まとめ



1. 電子ジャーナルで入手

速くて
便利！



なければ
下へ進む

2. 滋賀医大の図書館で入手



3. 学外から取り寄せる

ちょっと
時間とお金か
かかる

- 特定の論文を探している場合、例えば
 - ✓ ある論文の参考文献リストに載っている論文を探すとき
 - ✓ 部分的な書誌事項しかわからない論文を探すとき
- 検索項目を限定して探したい場合、例えば
 - ✓ 2019年に雑誌『看護研究』に掲載された文献の一覧が見たい

→ そんなときは、
書誌確認機能 を使うと便利です

画面左側のメニューにある
「書誌確認」アイコンをクリック！



医中誌Web 書誌確認機能



下川唯, 片山はるみ (2015) : 中堅看護師の役割に対する「やりがい感」と「負担感」の同時認知と精神的健康や仕事意欲との関連, 日看科会誌, 35, 247-256.

この文献が見たい!

書誌確認画面 Single Citation Matcher HELP

雑誌名	<input type="text" value="日看科会誌"/>	部分一致 完全一致
ISSN	<input type="text"/>	
発行年月	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月	
巻・号・開始頁	<input type="text" value="35"/> 巻 <input type="text"/> 号 <input type="text" value="247"/> 頁	
著者名	<input type="text"/>	筆頭著者名に限定 最終著者名に限定 部分一致 完全一致
タイトル中のキーワード	<input type="text"/>	
DOI	<input type="text"/>	

収録誌名参照 **書誌確認検索** 🔍

雑誌名：日看科会誌
巻：35
開始ページ：247

を入力し、「書誌確認検索」をクリック

医中誌Web 書誌確認機能



1件
ヒット

1 **中堅看護師の役割に対する「やりがい感」と「負担感」の同時認知と精神的健康や仕事意欲との関連**

下川 唯(浜松医科大学 医学部看護学科), 片山 はるみ

日本看護科学会誌(0287-5330)35巻 Page247-256(2015.12)

目的:中堅看護師における役割に対する「やりがい感」と「負担感」の同時認知というアンビバレント状況と精神的健康や仕事意欲との関連を明らかにする.方法:経験年数3年目以上の役職をもたない中堅看護師325名に対して,自記式質問紙調査を行った.質問紙は「基本属性」,「役割ストレス認知測定尺度」,「看護師の仕事意欲測定尺度」,そして「Kessler Psychological Distress Scale(K6)日本語版;以下K6」で構成した.分析は, χ^2 検定,Kru...[もっと見る](#)

2016262654, DOI : 10.5630/jans.35.247



+ キーワード

+ 類似文献

見つけた文献は、くるくるLinkerやリンクアイコンを使ってスムーズに本文を入手！

医中誌Web ログアウト




検索終了時には、必ず「ログアウト」をクリック！



！注意！

- ・本学では、同時に**8人**までアクセス可能
- ・ブラウザの「×」をクリックして終了すると、しばらくアクセスが継続して、次の人がログインできなくなる



3-2. CiNii Research

概要

- 国立情報学研究所 (NII) が提供する、日本の学術論文を中心とした論文情報が検索できる無料のデータベース
- 文献だけでなく、外部連携機関、機関リポジトリ等の研究データ、KAKENの研究プロジェクト情報などを含めて、横断検索が可能。医中誌Webが収録範囲としない分野（医学関連以外）を広くカバー
- 論文本文へナビゲートするリンク機能もある

CiNii Research アクセス



附属図書館Webサイト >>> データベース >>> CiNii Research

滋賀医科大学附属図書館
Shiga University of Medical Science Library

国立大学法人滋賀医科大学 Shiga University of Medical Science

資料検索 ▼ データベース ▼ 学習・研究サポート ▼ 利用案内 ▼

- Scopus
- PubMed(滋賀医大専用入口)
- Ovid MEDLINE/EBMR
- Cochrane Library
- EBSCO CINAHL
- UpToDate (VPN不可)
- Procedures CONSULT(臨床手技動画データベース)
- ナースィング・スキル(看護技術学習ツール)

CiNii Research 論文・データをさがす

CanZo
PubMed
医中誌Web
JCR インパクトファクター
電子ジャーナル
電子ブック
学外からの電子リソース利用(VPNサービス)
機関リポジトリ
実施中のトライアル
その他リンク集
図書館利用案内
附属図書館Twitter
ニュースレター「ささ

CiNii 論文・データをさがす 大学図書館の本をさがす 日本の博士論文をさがす 滋賀医科大学 ログイン English

【4/18更新】CiNii ArticlesのCiNii Researchへの統合について

CiNii Research
トップページ

フリーワード 検索

すべて 研究データ 論文 本 博士論文 プロジェクト ▼ 詳細検索

CiNiiについて
ヘルプ
新着情報
NIIのコンテンツサービス

学外からは、VPNサービスを通してアクセスすると、くるくるLinkerが利用できる

CiNii Research を使ってみよう (1)



▶ 簡易検索と詳細検索

切り替え可能

The screenshot shows the CiNii Research homepage. At the top, there are three search options: '論文・データをさがす' (Articles and data), '大学図書館の本をさがす' (University library books), and '日本の博士論文をさがす' (Japanese doctoral theses). A green callout bubble points to these options, stating '切り替え可能' (Switchable). Below these are two buttons: 'CiNii Research' (highlighted in a dark grey box) and 'CiNii Books' (highlighted in a blue box). A red dashed box highlights the search options. In the top right corner, there is a notification: '【4/18更新】 CiNii ArticlesのCiNii Researchへの統合について' (Updated 4/18: About the integration of CiNii Articles into CiNii Research). The main header features the 'CiNii Research' logo. A green callout bubble points to the search input field, stating 'フリーワードで検索' (Search with free words). Below the logo is a search bar with the placeholder text 'フリーワード' and a '検索' (Search) button, both enclosed in a red dashed box. Below the search bar is a navigation menu with options: 'すべて' (All), '研究データ' (Research data), '論文' (Articles), '本' (Books), '博士論文' (Doctoral theses), and 'プロジェクト' (Projects). A green callout bubble points to this menu, stating '検索する対象を限定することができる' (You can limit the search target). To the right of the menu is a '詳細検索' (Advanced search) link with a dropdown arrow, enclosed in a red dashed box. A green callout bubble points to this link, stating '詳細検索画面へ' (To the advanced search screen). The page number '58' is located in the bottom right corner.

検索する対象を限定することができる

詳細検索画面へ

CiNii Research を使ってみよう (2)



▶ 簡易検索と詳細検索

CiNii 論文・データをさがす 大学図書館の本をさがす 日本の博士論文をさがす 滋賀医科大学 ログイン English

[【4/18更新】 CiNii ArticlesのCiNii Researchへの統合について](#)

CiNii Research

フリーワード

タイトル

著者名 著者ID 所属機関

刊行物名 ISSN 巻号ページ 巻 号 ページ

出版者 DOI 出版年 YYYY(MM) ~ YYYY(MM)

本文リンク 本文リンクあり

データソース JaLC IRDB Crossref DataCite NDL NDL-Digital
 IDR JDCat NINJAL CiNii Articles CiNii Books CiNii Dissertations
 RUDA DBpedia Nikkei BP KAKEN

すべて 研究データ 論文 本 博士論文 プロジェクト

「論文」タブの詳細検索では、タイトルや著者名、刊行物名などの項目が検索できる

CiNii Research を使ってみよう (3)



例題：「高齢者」の「QOL」について書かれた論文を探す

検索結果一覧

The screenshot shows the CiNii Research search results page for the query "高齢者 QOL". The search bar at the top contains the query and a search button. Below the search bar, there are filters for document types: すべて (4,562), 研究データ (2), 論文 (3,459), 本 (73), 博士論文 (64), and プロジェクト (964). The "論文" filter is highlighted with a red box. On the left, a sidebar shows the "データ種別" (Data Type) list with "論文" selected and highlighted with a red box. The main content area shows search results, with the first result highlighted by a red dashed box. The first result is titled "高齢者見守りのためのカウンセリングエージェントのQuality of Life推定システムの構築" by 中川 聡, 遠藤 凌河, 成瀬 加菜, 國吉 康夫. The second result is titled "「高齢者におけるソーシャル・キャピタル」の概念分析" by 清野 花奈, 西川 萌菜, 濱本 さいか, 山口 珠穂, 脇谷 紀之, 森永 裕美子. There are callout boxes providing instructions on search syntax, filtering, and clicking on titles.

検索語が複数ある場合はスペースで区切って入力

表示件数の変更や並べ替えができる

表示件数の変更や並べ替えができる

論文名をクリックすると詳細表示へ

Point !

QOLを「生活の質」「クオリティオブライフ」で言い換えるなど、いろいろ試してみましょう！

CiNii Research を使ってみよう (4)



高齢者の動的な健康ライフを生命・生活・人生の3次元で捉える主観的QOL尺度の作成ならびにその信頼性と妥当性の検討

本文等へのリンク

DOI PubMed

論文タイトル



吉田 真二

日本福祉大学大学院研究生



山崎 喜比古

日本福祉大学社会福祉学部

著者情報

検索結果詳細

書誌事項

タイトル別名 Development and testing of reliability and validity of a subjective QOL scale for older adults perceiving a dynamic healthy life through the three dimensions of biological life, everyday life, and overall course of life
コウレイシャノドウトイテキナケンコウライフオセイメイ・セイカツ・ジンセイノ3ジゲンデトラエルシュカントキQOLシャクドノサクセイナラビニソノシンライセイトダトウセイノケントウ

この論文をさがす



NDL ONLINE



CiNii Books



滋賀医科大学くるくるLinkerへ

くるくるLinkerで
入手状況を確認

抄録

目的 高齢者のQOL支援のため、健康かつ前向きに生きる力概念を包含した動的なライフを生命・生活・人生の3つの次元で捉える主観的QOL尺度の信頼性と妥当性を検討することである。
方法 文献調査、慢性疾患患者へのインタビューを行い項目を作成し、3つの次元各々が1項目ずつの計3項目から成る主観的QOL尺度を作成させた。本尺度は、質問項目に参照期間を設け、誰にでもある生活や人生の浮き沈み双方の日数比をVisual Analogue Scale (VAS) による7件法で自己評価を行うものである。本調査では、病院の外来患者や、地域包括支援センターなどの紹介によりリクルートした70~84歳の在宅高齢者100人を対象に、他記式質問紙調査を行った。信頼性の検討は、Cronbach α (以下 α)、Item-Total (以下I-T) 相関分析、項目削除時の α 係数の算出により行った。内容妥当性の検討は、自由回答の内容分析に依った。構成概念妥当性の検討は、階層的重回帰分析を行い、抽出された主観的QOLの関連要因の意味内容を検討し、また先行研究との一致も確認した。
結果 信頼性の分析では、 α 係数は0.898であり、I-T相関と項目削除時の α 係数のいずれも基準値をクリアできており、一定の信頼性が確認できた。内容妥当性の検討では、3つの次元各々で抽出したカテゴリは共通性と固有性からなることがみてとれ、ともにQOLの各次元の概念の特徴を示しており、内容妥当性が概ね確認できた。構成概念妥当性の検討では、就労している者、役割や経済的にゆとりが有る者、利用中の介護サービスが1つの者よりも2つ以上の者、主観的健康管理能力やソーシャルネットワーク、Sense of Coherence (以下SOC) が高群の者は主観的QOLが有意に高かった。また、主観的QOLは、SOCの有意感と経済的にゆとりが有ることに有意な関連性がみられ、これらの結果は先行研究と一致しており、構成概念妥当性が確認できた。
結論 本尺度の信頼性と妥当性が概ね確認でき、使用可能性が示された。

収録刊行物



日本公衆衛生雑誌

日本公衆衛生雑誌 68 (4), 241-254, 2021-04-15
日本公衆衛生学会

収録刊行物

論文を収録している雑誌名、巻号、ページ数、出版年

→ この情報から雑誌を探せます

3-3. PubMed

■ オンライン辞書で検索する

WebLSDオンライン辞書 <https://lsd-project.jp/cgi-bin/lspdproj/ejlookup04.pl>
生命科学分野に特化したWeb英和・和英辞書



英辞郎 on the WEB <https://www.alc.co.jp/>
アルク提供の英和・和英検索サービス
一般的な単語から医学用語まで幅広く収録



貸出
できます！

■ 参考図書で調べる * 図書館1階参考図書コーナーにあり

『南山堂医学大辞典 第20版』 南山堂, 2015.4

『看護・医学事典 第7版』 医学書院, 2014.2

『看護学事典 第2版』 日本看護協会出版会, 2011.7

ほか

■ 日本語文献の**英文タイトル**や**抄録**、**キーワード**に注目！

看護科学研究 vol. 17, 13-21 (2019) 研究報告

精神科スタッフナースの怒り感情喚起場面での怒りに関与する要因の検討 - 認知傾向・感情・態度との関連 -

Investigation of factors contributing to feelings of anger in psychiatric department staff nurses: Relationship between cognitive tendencies, feelings and attitudes

木下 愛未 Aimi Kinoshita
信州大学 学術研究院 医学保健学域 保健学系 Shinshu University School of Health Sciences

下里 誠二 Seiji Shimosato
信州大学 学術研究院 医学保健学域 保健学系 Shinshu University School of Health Sciences

2018年7月13日投稿, 2019年1月16日受理

要旨
精神科では、患者の攻撃性がスタッフナースに向けられることがあり、結果スタッフナースが怒りを感じる事が知られている。そこで精神科スタッフナース自身の認知傾向(敵意およびパラノイド<PA>傾向)、患者から攻撃行動を受けた際のスタッフナースの怒りの強さ、患者の攻撃行動への態度の関連をPearsonの相関係数やstructural equation modeling (SEM)により検証した。スタッフナースに対して質問紙調査を実施し、486名から回答を得た。結果、精神科スタッフナースの怒り傾向の特性には、敵意や、PA傾向のうち対人猜疑心および仲間はずれといった認知傾向があることが傾向は怒り感情の強さに影響を与え、患者の攻撃行動を否定的に捉える看護師のネガティブな態度に、一方で、患者の攻撃行動に対して患者への弱い立場への共感を示す看護師のポジティブな態度は影響が示されなかった。

Abstract
In psychiatric settings, patient aggression may be directed at staff nurses, and it is known that staff nurses may in turn feel angry. In this study, we examined the relationship between psychiatric staff nurses' own cognitive states (hostility and paranoid tendency, the latter of which is referred to as paranoid [PA] in this study), the strength of the anger of staff nurses when subjected to aggressive patient behavior, and the nurses' attitude toward patient's aggressive behavior using Pearson's correlation coefficient and structural equation modeling (SEM). We conducted a questionnaire survey with staff nurses and received 486 responses. Findings suggest that cognitive tendencies such as "interpersonal suspicion" and "outsiding (alienation or the sense of being left out)" as part of PA tendency, and hostility affect the strength of the anger of psychiatric staff nurses when subject to aggressive behavior by patients. These cognitive tendencies influenced the strength of angry feelings as well as affecting nurses' negative attitudes towards patients' aggressive behavior. On the other hand, nurses' positive attitude toward patients' aggressive behavior was not affected by nurses' cognitive tendencies or nurses' anger feelings.

キーワード
精神科スタッフナース、怒り感情喚起場面、患者からの攻撃に対する看護師の態度、認知傾向

Key words
psychiatric staff nurse, anger generated situations, staff nurses' attitudes regarding patient aggression, cognitive tendencies

タイトル

抄録

キーワード

巻末に掲載されていることも

Abstract

タイトル

The Process Through Which Fluctuating Feelings Lead to Self-Determination in Patients with Advanced/Recurrent Cancer Who Received the Last Standard Treatment *

by

Yoko Imai **1), Kiyoko Kanda **2)

from

**1) Japanese Red Cross Macbashi Hospital

**2) Takasaki University of Health and Welfare (formerly: Gunma University Graduate School)

抄録

The purpose of this study was to clarify the process through which fluctuating feelings lead to self-determination in patients with advanced/recurrent cancer who received the last standard treatment and to investigate effective nursing support.

Semi-structured interviews were conducted with 14 patients receiving outpatient chemotherapy and were analyzed qualitatively and descriptively using a modified grounded theory approach (M-GTA).


In the process through which fluctuating feelings lead to self-determination in patients with advanced/recurrent cancer who received the last standard treatment, the affected patients first are informed by a physician of the progression of their cancer and an explanation is given as to why their treatment is to be changed and then experience confusion and conflict due to the difference between physical sensation and explanation content. While continuing to receive the same treatment, they 'wander in the dark' while turning everything over in their minds. And then becomes a turning point. The patients take this opportunity to escape from their fluctuating feelings and follow the process of self-determination beginning with facing reality, i.e., the last stage of treatment.

Nursing support begins with recognizing that the patient's fluctuating feelings is the first step towards making an internal compromise. Furthermore, nurses should listen to the patient's narratives, encourage patient introspection while accepting them seriously, and prepare the environment so that feelings can be expressed adequately. In addition, it is important to support the strengthening of the relationship between patients and loved ones such as their families, and to construct social support systems such as peer supporters.

Key words: advanced/recurrent cancer, last standard treatment, fluctuating feelings, self-determination

キーワード

- 医中誌Web **シソーラスブラウザ** で確認する
MeSH用語や英語の**同義語**が登録されていることがある



The screenshot shows the JAMA Web Synonym Browser interface. It includes a search bar with a dropdown menu set to '産後うつ' (Postpartum depression). Below the search bar, there are buttons for '選択したキーワードで検索' (Search with selected keywords), '下位語も検索する' (Search for subterms), and 'メジャー統制語に限定する' (Limit to major controlled terms). A search result for 'うつ病-分娩後' (Depression - postpartum) is shown, with a button for 'キーワードの詳細情報を見る' (View keyword details). The interface also features a sidebar with navigation icons and a top navigation bar with 'シソーラスブラウザ' (Synonym Browser) highlighted.

① 「シソーラスブラウザ」をクリック

② 確認したい日本語キーワードで「検索」

③ シソーラス用語をクリック
→ 「キーワードの詳細情報を見る」をクリック

4

統制語	うつ病-分娩後	医中誌Webを検索
MeSH用語	Depression, Postpartum	PubMedを検索
<input type="button" value="下位語も検索する"/> <input type="button" value="メジャー統制語に限定する"/>		

そのまま
PubMed検索へ

④ 詳細画面でMeSH用語や同義語
で英語のキーワードを確認

詳細情報	
語番号	T015991
種別	シソーラス用語
統制語	うつ病-分娩後
カテゴリコード	C13-10-50-10 F03-30-10-20
MeSH用語	Depression, Postpartum
同義語	マタニティーブルーズ症候群 分娩後うつ病 Maternity Blues Maternity Blues Syndrome Maternity-Blue Syndrome Post Natal Depression Post Partum Depression Post-Natal Depression Post-Partum Depression Postnatal Depression Postpartum Blues Postpartum Depression マタニティーブルー マタニティーブルーズ マタニティーブルー症候群 マタニティブルーズ マタニティ・ブルーズ 産後うつ 産後うつ病 産後抑うつ

MeSH (Medical Subject Headings) とは？

- PubMedにおけるシソーラス (統制語彙集)
- 論文の内容を表すキーワードとして、1文献あたり約10~20語のMeSH用語を付与

上位語・下位語

女性生殖器疾患と妊娠合併症[C13+]
 妊娠合併症[C13-10+]
 産褥障害[C13-10-50+]
 うつ病-分娩後[C13-10-50-10]

精神疾患[F03+]
 気分障害[F03-30+]
 うつ病[F03-30-10+]
 うつ病-分娩後[F03-30-10-20]

PubMed とは



- 米国国立医学図書館（NLM）が作成して、インターネット上で無料公開されている、世界の主要な医学雑誌に掲載された学術論文を調べることができるデータベース
- 3,300万件以上の文献データを収録
- 文献データにはフルテキストへのリンクがある

PubMed へのアクセス



- 附属図書館Webサイトの
PubMed（滋賀医大専用入口） からアクセス！

▶ CanZo(蔵書検索)
▶ PubMed(滋賀医大専用入口)
▶ 医中誌Web
▶ JCR インパクトファクター
▶ 電子ジャーナル
▶ 電子ブック
▶ 学外からの電子リソースの利用(VPNサービス)
▶ 機関リポジトリびわ庫
▶ 実施中のトライアル/期間限定無償公開
▶ その他リンク集
▶ 図書館利用案内
▶ 附属図書館Twitter運用方針
▶ ニュースレター「さざなみ」
▶ 図書館BriefNews(学内のみ)

専用入口からアクセスすることにより
図書館が提供している電子ジャーナル
本文リンクへのアクセスや様々な
サービスが利用できる

- PubMed 滋賀医大専用入口

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=ijpsumlib>

* 学外からは、VPNサービスを通して
アクセスすると、図書館が契約する
電子ジャーナル等が利用できる

※現在、VPN接続時に不具合が生じています
↓対処法はコチラ↓

https://www.shiga-med.ac.jp/library/support/manual/pubmed_vpn_error.pdf

PubMed 検索トップページ



The screenshot shows the PubMed.gov homepage. At the top left is the NIH logo and the text "National Library of Medicine National Center for Biotechnology Information". At the top right is a "Log in" button. The main heading is "PubMed.gov". A search box is highlighted with a red border, and a callout bubble points to it with the text "サーチボックスに検索語を入力する". Below the search box is a "Search" button. Underneath the search box, there are links for "Advanced" and "Clipboard (3)". A paragraph of text describes the database: "PubMed® comprises more than 33 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full text content from PubMed Central and publisher web sites." Another callout bubble points to a section of links with the text "検索マニュアルや各種ツールへ". This section is also enclosed in a red border and contains four columns of links: "Learn" (About PubMed, FAQs & User Guide, Finding Full Text), "Find" (Advanced Search, Clinical Queries, Single Citation Matcher), "Download" (E-utilities API, FTP, Batch Citation Matcher), and "Explore" (MeSH Database, Journals).

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

Log in

PubMed.gov

サーチボックスに
検索語を入力する

Search

Advanced Clipboard (3)

PubMed® comprises more than 33 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full text content from PubMed Central and publisher web sites.

検索マニュアルや
各種ツールへ

Learn	Find	Download	Explore
About PubMed	Advanced Search	E-utilities API	MeSH Database
FAQs & User Guide	Clinical Queries	FTP	Journals
Finding Full Text	Single Citation Matcher	Batch Citation Matcher	

PubMed 検索のコツ (1)



- 複数の検索語がある場合
 - * スペースで区切って入力
ex.) allergic rhinitis seasonal
- 著者名で検索する場合
 - * ラストネーム (姓) はフルで、ファーストネーム (名) とミドルネームはイニシャルで入力
ex.) tanaka t
 - * 2002年以降出版の文献は、フルネームで検索可能
ex.) tanaka toshihiro
- 雑誌名で検索する場合
 - * 完全な雑誌名や略誌名、ISSN (国際標準逐次刊行物番号) でも検索可能
ex.) american journal of nursing
am j nurs
0002-936X

PubMed 検索のコツ (2)



- 論理演算子 (AND, OR, NOT)
 - * 演算子は大文字で入力
 - ex.) vitamin c AND common cold
- 前方一致検索
 - * 検索語の最後にアスタリスク (*) をつけると、語尾変化のある単語がまとめて検索可能
 - ex.) nurs* → nurse, nurses, nursing, ... など
- 熟語 (フレーズ) の検索
 - * ダブルクォーテーションで囲む
 - ex.) "kidney allograft"
- ストップワード
 - * ストップワードは検索対象外
 - ex.) a, by, can, for, the, ... など

PubMed キーワード検索



例題："postnatal depression" についての文献を探す

The screenshot shows the PubMed.gov search page. At the top left is the NIH logo and text: "National Library of Medicine National Center for Biotechnology Information". At the top right is a "Log in" button. The main heading is "PubMed.gov". A search box contains the text "postnatal" and is highlighted with a red border and a circled "1". Below the search box is a dropdown menu with suggestions: "postnatal", "postnatal depression", "edinburgh postnatal", "edinburgh postnatal depression", and "postnatal depression scale". The suggestion "postnatal depression" is highlighted with a red border and a circled "2". To the right of the search box is a green "Search" button with a red dotted border. A callout box points to the search box with the text: "① サーチボックスに 'postnatal' と入力". Another callout box points to the "Search" button with the text: "キーワード入力後、Search ボタンクリックでも可". A third callout box points to the "postnatal depression" suggestion with the text: "② 候補語から 'postnatal depression' をクリック → 検索が実行される".

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information
Log in

PubMed.gov

Search

[Advanced](#) [Create alert](#) [Create RSS](#)
User Guide

Save Email Send to
Sorted by: Best match
Display options ⚙


検索結果件数

14,571 results

⏪ < Page

RESULTS BY YEAR

↶ ↷ ⬇



1939 2022

TEXT AVAILABILITY

Abstract

Free full text

Full text

ARTICLE ATTRIBUTE

Associated data

Physical Activity and the Occurrence of Postnatal Depressi
 1 **Review.**
 Cite Kołomańska-Bogucka D, Mazur-Bialy AI.
 Medicina (Kaunas). 2019 Sep 2;55(9):560. doi: 10.3390/medicina55090560.
 Share PMID: 31480778 Free PMC article.
Postpartum depression develops within one month of childbirth and may last up to one year. ...That is why it is so important to try to search for factors that could significantly reduce the likelihood of developing **depression** in this period. The study aims at ...

Postpartum depression: Etiology, treatment and consequences for maternal
 2 **care.**
 Cite Brummelte S, Galea LA.
 Horm Behav. 2016 Jan;77:153-66. doi: 10.1016/j.yhbeh.2015.08.008. Epub 2015 Aug 28.
 Share PMID: 26319224 Review.
Postpartum depression affects approximately 10-15% of women and impairs mother-infant interactions that in turn are important for child development. ...Here we review, in honor of the "father of motherhood", Jay Rosenblatt, the literature on **postnatal depr** ...

初期設定では

- Summary 形式
- Best match (適合度順)
- 1画面 10件

で表示される

89

PubMed 表示形式を変更



- [Display options] から表示形式を変更

PubMed.gov search results for "postnatal depression". The search bar shows "postnatal depression" and a "Search" button. Below the search bar, there are links for "Advanced", "Create alert", and "Create RSS". A "User Guide" link is also present.

The search results are sorted by "Best match". A "Display options" button with a gear icon is highlighted in red. A red arrow points from this button to a "DISPLAY OPTIONS" panel, which is also outlined in red. This panel contains the following settings:

- Format: Summary
- Sort by: Best match
- Per page: 10
- Show snippets:

Three callout boxes point to these settings: "Format", "Sort by", and "Per page".

On the left side of the search results, there are several filters and a graph:

- MY NCBI FILTERS
- RESULTS BY YEAR (with a graph showing results from 1939 to the present)
- TEXT AVAILABILITY (with checkboxes for Abstract, Free full text, and Full text)

Three light blue callout boxes provide detailed information about the settings:

- Format : 表示形式**
 - Summary (書誌情報のみ)
 - Abstract (書誌情報 + 抄録)
 - PubMed (タグ付き全データ)
 - PMID (PMIDのみ)
 - ※ Abstract 形式には "くるくるLinker" が表示される
- Sort by : 表示順**
 - Best match (適合順)
 - Most recent (新着順)
 - Publication date (出版日付順)
 - First author (第一著者)
 - Journal (掲載雑誌)
 - ※ Best match 以外は昇順・降順が選択できる
- Per page : 1画面の表示件数**
 - 10, 20, 50, 100, 200 件から選択

PubMed 文献データについて



論文の種類
Review, Clinical Trial のみ表示される

掲載誌名, 出版年月, 巻号, ページ, DOI
Review > Soins PEDIATR Pueric. Jan-Feb 2020;41(312):40-47. doi: 10.1016/j.spp.2019.12.009.
Epub 2020 Jan 6.

Summary 形式

文献タイトル
クリックすると詳細表示へ
本文が英語以外の場合、
前後に [] がつく

[Role of early childhood nurses in supporting vulnerable mothers at risk of postnatal depression]

本文言語 (英語以外の場合のみ表示)
[Article in French]

著者名
Maria Assumpta Ortiz-Collado ¹, Vanesa Cabana Salgado ², Souad Chakir Turki ²,
Hasina Amstutz Bonnefoy ³

PMID (PubMed 番号) この番号で検索できる
Affiliations + expand
PMID: 32200971 DOI: 10.1016/j.spp.2019.12.009

Abstract

Postnatal depression is a priority public health problem. Its prevalence and its impact on women and their children justify the implementation of specific nursing interventions to prevent the disease from settling in and becoming chronic. This problem was the focus of a study by the Haute École de la santé de Lausanne in Lausanne, Switzerland.

抄録の一部
検索語が記述されている部分を表示

Actions
Cite
指定した引用形式で文献情報がコピーできる
PubMed 形式のファイルがダウンロードできる → EndNote に取り込むことができる

Page Navigation
Title & authors
Abstract
Similar articles

Copyright © 2019 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

PubMed 文献データについて



詳細表示

Search results Save Email Send to Display options ⚙

Review > Soins P...-47. doi: 10.1016/j.spp.2019.12.009.
Epub 2020 Jan 6.

[Role of early childhood nurses in supporting vulnerable mothers at risk of postnatal depression]

[Article in French]
Maria Assumpta Ortiz-Collado ¹, Vanesa Cabana Salgado ², Souad Chakir Turki ², Hasina Amstutz Bonnefoy ³

Affiliations + expand
PMID: 32200971 DOI: 10.1016/j.spp.2019.12.009

PREV RESULT 55 of 68 検索結果一覧へ

Abstract

Postnatal depression is a priority public health problem. Its prevalence and its impact on women and their children justify the implementation of specific nursing interventions to prevent the disease from settling in and becoming chronic. This problem was the focus of a study by the Haute École de la santé de Lausanne in Lausanne, Switzerland.

Keywords: accompagnement à domicile; dépression post-natale; early childhood nurse; home support; infirmière petite enfance; postnatal depression.

Copyright © 2019 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Similar articles

Postpartum depression in adolescent mothers: an integrative review of the literature.

FULL TEXT LINKS
ELSEVIER FULL-TEXT ARTICLE
滋賀医科大学 [くさくさリンク](#)

本文入手はこちらから

ACTIONS
Cite
Favorites

SHARE
Twitter Facebook LinkedIn

NEXT RESULT 57 of 68 次文献へ

PAGE NAVIGATION
Title & authors
Abstract
Similar articles
Publication types
MeSH terms

各項目へ移動

92

PubMed Filterを使って絞り込む



- 検索結果画面左側の Filter メニューから絞り込む

MY NCBI FILTERS 14,571 results Page 1 of 1,458

RESULTS BY YEAR

TEXT AVAILABILITY

ARTICLE ATTRIBUTE

ARTICLE TYPE

PUBLICATION DATE

ARTICLE TYPE

SPECIES

LANGUAGE

SEX

JOURNAL

AGE

English

- Text availability : 本文入手
- Article attribute : 関連データ
- Article type : 文献の種類
- Publication date : 出版日付
- Species : ヒト / 動物
- Language : 言語
- Sex : 性別
- Journal : 雑誌種類
- Age : 年齢

① [Additional filters] をクリック

② [LANGUAGE] を選択 → [English] をチェック → [Show] ボタンをクリック

PubMed Filterを使って絞り込む



ARTICLE ATTRIBUTE

Associated data

ARTICLE TYPE

Books and Documents

Clinical Trial

Meta-Analysis

Randomized Controlled Trial

Review

Systematic Review

PUBLICATION DATE

Custom Range

③ **メニューに [English] が表示される**

LANGUAGE

English

Additional filters

MY NCBI FILTERS

342 results

RESULTS BY YEAR

Filters applied: Systematic Review, in the last 5 years, English. Clear all

④

Abstract

Free full text

Full text

ARTICLE ATTRIBUTE

Associated data

ARTICLE TYPE

Books and Documents

Clinical Trial

Meta-Analysis

Randomized Controlled Trial

Review

Systematic Review

PUBLICATION DATE

1 year

5 years

10 years

Custom Range

LANGUAGE

English

Additional filters

1 Physical Activity and the Occurrence of Postnatal Depression-A Systematic Review

2 Accuracy of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) for screening to detect major depression among pregnant and postpartum women: systematic review and meta-analysis of individual participant data.

3 Antidepressant treatment for postnatal depression.

絞り込んだ条件が "Filters applied" と表示される
* Filter は解除するまで有効

④ 絞り込みたい条件にチェック
* 例) 以下の条件で絞り込み

- ARTICLE TYPE : [Systematic Review]
- PUBLICATION DATE : [5 years]
- LANGUAGE : [English]

PubMed Advanced 検索

サーチボックス下の
"Advanced"リンクから



- 検索式を組み立てる / フィールドを指定して検索

The screenshot shows the PubMed Advanced Search Builder interface. The top section is titled "PubMed Advanced Search Builder" and includes the "PubMed.gov" logo and a "User Guide" link. Below the title, there is a text prompt "Add terms to the query box". A search input field is highlighted with a red box and labeled with a blue "1" in a square. The field contains "Title/Abstract" in a dropdown menu and "nurs*" in the text input area. A blue callout bubble points to this field with the text: "1. フィールドを指定(Title/Abstract)して検索語(nurs*)を入力". To the right of the input field is a blue "ADD" button with a dropdown arrow, circled with a red dashed line and labeled with a blue "2" in a square. Below the "ADD" button is a "Show Index" link. A large blue arrow points downwards from the "ADD" button to the "Query box" section below. The "Query box" section shows the search term "nurs*[Title/Abstract]" entered into a text input field, which is circled in red. A blue callout bubble points to this field with the text: "2. 'Add' をクリックすると 'Query box' に検索語や検索式が入力される". To the right of the "Query box" is a blue "Search" button with a dropdown arrow.

語尾に* (アスタリスク) をつけると前方一致検索となり
nurse, nurses, nursing などの語尾変化に対応できる

PubMed Advanced 検索



- 検索式を組み立てる / 検索履歴を使って検索

Query box

(nurs*[Title/Abstract]) AND (postnatal depression AND ((systematicreview[Filter]) AND (english[Filter])))

Search Search

Add to History

4

History and Search Details

Search	Actions	Details	Query		
#4	...	>	Search: postnatal depression Filters: Systematic Review, in the last 5 years, English	342	11:08:15
3	...		ostnatal depression Filters: Systematic Review, English	570	11:08:11
#1	...		ostn	14,571	11:07:25
#2	...		os	579	11:06:42

Showing 1 to 4 of 4

3. ... をクリック
→ “Add with AND” を選択
→ “Query box” にANDを
ともなって追加される

4. Search または Add to History をクリック
• “Search” → 検索結果一覧画面へ
• “Add to History” → 検索履歴へ



Single Citation Matcher

- 文献の不完全な情報から正確な文献情報が検索できる
- 検索項目：
 - * 掲載雑誌名（略誌名も含む）、発行年月日、巻号、開始ページ、著者名、タイトル中のキーワード
 - * 検索項目のうち一つからでも探せる！

PubMed 特定の文献を探す



例題：この論文を探す

Rodríguez-Rey R, Palacios A, Alonso-Tapia J, Pérez E, Álvarez E, Coca A, et al.
Burnout and posttraumatic stress in paediatric critical care personnel:
prediction from resilience and coping styles. Aust Crit Care. 2019;32(1):46–53.

PubMed.gov

Search

Advanced Clipboard (3)

PubMed® comprises more than 33 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full text content from PubMed Central and publisher web sites.

Learn
About PubMed
FAQs & User Guide
Finding Full Text

Find
Advanced Search
Clinical Queries
Single Citation Matcher
Batch Citation Matcher

FTP Journals

PubMed トップページ "Find" より、
[Single Citation Matcher] をクリック

PubMed 特定の文献を探す



PubMed Single Citation Matcher

Use this tool to find PubMed citations. You may omit any field.

Journal
Journal may consist of the full title or the title abbreviation.

Date
Month and day are optional.

Details

Author
Use format lastname initials for the most comprehensive results, e.g., Ostell J. See also: Searching by author.

Limit authors

Title words

Year	Month	Day
2019	MM	DD
Volume	Issue	First page
32	1	46

Only as first author Only as last author

以下の項目を入力
Year : 2019
Volume : 32
Issue : 1
First page : 46

各検索項目を入力し、
[Search] をクリック

★CINAHLについて

CINAHL (シナール) とは？



- **看護学に関連する欧文文献データベース**

約3,200誌の看護・健康・福祉に関連する雑誌から収録
1976年以降の文献を検索できる（毎週更新）

- **雑誌論文以外の文献も多数収録**

図書・学位論文・映像資料・訴訟事例・医薬品データなども収録

- **スケール（尺度）を用いた論文を探す場合に有効**

- **日本語インターフェース**

画面表示が日本語のため使いやすい

（ただし、検索するキーワードや論文自体の情報は英語で表示されます）

CINAHL アクセス方法



附属図書館 > データベース > EBSCO CINAHL

The image shows a step-by-step guide to accessing the EBSCO CINAHL database. It consists of three main panels:

- Left Panel (Database Selection):** A dropdown menu titled 'データベース' (Database) is open, showing a list of options. 'EBSCO CINAHL' is circled in red, and a red arrow points to it. Below this, a 'Select Resource' dialog box is shown with the EBSCOhost logo circled in red and a red arrow pointing to it. A speech bubble with the word 'クリック' (Click) points to the logo. Below the dialog box, the 'DynaMed Plus' option is visible.
- Top Right Panel (EBSCOhost Selection):** A page titled 'データベース選択 | 他の EBSCO サービスを選択' (Database Selection | Select other EBSCO services). It contains instructions: '単一のデータベースを検索するには、下のリストにあるデータベース名をクリックしてください。このデータベースを選択するには、データベース名の横にあるチェックボックスをオンにしてから、クリックします。' (To search a single database, click the database name in the list below. To select this database, turn on the check box next to the database name and then click). A '続行' (Continue) button is circled in red. Below it, the 'CINAHL' option is checked with a red circle around the checkbox. A yellow callout box contains the text: 「CINAHL」にチェックを入れ「続行」をクリック (もしくは、「CINAHL」の文字をクリック) (Click the check box for 'CINAHL' and click 'Continue' (or click the text 'CINAHL')).
- Bottom Right Panel (CINAHL Description):** A description of the CINAHL database: 'CINAHL は、看護とそれに関連する医療分野の専門家、学生、教育者、研究者から信頼が寄せられて 3,000 を超える学術誌の索引が収録されています。また、1981 年以降の 230 万件を超えるレコードが' (CINAHL is a database of indexes of over 3,000 academic journals in nursing and related medical fields, trusted by professionals, students, educators, and researchers. It also contains over 230,000 records from 1981 onwards). It includes links for 'タイトル一覧' (Title list) and '詳細情報' (Detailed information).

CINAHL 検索画面 (詳細検索)



新規検索 出版物 CINAHL Heading 引用文献 Citation Matcher その他

検索中: CINAHL | データベース選択

EBSCOhost

AND

フィールドの選択 (オプション)

検索

クリア ?

検索 詳細検索 検索履歴

検索オプション

検索モードおよび拡張

検索モード ?

- 入力した語順どおりに検索
- スペースに自動的に"AND"を入れて検索
- スペースに自動的に"OR"を入れて検索
- 文章を入れて検索 (SmartText Search) [ヒント](#)

関連語を適用

記事全文も

同等のサブジェクトを適用

検索条件の限定

全文へのリンク

抄録あり

著者

調査記事

MEDLINE レコードを除外

参考文献あり

出版日

Start month: 月 Start year: — End month: 月 End year:

英語

査読

Pre-CINAHL を除外

根拠に基づく実践

画面上の説明文や項目は日本語で表示

キーワードを入力

検索する項目の指定が可能

検索履歴表示切り替え

キーワードの検索の仕方を指定

検索する条件を限定

キーワード入力のヒント

- つづりがわからない部分がある

→ **クエスチョンマーク「？」**を入力

例：thr?w → throw、threw などがヒット

- 語尾の変化に対応させたい

→ **アスタリスク「*」**を入力

例：nurs* → nurse、nursing などがヒット

CINAHLでは、**入力した単語と完全一致した語を検索**するため、語尾が変化するのは「*」を使って検索しましょう

CINAHL キーワード検索



例題：「postnatal depression」 についての文献を探す

新規検索 出版物 CINAHL Heading 引用文献 Citation Matcher その他 ▾

検索中: CINAHL | データベース選択

EBSCOhost

postnatal depression

フィールドの選択 (オプション) ▾

検索

AND ▾


AND ▾

フィールドの選択 (オプション) ▾

フィールドの選択 (オプション) ▾

基本検索 詳細検索 検索履歴

サーチボックスに「postnatal depression」と入力し、[検索]をクリック



6,806件ヒット!

検索結果の絞り込み

検索結果: 6,806のうち1~50

最新の日付 ▾ ページオプション ▾ 共有 ▾

1. Parent and child problematic media use: The role of maternal postpartum depression and dysfunctional parent-child interactions in young children.

(includes abstract) Holmgren, Hailey G.; Stockdale, Laura; Gale, Megan; Coyne, Sarah M. Computers in Human Behavior, Aug2022; 133 N.PAG-N.PAG. 1p. (Article - research) ISSN: 0747-5632

学術誌

サブジェクト: Screen Time; Technology Addiction In Infancy and Childhood; Parents; Depression, Postpartum; Parent-Child Relations; Child: 6-12 years; Male; Female

Find this article in full text from ScienceDirect

2. Additional evidence on prevalence and predictors of postpartum depression in China: A study of 300,000 puerperal women covered by a community-based routine screening programme.

(includes abstract) Wu, Dadong; Jiang, Lei; Zhao, Guanglin Journal of Affective Disorders, Jun2022; 307 264-270. 7p. (journal article - research) ISSN: 0165-0327 PMID: NLM35405436

学術誌

サブジェクト: Depression, Postpartum Epidemiology; Depression, Postpartum Diagnosis; Female

全文へのリンク Find this article in full text from ScienceDirect

限定条件

全文へのリンク

参考文献あり

抄録あり

開始日: 1981 出版時期 終了日: 2022

詳細を表示

CINAHL 検索結果一覧



検索結果: 6,806 のうち 1~50

1. Parent and child problematic media use: The role of maternal postpartum depression and dysfunctional parent-child interactions in young children.



(includes abstract) Helmer, Helene G.; Stockdale, Laura Gale; Meyer, Coyle, Sarah M. Computers in Human Behavior 133 N.PAG-N.PA

この論文の主題となるキーワード

サブジェクト: Screen Time; Technology Addiction In Infancy and Childhood; Parents; Depression, Postpartum; Parent-Child Relations; Child: 6-12 years; Male; Female

Find this article in full text from ScienceDirect

マウスをあてると抄録が見られる

dysfunctional parent-child interactions in young children.

著者: Holmgren, Halley G.; Stockdale, Laura, Gale, Megan, Coyle, Sarah M.
資料: Computers in Human Behavior
日付: 2022
出版物タイプ: 学術誌
サブジェクト: Screen Time; Technology Addiction In Infancy and Childhood; Parents; Depression, Postpartum; Parent-Child Relations; Child: 6-12 years; Male; Female
抄録: Problematic media use, or media use that interferes with daily functioning, is more often studied in adolescent or young adult age groups. Less research has examined

クリックするとフォルダに一時的に保存される

2. Additional evidence on prevalence and predictors of postpartum depression in China: A study of 300,000 puerperal women covered by a community-based routine screening programme.



(includes abstract) Wu, Dadong; Jiang, Lei; Zhang, Yanyan; et al. Journal of Affective Disorders 287 (2022) 1-10 article - research) ISSN: 0165-0327 PMID: NLI

論題をクリックすると詳細情報が表示される

サブジェクト: Depression, Postpartum Epidemiology; Depression, Postpartum Diagnosis; Female

全文へのリンク Find this article in full text from ScienceDirect

Jun2022; 307 264-270. 7p. (journal)

本文へはくるくるLinkerから



検索結果の絞り込み

画面左側

入力した語順どおりに検索:
postnatal depression

拡張
同等のサブジェクトを適用

限定条件

- 全文へのリンク
- 参考文献あり
- 抄録あり

開始日: 1981 出版時期: 2022

発行年の絞り込み

詳細を表示

クリックすると、隠れている限定条件が表示される

- 調査記事
- 学術専門誌 (6,141)
- 雑誌 (342)
- 学位論文 (76)
- CEU (74)
- 書籍 (1)

検索オプション

隠れていた限定条件

リセット 検索

検索モードおよび拡張

検索モード

- 入力した語順どおりに検索
- スペースに自動的に"AND"を入れて検索
- スペースに自動的に"OR"を入れて検索
- 文章を入れて検索 (SmartText Search) ヒント

関連語を適用

記事全文も検索

同等のサブジェクトを適用

検索条件の限定

- 全文へのリンク
- 参考文献あり
- 抄録あり

出版日

Start month: 月 Start year:

End month: 月 End year:

著者

英語

査読

調査記事

学術雑誌論文に限定したいときはここにチェック

Pre-CINAHL を除外

MEDLINE レコードを除外

根拠に基づく実践

MEDLINE(PubMed)のデータを除外したいときはここ



<例題>

EPDS評価スケール（尺度）を使って
調査を行った論文を探す

※ EPDS : エジンバラ産後うつ病自己評価票 (Edinburgh Postnatal Depression Scale)
産褥期のうつ病を検出するために開発されたスクリーニング・テスト

CINAHL スケールで検索 ②



1) 検索ボックスに「EPDS」と入力

3) 「検索」ボタンをクリック

選択しない場合：タイトル[TI]・抄録[AB]・Subject Headings[SU]が検索対象

2) 検索フィールドを「IN 機器」に指定

The screenshot shows the CINAHL search interface. At the top, the search box contains 'EPDS' and the search button is highlighted. Below the search box, there are options for 'AND' and 'フィールドの選択 (オプション)'. The search results are displayed in a list format, with the first result being '1. Additional evidence on prevalence and prediction of postpartum depression in China: A study of 300,000 puerperal women covered by a screening programme.' The search results are filtered by '学術誌' (Academic Journals). The interface also shows a sidebar with '現在の検索' (Current Search) and '検索結果の絞り込み' (Refine Search Results) options.

CINAHL 検索結果詳細



Screening for anxiety disorders in third trimester pregnancy: a comparison of four brief measures.

著者: [Austin, Marie-Paule V.](#); [Mule, Victoria](#); [Hadzi-Pavlovic, Dusan](#); [Reilly, Nicole](#)

所属: Perinatal and Women's Mental Health Unit, St John of God Health Care and University of New South Wales, PO Box 261, 23 Grantham St, 2134, Burwood, NSW, Australia
School of Psychiatry, UNSW Medicine, 2052, Sydney, NSW, Australia
Royal Hospital for Women, Barker St, 2031, Sydney, Randwick, NSW, Australia
Centre for Health Service Development, Australian Health Services Research Institute, University of Wollongong, 2522, Wollongong, NSW, Australia

資料: [Archives of Women's Mental Health](#) (ARCH WOMENS MENT HEALTH), Apr2022; 25(2): 389-397. (9p)

出版物タイプ: **Article - research, tables/charts**

言語: English

主要サブジェクト: [Anxiety Disorders -- Diagnosis -- In Pregnancy](#)
[Health Screening](#)
[Pregnancy Trimester, Third](#)
[Clinical Assessment Tools](#)
[Psychometrics](#)

副サブジェクト: [Human](#); [Pregnancy](#); [Female](#); [Edinburgh Postnatal Depression Scale](#); [Specificity](#); [Prevalence](#); [Socioeconomic Factors](#)

抄録: Evidence regarding the accuracy of existing anxiety screeners used in pregnancy is limited. This study compares the psychometric characteristics of the Generalized Anxiety Disorder 2- and 7-item Scales (GAD-2 and GAD-7), the anxiety subscale of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS-3A) and the two anxiety items of the Antenatal Risk Questionnaire (ANRQ-2A). Nine hundred fifty-four women completed the diagnostic reference standard (SAGE-SR) in the third trimester. Test performance characteristics of each measure were compared using Receiver Operating Characteristic (ROC) analysis. We applied four previously recommended criteria to ascertain the value of each measure: the area under the curve (AUC) ≥ 0.8 , Youden's index ≥ 0.5 , negative predictive value (NPV) ≥ 0.8 and positive likelihood ratio (LR+) ≥ 4.0 . The GAD-7 achieved an AUC of ≥ 0.8 , Youden's index of ≥ 0.5 and NPV of ≥ 0.8 . The GAD-2 achieved an AUC of ≥ 0.8 , Youden's index of ≥ 0.5 and NPV of ≥ 0.8 . The EPDS-3A achieved an AUC of ≥ 0.8 , Youden's index of ≥ 0.5 and NPV of ≥ 0.8 . The ANRQ-2A achieved an AUC of ≥ 0.8 , Youden's index of ≥ 0.5 and NPV of ≥ 0.8 . The ANRQ-2A additionally attained both a sensitivity and specificity of ≥ 0.75 . This study provides empirical support for the use of the EPDS-3A and ANRQ-2A in samples with higher disease prevalence and broader socio-economic diversity.

学術誌サブセット: Biomedical; Blind Peer Reviewed; Editorial Board Reviewed; Expert Review Only; Full Text Available; Peer Reviewed; Published; Research; Systematic Review

機器: Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)
Generalized Anxiety Disorder 7-item (GAD-7)
Generalized Anxiety Disorder 2-item (GAD-2)
Antenatal Risk Questionnaire (ANRQ-2A)

ISSN: 1434-1816

「Article」は論文

スケールは **機器(Instrumentation)** の項目に表示される

EPDSに関するスケールを使っていることがわかる

機器: Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)
Generalized Anxiety Disorder 7-item (GAD-7)
Generalized Anxiety Disorder 2-item (GAD-2)
Antenatal Risk Questionnaire (ANRQ-2A)

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)
Generalized Anxiety Disorder 7-item (GAD-7)
Generalized Anxiety Disorder 2-item (GAD-2)
Antenatal Risk Questionnaire (ANRQ-2A)

検索結果を印刷・保存・メール送信などする場合は、
詳細画面に表示されるそれぞれのアイコンをクリック



- ① GoogleDrive : 指定するGoogleDriveに保存
- ② フォルダに追加 : 一時的に文献を保存
- ③ 印刷
- ④ 電子メール
- ⑤ 保存
- ⑥ 引用 : 引用形式の確認
- ⑦ エクスポート : 文献管理ツールへのエクスポート
- ⑧ ノートの作成 : メモを記録
- ⑨ パーマリンク : 文献の個別URL


CINAHL サブジェクト (シソーラス用語) で検索 ①



CINAHLでも医中誌やPubMedと同様に、
個々のデータについて その論文の内容にそった

サブジェクト (CINAHL Headings) = シソーラス用語

が付与されている



**サブジェクト(CINAHL Headings) で検索すること
により、テーマにそった系統的な検索が可能になる！**

よいキーワードが思いつかないとき、思うような検索結果が
得られないとき、そうじゃないときもぜひ使ってみましょう

CINAHL サブジェクト (シソーラス用語) で検索 ②



例：「 postnatal depression 」をサブジェクト検索してみる



“CINAHL サブジェクトのヘディング” をクリック
→ サブジェクト検索画面へ

The screenshot shows the CINAHL Subject Headings search interface. The navigation bar at the top includes links for '新規検索', '出版物', 'CINAHL サブジェクトのヘディング', '引用文献', 'Citation Matcher', and 'その他'. A red box highlights the 'CINAHL サブジェクトのヘディング' link, with a callout bubble containing '1) クリック'. Below the navigation bar, the 'データベース: CINAHL' is displayed, along with the 'EBSCOhost' logo and a 'LOG OUT' button. The search options are '基本検索', '詳細検索', and '検索履歴'. The 'サブジェクト' section features a search input field containing 'postnatal depression' and a '検索' button. A red box highlights the search input field, with a callout bubble containing '2) 検索語を入力'. Below the search input field, there are radio buttons for '次で始まる用語', '次を含む用語', and '関連度ランク'. A callout bubble containing '3) 「検索」ボタンをクリック' points to the '検索' button.

CINAHL サブジェクト (シソーラス用語) で検索 ③



結果: postnatal depression

サブヘディングを表示するにはボックスをチェックします。 | リンク先の用語をクリックするとツリー表示されます。

拡張 (+) | メジャーコンセプト | 範囲

postnatal depression に関する論文を網羅的に検索できるシソーラス用語が提案される

Postnatal Depression 参照: Depression, Postpartum

- Edinburgh Postnatal Depression Scale
- Depression, Postpartum
- Postpartum Depression 参照: Depression, Postpartum
- Postpartum Depression
- Bipolar Depression
- Sheehan Depression
- Postnatal Period
- Depression, Reactive
- Central Nervous System Depressants
- Appetite Depressants
- Postpartum Risk (Saba CCC)
- Postpartum Psychosis
- Postpartum Care (Saba CCC)
- Postpartum (Omaha)
- postnatal depression (キーワードとして検索) ?

postnatal depression に関する論文を網羅的に検索できるシソーラス用語が提案される

Scope Note : この語に関する説明が見られる

シソーラス用語 [Depression, Postpartum] をクリック → ツリー表示へ

検索範囲ノート: Any depressive disorder associated with the postpartum period. Severity may range from a mild case of baby blues to a psychotic state.

[ウインドウを閉じる]

このサブジェクトで調べてみよう!!



CINAHL サブジェクト (シソーラス用語) で検索 ④



用語リストに戻る
ツリー表示: Depression, Postpartum
Subheadings for: Depression, Postpartum
検索データベース

サブヘディングを表示するには、リンク先の用語をクリックするとボックスをチェックします。

リンク先の用語をクリックするとツリー表示されます。

	拡張 (+)	メジャー コンセプト	範囲
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Female Urogenital Diseases and Pregnancy Complications	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pregnancy Complications	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Puerperal Disorders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Depression, Postpartum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pubic Symphysis Diastasis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Puerperal Infection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Behavioral and Mental Disorders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mental Disorders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

上位語 (↑)

下位語 (↓)

すべてのサブヘディングを含める
または 1 つ以上の小見出しを選択して、検索を限定してください

Blood/BL

Cerebrospinal Fluid/CSF

Chemically Induced/CI

Classification/CL

Complications/CO

Diagnosis/DI

Diet Therapy/DT

Drug Therapy/DT

Economics/EC

Education/ED

Embryology/EM

Epidemiology/EP

Ethical Issues/EI

Ethnology/EH

Etiology/ET

Familial And Genetic/FG

History/HI

Immunology/IM

Legislation And

検索用語

拡張 (+) メジャーコンセプト

Depression, Postpartum

・拡張:
下位語も含めて検索

・メジャーコンセプト:
主要なテーマとする文献に限定して検索必要に応じてチェック!

サブヘディング
サブジェクトの意味を限定

チェックを入れるとサブヘディングが表示

① 検索したい事柄にふさわしいサブジェクト (シソーラス用語) にチェックを入れる必要に応じてサブヘディングを選択

② 「検索データベース」 ボタンをクリック

CINAHL 使い終わったら



本学では、**1度に1人しか使えない**

(同時アクセス1ユーザーのみ)

使い終わったら、必ず「**LOG OUT**」ボタンをクリック

ここから
終了するのをお忘れなく！

EBSCOhost 検索中: CINAHL | データベース選択

フィールドの選択 (オプション) ▼ 検索

AND ▼ フィールドの選択 (オプション) ▼ クリア ?

AND ▼ フィールドの選択 (オプション) ▼ (+) (-)

[基本検索](#) [詳細検索](#) [検索履歴](#)

★文献管理ツール EndNote basicについて

文献管理ツールとは？



文献データを蓄積・管理し、
引用文献リストを簡単に作成することができる
論文執筆支援ツール

(例)


今日は、**EndNote basic** を紹介します

• **EndNote basic**

• Mendeley 

• RefWorks 

• EndNote (デスクトップ版) 


• Zotero 

など

※文献管理ツールには、有料のものや無料のものが数多くあります

EndNote basic とは？

文献管理、論文引用に便利な**無料**の**文献管理ウェブサービス**




<特徴>

- ・ 検索した文献データやフルテキストPDFをウェブ上の個人ライブラリに保存
- ・ 最大50,000件のレコード、2GBまでの添付ファイルが保存可能
- ・ 3,300種以上の投稿スタイルに合わせた文献リストが作成可能
- ・ Wordで文中の引用や参考文献リストを自動作成

文献検討レポートに必要な文献リストを作ることができる！

※学外から利用する場合はVPN接続をせずにログインしてください
※院内LANに接続されたPCでは利用できません

EndNote basic 利用の流れ



0

準備

ユーザー登録①



1. 図書館HP > 学習・研究サポート > 「EndNote Basic」
→ 「Register」

The screenshot shows the library website with a dropdown menu under '学習・研究サポート' (Learning & Research Support) where 'EndNote Basic (EndNote Web)' is highlighted. A red arrow points from this menu item to a 'Sign in to continue with EndNote' dialog box. In the dialog box, the 'Register' button is circled in red. Below the dialog box, the URL <http://www.myendnoteweb.com/> is provided.

図書館の購入: 学術企画係	077-543-9236
雑誌の購入: 学術企画係	077-548-2079
	077-543-9236
雑誌の購入: 学術企画係	077-548-2079
	077-543-9236

0

準備

ユーザー登録②



2. メールアドレス・パスワード・氏名を入力 → 「Register」

Register to continue with EndNote

Email address
test2@belle.shiga-med.ac.jp

Password
●●●●●●●●

Re-enter password
●●●●●●●●

First Name
Riyou

Last Name
Shien

C22xh
Captcha

OR

Password Requirements

- ✓ Passwords must be at least 8 characters
- ✓ Passwords cannot be longer than 95 characters
- ✗ Must contain at least 1 letter
- ✓ Must contain at least 1 number
- ✓ Cannot have leading or trailing spaces
- ✗ Must contain at least one special character (!@#\$%^&*~`{|}\&_)

Register

すべて✓に変わったらOK!

名前の入力：
日本語は文字化けします

パスワード作成上の注意

8文字以上

- ・アルファベット
- ・数字
- ・記号 (! @ # \$ % ^ * () ~ ` { } [] | & _)

を必ず使う

0


準備

ユーザー登録③



3. 確認メールが送信される → アクティベート

メールを**HTML表示**にすると、本文に
“Click here to activate”
のリンクが表示されます



★サインイン（ユーザー登録後）



図書館HP > 学習・研究サポート > 「EndNote Basic」
※ 学外からも利用可能

滋賀医科大学附属図書館
Shiga University of Medical Science Library

資料検索▼ データベース▼ 学習・研究サポート▼ 利用案内▼

マイライブラリ
EndNote Basic (EndNote Web)

Sign in to continue with EndNote

Email address

Password

Forgot password?

パスワードを忘れたら password reset

Sign in

Sign in をクリック

<http://www.myendnoteweb.com/>

★サインイン後の画面



Clarivate Analytics | EndNote

マイレファレンス 文献の収集 分類 引用文献リスト作成 投稿ジャーナルの推薦 オプション ダウンロード

サインアウト

入門ガイドを非表示

タブで切り替え

クイックサーチ

検索:

対象: すべてのマイレファレンス

検索

マイレファレンス

すべてのマイレファレンス (24)

[未整理] (7)

クイックリスト (0)

ごみ箱 (2) なし

▼ マイグループ

- 2015 (5)
- 2017 (1)
- 2019 (4)
- 2020 (6)
- nurse_resilience (0)
- 認知症 (1)

TRACK YOUR CITATIONS
Claim your researcher profile on Publons

基本操作

検索

オンラインデータベースを検索するか既存のコレクションをインポートしてレファレンスを収集します。

- オンラインデータベースを検索

保存と共有

任意の方法でレファレンスを構成してグループ化した後、グループを他のユーザーと共有します。

- 新規グループを作成

作成

プラグインを使用して論文の執筆中に書誌事項および引用文献をフォーマットします。


- CWYW (Cite While You Write)™ プラグイン
- フォーマットした書誌事項を作成
- 論文をフォーマット

保存されている文献データの情報を表示

表示言語の切り替え

表示 | 繁体中文 | 简体中文 | English | Deutsch | 日本語 | 한국어 | Português | Español

★タブ



0

準備

プラグインソフト (CWYW) のインストール①



1. ダウンロード

→ CWYW (Cite While You Write)

Windows版、Macintosh版のいずれかをダウンロード

マイ レファレンス 文献の収集 分類 引用文献リスト作成 投稿ジャーナルの推薦 オプション **ダウンロード**

CWYW (Cite While You Write)™

EndNote は書誌事項のフォーマット業界のリーダーです。

特許取得済みの CWYW ツールをダウンロードして、Word で論文を書きながらレファレンスを挿入したり、引用や書誌事項をフォーマットできます。

インストールガイド と システム要件 を確認してください。

- Internet Explorer のプラグインを使用 **Windows 版をダウンロード**
- 大量のプログラムインストール用に Windows MSI ファイルをダウンロード
- **Macintosh 版をダウンロード**

取り込み: **レファレンスを取り込み** **EndNote Click**

取り込みツールをインストールするに 無料の ブラウザープラグインを利用してフ


自分のパソコンに「CWYW」をインストールしておくと、データベースから直接文献データを取り込んだりWordで論文を執筆中、文中の引用や投稿スタイルに合わせた参考文献リストの自動作成ができます

ます。すでに 20 万以上の研究者、図書館員、学術専門家が EndNote Click をご活用されています。


※マルチメディアセンターのPCにはあらかじめインストールされています

2. ファイルを保存

→ 「EndNotePlugins.exe」 をダブルクリック



ダブルクリック



Installerが起動

以降は画面の指示に従ってインストール完了

0

準備

プラグインソフト (CWYW) のインストール③



1

2

Next >

Next >




「 Entire feature will be installed on local hard drive.」
を選択

Next >

0

準備

プラグインソフト (CWYW) のインストール④



1 文献データの取り込み



EndNote basicへの主なデータ取り込み方法

1. データベースから取り込む

(例) **医中誌Web** . . . ダイレクトエクスポート

CiNii Books . . . EndNoteに書き出し

PubMed . . . Citation manager

2. 検索結果を保存後、そのファイルから取り込む

(例) **TXT形式ファイル**

RIS形式ファイル

1

文献データの取り込み - 論文情報を取り込む 医中誌Web : ダイレクトエクスポート①

医中誌 Web の画面


2) **ダイレクトエクスポート** をクリック

☐ すべてチェック

簡易表示

1) 保存したい文献に
チェック

page 1 of 110 GO



ダイレクトエクスポート

一般サイト

RefWorks EndNote EndNote online Mendeley

EndNote online

キャンセル

3) **EndNote online**
をクリック



- 1 **EPDS-P日本語版を用いたパートナーによる産後うつモニタリングの可能性**
 山本 弘江(愛知医科大学 看護学部), 池田 真理
 日本看護科学会誌(0287-5330)41巻 Page106-113
 W328220013<Pre 医中誌>

 類似文献
- 2 **【今日から使える!新生児の評価法とスケール**
 永田 雅子(名古屋大学心の発達支援研究実践セン:
 with NEQ(2434-4540)35巻2号 Page294-298(2022
 W316010021<Pre 医中誌>

 類似文献
- 3 **産後2週間健診は産後うつ病を減らすか 母子保健事業データを用いた観察研究**
 中村 奈保子(岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科疫学・衛生学分野), 三橋 利晴, 頼藤 貴志, 中島 康子
 外来小児科(1345-8043)24巻4号 Page345-346(2021.12)

1

文献データの取り込み - 論文情報を取り込む 医中誌Web : ダイレクトエクスポート②



EndNote basic側の操作

Sign in to continue with EndNote

Email address

Password

Forgot Password? [Sign in](#)

4) **EndNote basic** にサインイン

Clarivate Analytics | EndNote

マイレファレンス 文献の収集 分類 引用文献リスト作成 投稿ジャーナルの推薦 オプション ダウンロード

オンライン検索 新しいレファレンス **レファレンスのインポート**

ENWDataService のインポート結果
インポートしたレコード数: 3

5) 文献が取り込まれている

1

文献データの取り込み - 論文情報を取り込む 医中誌Web : ダイレクトエクスポート③



EndNote basicの画面

Clarivate Analytics | EndNote

マイレファレンス 文献の収集 分類 引用文献リスト作成 投稿ジャーナルの推薦 オプション ダウンロード

クイックサーチ
検索:
対象: すべてのマイレファレンス
検索

マイレファレンス
すべてのマイレファレンス (131)
[未整理] (3)
クイックリスト (0)
ごみ箱 (508) なし

▼マイグループ
20170728_obesity (46)
20180425 (2)
2018051701 (40)
20190709_nursing (2)
20200827 (4)
20200828 (3)
diabetes_covid19 (4)
レジリエンス (14)
滋賀医大関連 (5)
産後うつ (4)
胃炎 (4)

他ユーザーと共有するグループ
0514 (3)

50件/ページ

6) [未整理]グループに文献が取り込まれる

並び替え:
すべて ページ グループに追加... クイックリストにコピー 削除

著者	年	タイトル
<input type="checkbox"/> 中村, 奈保子	2021	産後2週間健診は産後うつ病を減らすか 母子保健事業データを用いた観察研究 外来小児科 ライブラリに追加: 11 May 2022 最終更新日: 11 May 2022 オンラインリンク URL に移動
<input type="checkbox"/> 山本, 弘江	2021	EPDS-P日本語版を用いたパートナーによる産後うつモニタリングの可能性 日本看護科学会誌 ライブラリに追加: 11 May 2022 最終更新日: 11 May 2022 オンラインリンク URL に移動
<input type="checkbox"/> 永田, 雅子	2022	【今日から使える!新生児の評価法とスケール】番外編 エジンバラ産後うつ病自己 with NEO ライブラリに追加: 11 May 2022 最終更新日: 11 May 2022 オンラインリンク URL に移動

50件/ページ

1

文献データの取り込み - 図書情報を取り込む CiNii Books : EndNoteに書き出し①



図書の情報はCiNii Books からの取り込みが便利

滋賀医科大学附属図書館
Shiga University of Medical Science Library

国立大学法人滋賀医科大学 Shiga University of Medical Science

資料検索 ▼ データベース ▼ 学習・研究サポート ▼ 利用案内 ▼ 図書館に

CanZo (滋賀医科大学附属図書館蔵書検索)
カテゴリ検索
携帯版 CanZo
電子ジャーナル
電子ブック
機関リポジトリびわ庫
滋賀医大雑誌・看護学ジャーナル
滋賀医科大学近江医学郷土史料電子文庫(河村文庫・守一堂文庫)
視聴覚資料の利用について
大型コレクション The Library of Medical History
国立国会図書館デジタル化資料の利用について
CiNii Books 大学図書館の本をさがす
Webcat Plus
滋賀県内図書館横断検索

CiNii Books とは？

国立情報学研究所が提供する、全国の大学図書館が所蔵する図書や雑誌の情報を検索できるデータベース

附属図書館 > 資料検索 > CiNii Books

CiNii 論文・データをさがす 大学図書館の本をさがす 日本の博士論文をさがす 滋賀医科大学 ログイン

大学図書館の本をさがす
CiNii Books

図書・雑誌検索 著者検索 内容検索

フリーワード

検索

すべての資料 図書 雑誌 詳細検索

1

文献データの取り込み - 図書情報を取り込む CiNii Books : EndNoteに書き出し②

CiNii Books 検索結果画面



The screenshot shows the CiNii Books search results interface. At the top, there are navigation links for '論文・データをさがす', '大学図書館の本をさがす', and '日本の博士論文をさがす'. The search criteria are '認知症 家族'. Below the search bar, there are tabs for 'すべての資料', '図書', and '雑誌'. The results section shows '検索結果: 321件中 1-20 を表示'. A green callout bubble points to the '実行' button in the action menu, with the text '一覧画面から取り込む場合'. A white callout bubble points to the 'EndNoteに書き出し' option in the dropdown menu, with the text '2) EndNoteに書き出しを選んで「実行」をクリック'. Another white callout bubble points to the checked checkbox in the left sidebar, with the text '1) 取り込みたいデータにチェックを入れて'.

1

文献データの取り込み - 図書情報を取り込む CiNii Books : EndNoteに書き出し③



CiNii Books 詳細表示画面①

お使いのブラウザやPCによって
動きが異なります

若年性認知症の人の日常生活を支えるガイド：家族とリハビリのプロが共に考えた

書誌事項

若年性認知症の人の日常生活を支えるガイド：家族とリハビリのプロが共に考えた
, 2022.3
第3版改訂

20210511161754_cinii_books.ris を開く

次のファイルを開こうとしています:

20210511161754_cinii_books.ris
ファイルの種類: RIS Formatted File
ファイルの場所: https://ci.nii.ac.jp

このファイルをどのように処理するか選んでください

- プログラムで開く(O): ResearchSoft Direct Export Helper (既定) ▼
- ファイルを保存する(S)
- 今後この種類のファイルは同様に処理する(A)

OK

キャンセル

詳細画面から取り込む場合

2) プログラムで開く
を選択し、OKをクリック

1) EndNote に書き出し
をクリック

国立情報学研究所
オープンハウス

2022.6.4 SAT 16:00-17:00

Tweet
詳細情報

NII書誌ID(NCID) :
BC1356284X

出版コード :

札幌；北海道若年認知症の人
と家族の会

ページ数/冊数 :
75p

大きさ :
26cm

件名 :
BSH：若年認知症

書き出し

ネットワークに書き出し

EndNoteに書き出し

Mendeleyに書き出し

Refer/BibIXで表示

RISで表示

BibTeXで表示

TSVで表示


ISBDで表示

1 文献データの取り込み - 図書情報を取り込む

CiNii Books : EndNoteに書き出し④

CiNii Books 詳細表示画面②

3) EndNote basic のアカウントでログイン




若年性認知症の人の日常生活を支えるガイド：家族とリハビリのプロが共
 書誌事項
 若年性認知症の人の日常生活を支えるガイド：家族とリハビリのプロが共に考えた
 , 2022.3
 第3版改訂
 タイトル別名 家族とリハビリのプロが共に考えた若年性認知症の人の日常生活を支えるガイ
 タイトル読み ジャクネンセイ ニンチショウ ノ ヒト ノ ニチショウ セイカツ オ ササエルガ
 ド：カソクトリハビリノプロガトモニカンガエタ
 大学図書館所蔵 1件 / 全1件
 すべての地域 すべての図書館 OPACリンクあり
 札幌医科大学 附属総合情報センター OPAC
 369|J16 00167316,00167317
 この図書・雑誌をさがす
 Link 滋賀医科大学くるくるLinkerへ
 NDL Search
 注記
 初版は2017

EndNote Login
 E-mail address:
 Password:
 Remember my email address and password
[Sign Up](#) for an account - it's fast
 Login Cancel

出版国コード : ja
 タイトル言語コード : jpn
 本文言語コード :

4) 文献データが EndNote basic に エクスポートされた



EndNote Online
 1 reference exported to www.myendnoteweb.com.
 OK

- RefWorksに書き出し
- EndNoteに書き出し
- Mendeleyに書き出し
- Refer/Bib1Xで表示
- RISで表示
- BibTeXで表示
- TSVで表示
- ISBDで表示

1

文献データの取り込み - 図書情報を取り込む CiNii Books : EndNoteに書き出し⑤



EndNote basic [未整理]グループ



クイックサーチ

検索:

対象: すべてのマイレファレンス

検索

マイレファレンス

すべてのマイレファレンス (132)

[未整理] (4)

クイックリスト (0)

ごみ箱 (508) なし

▼マイグループ

- 20170728_obesity (46)
- 20180425 (2)
- 2018051701 (40)
- 20190709_nursing (2)
- 20200827 (4)
- 20200828 (3)
- diabetes_covid19 (4)
- レジリエンス (14)
- 滋賀医大関連 (5)
- 産後うつ (4)
- 胃炎 (4)

他ユーザーと共有するグループ

0514 (3)

[未整理]

50 件/ページ

ページ 1 / 1 GO

並び替え: 第

著者	年	タイトル
<input type="checkbox"/>	2022	若年性認知症の人の日常生活を支えるガイド：家族とリハビリのプロが共に考えた ライブラリに追加: 11 May 2022 最終更新日: 11 May 2022 オンラインリンク→ URL に移動
<input type="checkbox"/>	2021	産後2週間健診は産後うつ病を減らすか 母子保 外来小児科 ライブラリに追加: 11 May 2022 最終更新日: 11 M オンラインリンク→ URL に移動
<input type="checkbox"/>	山本, 弘江	2021 EPDS-P日本語版を用いたパートナーによる産後うつモニタリングの可能性 日本看護科学会誌 ライブラリに追加: 11 May 2022 最終更新日: 11 May 2022 オンラインリンク→ URL に移動
<input type="checkbox"/>	永田, 雅子	2022 【今日から使える!新生児の評価法とスケール】番外編 エジンバラ産後うつ病自己評価 with NEO ライブラリに追加: 11 May 2022 最終更新日: 11 May 2022 オンラインリンク→ URL に移動

1

文献データの取り込み - 図書情報を取り込む CiNii Books等のデータベースにデータがない場合は？



EndNote basic > 「文献の収集」タブ > 新しいレファレンス

Clarivate Analytics | EndNote

マイレファレンス **文献の収集** 分類 引用文献リスト作成 投稿ジャーナルの推薦 オプション ダウンロード

オンライン検索 **新しいレファレンス** レファレンスのインポート

クイックサーチ
検索:
対象: すべてのマイレファレンス
検索

マイレファレンス
すべてのマイレファレンス (41)
[未整理] (1)
クイックリスト (0)
ごみ箱 (5) なし
▼マイグループ
2015 (5)
2017 (1)
2019 (4)
2020 (6)
2021 (0)
diabetes covid-19 (11)
nurse_resilience (0)
sample (12)

新しいレファレンス
書誌事項フィールド: キャンセル
レファレンスタイプ: Generic
Author: 「姓,名」の順番で入力してください。著者名はそれぞれ改行で区切って入力してください。
Title:
Year:
Secondary Author:
Secondary Title:
Place Published:
Publisher:
Volume:
Number of Volumes:
Number:

**「新しいレファレンス」で
書誌事項を手入力できます**

140

2 文献データ (レファレンス) の管理 - グループに追加



マイレファレンス 文献の収集 分類 引用文献リスト作成 投稿ジャーナルの推薦 オプション ダウンロード

クイックサーチ
検索:
対象 すべてのマイレファレンス
検索

マイレファレンス
すべてのマイレファレンス (51)
[未整理] (6)
クイックリスト (0)
ごみ箱 (6) なし
▼マイグループ
2015 (5)
2017 (1)
2019 (4)
2020 (6)
2021 (0)
diabetes covid-19 (11)
nurse_resilience (0)
sample (18)
認知症 (4)

[未整理]
25件/ページ
グループに追加...
グループに追加...
- 2015
- 2017
- 2019
- 2020
- 2021
- diabetes covid-19 *
- nurse_resilience
- sample
新しいグループ

著者
伊良皆, 直人
岩崎, 純平
森田, この美

3) 「グループに追加...」のプルダウンリストから「新しいグループ」を選択

1) [未整理]を表示させる

2) 追加させたい文献にチェック

4) グループ名を入力してOKをクリック

5) 指定したグループに追加される

新規グループ名を入力して [OK] をクリックします
認知症
OK キャンセル

クイックサーチ
検索:
対象 すべてのマイレファレンス
検索

マイレファレンス
すべてのマイレファレンス (51)
[未整理] (2)
クイックリスト (0)
ごみ箱 (6) なし
▼マイグループ
2015 (5)
2017 (1)
2019 (4)
2020 (6)
2021 (0)
diabetes covid-19 (11)
nurse_resilience (0)
sample (18)
認知症 (4)

2

文献データ (レファレンス) の管理 - 添付ファイルの管理



年	タイトル
2021	認知症看護に関する教育的介入 沖縄県看護研究学会集録 ライブラリに追加: 12 May 2021 オンラインリンク→ URL に移動 
2021	認知症患者へのアクティビティケアの 沖縄県看護研究学会集録 ライブラリに追加: 12 May 2021 オンラインリンク→ URL に移動 

1) クリップマーク
をクリック

添付ファイル ファイルの添付
添付ファイルなし
2) ファイルの添付
をクリック

添付ファイルのアップロード
使用領域: 0.00 KB (0.00%) 利用可能な領域: 2.00 GB
参照をクリックしてアップロードするファイルを選択
最大5のファイルを一度にアップロードできます
ファイル: 参照... 20210512_download.pdf
ファイル: 参照... ファイルが選択されていません。
ファイル: 参照... ファイルが選択されていません。
ファイル: 参照... ファイルが選択されていません。
ファイル: 参照... ファイルが選択されていません。
1の添付を選択
アップロード キャンセル
3) ファイル参照...
からファイルを選択
4) アップロード
をクリック

※ 最大2GBまで利用可能
※ 添付するとクリップが  青色に
変わります

3 文献リストの作成

マイレファレンス 文献の収集 分類 **引用文献リスト作成** 投稿ジャーナルの推薦

文献リストの作成 CWYW (Cite While You Write)™ プ

1) 文献リストの作成から

文献リストの作成

レファレンス: - 認知症

書誌スタイル: shigaidaizasshi_jpn

ファイル形式: HTML

保存 Email **プレビュー&印刷**

- 2) プルダウンから選択
- ・レファレンス → グループ
 - ・書誌スタイル → 出力形式
 - ・ファイル形式 → HTMLなど

- 3) データの出力方法を選択
- ・保存 → ダウンロード
 - ・Email → メール送信
 - ・プレビュー&印刷 → ウェブ上で表示

※ポップアップブロックが表示される場合は、一時的に許可してから再度同じ手順を行ってください

- 4) コピーしてWord原稿などに貼り付けて利用できる

このページを印刷

出力例 (プレビュー&印刷)

[1] 伊良皆 直人, 金城 寿, 比嘉 基世, 玉城 智子, 新里 浩美, 翁長 春美. 認知症看護に関する教育的介入 せん妄の早期発見・早期離脱をめざして. 沖縄県看護研究会集録, 35回: 104-107, 2021.

[2] 岩崎 純平, 中村 哲也, 山田 孝. 地域在住高齢者が作業に抱く価値の検討【選択的】価値と【義務的】価値の生成. 作業行動研究, 24: 161-170, 2021.

[3] 森田 この美, 安里 龍生, 比屋根 しのぶ, 國吉 志穂, 大城 宗晴, 宮良 和代. 認知症患者へのアクティビティケアの介入効果. 沖縄県看護研究会集録, 35回: 49-52, 2021.

3

文献リストの作成 – Wordで引用文献を自動作成する ①



Wordで論文を執筆中、「CWYW」(Cite While You Write) プラグインを利用して引用文献の挿入や参考文献リストを自動で作成する方法です

1) Microsoft Word で作成した原稿ファイルを開く

2) **EndNote** をクリック

3) アカウント (メールアドレスとパスワード) を入力してログイン

3

文献リストの作成 - Wordで引用文献を自動作成する ②



※タブがEndNote20 になっている or 認証がうまくいかない場合

The image shows the Microsoft Word ribbon with the 'EndNote 20' tab selected. The 'Preferences' button in the 'Tools' group is highlighted with a red box. A callout box points to it with the text 'Preferences をクリック'. Below the ribbon, the 'EndNote 20 Cite While You Write Preferences' dialog box is open, with the 'Application' tab selected. The 'Application' dropdown is set to 'EndNote online', the URL is 'https://my.endnote.com', and the email address is '●●●@belle.shiga-med.ac.jp'. The 'OK' button is also highlighted with a red box. A callout box points to the 'OK' button with the text 'OK をクリック'.


Preferences をクリック

- [Application] EndNote online を選択
- URLが **https://my.endnote.com** となっていることを確認

↓

メールアドレスとパスワードを入力し **OK** をクリック

3 文献リストの作成 – Wordで引用文献を自動作成する ③



1) **Style:** (書式) をプルダウンから選択
 ※プルダウンになければ [Select Another Style...] を選択
 ※滋賀医大雑誌のStyleもあります

2) Word原稿の挿入箇所にかーソルを合わせる

3) **Insert Citations** をクリック

アルツハイマー病にはアミロイド前駆体タンパク質の分解によって生じる β -アロイドペプチド(A β)が関与していると考えられている。近年では加齢にともなう A β 増加の脳機能への作用機序として、可溶性 A β オリゴマーがシナプス機能に影響を与えている可能性が強く指摘されている。一方、Reelin-Dab1 シグナルは脳の形態形成に関わる因子として同定され研究が行われてきたが、ヒトのゲノム解析や動物実験の結果はヒト精神疾患に関与している可能性が種々報告されている。アルツハイマー病との関連を示す研究が多く報告されている。本総説では、それらの研究結果に基づき、アルツハイマー病の治療法、診断法の開発のために Reelin-Dab1 シグナルの阻害剤の開発の可能性について考察する。

3

文献リストの作成 - Wordで引用文献を自動作成する ④



EndNote Find & Insert My References

2021 Find

4) タイトル・著者名等、キーワードを入力して **Find** をクリック
※日本語はヒットしにくいです

Author	Year	Title
Han	2021	COVID-19 and cancer: From basic mechanisms to va...
Salazar	2021	Risk factors for COVID-19 mortality: The effect of convalescent plasma administration
Silveira	2021	DNA vaccines against COVID-19: Perspectives and challenges
Silveira	2021	DNA vaccines against COVID-19: Perspectives and challenges
伊良皆	2021	認知症看護に関する教育的介入 せん妄の早期発見・早期離脱をめざして
埜	2021	現代型産後うつ・育児ストレスのスクリーニングと治療 育児中の母親の育児ストレスおよび精神的健康との関連
岩崎	2021	地域在住高齢者が作業に抱く価値の検討【選択的】価値と【義務的】価値の生成
平野	2021	エジンバラ産後うつ病評価票を用いた、合併症妊娠を含めた妊娠関連項目と周産期うつ病の関連の解析

Reference Type: Journal Article
 Author: 岩崎, 純平
 中村, 哲也
 山田, 孝
 Year: 2021
 Title: 地域在住高齢者が作業に抱
 Journal: 作業行動研究
 Volume: 24
 Issue: 4
 Pages: 161-170
 Date: 2021.03
 Type of Article: 原著論文
 ISSN: 0919-5300
 Accession Number: V311470003
 Abstract: 目的:地域在住高齢者が作業にどのような価値を抱いているのかを調査し、価値を分類することで作業に抱く価値の傾向を明らかに

※検索したキーワードを含む論文データが
EndNote basicから呼び出される
※Ctrlキーで複数の選択も可能

5) 該当の文献を選択して **Insert** をクリック

Insert | Cancel Help

Library: End... 19 items in list

3

文献リストの作成 – Wordで引用文献を自動作成する ⑤



文書 1 - Word

ファイル ホーム 挿入 デザイン レイアウト 参考資料 差し込み文書 校閲 表示 ACROBAT EndNote 操作アシスト... サインイン 共有

Insert Citations Go to EndNote Online Edit Citation(s) Citations

Style: shigaidaizasshi_jpn

Export to EndNote Preferences EndNote Help

Update Citations and Bibliography Convert Citations and Bibliography Bibliography Tools

アルツハイマー病にはアミロイド前駆体タンパク質の分解によって生じる β -アロイドペプチド(A β)が関与していると考えられている。近年では加齢によるA β の増加の脳機能への作用機序として、可溶性A β [1]。一方、Reelin-Dab1 シグナルは脳の形態形成に関わる因子として同定され研究が行われてきたが、ヒトのゲノム解析や動物実験の結果はヒト精神疾患に関与している可能性が極めて高いことを示唆する。特に近年アルツハイマー病との関連を示す研究が多く報告され、それを裏付ける動物実験や生化学的実験結果が得られている。本総説では、それらを紹介するとともに、アルツハイマー病の治療法、診断法の開発のために Reelin-Dab1 シグナルがターゲットとなりうる可能性について考察する。


6) 引用文献が挿入された

[1] 岩崎 純平, 中村 哲也, 山田 孝. 地域在住高齢者が作業に抱く価値の検討【選択的】価値と【義務的】価値の生成. 作業行動研究, 24 : 161-170, 2021.

3

文献リストの作成 – 挿入した文献情報の削除

引用挿入した文献情報を削除するときは、EndNoteのCWYW機能を使う



1) **Edit Citation(s)** をクリック

2) 削除したいレコードの **Edit Reference** から **Remove Citation** をクリック

Citation	Count	Library
岩崎, 2021, 地域在住...	1	Traveling Library

Totals: 1 Citation Group, 1 Citation, 1 Reference

このあとお時間ある方は
一緒にユーザー登録
してみましよう

さいごに



資料の探し方については、
図書館カウンターまでお気軽に
ご相談ください

お電話やメールでも受け付けています

滋賀医科大学附属図書館 利用支援係

内 線 : 2080

メール : hqjouser@belle.shiga-med.ac.jp

