

滋賀医科大学医学部附属病院 採用薬一覧【剤型別・五十音順】

★採用区分：「両採用」※院内院外、「両採用（用）」※用時購入品、「院内専用」、「院内専用（用）」※用時購入品、「院外専用」〔赤字〕
※レスピア静注・経口液60mgの剤型は「内服+注射」ですが、一覧では、内服に分類しています。

2025.11 現在 文責：滋賀医科大学医学部附属病院 薬剤部

目次 内服：1ページ～
外用：26ページ～
注射：33ページ～

★一般名処方の設定済み薬剤一覧 : 最終ページ

【内服】

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	桂枝加葛根湯エキス細粒〔東洋〕	1 g
院外専用	25mgアリナミンF糖衣錠	25mg 1錠
院外専用	2mgセルシン錠	2mg 1錠
院外専用	5mcgチロナミン錠	5μg 1錠
両採用	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	75% 10mL
院外専用	EPLカプセル250mg	250mg 1カプセル
両採用	L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」	200mg 1錠
両採用	MSコンチン錠10mg	10mg 1錠
院外専用	MSコンチン錠30mg	30mg 1錠
院外専用	MSコンチン錠60mg	60mg 1錠
院外専用	PL配合顆粒	1g
院外専用	S・M配合散	1g
院外専用	アーチスト錠1.25mg	1.25mg 1錠
院外専用	アーチスト錠10mg	10mg 1錠
院外専用	アーチスト錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	アーチスト錠20mg	20mg 1錠
院外専用	アーリーダ錠60mg	60mg 1錠
両採用	アイクルシグ錠15mg	15mg 1錠
両採用	アイセントレス錠400mg	400mg 1錠
院外専用	アイセントレス錠600mg	600mg 1錠
院外専用	アイトロール錠20mg	20mg 1錠
院外専用	アイピーディカプセル100	100mg 1カプセル
院外専用	アイミクス配合錠HD	1錠
院外専用	アキネトン細粒1%	1% 1g
両採用	アキネトン錠1mg	1mg 1錠
院外専用	アクトス錠1.5	1.5mg 1錠
院外専用	アクトネル錠1.7.5mg	1.7.5mg 1錠
院外専用	アクトネル錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	アクトネル錠7.5mg	7.5mg 1錠
院外専用	アグリリンカプセル0.5mg	0.5mg 1カプセル
院外専用	アクロマイシンVカプセル250mg	250mg 1カプセル
院外専用	アコニンサン錠	166.67mg 1錠
両採用	アコファイド錠100mg	100mg 1錠
両採用	アサコール錠400mg	400mg 1錠
両採用	アザルフィジンEN錠500mg	500mg 1錠
両採用	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	250mg 1錠
院外専用	アシテアダニ舌下錠100単位（IR）	100IR 1錠
院外専用	アシテアダニ舌下錠300単位（IR）	300IR 1錠
院外専用	アシノン錠150mg	150mg 1錠
両採用	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	20mg 1錠
院外専用	アジルバ錠10mg	10mg 1錠
院外専用	アジルバ錠20mg	20mg 1錠
院外専用	アジルバ錠40mg	40mg 1錠
院外専用	アジレクト錠0.5mg	0.5mg 1錠
両採用	アジレクト錠1mg	1mg 1錠
院外専用	アスコルビン酸原末「タケダ」	1g
両採用	アスペラカリウム錠300mg	300mg 1錠
院外専用	アスペノンカプセル10	10mg 1カプセル
両採用	アセチルシスティン内用液17.6%「あゆみ」	17.6% 1mL
両採用	アセトアミノフェンDS40%「三和」	40% 1g
院外専用	アセトアミノフェン錠200mg「三和」	200mg 1錠
院外専用	アゼブチジン錠1mg	1mg 1錠
両採用	アゼルニジビン錠16mg「トーワ」	16mg 1錠
両採用	アゾセミド錠30mg「DSEP」	30mg 1錠
院外専用	アダブチノール錠5mg	5mg 1錠
院外専用	アダラートCR錠10mg	10mg 1錠
院外専用	アダラートCR錠20mg	20mg 1錠
院外専用	アダラートCR錠40mg	40mg 1錠
両採用	アタラックス-PRカプセル25mg	25mg 1カプセル

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	アテディオ配合錠	1錠
両採用	アテノロール錠 50 mg 「NIG」	50 mg 1錠
両採用	アデホスコーワ腸溶錠 20	20 mg 1錠
両採用	アデホスコーワ顆粒 10%	10% 1 g
院外専用	アデムパス錠 0.5 mg	0.5 mg 1錠
院外専用	アデムパス錠 1.0 mg	1 mg 1錠
院外専用	アテレック錠 10	10 mg 1錠
院外専用	アテレック錠 20	20 mg 1錠
院外専用	アトーゼット配合錠 LD	1錠
院外専用	アドシルカ錠 20 mg	20 mg 1錠
院外専用	アドナ散 10%	10% 1 g
院外専用	アドナ錠 30 mg	30 mg 1錠
両採用	アトモキセチン錠 10 mg 「トーワ」	10 mg 1錠
両採用	アトモキセチン錠 25 mg 「トーワ」	25 mg 1錠
両(用)	アトモキセチン錠 5 mg 「トーワ」	5 mg 1錠
両採用	アトルバスタチンOD錠 10 mg 「トーワ」	10 mg 1錠
両採用	アナストロゾール錠 1 mg 「NK」	1 mg 1錠
院外専用	アナフラニール錠 1.0 mg	1.0 mg 1錠
両採用	アナフラニール錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
内(用)	アピガン錠 200 mg	200 mg 1錠
院外専用	アフィニトール錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
院外専用	アフィニトール錠 5 mg	5 mg 1錠
両採用	アブストラル舌下錠 100 μg	100 μg 1錠
院外専用	アブストラル舌下錠 200 μg	200 μg 1錠
院外専用	アブストラル舌下錠 400 μg	400 μg 1錠
両採用	アプレビタントカプセル 80 mg 「NK」	80 mg 1カプセル
両採用	アプレビタントカプセルセット 「NK」	1セット
両(用)	アベロックス錠 400 mg	400 mg 1錠
院外専用	アボビスカプセル 50	50 mg 1カプセル
院外専用	アボルブカプセル 0.5 mg	0.5 mg 1カプセル
院外専用	アマージ錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
両採用	アマリール 1 mg 錠	1 mg 1錠
両採用	アマンタジン塩酸塩錠 50 mg 「サワイ」	50 mg 1錠
両採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠 100 mg 「TE」	100 mg 1錠
院外専用	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50 mg 「TE」	50 mg 1錠
院外専用	アミティーザカプセル 1.2 μg	1.2 μg 1カプセル
両採用	アミティーザカプセル 2.4 μg	2.4 μg 1カプセル
両採用	アミノレバソEN配合散	10 g
院外専用	アミュー配合顆粒	2.5 g 1包
院外専用	アムノレイク錠 2 mg	2 mg 1錠
両採用	アムロジピンOD錠 2.5 mg 「トーワ」	2.5 mg 1錠
両採用	アムロジピンOD錠 5 mg 「トーワ」	5 mg 1錠
院外専用	アムロジンOD錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
両採用	アメナリーフ錠 200 mg	200 mg 1錠
院外専用	アメパロモカプセル 250 mg	250 mg 1カプセル
両採用	アモキシシリソカプセル 250 mg 「トーワ」	250 mg 1カプセル
院外専用	アモバン錠 7.5	7.5 mg 1錠
院内専用	アラグリオ内用剤 1.5 g	1.5 g 1瓶
院外専用	アラバ錠 10 mg	10 mg 1錠
院内専用	アラベル内用剤 1.5 g	1.5 g 1瓶
院外専用	アリセプトD錠 10 mg	10 mg 1錠
院外専用	アリセプトD錠 3 mg	3 mg 1錠
院外専用	アリセプトD錠 5 mg	5 mg 1錠
両採用	アリチア配合錠	1錠
院外専用	アリッサ配合錠	1錠
院外専用	アリミデックス錠 1 mg	1 mg 1錠
院外専用	アルギU配合顆粒	1 g
院外専用	アルケラン錠 2 mg	2 mg 1錠
院外専用	アルサルミン細粒 90%	90% 1 g
院外専用	アルサルミン内用液 10%	10% 1 mL
院外専用	アルジオキサ錠 100 mg 「あすか」	100 mg 1錠
両採用	アルダクトンA細粒 10%	10% 1 g
院外専用	アルダクトンA錠 25 mg	25 mg 1錠
院外専用	アルタットカプセル 7.5 mg	7.5 mg 1カプセル
両採用	アルドメット錠 250	250 mg 1錠
両採用	アルファカルシドール錠 0.25 μg 「アメル」	0.25 μg 1錠
両採用	アルファカルシドール錠 1.0 μg 「アメル」	1 μg 1錠
院外専用	アルファロールカプセル 0.25 μg	0.25 μg 1カプセル

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	アルファアロールカプセル1 μ g	1 μ g 1 カプセル
両採用	アルファアロール内用液0. 5 μ g / mL	0. 5 μ g 1 mL
両採用	アルプラゾラム錠0. 4 mg 「サワイ」	0. 4 mg 1錠
両採用	アルロイドG内用液5 %	10 mL
院外専用	アルンブリグ錠30 mg	30 mg 1錠
院外専用	アルンブリグ錠90 mg	90 mg 1錠
院外専用	アレグラ錠60 mg	60 mg 1錠
院外専用	アレジオン錠20	20 mg 1錠
院外専用	アレセンサカプセル150 mg	150 mg 1 カプセル
両採用	アレビアチン散10 %	10 % 1 g
院外専用	アレビアチン錠100 mg	100 mg 1錠
院外専用	アレロックOD錠5	5 mg 1錠
両採用	アレロック顆粒0. 5 %	0. 5 % 1 g
両採用	アレンドロン酸錠35 mg 「トーワ」	35 mg 1錠
院外専用	アロチノロール塩酸塩錠10 mg 「DSP」	10 mg 1錠
院外専用	アロチノロール塩酸塩錠5 mg 「DSP」	5 mg 1錠
院外専用	アロフト錠20 mg	20 mg 1錠
両採用	アロプリノール錠100 mg 「杏林」	100 mg 1錠
院外専用	アロマシン錠25 mg	25 mg 1錠
院外専用	アンカロン錠100	100 mg 1錠
院外専用	アンプラーグ錠100 mg	100 mg 1錠
両採用	アンブロキソール塩酸塩錠15 mg 「サワイ」	15 mg 1錠
両採用	イーケプラドライシロップ50 %	50 % 1 g
院外専用	イーケプラ錠250 mg	250 mg 1錠
両採用	イーケプラ錠500 mg	500 mg 1錠
両採用	イグザレルトOD錠10 mg	10 mg 1錠
両採用	イグザレルトOD錠15 mg	15 mg 1錠
院外専用	イグザレルトドライシロップ小児用103. 4 mg	103. 4 mg 1瓶
院外専用	イグザレルトドライシロップ小児用51. 7 mg	51. 7 mg 1瓶
両採用	イグザレルト錠2. 5 mg	2. 5 mg 1錠
院外専用	イクスタンジ錠40 mg	40 mg 1錠
院外専用	イクスタンジ錠80 mg	80 mg 1錠
両採用	イコサベント酸エチル粒状カプセル900 mg 「サワイ」	900 mg 1包
両採用	イスコチン錠100 mg	100 mg 1錠
院外専用	イソソルビド内服ゼリー70 %分包30 g 「日医工」	70 % 30 g 1個
両採用	イソソルビド内用液70 %「CEO」	70 % 1 mL
院外専用	イソバイドシロップ70 %	70 % 1 mL
院外専用	イソバイドシロップ70 %分包30 mL	70 % 30 mL 1包
両採用	イトラコナゾール内用液1 %「VTRS」	1 % 1 mL
院外専用	イトリゾールカプセル50	50 mg 1 カプセル
院外専用	イニシング配合錠	1錠
両採用	イノソリッド配合経腸用半固形剤	10 g
院外専用	イノベロン錠100 mg	100 mg 1錠
両採用	イノラス配合経腸用液	10 mL
両採用	イフェクサーSRカプセル37. 5 mg	37. 5 mg 1 カプセル
院外専用	イフェクサーSRカプセル75 mg	75 mg 1 カプセル
院外専用	イブランス錠125 mg	125 mg 1錠
院外専用	イブランス錠25 mg	25 mg 1錠
両採用	イマチニブ錠100 mg 「オーハラ」	100 mg 1錠
院外専用	イミグラン錠50	50 mg 1錠
両採用	イミダブリル塩酸塩錠5 mg 「オーハラ」	5 mg 1錠
両採用	イムセラカプセル0. 5 mg	0. 5 mg 1 カプセル
両採用	イムブルビカカプセル140 mg	140 mg 1 カプセル
両採用	イムラン錠50 mg	50 mg 1錠
院外専用	イリボーオD錠2. 5 μ g	2. 5 μ g 1錠
院外専用	イリボーオD錠5 μ g	5 μ g 1錠
院外専用	イルトラ配合錠LD	1錠
両採用	イルベサルタン錠100 mg 「DSPB」	100 mg 1錠
院外専用	イルベタン錠100 mg	100 mg 1錠
院外専用	イルベタン錠50 mg	50 mg 1錠
院外専用	イレッサ錠250	250 mg 1錠
両採用	インヴェガ錠3 mg	3 mg 1錠
院外専用	インヴェガ錠6 mg	6 mg 1錠
両採用	インクレミンシロップ5 %	1 mL
院外専用	インチュニブ錠1 mg	1 mg 1錠
院外専用	インチュニブ錠3 mg	3 mg 1錠
両採用	インデラル錠10 mg	10 mg 1錠
院外専用	インフリーSカプセル200 mg	200 mg 1 カプセル

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	インライタ錠 1 mg	1 mg 1錠
両採用	インライタ錠 5 mg	5 mg 1錠
院外専用	ヴァンフリタ錠 1.7. 7 mg	1.7. 7 mg 1錠
院外専用	ヴァンフリタ錠 2.6. 5 mg	2.6. 5 mg 1錠
院外専用	ウインタミン細粒 (10%)	10% 1 g
両採用	ウェリレグ錠 4.0 mg	4.0 mg 1錠
両採用	ヴォトリエント錠 2.00 mg	2.00 mg 1錠
院外専用	ヴォリブリス錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
院外専用	ウテメリン錠 5 mg	5 mg 1錠
院外専用	ウプトラビ錠 0.2 mg	0.2 mg 1錠
院外専用	ウプトラビ錠 0.4 mg	0.4 mg 1錠
両採用	ウブレチド錠 5 mg	5 mg 1錠
両採用	ウラリット配合錠	1錠
院外専用	ウリトスOD錠 0.1 mg	0.1 mg 1錠
院外専用	ウルグートカプセル 2.00 mg	2.00 mg 1カプセル
両採用	ウルソデオキシコール酸錠 1.00 mg 「トーワ」	1.00 mg 1錠
院外専用	ウルソ錠 1.00 mg	1.00 mg 1錠
両採用	ウルソ顆粒 5%	5% 1 g
両採用	ウロカルン錠 2.25 mg	2.25 mg 1錠
院外専用	エースコール錠 2 mg	2 mg 1錠
院外専用	エカード配合錠 HD	1錠
両採用	エクア錠 5.0 mg	5.0 mg 1錠
院外専用	エクセグラン散 2.0%	2.0% 1 g
両採用	エクセグラン錠 1.00 mg	1.00 mg 1錠
両採用	エクフィナ錠 5.0 mg	5.0 mg 1錠
院外専用	エクメット配合錠 HD	1錠
院外専用	エクメット配合錠 LD	1錠
院外専用	エザルミア錠 1.00 mg	1.00 mg 1錠
院外専用	エザルミア錠 5.0 mg	5.0 mg 1錠
両採用	エサンプトール錠 2.50 mg	2.50 mg 1錠
両(用)	エジュラント錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
両採用	エスゾビクロン錠 1 mg 「サワイ」	1 mg 1錠
両採用	エスゾビクロン錠 3 mg 「サワイ」	3 mg 1錠
院外専用	エストラサイトカプセル 1.56. 7 mg	1.56. 7 mg 1カプセル
両採用	エストリール錠 1 mg * (持田)	1 mg 1錠
両採用	エスワンタイホウ配合OD錠 T 2.0	2.0 mg 1錠 (テガフール相当量)
両採用	エスワンタイホウ配合OD錠 T 2.5	2.5 mg 1錠 (テガフール相当量)
両採用	エゼチミブ錠 1.0 mg 「D S E P」	1.0 mg 1錠
両採用	エソメプラゾールカプセル 2.0 mg 「ニプロ」	2.0 mg 1カプセル
両採用	エチゾラム錠 0.5 mg 「EMEC」	0.5 mg 1錠
両採用	エチゾラム錠 1 mg 「EMEC」	1 mg 1錠
院外専用	エックスフォージ配合OD錠	1錠
院外専用	エディロールカプセル 0.75 μg	0.75 μg 1カプセル
院外専用	エディロール錠 0.75 μg	0.75 μg 1錠
両採用	エトドラク錠 2.00 mg 「SW」	2.00 mg 1錠
両採用	エドルミズ錠 5.0 mg	5.0 mg 1錠
両採用	エナラブリルマレイン酸塩錠 2.5 mg 「オーハラ」	2.5 mg 1錠
両採用	エナラブリルマレイン酸塩錠 5 mg 「オーハラ」	5 mg 1錠
院外専用	エナロイ錠 2 mg	2 mg 1錠
院外専用	エナロイ錠 4 mg	4 mg 1錠
両採用	エネーボ配合経腸用液	1.0 mL
院外専用	エバステルOD錠 1.0 mg	1.0 mg 1錠
院外専用	エバデールEMカプセル 2 g	2 g 1包
院外専用	エバデールS 6.00	6.00 mg 1包
院外専用	エバデールS 9.00	9.00 mg 1包
両採用	エバルレスタット錠 5.0 mg 「トーワ」	5.0 mg 1錠
院外専用	エビスタ錠 6.0 mg	6.0 mg 1錠
両採用	エビナスチン塩酸塩錠 2.0 mg 「NIG」	2.0 mg 1錠
院外専用	エビビル錠 1.50	1.50 mg 1錠
院外専用	エビプロスタット配合錠 DB	1錠
院外専用	エビリファイOD錠 2.4 mg	2.4 mg 1錠
院外専用	エビリファイ散 1%	1% 1 g
院外専用	エビリファイ錠 1.2 mg	1.2 mg 1錠
両採用	エビリファイ錠 1 mg	1 mg 1錠
院外専用	エビリファイ錠 3 mg	3 mg 1錠
両採用	エビリファイ錠 6 mg	6 mg 1錠
院外専用	エビリファイ内用液 0.1%	0.1% 1 mL
院外専用	エビレオオプチマル散 5.0%	5.0% 1 g

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	エフィエントOD錠 20mg	20mg 1錠
両採用	エフィエント錠 2.5mg	2.5mg 1錠
両採用	エフィエント錠 3.75mg	3.75mg 1錠
院外専用	エプクルーサ配合錠	1錠
院外専用	エプジコム配合錠	1錠
両採用	エフピーOD錠 2.5	2.5mg 1錠
院外専用	エフメノカプセル 100mg	100mg 1カプセル
両採用	エブランチルカプセル 15mg	15mg 1カプセル
院外専用	エブリスティドライシロップ 60mg	60mg 1瓶
院外専用	エブリスティ錠 5mg	5mg 1錠
両採用	エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「トーワ」	50mg 1錠
院外専用	エペレンゾ錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	エペレンゾ錠 20mg	20mg 1錠
両採用	エペレンゾ錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	エミレース錠 10mg	10mg 1錠
両採用	エリキュース錠 2.5mg	2.5mg 1錠
両採用	エリキュース錠 5mg	5mg 1錠
両採用	エリスロシンドライシロップW 20%	200mg 1g
院外専用	エリスロシン錠 200mg	200mg 1錠
両採用	エルカルチンFF錠 100mg	100mg 1錠
両採用	エルカルチンFF内用液 10%	10% 1mL
院外専用	エレルサ錠 50mg	50mg 1錠
両採用	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	10g
両採用	エレンタール配合内用剤	10g
両採用	エンシュア・H	10mL
院外専用	エンシュア・リキッド	10mL
両採用	エンテカビル錠 0.5mg 「トーワ」	0.5mg 1錠
両採用	エンドキサン錠 50mg	50mg 1錠
両採用	エンレスト錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	エンレスト錠 200mg	200mg 1錠
院外専用	エンレスト錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	オイグルコン錠 2.5mg	2.5mg 1錠
両採用	オーグメンチン配合錠 250RS	(375mg) 1錠
院外専用	オークル錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	オキシコドン徐放カプセル 20mg 「テルモ」	20mg 1カプセル
院外専用	オキシコドン徐放カプセル 40mg 「テルモ」	40mg 1カプセル
院外専用	オキシコドン徐放カプセル 5mg 「テルモ」	5mg 1カプセル
院外専用	オキシコンチンTR錠 10mg	10mg 1錠
両採用	オキシコンチンTR錠 20mg	20mg 1錠
両採用	オキシコンチンTR錠 40mg	40mg 1錠
両採用	オキシコンチンTR錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	オキノーム散 10mg	10mg 1包
両採用	オキノーム散 2.5mg	2.5mg 1包
院外専用	オキノーム散 20mg	20mg 1包
両採用	オキノーム散 5mg	5mg 1包
院外専用	オクソラレン錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	オスボロット錠 200mg	200mg 1錠
院外専用	オゼックス細粒小児用 15%	150mg 1g
両採用	オゼックス錠 150	150mg 1錠
両採用	オセルタミビルDS 3% 「サワイ」	3% 1g
院外専用	オダイン錠 125mg	125mg 1錠
院外専用	オテズラ錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	オテズラ錠 20mg	20mg 1錠
院外専用	オテズラ錠 30mg	30mg 1錠
院外専用	オノンカプセル 112.5mg	112.5mg 1カプセル
院外専用	オノンドライシロップ 10%	10% 1g
院外専用	オパルモン錠 5μg	5μg 1錠
院外専用	オフェブカプセル 100mg	100mg 1カプセル
両採用	オフェブカプセル 150mg	150mg 1カプセル
院外専用	オプスマット錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	オプソ内服液 10mg	10mg 5mL 1包
両採用	オプソ内服液 5mg	5mg 2.5mL 1包
院外専用	オペプリム	500mg 1カプセル
院外専用	オムジヤラ錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	オムジヤラ錠 150mg	150mg 1錠
院外専用	オムジヤラ錠 200mg	200mg 1錠
両採用	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル 2g 「武田テバ」	2g 1包
院外専用	オメプラール錠 10	10mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	オラベネム小児用細粒 10 %	100mg 1g
両採用	オランザピンOD錠 5mg 「明治」	5mg 1錠
両採用	オランザピン錠 5mg 「明治」	5mg 1錠
両採用	オルケディア錠 1mg	1mg 1錠
院外専用	オルケディア錠 2mg	2mg 1錠
両採用	オルミエント錠 2mg	2mg 1錠
両採用	オルメサルタンOD錠 20mg 「DSEP」	20mg 1錠
院外専用	オルメテックOD錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	オルメテックOD錠 20mg	20mg 1錠
院外専用	オルメテックOD錠 40mg	40mg 1錠
両採用	オロバタジン塩酸塩OD錠 5mg 「明治」	5mg 1錠
院外専用	オングリザ錠 2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	オングリザ錠 5mg	5mg 1錠
両採用	オンジエンティス錠 25mg	25mg 1錠
両採用	カイトリル細粒 0.4%	2mg 1包
両採用	ガスコンドロップ内用液 2%	2% 1mL
院外専用	ガスコン錠 40mg	40mg 1錠
院外専用	ガスターD錠 20mg	20mg 1錠
院外専用	ガスター散 10%	10% 1g
院外専用	ガストローム顆粒 6.6.7%	6.6.7% 1g
院内専用	ガストログラフイン経口・注腸用	1mL
両採用	ガスマチン散 1%	1% 1g
両採用	ガスマチン錠 5mg	5mg 1錠
両採用	ガスロンN・OD錠 2mg	2mg 1錠
院外専用	カソデックスOD錠 80mg	80mg 1錠
院外専用	カタプレス錠 75μg	0.075mg 1錠
院外専用	カデュエット配合錠 4番	1錠
院外専用	カナグルOD錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	ガナトン錠 50mg	50mg 1錠
両採用	カナマイシンカプセル 250mg 「明治」	250mg 1カプセル
院外専用	カナリア配合OD錠	1錠
院外専用	カバサール錠 0.25mg	0.25mg 1錠
院外専用	カバサール錠 1.0mg	1mg 1錠
両採用	ガバベン錠 200mg	200mg 1錠
両採用	カプトリル錠 1.2.5mg	1.2.5mg 1錠
院外専用	カプレルサ錠 100mg	100mg 1錠
両採用	カベシタビン錠 300mg 「ヤクルト」	300mg 1錠
両採用	カベルゴリン錠 1.0mg 「サワイ」	1mg 1錠
院外専用	カボメティクス錠 20mg	20mg 1錠
院外専用	カボメティクス錠 60mg	60mg 1錠
院外専用	カムザイオスカプセル 2.5mg	2.5mg 1カプセル
院外専用	カムザイオスカプセル 5mg	5mg 1カプセル
両採用	カモスタッフメル酸塩錠 100mg 「日医工」	100mg 1錠
両採用	カリゾノゲナーゼ錠 50単位 「日医工」	50単位 1錠
院外専用	カリメート経口液 20%	20% 2.5g 1包
両採用	カリメート散	1g
院外専用	カルケンスカプセル 100mg	100mg 1カプセル
院外専用	カルケンス錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	カルスロット錠 20	20mg 1錠
院外専用	カルデナリン錠 2mg	2mg 1錠
院外専用	カルナクリン錠 50	50単位 1錠
院外専用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散 10% 「日医工」	10% 1g
両採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 30mg 「日医工」	30mg 1錠
両採用	カルバマゼビン細粒 5.0% 「アメル」	5.0% 1g
両採用	カルバマゼビン錠 100mg 「アメル」	100mg 1錠
両採用	カルバマゼビン錠 200mg 「アメル」	200mg 1錠
院外専用	カルプロック錠 1.6mg	1.6mg 1錠
両採用	カルベジロール錠 2.5mg 「サワイ」	2.5mg 1錠
両採用	カルベジロール錠 20mg 「サワイ」	20mg 1錠
両採用	カルボシステインDS 50% 「タカタ」	50% 1g
両採用	カルボシステインシロップ 5% 「タカタ」	5% 1mL
両採用	カルボシステイン錠 500mg 「NIG」	500mg 1錠
院外専用	カレトラ配合錠	1錠
院外専用	カログラ錠 120mg	120mg 1錠
両採用	カロナール錠 300	300mg 1錠
院外専用	カロナール錠 500	500mg 1錠
両採用	カンデサルタン錠 8mg 「あすか」	8mg 1錠
院外専用	キシロカインビスカス 2%	2% 1mL

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	キックリンカプセル 250mg	250mg 1カプセル
院外専用	キックリン顆粒 86.2%	86.2% 1g
院外専用	キニジン硫酸塩「VTRS」原末	1g
院外専用	キニジン硫酸塩錠 100mg 「VTRS」	100mg 1錠
院外専用	キネダック錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	キプレス錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	キャブピリン配合錠	1錠
院外専用	キョウニン水「マルイシ」	10mL
院外専用	クービック錠 25mg	25mg 1錠
両採用	クービック錠 50mg	50mg 1錠
両採用	グーフィス錠 5mg	5mg 1錠
両採用	クエチアピン錠 100mg 「明治」	100mg 1錠
両採用	クエチアピン錠 25mg 「明治」	25mg 1錠
両採用	クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「サワイ」	鉄50mg 1錠
院外専用	グラクティップ錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	グラケーカプセル 15mg	15mg 1カプセル
院外専用	クラシエよく苡仁湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ黄連解毒湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ温清飲エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ加味帰脾湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ加味逍遙散エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ葛根湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ桂枝加芍藥湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ五苓散料エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ四物湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ柴芩湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ十全大補湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ小柴胡湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ小青竜湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ人參養榮湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ桃核承氣湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ白虎加入參湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ八味地黃丸料エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ補中益氣湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ防風通聖散エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ防己黃耆湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒	1g
院外専用	グラセブターカプセル 0.5mg	0.5mg 1カプセル
両採用	グラセブターカプセル 1mg	1mg 1カプセル
両採用	グラセブターカプセル 5mg	5mg 1カプセル
両採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	(636.5mg) 1g
院外専用	クラビット錠 500mg	500mg 1錠 (レボフロキサシンとして)
院外専用	グラマリール錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	クラリシッド錠 200mg	200mg 1錠
院外専用	クラリシッド錠 50mg 小児用	50mg 1錠
両採用	クラリスロマイシンDS 小児用 10% 「タカタ」	100mg 1g
両採用	クラリスロマイシン錠 200mg 「タカタ」	200mg 1錠
院外専用	クラリチンレディタブ錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	グランダキシン錠 50	50mg 1錠
院外専用	クリアナール錠 200mg	200mg 1錠
両採用	グリチロン配合錠	1錠
院外専用	グリベック錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	グリミクロン錠 40mg	40mg 1錠
両採用	グルコンサンK細粒 4mEq/g	カリウム4mEq 1g
両採用	グルファストOD錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	グルベス配合OD錠	1錠
院外専用	グレースビット錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	クレストールOD錠 2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	クレストールOD錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	クレセンバカプセル 100mg	100mg 1カプセル
院外専用	クレセンバカプセル 40mg	40mg 1カプセル
院外専用	クレマスチンDS 0.1% 「タカタ」	0.1% 1g

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	クレメジン細粒分包 2 g	1 g
両採用	クレメジン速崩錠 500 mg	500 mg 1錠
両採用	クロザリル錠 100 mg	100 mg 1錠
両採用	クロザリル錠 25 mg	25 mg 1錠
両採用	クロチアゼバム錠 5 mg 「トーワ」	5 mg 1錠
両採用	クロピドグレル錠 75 mg 「S A N I K」	75 mg 1錠
院外専用	クロミッド錠 50 mg	50 mg 1錠
両採用	ケアラム錠 25 mg	25 mg 1錠
院外専用	ケアロード L A錠 60 μg	60 μg 1錠
院外専用	ケイキサレートドライシロップ 7.6 %	7.6 % 1 g
両採用	ケイツーシロップ 0.2 %	0.2 % 1 mL
院外専用	ケーワン錠 5 mg	5 mg 1錠
院外専用	ケタスカプセル 10 mg	10 mg 1カプセル
院外専用	ケトチフェンカプセル 1 mg 「N I G」	1 mg 1カプセル
両採用	ケフラールカプセル 250 mg	250 mg 1カプセル
院外専用	ケフラール細粒小児用 100 mg	100 mg 1 g
両採用	ケフレックスカプセル 250 mg	250 mg 1カプセル
両採用	ケレンディア錠 10 mg	10 mg 1錠
両採用	ケレンディア錠 20 mg	20 mg 1錠
院外専用	ゲンボイイヤ配合錠	1錠
両採用	コートリル錠 10 mg	10 mg 1錠
院外専用	コートン錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
院外専用	コスパノンカプセル 40 mg	40 mg 1カプセル
院外専用	コディオ配合錠 E X	1錠
両採用	コデインリン酸塩散 1 % 「メタル」	1 % 1 g
院外専用	コニール錠 4	4 mg 1錠
院外専用	コバシル錠 2 mg	2 mg 1錠
院外専用	コバシル錠 4 mg	4 mg 1錠
院外専用	コムタン錠 100 mg	100 mg 1錠
院外専用	コメリアンコーワ錠 50	50 mg 1錠
両採用	コララン錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
院外専用	コルヒチン錠 0.5 mg 「タカタ」	0.5 mg 1錠
院外専用	コレアジン錠 1.2.5 mg	1.2.5 mg 1錠
院外専用	コレチメント錠 9 mg	9 mg 1錠
院外専用	コレバイン錠 500 mg	500 mg 1錠
両採用	コンサータ錠 1.8 mg	1.8 mg 1錠
両採用	コンサータ錠 2.7 mg	2.7 mg 1錠
院外専用	コンサータ錠 3.6 mg	3.6 mg 1錠
院外専用	コンスタン 0.4 mg 錠	0.4 mg 1錠
院外専用	コントール散 1 %	1 % 1 g
両採用	コントミニ糖衣錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
院外専用	コンビビル配合錠	1錠
院外専用	コンプラビン配合錠	1錠
院外専用	ザーコリカプセル 200 mg	200 mg 1カプセル
院外専用	ザーコリカプセル 250 mg	250 mg 1カプセル
院外専用	サーティカン錠 0.25 mg	0.25 mg 1錠
両採用	サーティカン錠 0.5 mg	0.5 mg 1錠
両採用	サーティカン錠 0.75 mg	0.75 mg 1錠
院外専用	サアミオン錠 5 mg	5 mg 1錠
院外専用	ザイザル錠 5 mg	5 mg 1錠
院外専用	サイスタダン原末	1 g
院外専用	ザイティガ錠 250 mg	250 mg 1錠
院内専用	ザイティガ錠 500 mg	500 mg 1錠
両採用	サイトテック錠 200	200 μg 1錠
院外専用	サイバインコ錠 200 mg	200 mg 1錠
院外専用	サイバインコ錠 50 mg	50 mg 1錠
院外専用	ザイボックス錠 600 mg	600 mg 1錠
院外専用	サイレース錠 1 mg	1 mg 1錠
院外専用	ザイロリック錠 100	100 mg 1錠
院外専用	ザイロリック錠 50	50 mg 1錠
院外専用	サインバルタカプセル 20 mg	20 mg 1カプセル
院外専用	ザクラス配合錠 HD	1錠
院外専用	ザジテンシロップ 0.02 %	0.02 % 1 mL
院外専用	ザファテック錠 100 mg	100 mg 1錠
院外専用	ザファテック錠 50 mg	50 mg 1錠
院外専用	サブリル散分包 500 mg	500 mg 1包
院外専用	サムスカ OD錠 1.5 mg	1.5 mg 1錠
両採用	サムスカ OD錠 30 mg	30 mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	サムスカOD錠 7.5mg	7.5mg 1錠
院外専用	サムスカ顆粒 1%	1% 1g
両採用	サムチレール内用懸濁液 1.5%	750mg 5mL 1包
院外専用	サラジエン錠 5mg	5mg 1錠
両(用)	サラジエン顆粒 0.5%	5mg 1包
院外専用	サラゾビリン錠 500mg	500mg 1錠
院外専用	サリグレンカプセル 30mg	30mg 1カプセル
両採用	ザルティア錠 5mg	5mg 1錠
院内専用	サルプレッピ配合内用液	480mL 1瓶
両採用	サルボグレラート塩酸塩錠 100mg 「オーハラ」	100mg 1錠
院内専用	サレドカプセル 100	100mg 1カプセル
院外専用	サワシリンカプセル 250	250mg 1カプセル
院外専用	サンリズムカプセル 25mg	25mg 1カプセル
院外専用	サンリズムカプセル 50mg	50mg 1カプセル
院外専用	ジアスター「ケンエー」	10g
両採用	ジアゼバム錠 2mg 「アメル」	2mg 1錠
両採用	ジアゾキシドカプセル 2.5mg 「OP」	2.5mg 1カプセル
院外専用	シアナマイド内用液 1% 「タナベ」	1% 1mL
院外専用	シアリス錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	シアリス錠 20mg	20mg 1錠
院外専用	ジェイゾロフトOD錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	ジェイゾロフト錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	ジェセリ錠 40mg	40mg 1錠
両採用	ジェニナック錠 200mg	200mg 1錠
院外専用	ジエノゲスト錠 0.5mg 「モチダ」	0.5mg 1錠
院外専用	ジエノゲスト錠 1mg 「モチダ」	1mg 1錠
院外専用	ジェミーナ配合錠	1錠
院外専用	ジオトリフ錠 20mg	20mg 1錠
院外専用	ジオトリフ錠 30mg	30mg 1錠
院外専用	ジオトリフ錠 40mg	40mg 1錠
院外専用	ジカディア錠 150mg	150mg 1錠
院外専用	シグマート錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	シクレスト舌下錠 10mg	10mg 1錠
両採用	シクレスト舌下錠 5mg	5mg 1錠
両採用	シクロスボリンカプセル 2.5mg 「VTRS」	2.5mg 1カプセル
両採用	ジクロフェナクNa錠 25mg 「トーワ」	25mg 1錠
両採用	ジゴシン散 0.1%	0.1% 1g
両採用	ジゴシン錠 0.125mg	0.125mg 1錠
院外専用	ジスバルカプセル 20mg	20mg 1カプセル
院外専用	ジスバルカプセル 40mg	40mg 1カプセル
両採用	ジスロマック細粒小兒用 1.0%	100mg 1g
院外専用	ジスロマック錠 250mg	250mg 1錠
両(用)	ジスロマック錠 600mg	600mg 1錠
両採用	ジセレカ錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	ジセレカ錠 200mg	200mg 1錠
両採用	シダキュアスギ花粉舌下錠 2000JAU	2000JAU 1錠
両採用	シダキュアスギ花粉舌下錠 5000JAU	5000JAU 1錠
両採用	シナール配合顆粒	1g
院外専用	ジビリダモール散 1.2.5% 「JJG」	1.2.5% 1g
両採用	ジビリダモール錠 2.5mg 「トーワ」	2.5mg 1錠
院外専用	ジフルカンカプセル 100mg	100mg 1カプセル
院外専用	ジプレキサザイディス錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	ジプレキサ細粒 1%	1% 1g
院外専用	ジプレキサ錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	シプロキサン錠 200mg	200mg 1錠
院外専用	シベノール錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	シベノール錠 50mg	50mg 1錠
両採用	シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg 「トーワ」	50mg 1錠
両採用	シムツーザ配合錠	1錠
両採用	ジメチコン錠 40mg 「フソー」	40mg 1錠
院外専用	ジャイバーカ錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	ジャイバーカ錠 50mg	50mg 1錠
両(用)	ジャカビ錠 5mg	5mg 1錠
両採用	ジャディアンス錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	ジャディアンス錠 2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	ジャドニュ顆粒分包 360mg	360mg 1包
院外専用	ジャドニュ顆粒分包 90mg	90mg 1包
院外専用	ジャヌビア錠 25mg	25mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ジャヌビア錠 50 mg	50 mg 1錠
院外専用	ジャルカ配合錠	1錠
院外専用	ジュリナ錠 0.5 mg	0.5 mg 1錠
両採用	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100 mg 「サワイ」	100 mg 1カプセル
院外専用	ジルテックドライシロップ 1.25 %	1.25 % 1 g
両採用	シルニジビン錠 10 mg 「サワイ」	10 mg 1錠
両採用	シロスタゾールOD錠 100 mg 「JG」	100 mg 1錠
両採用	シロスタゾールOD錠 50 mg 「JG」	50 mg 1錠
両採用	シロドシンOD錠 4 mg 「DSEP」	4 mg 1錠
両(用)	シングレアチュアブル錠 5 mg	5 mg 1錠
院外専用	シングレア細粒 4 mg	4 mg 1包
院外専用	ジンタス錠 50 mg	50 mg 1錠
院外専用	シンフェーズT 28錠	(28日分) 1組
院外専用	シンメトレル錠 50 mg	50 mg 1錠
院外専用	シンレスター錠 250 mg	250 mg 1錠
院外専用	スイニー錠 100 mg	100 mg 1錠
両採用	スインプロイク錠 0.2 mg	0.2 mg 1錠
院外専用	スーグラ錠 50 mg	50 mg 1錠
院外専用	スージャヌ配合錠	1錠
院外専用	ステントカプセル 1.2.5 mg	1.2.5 mg 1カプセル
院外専用	スタラシドカプセル 50	50 mg 1カプセル
院外専用	スタレボ配合錠 L 100	1錠
院外専用	スチバーガ錠 40 mg	40 mg 1錠
院外専用	ストラテラカプセル 10 mg	10 mg 1カプセル
院外専用	ストラテラカプセル 25 mg	25 mg 1カプセル
院外専用	ストラテラカプセル 5 mg	5 mg 1カプセル
院外専用	ストラテラ内用液 0.4 %	0.4 % 1 mL
両採用	ストロカイン錠 5 mg	5 mg 1錠
院外専用	ストロメクトール錠 3 mg	3 mg 1錠
院外専用	スバカール錠 40 mg	40 mg 1錠
院外専用	スピラマイシン錠 150 万単位 「サノフィ」	150 万国際単位 1錠
両採用	スピロノラクトン錠 25 mg 「トーワ」	25 mg 1錠
院外専用	スピロベント錠 10 μg	10 μg 1錠
院外専用	スプリセル錠 20 mg	20 mg 1錠
院外専用	スプリセル錠 50 mg	50 mg 1錠
院外専用	スマイラフ錠 50 mg	50 mg 1錠
両採用	セイブル錠 50 mg	50 mg 1錠
院外専用	セキソビット錠 100 mg	100 mg 1錠
院外専用	ゼジューラ錠 100 mg	100 mg 1錠
院外専用	セタブリル錠 25 mg	25 mg 1錠
院外専用	ゼチア錠 10 mg	10 mg 1錠
両採用	セディール錠 10 mg	10 mg 1錠
院外専用	セバゾン錠 1	1 mg 1錠
院外専用	セバゾン錠 2	2 mg 1錠
両採用	セバミット細粒 1 %	1 % 1 g
両採用	セファドール錠 25 mg	25 mg 1錠
院外専用	セファランチン末 1 %	1 % 1 g
院外専用	ゼフィックス錠 100	100 mg 1錠
両採用	セフカベンビボキシル塩酸塩錠 100 mg 「TW」	100 mg 1錠
両採用	セフジトレニビボキシル細粒 小児用 10 % 「トーワ」	100 mg 1 g
両採用	セフジトレニビボキシル錠 100 mg 「SW」	100 mg 1錠
両採用	セフジニルカプセル 100 mg 「日医工」	100 mg 1カプセル
両採用	セフジニル細粒 小児用 10 % 「サワイ」	100 mg 1 g
院外専用	セフゾンカプセル 100 mg	100 mg 1カプセル
院外専用	セフゾン細粒 小児用 10 %	100 mg 1 g
院外専用	ゼボジアカプセル 0.92 mg	0.92 mg 1カプセル
院外専用	ゼボジアカプセルスタートーパック	1カプセル
院外専用	セムブリックス錠 20 mg	20 mg 1錠
院外専用	セムブリックス錠 40 mg	40 mg 1錠
両採用	セララ錠 25 mg	25 mg 1錠
院外専用	セララ錠 50 mg	50 mg 1錠
両採用	セルセプトカプセル 250	250 mg 1カプセル
院外専用	セルセプト懸濁用散 31.8 %	200 mg 1 mL (懸濁後の内用液として)
両採用	セルトラリンOD錠 25 mg 「トーワ」	25 mg 1錠
院外専用	セルニルトン錠	1錠
院外専用	セルベックスカプセル 50 mg	50 mg 1カプセル
院外専用	セルベックス細粒 10 %	10 % 1 g
両(用)	ゼルボラフ錠 240 mg	240 mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ゼルヤンツ錠 5 mg	5 mg 1錠
両採用	セレコキシブ錠 100 mg 「V T R S」	100 mg 1錠
院外専用	セレコックス錠 100 mg	100 mg 1錠
院外専用	セレコックス錠 200 mg	200 mg 1錠
院外専用	セレジストOD錠 5 mg	5 mg 1錠
両採用	セレスタミン配合錠	1錠
院外専用	セレナール錠 10	10 mg 1錠
院外専用	セレニカR錠 400 mg	400 mg 1錠
両採用	セレニカR顆粒 40%	40% 1 g
院外専用	セレネース細粒 1%	1% 1 g
院外専用	セレネース錠 0.75 mg	0.75 mg 1錠
院外専用	ゼローダ錠 300	300 mg 1錠
院外専用	セロクエル 100 mg錠	100 mg 1錠
院外専用	セロクエル 25 mg錠	25 mg 1錠
両採用	セロクエル細粒 50%	50% 1 g
院外専用	セロクラール錠 20 mg	20 mg 1錠
院外専用	セロケンL錠 120 mg	120 mg 1錠
両採用	ゼンタコートカプセル 3 mg	3 mg 1カプセル
両採用	センノシド錠 12 mg 「サワイ」	12 mg 1錠
両採用	ソーティクツ錠 6 mg	6 mg 1錠
両採用	ゾーミックRM錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
両(用)	ゾコーバ錠 125 mg	125 mg 1錠
両(用)	ゾスバタ錠 40 mg	40 mg 1錠
院外専用	ソニアス配合錠 LD	1錠
両採用	ゾニサミドOD錠 25 mg TRE 「SMPP」	25 mg 1錠
両採用	ゾビラックス錠 200	200 mg 1錠
院外専用	ゾフルーザ錠 10 mg	10 mg 1錠
院外専用	ゾフルーザ錠 20 mg	20 mg 1錠
両採用	ソランタール錠 100 mg	100 mg 1錠
両採用	ソリタ-T配合顆粒 3号	4 g 1包
両採用	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5 mg 「トーワ」	5 mg 1錠
院外専用	ゾリンザカプセル 100 mg	100 mg 1カプセル
両採用	ゾルビデム酒石酸塩OD錠 5 mg 「日医工」	5 mg 1錠
院外専用	ターゼナカプセル 0.25 mg	0.25 mg 1カプセル
院外専用	ターゼナカプセル 1 mg	1 mg 1カプセル
院外専用	ダーブロック錠 1 mg	1 mg 1錠
両採用	ダーブロック錠 2 mg	2 mg 1錠
院外専用	ダーブロック錠 4 mg	4 mg 1錠
院外専用	ダーブロック錠 6 mg	6 mg 1錠
院外専用	ダイアート錠 60 mg	60 mg 1錠
両採用	ダイアモックス錠 250 mg	250 mg 1錠
院外専用	タイケルブ錠 250 mg	250 mg 1錠
院外専用	ダイドロネル錠 200	200 mg 1錠
両採用	タウリン散 9.8% 「大正」	9.8% 1 g
院外専用	タガメット錠 200 mg	200 mg 1錠
両採用	タグリッソ錠 40 mg	40 mg 1錠
院外専用	タグリッソ錠 80 mg	80 mg 1錠
両採用	タケキヤブOD錠 10 mg	10 mg 1錠
院外専用	タケキヤブ錠 20 mg	20 mg 1錠
院外専用	タケプロンOD錠 1.5	1.5 mg 1錠
院外専用	タケプロンOD錠 3.0	3.0 mg 1錠
院外専用	タケルダ配合錠	1錠
両(用)	ダサチニブ錠 20 mg 「NK」	20 mg 1錠
両(用)	ダサチニブ錠 50 mg 「NK」	50 mg 1錠
院外専用	タシグナカプセル 150 mg	150 mg 1カプセル
院外専用	タシグナカプセル 200 mg	200 mg 1カプセル
院外専用	タシグナカプセル 50 mg	50 mg 1カプセル
院外専用	タズベリク錠 200 mg	200 mg 1錠
両採用	タダラフィル錠 20 mg AD 「TE」	20 mg 1錠
院外専用	タチオン錠 100 mg	100 mg 1錠
院外専用	タナドーパ顆粒	7.5% 1 g
院外専用	タナドーパ顆粒 7.5%	7.5% 1 g
院外専用	タナトリル錠 2.5	2.5 mg 1錠
院外専用	タナトリル錠 5	5 mg 1錠
院外専用	タバリス錠 100 mg	100 mg 1錠
院外専用	タバリス錠 150 mg	150 mg 1錠
院外専用	タフィンラーカプセル 50 mg	50 mg 1カプセル
院外専用	タフィンラーカル用分散錠 10 mg	10 mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ダフクリア錠 200mg	200mg 1錠
両(用)	タブネオスカプセル 10mg	10mg 1カプセル
院外専用	タブレクタ錠 150mg	150mg 1錠
院外専用	タブレクタ錠 200mg	200mg 1錠
両採用	タミフルカプセル 75	75mg 1カプセル
院外専用	タミフルドライシロップ 3%	3% 1g
両採用	タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「サワイ」	0.2mg 1錠
両採用	タモキシフェン錠 20mg 「サワイ」	20mg 1錠
両採用	ダラシンカプセル 150mg	150mg 1カプセル
両採用	タリージュOD錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	タリージュOD錠 15mg	15mg 1錠
両採用	タリージュOD錠 2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	タリージュOD錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	タリオンOD錠 10mg	10mg 1錠
両(用)	タルグレチンカプセル 75mg	75mg 1カプセル
院外専用	タルセバ錠 100mg	100mg 1錠
両(用)	タルセバ錠 150mg	150mg 1錠
院外専用	タルセバ錠 25mg	25mg 1錠
両採用	タルチレリンOD錠 5mg 「日医工」	5mg 1錠
両採用	ダントリウムカプセル 25mg	25mg 1カプセル
両採用	タンニン酸アルブミン 「ニッコー」	1g
院外専用	タンボコール錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	チアトンカプセル 10mg	10mg 1カプセル
両採用	チアブリド錠 25mg 「サワイ」	25mg 1錠
両採用	チウラジール錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	チオラ錠 100	100mg 1錠
院外専用	チガソンカプセル 10	10mg 1カプセル
両採用	チクロビジン塩酸塩錠 100mg 「トーワ」	100mg 1錠
両採用	チザニジン錠 1mg 「日医工」	1mg 1錠
院外専用	チノカプセル 125	125mg 1カプセル
院外専用	チャンピックス錠 0.5mg	0.5mg 1錠
両(用)	チャンピックス錠 1mg	1mg 1錠
院外専用	チョコラA錠 1万単位	10000単位 1錠
両採用	チラーデンS散 0.01%	0.01% 1g
両採用	チラーデンS錠 12.5μg	12.5μg 1錠
両採用	チラーデンS錠 25μg	25μg 1錠
院外専用	チラーデンS錠 50μg	50μg 1錠
両採用	ツイミーグ錠 500mg	500mg 1錠
両採用	ツインラインNF配合経腸用液	10mL (混合調製後の内用液として)
院外専用	ツートラム錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	ツートラム錠 150mg	150mg 1錠
院外専用	ツートラム錠 25mg	25mg 1錠
両採用	ツートラム錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ安中散エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ胃苓湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ黄連湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ乙字湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ温経湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ温清飲エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ加味逍散エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ帰脾湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ桔梗湯エキス顆粒 (医療用)	1g
両採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ啓脾湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒 (医療用)	1g

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ五虎湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ五積散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ吳茱萸湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ三黃瀉心湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ三物黃ごん湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ參蘇飲エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ四君子湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ柴陷湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ柴胡湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ消風散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ神秘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ人参養榮湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清暑益氣湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ疎經活血湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大承気湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）	1 g

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ツムラニ陳湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラニ朮湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ八味地黃丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ補中益氣湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻黃湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻黃附子細辛湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ木防己湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ立効散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ディアコミットカプセル 250 mg	250 mg 1 カプセル
院外専用	ティーエスワン配合OD錠T 20	20 mg 1錠（テガフール相当量）
院外専用	ティーエスワン配合OD錠T 25	25 mg 1錠（テガフール相当量）
院外専用	ディオバン錠 160 mg	160 mg 1錠
院外専用	ディオバン錠 40 mg	40 mg 1錠
院外専用	ディオバン錠 80 mg	80 mg 1錠
院外専用	ディナゲスト錠 0.5 mg	0.5 mg 1錠
院外専用	ディナゲスト錠 1 mg	1 mg 1錠
院外専用	ティゾンボ錠 250 mg	250 mg 1錠
院外専用	ディレグラ配合錠	1錠
院外専用	デエビゴ錠 10 mg	10 mg 1錠
院外専用	デエビゴ錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
両採用	デエビゴ錠 5 mg	5 mg 1錠
院外専用	テオドール錠 100 mg	100 mg 1錠
両採用	テオフィリン徐放U錠 200 mg 「トーワ」	200 mg 1錠
両採用	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用 20% 「サワイ」	20% 1 g
院外専用	テオロング錠 200 mg	200 mg 1錠
両採用	デカドロン錠 0.5 mg	0.5 mg 1錠
両採用	デカドロン錠 4 mg	4 mg 1錠
両採用	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15 mg 「N.P.」	15 mg 1錠
両採用	テクフィデラカプセル 120 mg	120 mg 1 カプセル
院外専用	テクフィデラカプセル 240 mg	240 mg 1 カプセル
院外専用	テグレトール細粒 50%	50% 1 g
院外専用	テグレトール錠 100 mg	100 mg 1錠
院外専用	テグレトール錠 200 mg	200 mg 1錠
院外専用	デザレックス錠 5 mg	5 mg 1錠
両採用	デシコビ配合錠 H T	1錠
院外専用	デシコビ配合錠 L T	1錠
院外専用	デソパン錠 60 mg	60 mg 1錠
両採用	テトラミド錠 10 mg	10 mg 1錠
両採用	テネリアOD錠 20 mg	20 mg 1錠
院外専用	テネリアOD錠 40 mg	40 mg 1錠
院外専用	テノーミン錠 2.5	2.5 mg 1錠
院外専用	テノーミン錠 5.0	5.0 mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	テノゼット錠 300mg	300mg 1錠
両採用	デノタスチュアブル配合錠	1錠
院外専用	デパケンR錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	デパケンR錠 200mg	200mg 1錠
院外専用	デパケンシロップ 5%	5% 1mL
院外専用	デパケン錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	デパケン錠 200mg	200mg 1錠
院外専用	デパス錠 0.5mg	0.5mg 1錠
院外専用	デパス錠 1mg	1mg 1錠
両採用	テビケイ錠 50mg	50mg 1錠
両採用	デフェラシロクス顆粒分包 360mg 「サンド」	360mg 1包
両採用	デフェラシロクス顆粒分包 90mg 「サンド」	90mg 1包
院外専用	テプミトコ錠 250mg	250mg 1錠
両採用	テプレノン細粒 10% 「トーワ」	10% 1g
両採用	デベルザ錠 20mg	20mg 1錠
院外専用	デムサーkapセル 250mg	250mg 1カプセル
両採用	テモゾロミド錠 100mg 「NK」	100mg 1錠
両採用	テモゾロミド錠 20mg 「NK」	20mg 1錠
院外専用	テモダールカプセル 100mg	100mg 1カプセル
院外専用	テモダールカプセル 20mg	20mg 1カプセル
両(用)	デュオドーバ配合経腸用液	100mL 1カセット
両採用	デュタステリドカプセル 0.5mg AV 「武田テバ」	0.5mg 1カプセル
院外専用	デュファストン錠 5mg	5mg 1錠
両採用	デュロキセチンOD錠 20mg 「ニプロ」	20mg 1錠
院外専用	テラム口配合錠 AP 「DSEP」	1錠
院外専用	テラム口配合錠 BP 「DSEP」	1錠
院外専用	テルチア配合錠 AP 「DSEP」	1錠
院外専用	テルチア配合錠 BP 「DSEP」	1錠
院外専用	テルネリン錠 1mg	1mg 1錠
院外専用	テルミサルタン錠 20mg 「DSEP」	20mg 1錠
両採用	テルミサルタン錠 40mg 「DSEP」	40mg 1錠
両採用	トアラセット配合錠 「オーハラ」	1錠
両採用	ドウベイト配合錠	1錠
両採用	ドキサゾシン錠 2mg 「ニプロ」	2mg 1錠
院外専用	ドグマチール細粒 50%	50% 1g
両採用	ドグマチール錠 50mg	50mg 1錠
両採用	ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「オーハラ」	3mg 1錠
両採用	ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「オーハラ」	5mg 1錠
院外専用	ドバストン散 9.5%	9.5% 1g
両採用	トビエース錠 4mg	4mg 1錠
院外専用	トビエース錠 8mg	8mg 1錠
院外専用	トビナ細粒 10%	10% 1g
院外専用	トビナ錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	トビナ錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	トビロリック錠 40mg	40mg 1錠
両採用	ドブスOD錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	トフラニール錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	トフラニール錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	ドメナン錠 200mg	200mg 1錠
院外専用	ドラール錠 1.5	1.5mg 1錠
院外専用	トラクリア小児用分散錠 32mg	32mg 1錠
院外専用	トラクリア錠 6.2.5mg	6.2.5mg 1錠
両採用	トラセミドOD錠 8mg 「TE」	8mg 1錠
両採用	トラゼンタ錠 5mg	5mg 1錠
両採用	トラゾドン塩酸塩錠 25mg 「アメル」	25mg 1錠
院外専用	トラディアンス配合錠 AP	1錠
院外専用	トラディアンス配合錠 BP	1錠
両採用	トラニラストカプセル 100mg 「トーワ」	100mg 1カプセル
両採用	トラネキサム酸錠 250mg 「YD」	250mg 1錠
両採用	トラベルミン配合錠	1錠
両採用	トラマールOD錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	トラマールOD錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	ドラマミン錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	トラムセット配合錠	1錠
院外専用	トランコロン錠 7.5mg	7.5mg 1錠
院外専用	トランサミンカプセル 250mg	250mg 1カプセル
院外専用	トランサミン散 50%	50% 1g
院外専用	トランデート錠 50mg	50mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	トリアゾラム錠 0.25mg 「日医工」	0.25mg 1錠
両採用	トリメケ配合錠	1錠
両採用	トリクロリールシロップ 10%	10% 1mL
両採用	トリクロルメチアジド錠 2mg 「トーワ」	2mg 1錠
両採用	トリプタノール錠 1.0	1.0mg 1錠
両採用	トリプタノール錠 2.5	2.5mg 1錠
両採用	トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「オーハラ」	100mg 1錠
両採用	トリンテリックス錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	トルカブ錠 1.60mg	1.60mg 1錠
院外専用	トルカブ錠 2.00mg	2.00mg 1錠
院外専用	ドルナー錠 2.0μg	2.0μg 1錠
両採用	トルバブタンOD錠 7.5mg 「オーツカ」	7.5mg 1錠
院内専用	トレーランG液 7.5g	2.25mL 1瓶
院外専用	トレドミン錠 1.5mg	1.5mg 1錠
院外専用	トレリーフOD錠 2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	トレリーフOD錠 5.0mg	5.0mg 1錠
両採用	ドンペリドン錠 10mg 「J.G.」	10mg 1錠
両採用	ナイキサン錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	ナウゼリンOD錠 1.0	1.0mg 1錠
両採用	ナウゼリンドライシロップ 1%	1% 1g
両採用	ナゼアOD錠 0.1mg	0.1mg 1錠
院外専用	ナディック錠 3.0mg	3.0mg 1錠
院外専用	ナテグリニド錠 3.0mg 「日医工」	3.0mg 1錠
院内専用	ナテグリニド錠 9.0mg 「日医工」	9.0mg 1錠
両採用	ナトリックス錠 1	1mg 1錠
両採用	ナフトビジルOD錠 2.5mg 「D.S.E.P.」	2.5mg 1錠
院外専用	ナルサス錠 1.2mg	1.2mg 1錠
院外専用	ナルサス錠 2.4mg	2.4mg 1錠
両採用	ナルサス錠 2mg	2mg 1錠
両採用	ナルサス錠 6mg	6mg 1錠
両採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg 「サワイ」	2.5μg 1錠
両採用	ナルラビド錠 1mg	1mg 1錠
両採用	ナルラビド錠 2mg	2mg 1錠
院外専用	ナルラビド錠 4mg	4mg 1錠
院外専用	ニコチニ酸アミド散 10% 「ゾンネ」	10% 1g
両採用	ニコランジル錠 5mg 「トーワ」	5mg 1錠
両採用	ニセルゴリン錠 5mg 「N.P.」	5mg 1錠
両採用	ニトロールRカプセル 2.0mg	2.0mg 1カプセル
院外専用	ニトロール錠 5mg	5mg 1錠
院内専用	ニトロベン舌下錠 0.3mg	0.3mg 1錠
院外専用	ニバジール錠 2mg	2mg 1錠
院外専用	ニバジール錠 4mg	4mg 1錠
両採用	ニフェジピンCR錠 2.0mg 「トーワ」	2.0mg 1錠
院外専用	ニフェジピンカプセル 1.0mg 「サワイ」	1.0mg 1カプセル
両採用	ニポラジン錠 3mg	3mg 1錠
院外専用	ニューレプチル錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	ニューロタン錠 2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	ニューロタン錠 5.0mg	5.0mg 1錠
院外専用	ニュベクオ錠 3.00mg	3.00mg 1錠
院外専用	ニンラーロカプセル 0.5mg	0.5mg 1カプセル
院外専用	ニンラーロカプセル 2.3mg	2.3mg 1カプセル
院外専用	ニンラーロカプセル 3mg	3mg 1カプセル
院外専用	ニンラーロカプセル 4mg	4mg 1カプセル
院外専用	ネイリンカプセル 1.00mg	1.00mg 1カプセル
院外専用	ネオーラル 1.0mg カプセル	1.0mg 1カプセル
院外専用	ネオーラル 2.5mg カプセル	2.5mg 1カプセル
院外専用	ネオーラル 5.0mg カプセル	5.0mg 1カプセル
両採用	ネオーラル内用液 1.0%	1.0% 1mL
院外専用	ネオドバストン配合錠 L 2.50	1錠
院外専用	ネキシウムカプセル 2.0mg	2.0mg 1カプセル
両採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包 1.0mg	1.0mg 1包
両採用	ネクサバール錠 2.00mg	2.00mg 1錠
院外専用	ネシーナ錠 1.2.5mg	1.2.5mg 1錠
両採用	ネシーナ錠 2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	ネシーナ錠 6.25mg	6.25mg 1錠
両採用	ノイキノン錠 1.0mg	1.0mg 1錠
両採用	ノイロトロビン錠 4単位	4単位 1錠
両採用	ノウリアスト錠 2.0mg	2.0mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ノービア錠 100mg	100mg 1錠
両採用	ノクサファイル錠 100mg	100mg 1錠
両採用	ノバミン錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	ノベルジン錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	ノベルジン顆粒 5%	5% 1g
両採用	ノリトレン錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	ノルバスクリD錠 5mg	5mg 1錠
両採用	パーキネス錠 2	2mg 1錠
院外専用	ハーボニー配合錠	1錠
院外専用	ハーロデル錠 2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	バイアグラ錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	バイアグラ錠 50mg	50mg 1錠
両採用	バイアスピリン錠 100mg	100mg 1錠
両採用	ハイコバールカプセル 500μg	0.5mg 1カプセル
院外専用	ハイシー顆粒 2.5%	2.5% 1g
院外専用	ハイドレアカプセル 500mg	500mg 1カプセル
院外専用	ハイベン錠 200mg	200mg 1錠
両採用	ハイポン錠 20mg	20mg 1錠
院外専用	ハイヤスタ錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	バイロテンシン錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	パキシルCR錠 1.2.5mg	1.2.5mg 1錠
両採用	パキロビッドパック 300	1シート
両採用	パキロビッドパック 600	1シート
院外専用	パクタミニ配合錠	1錠
両採用	パクタ配合錠	1錠
両採用	パクタ配合顆粒	1g
院外専用	パシーフカプセル 120mg	120mg 1カプセル
院外専用	パシーフカプセル 30mg	30mg 1カプセル
院外専用	パシーフカプセル 60mg	60mg 1カプセル
院外専用	パップフォー錠 10	10mg 1錠
院外専用	パナルジン錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	パフセオ錠 150mg	150mg 1錠
両採用	パフセオ錠 300mg	300mg 1錠
院外専用	バラクルード錠 0.5mg	0.5mg 1錠
両採用	バラシクロビル錠 500mg 「SPKK」	500mg 1錠
院外専用	バラミヂンカプセル 300mg	300mg 1カプセル
院外専用	バリエット錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	バリエット錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	バリキサドライシロップ 5000mg	50mg 1mL (懸濁後の内用液として)
両採用	バリキサ錠 450mg	450mg 1錠
両(用)	バリテスターA 240散	9.8.5% 10g
両採用	バルサルタン錠 80mg 「オーハラ」	80mg 1錠
院外専用	ハルシオン 0.125mg錠	0.125mg 1錠
院外専用	ハルシオン 0.25mg錠	0.25mg 1錠
院外専用	バルトレックス錠 500	500mg 1錠
院外専用	ハルナールD錠 0.2mg	0.2mg 1錠
院外専用	バルバーサ錠 3mg	3mg 1錠
院外専用	バルバーサ錠 4mg	4mg 1錠
両採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ 5% 「DSP」	5% 1mL
両採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 100mg 「トーワ」	100mg 1錠
両採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 200mg 「トーワ」	200mg 1錠
両採用	バルモディアXR錠 0.2mg	0.2mg 1錠
院外専用	バルモディアXR錠 0.4mg	0.4mg 1錠
院外専用	バルモディア錠 0.1mg	0.1mg 1錠
両採用	バレイショデンブン 「ケンエー」	10g
両採用	パロキセチン錠 10mg 「明治」	10mg 1錠
院外専用	パロキセチン錠 5mg 「明治」	5mg 1錠
両(用)	パロス発泡顆粒 -S	1g
両採用	ハロペリドール錠 0.75mg 「ヨシトミ」	0.75mg 1錠
院外専用	ハロペリドール錠 1.5mg 「ヨシトミ」	1.5mg 1錠
院外専用	パンクレアチン 「VTRS」 原末	1g
両採用	パンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「明治」	500mg 1瓶
両採用	パンテチン錠 100mg 「シオエ」	100mg 1錠
両採用	パントシン散 20%	20% 1g
院外専用	パントシン錠 100	100mg 1錠
両採用	ビ・シフロール錠 0.125mg	0.125mg 1錠
両採用	ビ・シフロール錠 0.5mg	0.5mg 1錠
両採用	ピーエイ配合錠	1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ビーゼットシー散 1 %	1 % 1 g
院外専用	ビーゼットシー糖衣錠 4 mg	4 mg 1錠
院外専用	ビートルチュアブル錠 250 mg	250 mg 1錠
院外専用	ビートル顆粒分包 250 mg	250 mg 1包
両採用	ビオグリタゾン錠 15 mg 「武田テバ」	15 mg 1錠
院外専用	ビオスミン配合散	1 g
院外専用	ビオスリー配合OD錠	1錠
院外専用	ビオチン・ドライシロップ 0. 1 % 「ホエイ」	0. 1 % 1 g
院外専用	ビオチン散 0. 2 % 「フソー」	0. 2 % 1 g
両採用	ビオフェルミンR散	1 g
両採用	ビオフェルミンR錠	1錠
院外専用	ビオフェルミン錠剤	1錠
院外専用	ビオブテン顆粒 2. 5 %	2. 5 % 0. 4 g 1包
両採用	ビカルタミド錠 80 mg 「オーハラ」	80 mg 1錠
両採用	ビクタルビ配合錠	1錠
両採用	ビコスルファートナトリウム内用液 0. 75 % 「イワキ」	0. 75 % 1 mL
院内専用	ビジクリア配合錠	1錠
院外専用	ビジンプロ錠 15 mg	15 mg 1錠
院外専用	ビジンプロ錠 45 mg	45 mg 1錠
院外専用	ヒスロンH錠 200 mg	200 mg 1錠
院外専用	ヒスロン錠 5	5 mg 1錠
両採用	ビンプロロールマル酸塩錠 0. 625 mg 「トーワ」	0. 625 mg 1錠
両採用	ビンプロロールマル酸塩錠 2. 5 mg 「トーワ」	2. 5 mg 1錠
院外専用	ビソルボン錠 4 mg	4 mg 1錠
院外専用	ビタノイリンカプセル 5 0	1カプセル
両採用	ビタバスタチンカルシウムOD錠 2 mg 「KOG」	2 mg 1錠
両採用	ビタバスタチンカルシウムOD錠 4 mg 「KOG」	4 mg 1錠
院外専用	ビタミンB6散 10 % 「マルイシ」	10 % 1 g
院外専用	ビタメジン配合カプセル B 2 5	1カプセル
院外専用	ヒダントールF配合錠	1錠
両採用	ヒドキサール錠 10 mg	10 mg 1錠
両採用	ヒドロクロロチアジド錠 12. 5 mg 「トーワ」	12. 5 mg 1錠
院外専用	ビバンセカプセル 20 mg	20 mg 1カプセル
院外専用	ビバンセカプセル 30 mg	30 mg 1カプセル
院外専用	ビビアント錠 20 mg	20 mg 1錠
両採用	ビフェルトロ錠 100 mg	100 mg 1錠
院外専用	ビプラマイシン錠 100 mg	100 mg 1錠
両採用	ビプレッソ徐放錠 50 mg	50 mg 1錠
両採用	ヒベルナ糖衣錠 25 mg	25 mg 1錠
院外専用	ヒポカ 15 mg カプセル	15 mg 1カプセル
院外専用	ビムパットドライシロップ 10 %	10 % 1 g
両採用	ビムパット錠 100 mg	100 mg 1錠
両採用	ビムパット錠 50 mg	50 mg 1錠
両採用	ビモベンダン錠 1. 25 mg 「TE」	1. 25 mg 1錠
院外専用	ビヨントラ錠 400 mg	400 mg 1錠
両採用	ピラノアOD錠 20 mg	20 mg 1錠
院外専用	ピラフトビカプセル 50 mg	50 mg 1カプセル
両採用	ピラマイド原末	1 g
両採用	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50 mg 「トーワ」	50 mg 1カプセル
院外専用	ピルタサ懸濁用散分包 8. 4 g	8. 4 g 1包
両採用	ヒルナミン細粒 10 %	10 % 1 g
両採用	ヒルナミン錠 (25 mg)	25 mg 1錠
院外専用	ヒルナミン錠 (5 mg)	5 mg 1錠
両採用	ピレスバ錠 200 mg	200 mg 1錠
院外専用	ピレチア細粒 10 %	10 % 1 g
院外専用	ピンダケルカプセル 20 mg	20 mg 1カプセル
院外専用	ピンマックカプセル 61 mg	61 mg 1カプセル
院外専用	ファビハルタカプセル 200 mg	200 mg 1カプセル
院外専用	ファムビル錠 250 mg	250 mg 1錠
両採用	ファモチジンD錠 20 mg 「サワイ」	20 mg 1錠
両採用	ファモチジン散 10 % 「サワイ」	10 % 1 g
院外専用	ファロムドライシロップ小児用 10 %	100 mg 1 g
院外専用	ファロム錠 200 mg	200 mg 1錠
両採用	ファンギゾンシロップ 100 mg / mL	100 mg 1 mL
院外専用	フィコンパ細粒 1 %	1 % 1 g
両採用	フィコンパ錠 2 mg	2 mg 1錠
両採用	フィコンパ錠 4 mg	4 mg 1錠
院外専用	ブイフェンド錠 200 mg	200 mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ブイフェンド錠 50 mg	50 mg 1錠
院外専用	フィンテプラ内用液 2.2 mg / mL	0.22% 1 mL
院外専用	フェアストン錠 40	40 mg 1錠
両採用	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「S A N I K」	60 mg 1錠
院外専用	フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」	1 g
院外専用	フェノバールエリキシル 0.4%	0.4% 1 mL
両採用	フェノバール散 10%	10% 1 g
院外専用	フェノバール錠 30 mg	30 mg 1錠
両採用	フェブキソstatt錠 10 mg 「D S E P」	10 mg 1錠
両採用	フェブキソstatt錠 20 mg 「D S E P」	20 mg 1錠
院外専用	フェブリク錠 10 mg	10 mg 1錠
院外専用	フェブリク錠 20 mg	20 mg 1錠
院外専用	フェマーラ錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
院外専用	フェルムカプセル 100 mg	鉄 100 mg 1カプセル
院外専用	フェロ・グラデュメット錠 105 mg	105 mg 1錠
両採用	フェロベリン配合錠	1錠
院外専用	フェロミア錠 50 mg	鉄 50 mg 1錠
両採用	フェロミア顆粒 8.3%	1 g
院外専用	フォイパン錠 100 mg	100 mg 1錠
両採用	フォシーガ錠 10 mg	10 mg 1錠
両採用	フォシーガ錠 5 mg	5 mg 1錠
院外専用	フォゼベル錠 10 mg	10 mg 1錠
院外専用	フォゼベル錠 20 mg	20 mg 1錠
院外専用	フォゼベル錠 5 mg	5 mg 1錠
両採用	フォリアミン錠	5 mg 1錠
院外専用	ブシ末 (調剤用) 「ツムラ」	1 g
両採用	ブスコパン錠 10 mg	10 mg 1錠
両採用	フスタゾール糖衣錠 10 mg	10 mg 1錠
院外専用	プラケニル錠 200 mg	200 mg 1錠
両採用	プラザキサカプセル 110 mg	110 mg 1カプセル
両(用)	プラザキサカプセル 75 mg	75 mg 1カプセル
両採用	フラジール内服錠 250 mg	250 mg 1錠
院外専用	プラダロン錠 200 mg	200 mg 1錠
院外専用	プラノバール配合錠	1錠
両採用	プラバスタチンNa錠 10 mg 「N I G」	10 mg 1錠
院外専用	プラビックス錠 25 mg	25 mg 1錠
院外専用	プラビックス錠 75 mg	75 mg 1錠
両採用	プランルカスト DS 10% 「タカタ」	10% 1 g
院外専用	ブリィビアクト錠 25 mg	25 mg 1錠
院外専用	ブリィビアクト錠 50 mg	50 mg 1錠
院外専用	ブリジスタ錠 600 mg	600 mg 1錠
院外専用	フリバスOD錠 25 mg	25 mg 1錠
院外専用	フリバスOD錠 50 mg	50 mg 1錠
院外専用	フリバスOD錠 75 mg	75 mg 1錠
院外専用	ブリミドン細粒 9.5% 「日医工」	9.5% 1 g
院外専用	ブリモボラン錠 5 mg	5 mg 1錠
院外専用	フリュザクラカプセル 1 mg	1 mg 1カプセル
院外専用	フリュザクラカプセル 5 mg	5 mg 1カプセル
院外専用	プリンベランシロップ 0.1%	0.1% 10 mL
院外専用	プリンベラン錠 5	5 mg 1錠
院外専用	フルイトラン錠 2 mg	2 mg 1錠
院外専用	ブルキンザカプセル 80 mg	80 mg 1カプセル
両採用	フルコナゾールカプセル 100 mg 「タカタ」	100 mg 1カプセル
両採用	フルスルチアミン錠 25 mg 「トーワ」	25 mg 1錠
院外専用	ブルゼニド錠 12 mg	12 mg 1錠
院外専用	フルダラ錠 10 mg	10 mg 1錠
院外専用	フルツロンカプセル 200	200 mg 1カプセル
両採用	フルニトラゼパム錠 1 mg 「アメル」	1 mg 1錠
院外専用	フルニトラゼパム錠 2 mg 「アメル」	2 mg 1錠
院外専用	ブルフェン錠 100	100 mg 1錠
両採用	フルボキサミンマレイン酸塩錠 25 mg 「日医工」	25 mg 1錠
両採用	フレカイニド酢酸塩錠 50 mg 「V T R S」	50 mg 1錠
両採用	プレガバリンOD錠 25 mg 「V T R S」	25 mg 1錠
両採用	プレガバリンOD錠 75 mg 「V T R S」	75 mg 1錠
院外専用	プレジコビックス配合錠	1錠
両採用	プレディニンOD錠 25	25 mg 1錠
院外専用	プレディニンOD錠 50	50 mg 1錠
両採用	プレドニゾロン散「タケダ」 1%	1% 1 g

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	プレドニゾロン錠 1 mg (旭化成)	1 mg 1錠
両採用	プレドニゾロン錠 2.5 mg 「N P」	2.5 mg 1錠
両採用	プレドニン錠 5 mg	5 mg 1錠
両採用	プレバイミス錠 240 mg	240 mg 1錠
院外専用	プレバイミス顆粒分包 120 mg	120 mg 1包
院外専用	プレバイミス顆粒分包 20 mg	20 mg 1包
両採用	プレマリン錠 0.625 mg	0.625 mg 1錠
院外専用	プレミネント配合錠 L D	1錠
両採用	プログラフカプセル 0.5 mg	0.5 mg 1カプセル
両採用	プログラフカプセル 1 mg	1 mg 1カプセル
両採用	プログラフ顆粒 0.2 mg	0.2 mg 1包
院外専用	プログラフ顆粒 1 mg	1 mg 1包
院外専用	プロスター L錠 50 mg	50 mg 1錠
院外専用	プロスター L錠 25	25 mg 1錠
両採用	プロスタグラジン E 2錠 0.5 mg 「科研」	0.5 mg 1錠
院外専用	プロセキソール錠 0.5 mg	0.5 mg 1錠
両採用	フロセミド細粒 4% 「EMEC」	4% 1g
両採用	フロセミド錠 20 mg 「J G」	20 mg 1錠
両採用	フロセミド錠 40 mg 「トーワ」	40 mg 1錠
両採用	プロチゾラムOD錠 0.25 mg 「サワイ」	0.25 mg 1錠
院外専用	プロテカジンOD錠 10	10 mg 1錠
両採用	プロナーゼ M S	20000単位
両採用	プロナンセリン錠 4 mg 「DSPB」	4 mg 1錠
院外専用	プロノン錠 150 mg	150 mg 1錠
院外専用	プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル 60 mg 「サワイ」	60 mg 1カプセル
院外専用	プロプレス錠 12	12 mg 1錠
院外専用	プロプレス錠 4	4 mg 1錠
院外専用	プロプレス錠 8	8 mg 1錠
院外専用	プロペラ錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
院外専用	フロベン錠 40	40 mg 1錠
院外専用	プロマゼパム錠 2 mg 「サンド」	2 mg 1錠
院外専用	プロマック D錠 75	75 mg 1錠
両採用	プロムヘキシン塩酸塩錠 4 mg 「日医工」	4 mg 1錠
院外専用	フロモックス小児用細粒 100 mg	100 mg 1g
院外専用	フロモックス錠 100 mg	100 mg 1錠
両採用	フロリードゲル経口用 2%	2% 1g
両採用	フロリネフ錠 0.1 mg	0.1 mg 1錠
院外専用	ベイスンOD錠 0.2	0.2 mg 1錠
院外専用	ベイスンOD錠 0.3	0.3 mg 1錠
院外専用	ベージニオ錠 100 mg	100 mg 1錠
院外専用	ベージニオ錠 150 mg	150 mg 1錠
院外専用	ベージニオ錠 50 mg	50 mg 1錠
両採用	ベオーバ錠 50 mg	50 mg 1錠
両採用	ベサコリン散 5%	5% 1g
院外専用	ベザトール S R錠 200 mg	200 mg 1錠
両(用)	ベサノイドカプセル 10 mg	10 mg 1カプセル
両採用	ベザフィブラー T S R錠 200 mg 「日医工」	200 mg 1錠
院外専用	ベシケアOD錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
院外専用	ベシケアOD錠 5 mg	5 mg 1錠
院外専用	ベタナミン錠 10 mg	10 mg 1錠
院外専用	ベタニス錠 25 mg	25 mg 1錠
両採用	ベタニス錠 50 mg	50 mg 1錠
両採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「トーワ」	6 mg 1錠
両採用	ベニジビン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」	4 mg 1錠
両採用	ベネクレクスタ錠 100 mg	100 mg 1錠
両採用	ベネクレクスタ錠 10 mg	10 mg 1錠
院外専用	ベブリコール錠 50 mg	50 mg 1錠
院外専用	ペマジール錠 4.5 mg	4.5 mg 1錠
両採用	ヘマンジオルシロップ小児用 0.375%	0.375% 1 mL
院外専用	ペムリディ錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
院外専用	ペラゾリン細粒 400 mg	400 mg 1包
両採用	ペラパミル塩酸塩錠 40 mg 「タイヨー」	40 mg 1錠
両採用	ペラプロスト N a錠 20 μg 「サワイ」	20 μg 1錠
院外専用	ペリアクチンシロップ 0.04%	0.04% 1.0 mL
院外専用	ペリアクチン錠 4 mg	4 mg 1錠
院外専用	ペリキューボ錠 10 mg	10 mg 1錠
両採用	ペリキューボ錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
院外専用	ペリキューボ錠 5 mg	5 mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ベリチーム配合顆粒	1 g
両採用	ペリンドプリルエルブミン錠 2 mg 「サワイ」	2 mg 1錠
院外専用	ベルサンチン錠 100 mg	100 mg 1錠
院外専用	ベルサンチン錠 25 mg	25 mg 1錠
院外専用	ベルジビンL Aカプセル 20 mg	20 mg 1カプセル
院外専用	ベルスピティ錠 2 mg	2 mg 1錠
両採用	ベルソムラ錠 15 mg	15 mg 1錠
両採用	ベルソムラ錠 20 mg	20 mg 1錠
院外専用	ヘルベッサーRカプセル 100 mg	100 mg 1カプセル
院外専用	ヘルベッサー錠 30	30 mg 1錠
院外専用	ベルマックス錠 250 μg	250 μg 1錠
院外専用	ベレキシブル錠 80 mg	80 mg 1錠
院外専用	ベンザリン錠 2	2 mg 1錠
両採用	ベンザリン錠 5	5 mg 1錠
両採用	ベンタサ錠 250 mg	250 mg 1錠
院外専用	ベンタサ錠 500 mg	500 mg 1錠
院外専用	ベンタサ顆粒 9.4%	9.4% 1 g
院外専用	ボイデヤ錠 50 mg	50 mg 1錠
院内専用	ボースデル内用液 10	10 mg 250 mL 1袋
両(用)	ボカブリア錠 30 mg	30 mg 1錠
両採用	ボグリボースOD錠 0.2 mg 「トーワ」	0.2 mg 1錠
院外専用	ボシュリフ錠 100 mg	100 mg 1錠
両採用	ホスミシンドライシロップ 400	400 mg 1 g
両採用	ホスミシン錠 500	500 mg 1錠
両採用	ホスリボン配合顆粒	100 mg 1包 (リンとして)
院外専用	ホスレノールOD錠 250 mg	250 mg 1錠
院外専用	ホスレノール顆粒分包 250 mg	250 mg 1包
院外専用	ボナロン経口ゼリー 35 mg	35 mg 1包
院外専用	ボナロン錠 3.5 mg	3.5 mg 1錠
院外専用	ボナロン錠 5 mg	5 mg 1錠
院外専用	ボノサップパック 400	1シート
院外専用	ボノサップパック 800	1シート
院外専用	ボノテオ錠 1 mg	1 mg 1錠
院外専用	ボノテオ錠 50 mg	50 mg 1錠
院外専用	ボノビオンパック	1シート
院内専用	ボマリストカプセル 2 mg	2 mg 1カプセル
院内専用	ボマリストカプセル 4 mg	4 mg 1カプセル
院外専用	ボラキス錠 2	2 mg 1錠
両採用	ボラプレジンクOD錠 75 mg 「サワイ」	75 mg 1錠
両採用	ボリコナゾール錠 200 mg 「DSEP」	200 mg 1錠
両採用	ボリコナゾール錠 50 mg 「DSEP」	50 mg 1錠
両採用	ボリスチレンスルホン酸 Ca 経口ゼリー 20% 分包 2.5 g 「三和」	20% 2.5 g 1個
院外専用	ホリゾン散 1%	1% 1 g
院外専用	ホリゾン錠 5 mg	5 mg 1錠
両採用	ボリフル錠 500 mg	500 mg 1錠
院外専用	ボリミキシンB硫酸塩錠 100 万単位 「ファイザー」	100 万単位 1錠
院外専用	ボルタレンSRカプセル 3.7.5 mg	3.7.5 mg 1カプセル
院外専用	ボルタレン錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
院外専用	ボルトラック原末	1 g
院外専用	ポンゾール錠 100 mg	100 mg 1錠
院外専用	ポンタールカプセル 250 mg	250 mg 1カプセル
院外専用	ポンタールシロップ 3.25%	3.25% 1 mL
院外専用	ポンビバ錠 100 mg	100 mg 1錠
両採用	マーズレンS配合顆粒	1 g
院外専用	マーズレン配合錠 1.0 ES	1錠
院外専用	マーベロン 2.1	(21日分) 1組
両採用	マイスタン細粒 1%	1% 1 g
院外専用	マイスタン錠 5 mg	5 mg 1錠
院外専用	マイスリー錠 10 mg	10 mg 1錠
院外専用	マイスリー錠 5 mg	5 mg 1錠
院外専用	マイテラーゼ錠 10 mg	10 mg 1錠
院外専用	マヴィリット配合錠	1錠
院内専用	マグコロール散 6.8% 分包 50 g	6.8% 50 g 1包
院外専用	マクサルトRPD錠 10 mg	10 mg 1錠
院外専用	マスレッド錠 1.2.5 mg	1.2.5 mg 1錠
院外専用	マスレッド錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
院外専用	マスレッド錠 5 mg	5 mg 1錠
院外専用	マスレッド錠 7.5 mg	7.5 mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	マドパー配合錠 L 100	1錠
院外専用	マドパー配合錠 L 50	1錠
院外専用	マブリン散 1%	1% 1g
院外専用	マリゼブ錠 12.5mg	12.5mg 1錠
院外専用	マリゼブ錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	ミオカーム内服液 33.3%	33.3% 1mL
院外専用	ミオナール錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	ミカトリオ配合錠	1錠
院外専用	ミカムロ配合錠 A P	1錠
院外専用	ミカムロ配合錠 B P	1錠
院外専用	ミカルディス錠 20mg	20mg 1錠
院外専用	ミカルディス錠 40mg	40mg 1錠
院外専用	ミグシス錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	ミケラン L A カプセル 15mg	15mg 1カプセル
院外専用	ミコブティンカプセル 150mg	150mg 1カプセル
院外専用	ミコンビ配合錠 A P	1錠
院外専用	ミコンビ配合錠 B P	1錠
院内専用	ミティキュアダニ舌下錠 10000JAU	10000JAU 1錠
院内専用	ミティキュアダニ舌下錠 3300JAU	3300JAU 1錠
両採用	ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「オーハラ」	2mg 1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠 120μg	120μg 1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠 240μg	240μg 1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠 25μg	25μg 1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠 50μg	50μg 1錠
両採用	ミニリンメルトOD錠 60μg	60μg 1錠
院外専用	ミネプロOD錠 1.25mg	1.25mg 1錠
両採用	ミネプロOD錠 2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	ミネプロOD錠 5mg	5mg 1錠
両採用	ミノマイシンカプセル 100mg	100mg 1カプセル
院外専用	ミノマイシンカプセル 50mg	50mg 1カプセル
両採用	ミヤBM細粒	1g
両採用	ミヤBM錠	1錠
院外専用	ミラベックス L A錠 0.375mg	0.375mg 1錠
院外専用	ミラベックス L A錠 1.5mg	1.5mg 1錠
両採用	ミルタザピン錠 15mg 「明治」	15mg 1錠
院内専用	ミンクリア内用散布液 0.8%	20mL 1筒
院外専用	ムコスタ錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	ムコソルパン L錠 4.5mg	4.5mg 1錠
院外専用	ムコソルパン錠 1.5mg	1.5mg 1錠
院外専用	ムコダインDS 50%	50% 1g
院外専用	ムコダインシロップ 5%	5% 1mL
院外専用	ムコダイン錠 500mg	500mg 1錠
院外専用	ムルブレタ錠 3mg	3mg 1錠
院外専用	ムンデシンカプセル 100mg	100mg 1カプセル
院外専用	メイアクトMS 小児用細粒 10%	100mg 1g
院外専用	メイアクトMS錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	メイラックス錠 1mg	1mg 1錠
院外専用	メイラックス錠 2mg	2mg 1錠
院外専用	メインテート錠 0.625mg	0.625mg 1錠
院外専用	メインテート錠 2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	メインテート錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	メーゼント錠 0.25mg	0.25mg 1錠
院外専用	メーゼント錠 2mg	2mg 1錠
院外専用	メキシチールカプセル 100mg	100mg 1カプセル
院外専用	メキシチールカプセル 50mg	50mg 1カプセル
両採用	メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「サワイ」	100mg 1カプセル
両採用	メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg 「サワイ」	50mg 1カプセル
院外専用	メキニスト小児用ドライシロップ 4.7mg	4.7mg 1瓶
院外専用	メキニスト錠 0.5mg	0.5mg 1錠
院外専用	メキニスト錠 2mg	2mg 1錠
院外専用	メクトビ錠 1.5mg	1.5mg 1錠
両(用)	メサペイン錠 10mg	10mg 1錠
両採用	メサペイン錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	メジコン散 10%	10% 1g
院外専用	メジコン錠 1.5mg	1.5mg 1錠
院外専用	メジコン配合シロップ	10mL
院外専用	メスチノン錠 60mg	60mg 1錠
院外専用	メントレキセート錠 2.5mg	2.5mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	メタクト配合錠L D	1錠
院外専用	メタライト250カプセル	250mg 1カプセル
院外専用	メタルカプターゼカプセル50mg	50mg 1カプセル
両採用	メチコバール細粒0.1%	0.1%500mg 1包
両採用	メチコバール錠500μg	0.5mg 1錠
両採用	メチルエルゴメトリン錠0.125mg 「あすか」	0.125mg 1錠
院外専用	メトアナ配合錠H D	1錠
院外専用	メトアナ配合錠L D	1錠
両採用	メトグルコ錠250mg	250mg 1錠
院外専用	メトグルコ錠500mg	500mg 1錠
両採用	メトクロプラミド錠5mg 「NIG」	5mg 1錠
両採用	メトトレキサート錠2mg 「あゆみ」	2mg 1錠
院外専用	メトピロンカプセル250mg	250mg 1カプセル
院外専用	メトリジンD錠2mg	2mg 1錠
両採用	メドロール錠4mg	4mg 1錠
両採用	メナトレノンカプセル15mg 「YD」	15mg 1カプセル
両採用	メネシット配合錠100	1錠
院外専用	メバロチン錠10	10mg 1錠
院外専用	メバロチン錠5	5mg 1錠
院外専用	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg 1錠
院外専用	メプチンシロップ5μg/mL	0.0005%1mL
院外専用	メプチンドライシロップ0.005%	0.005%1g
院外専用	メマリーOD錠10mg	10mg 1錠
院外専用	メマリーOD錠20mg	20mg 1錠
院外専用	メマリーOD錠5mg	5mg 1錠
院外専用	メマリードライシロップ2%	2%1g
両採用	メマンチン塩酸塩OD錠5mg 「DSP」	5mg 1錠
院外専用	メラトベル錠小児用1mg	1mg 1錠
院外専用	メラトベル錠小児用2mg	2mg 1錠
両採用	メラトベル顆粒小児用0.2%	0.2%1g
院外専用	メリスロン錠6mg	6mg 1錠
院外専用	メルカゾール錠2.5mg	2.5mg 1錠
両採用	メルカゾール錠5mg	5mg 1錠
院外専用	メンドンカプセル7.5mg	7.5mg 1カプセル
院外専用	モーピック錠10mg	10mg 1錠
院外専用	モディオダール錠100mg	100mg 1錠
院外専用	モビコール配合内用剤H D	13.7046g 1包
両採用	モビコール配合内用剤L D	6.8523g 1包
院内専用	モビプレップ配合内用剤	1袋
両採用	モルヒネ塩酸塩錠10mg 「DSP」	10mg 1錠
両採用	モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末	1g
両採用	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg 「フジモト」	10mg 1包
両採用	モンテルカスト錠10mg 「KM」	10mg 1錠
院外専用	ヤーズフレックス配合錠	1錠
院外専用	ヤーズ配合錠	1錠
院外専用	ユーエフティE配合顆粒T100	100mg 1包 (テガフル相当量)
院外専用	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg 1カプセル (テガフル相当量)
院外専用	ユーゼル錠25mg	25mg 1錠
院内専用	ユーピット錠100mg	100mg 1錠
院外専用	ユーロジン2mg錠	2mg 1錠
院外専用	ユナシン錠375mg	375mg 1錠
院外専用	ユニシア配合錠H D	1錠
院外専用	ユバンシ配合錠	1錠
両採用	ユビデカレノン顆粒1% 「ツルハラ」	1%1g
両採用	ユベラNカプセル100mg	100mg 1カプセル
両採用	ユベラ錠50mg	50mg 1錠
院外専用	ユリーフOD錠4mg	4mg 1錠
院外専用	ユリス錠0.5mg	0.5mg 1錠
両採用	ユリス錠1mg	1mg 1錠
院外専用	ユリス錠2mg	2mg 1錠
院外専用	ユリノーム錠25mg	25mg 1錠
院外専用	ユリノーム錠50mg	50mg 1錠
両採用	ヨウ化カリウム丸50mg 「日医工」	50mg 1丸
院外専用	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	1錠
院外専用	ラキソベロン錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	ラキソベロン内用液0.75%	0.75%1mL
院外専用	ラクツロース・シロップ60% 「コーウ」	60%1mL
両採用	ラクツロースシロップ65% 「タカタ」	65%1mL

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ラグノスN F 経口ゼリ一分包 1 2 g	5 4 , 1 6 7 % 1 2 g 1包
両採用	ラゲブリオ錠 4 0 0 m g	4 0 0 m g 1錠
両採用	ラコールN F 配合経腸用液	1 0 m L
院外専用	ラコールN F 配合経腸用半固形剤	1 0 g
両採用	ラジカット内用懸濁液 2. 1 %	2. 1 % 1 m L
院外専用	ラシックス錠 2 0 m g	2 0 m g 1錠
院外専用	ラシックス錠 4 0 m g	4 0 m g 1錠
院外専用	ラジレス錠 1 5 0 m g	1 5 0 m g 1錠
両採用	ラズクルーズ錠 8 0 m g	8 0 m g 1錠
院外専用	ラステットS カプセル 2 5 m g	2 5 m g 1カプセル
院外専用	ラスピック錠 7 5 m g	7 5 m g 1錠
両採用	ラツーダ錠 2 0 m g	2 0 m g 1錠
院外専用	ラツーダ錠 4 0 m g	4 0 m g 1錠
院外専用	ラツーダ錠 6 0 m g	6 0 m g 1錠
院外専用	ラツーダ錠 8 0 m g	8 0 m g 1錠
院外専用	ラックビー錠	1錠
両採用	ラックビー微粒N	1 % 1 g
院外専用	ラバミコム配合錠「アメル」	1錠
両(用)	ラバリムス錠 1 m g	1 m g 1錠
院外専用	ラバリムス顆粒 0. 2 %	0. 2 % 1 g
院外専用	ラベキュアパック 4 0 0	1シート
院外専用	ラベキュアパック 8 0 0	1シート
院外専用	ラベファインパック	1シート
両採用	ラベプラゾールN a 塩錠 1 0 m g 「オーハラ」	1 0 m g 1錠
両採用	ラベプラゾールN a 塩錠 5 m g 「オーハラ」	5 m g 1錠
院外専用	ラミクタール錠 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1錠
院外専用	ラミクタール錠 2 5 m g	2 5 m g 1錠
院外専用	ラミクタール錠 小児用 2 m g	2 m g 1錠
院外専用	ラミクタール錠 小児用 5 m g	5 m g 1錠
院外専用	ラミシール錠 1 2 5 m g	1 2 5 m g 1錠
両採用	ラメルテオン錠 8 m g 「武田テバ」	8 m g 1錠
両採用	ラモトリギン錠 2 5 m g 「トーワ」	2 5 m g 1錠
両採用	ラロキシフェン塩酸塩錠 6 0 m g 「サワイ」	6 0 m g 1錠
両採用	ランソプラゾールO D錠 1 5 m g 「N I G」	1 5 m g 1錠
院外専用	ランデル錠 4 0	4 0 m g 1錠
院外専用	ランドセン錠 2 m g	2 m g 1錠
両採用	リアルダ錠 1 2 0 0 m g	1 2 0 0 m g 1錠
院外専用	リーゼ錠 5 m g	5 m g 1錠
院外専用	リーバクト配合経口ゼリー	2 0 g 1個
両採用	リーバクト配合顆粒	4. 1 5 g 1包
院外専用	リーマス錠 1 0 0	1 0 0 m g 1錠
院外専用	リーマス錠 2 0 0	2 0 0 m g 1錠
院外専用	リウマトレックスカプセル 2 m g	2 m g 1カプセル
両採用	リオナ錠 2 5 0 m g	2 5 0 m g 1錠
院外専用	リオベル配合錠 L D	1錠
両採用	リオレサール錠 5 m g	5 m g 1錠
両採用	リクシアナO D錠 1 5 m g	1 5 m g 1錠
両採用	リクシアナO D錠 3 0 m g	3 0 m g 1錠
両採用	リクシアナO D錠 6 0 m g	6 0 m g 1錠
院外専用	リザベンカプセル 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1カプセル
院外専用	リスピダール細粒 1 %	1 % 1 g
院外専用	リスピダール錠 1 m g	1 m g 1錠
院外専用	リスピダール内用液 1 m g / m L	0. 1 % 1 m L
両採用	リスペリドンO D錠 1 m g 「トーワ」	1 m g 1錠
両採用	リスペリドン内用液 1 m g / m L 「トーワ」	0. 1 % 1 m L
両採用	リスミー錠 1 m g	1 m g 1錠
両採用	リズミック錠 1 0 m g	1 0 m g 1錠
両採用	リスマダンR錠 1 5 0 m g	1 5 0 m g 1錠
院外専用	リスマダンカプセル 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1カプセル
院外専用	リタリン錠 1 0 m g	1 0 m g 1錠
院外専用	リットフーロカプセル 5 0 m g	5 0 m g 1カプセル
両採用	リドカイン塩酸塩ビスカス 2 % 「日新」	2 % 1 m L
院外専用	リトゴビ錠 4 m g	4 m g 1錠
両採用	リトドリン塩酸塩錠 5 m g 「F」	5 m g 1錠
両採用	リネゾリド錠 6 0 0 m g 「明治」	6 0 0 m g 1錠
両採用	リバクレオンカプセル 1 5 0 m g	1 5 0 m g 1カプセル
院外専用	リバクレオン顆粒 3 0 0 m g 分包	3 0 0 m g 1包
院外専用	リバゼブ配合錠 H D	1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	リバゼブ配合錠L D	1錠
院外専用	リバロ O D錠 1 m g	1 m g 1錠
院外専用	リバロ O D錠 2 m g	2 m g 1錠
院外専用	リピデイル錠 8 0 m g	8 0 m g 1錠
院外専用	リピトール錠 1 0 m g	1 0 m g 1錠
院外専用	リピトール錠 5 m g	5 m g 1錠
両採用	リファジンカプセル 1 5 0 m g	1 5 0 m g 1カプセル
両採用	リフキシマ錠 2 0 0 m g	2 0 0 m g 1錠
院外専用	リブテンシティ錠 2 0 0 m g	2 0 0 m g 1錠
院外専用	リフヌア錠 4 5 m g	4 5 m g 1錠
院外専用	リフレックス錠 1 5 m g	1 5 m g 1錠
院外専用	リベルサス錠 1 4 m g	1 4 m g 1錠
両採用	リベルサス錠 3 m g	3 m g 1錠
両採用	リベルサス錠 7 m g	7 m g 1錠
両採用	リポトリール細粒 0. 1 %	0. 1 % 1 g
両採用	リポトリール錠 0. 5 m g	0. 5 m g 1錠
院外専用	リポバス錠 1 0	1 0 m g 1錠
院外専用	リポバス錠 5	5 m g 1錠
両採用	リマチル錠 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1錠
両採用	リマプロストアルファデクス錠 5 μ g 「サワイ」	5 μ g 1錠
両採用	リムバーザ錠 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1錠
両採用	リムバーザ錠 1 5 0 m g	1 5 0 m g 1錠
院外専用	リリカ O D錠 1 5 0 m g	1 5 0 m g 1錠
院外専用	リリカ O D錠 2 5 m g	2 5 m g 1錠
院外専用	リリカ O D錠 7 5 m g	7 5 m g 1錠
両採用	リルゾール錠 5 0 m g 「A A」	5 0 m g 1錠
院外専用	リルテック錠 5 0	5 0 m g 1錠
両採用	リンヴォック錠 7. 5 m g	7. 5 m g 1錠
両採用	リンゼス錠 0. 2 5 m g	0. 2 5 m g 1錠
院外専用	リンデロンシロップ 0. 0 1 %	0. 0 1 % 1 mL
両採用	リンデロン錠 0. 5 m g	0. 5 m g 1錠
両採用	ルーラン錠 4 m g	4 m g 1錠
院外専用	ルジオミール錠 1 0 m g	1 0 m g 1錠
院外専用	ルジオミール錠 2 5 m g	2 5 m g 1錠
院外専用	ルセフィ錠 2. 5 m g	2. 5 m g 1錠
両採用	ルトラール錠 2 m g	2 m g 1錠
院外専用	ルナベル配合錠 L D	1錠
院外専用	ルナベル配合錠 U L D	1錠
院外専用	ルネスタ錠 1 m g	1 m g 1錠
院外専用	ルネスタ錠 3 m g	3 m g 1錠
両採用	ルバフィン錠 1 0 m g	1 0 m g 1錠
院外専用	ルブキネスカプセル 7. 9 m g	7. 9 m g 1カプセル
院外専用	ルブラック錠 4 m g	4 m g 1錠
院外専用	ルブラック錠 8 m g	8 m g 1錠
院外専用	ルボックス錠 2 5	2 5 m g 1錠
院外専用	ルマケラス錠 1 2 0 m g	1 2 0 m g 1錠
院外専用	ルリッド錠 1 5 0	1 5 0 m g 1錠
院外専用	レイボー錠 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1錠
院外専用	レイボー錠 5 0 m g	5 0 m g 1錠
院外専用	レキサルティ O D錠 0. 5 m g	0. 5 m g 1錠
両採用	レキサルティ O D錠 1 m g	1 m g 1錠
院外専用	レキサルティ O D錠 2 m g	2 m g 1錠
院外専用	レキソタン錠 5	5 m g 1錠
院外専用	レキップ C R錠 2 m g	2 m g 1錠
院外専用	レキップ C R錠 8 m g	8 m g 1錠
院外専用	レキップ錠 0. 2 5 m g	0. 2 5 m g 1錠
院外専用	レキップ錠 1 m g	1 m g 1錠
両採用	レクサプロ錠 1 0 m g	1 0 m g 1錠
両採用	レクチゾール錠 2 5 m g	2 5 m g 1錠
院外専用	レグテクト錠 3 3 3 m g	3 3 3 m g 1錠
両採用	レグナイト錠 3 0 0 m g	3 0 0 m g 1錠
院外専用	レグバラ錠 2 5 m g	2 5 m g 1錠
院外専用	レザルタス配合錠 H D	1錠
院外専用	レザルタス配合錠 L D	1錠
両採用	レスタミンコーワ錠 1 0 m g	1 0 m g 1錠
院外専用	レスミット錠 5	5 m g 1錠
院外専用	レスリン錠 2 5	2 5 m g 1錠
院外専用	レズロック錠 2 0 0 m g	2 0 0 m g 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	レットヴィモカプセル 4.0 mg	4.0 mg 1カプセル
両(用)	レットヴィモカプセル 8.0 mg	8.0 mg 1カプセル
院外専用	レトロビルカプセル 1.00 mg	1.00 mg 1カプセル
院外専用	レナジェル錠 2.50 mg	2.50 mg 1錠
両採用	レナデックス錠 4 mg	4 mg 1錠
院外専用	レニベース錠 2, 5	2, 5 mg 1錠
院外専用	レニベース錠 5	5 mg 1錠
両採用	レパグリニド錠 0.5 mg 「サワイ」	0.5 mg 1錠
院外専用	レバチオ錠 2.0 mg	2.0 mg 1錠
両採用	レバミビド錠 1.00 mg 「オーツカ」	1.00 mg 1錠
院内専用	レブラミドカプセル 5 mg	5 mg 1カプセル
院外専用	レペトールカプセル 2.00 mg	2.00 mg 1カプセル
両採用	レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「武田テバ」	5 mg 1錠
両採用	レボフロキサシン錠 5.00 mg 「DSEP」	5.00 mg 1錠 (レボフロキサシンとして)
院外専用	レボレード錠 12.5 mg	12.5 mg 1錠
院外専用	レボレード錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
院外専用	レミッチOD錠 2.5 μg	2.5 μg 1錠
院外専用	レミニールOD錠 1.2 mg	1.2 mg 1錠
両採用	レミニールOD錠 4 mg	4 mg 1錠
院外専用	レミニールOD錠 8 mg	8 mg 1錠
院外専用	レミニール内用液 4 mg / mL	0.4% 1 mL
院外専用	レルパックス錠 2.0 mg	2.0 mg 1錠
院外専用	レルミナ錠 4.0 mg	4.0 mg 1錠
院外専用	レンドルミンD錠 0.25 mg	0.25 mg 1錠
両採用	レンビマカプセル 1.0 mg	1.0 mg 1カプセル
両(用)	レンビマカプセル 4 mg	4 mg 1カプセル
両採用	ロイケリン散 1.0%	1.0% 1 g
院外専用	ロイコボリン錠 5 mg	5 mg 1錠
院外専用	ローコール錠 2.0 mg	2.0 mg 1錠
院外専用	ローコール錠 3.0 mg	3.0 mg 1錠
院外専用	ロープレナ錠 1.00 mg	1.00 mg 1錠
院外専用	ロープレナ錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
両採用	ロカルトロールカプセル 0.25	0.25 mg 1カプセル
院外専用	ロキソニン錠 6.0 mg	6.0 mg 1錠
両採用	ロキソプロフェンナトリウム錠 6.0 mg 「日医工」	6.0 mg 1錠
両採用	ロケルマ懸濁用散分包 5 g	5 g 1包
院外専用	ロコルナール錠 1.00 mg	1.00 mg 1錠
両採用	ロサルタンK錠 5.0 mg 「オーハラ」	5.0 mg 1錠
院外専用	ロスーゼット配合錠 HD	1錠
両採用	ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「DSEP」	2.5 mg 1錠
両採用	ロスバスタチンOD錠 5 mg 「DSEP」	5 mg 1錠
院外専用	ロズリートレクカプセル 1.00 mg	1.00 mg 1カプセル
院外専用	ロズリートレクカプセル 2.00 mg	2.00 mg 1カプセル
院外専用	ロゼレム錠 8 mg	8 mg 1錠
院内専用	ロタリックス内用液	1.5 mL 1本
院外専用	ロドピン錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
両採用	ロドピン錠 5.0 mg	5.0 mg 1錠
院外専用	ロトリガ粒状カプセル 2 g	2 g 1包
院外専用	ロナセント錠 4 mg	4 mg 1錠
両採用	ロフラゼブ酸エチル錠 2 mg 「サワイ」	2 mg 1錠
院外専用	ロブレソール錠 2.0 mg	2.0 mg 1錠
院外専用	ロベミンカプセル 1 mg	1 mg 1カプセル
両採用	ロベミン小兒用細粒 0.05%	0.05% 1 g
両採用	ロベラミド塩酸塩カプセル 1 mg 「NIG」	1 mg 1カプセル
両採用	ロラゼパム錠 0.5 mg 「サワイ」	0.5 mg 1錠
両採用	ロラタジンOD錠 1.0 mg 「トーワ」	1.0 mg 1錠
院外専用	ロラメット錠 1.0	1 mg 1錠
院外専用	ロルカム錠 4 mg	4 mg 1錠
両採用	ロングス錠 1.0 mg	1.0 mg 1錠
院外専用	ロンサーフ配合錠 T 1.5	1.5 mg 1錠 (トリフルリジン相当量)
院外専用	ロンサーフ配合錠 T 2.0	2.0 mg 1錠 (トリフルリジン相当量)
両採用	ワーファリン錠 0.5 mg	0.5 mg 1錠
両採用	ワーファリン錠 1 mg	1 mg 1錠
院外専用	ワーファリン顆粒 0.2%	0.2% 1 g
両採用	ワイドシリン細粒 2.0%	2.0 mg 1 g
院外専用	ワイパックス錠 0.5	0.5 mg 1錠
院外専用	ワソラン錠 4.0 mg	4.0 mg 1錠
院外専用	ワンアルファ錠 0.5 μg	0.5 μg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ワントラム錠 100 mg	100 mg 1錠
両採用	一硝酸イソルビド錠 20 mg 「サワイ」	20 mg 1錠
両採用	塩化カリウム「フソー」	10 g
院外専用	三和黄ごん湯エキス細粒	1 g
院外専用	酸化マグネシウム錠 250 mg 「ケンエー」	250 mg 1錠
両採用	酸化マグネシウム錠 330 mg 「ケンエー」	330 mg 1錠
院外専用	酸化マグネシウム錠 500 mg 「ケンエー」	500 mg 1錠
院外専用	臭化カリウム	10 g
両採用	重質酸化マグネシウム シオエ	10 g
院外専用	小児用ミケラン細粒 0.2%	0.2% 1 g
両採用	小児用ムコソルパン DS 1.5%	1.5% 1 g
両採用	小児用ムコソルパンシロップ 0.3%	0.3% 1 mL
両採用	単シロップ「ケンエー」	10 mL
両採用	炭酸ランタンOD錠 250 mg 「フソー」	250 mg 1錠
両採用	炭酸リチウム錠 100 mg 「大正」	100 mg 1錠
両採用	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	10 g
両採用	調剤用パンピタン末	1 g
両採用	沈降炭酸カルシウム錠 500 mg 「三和」	500 mg 1錠
両採用	乳酸カルシウム「VTRS」原末	10 g
両採用	乳糖水和物「シオエ」	10 g
両採用	薬用炭「日医工」	1 g
院内専用	膵外分泌機能検査用 PFD 内服液 500 mg	5% 10 mL 1瓶
院外専用	アトロビン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	1 g
両採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	10 g
院内専用	レスピア静注・経口液 60 mg	60 mg 3 mL 1瓶

【外用】

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	0.025W/V%デアミトール水	0.025% 10 mL
両採用	0.5%ヘキザックアルコール液	0.5% 10 mL
両採用	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	10% 10 g
院外専用	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	5% 10 g
院外専用	5-FU軟膏 5%協和	5% 1 g
両採用	MS温シップ「タイホウ」	10 g
両採用	MS冷シップ「タカミツ」	10 g
両採用	PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2% 1 mL
両採用	SPトローチ 0.25 mg 「明治」	0.25 mg 1錠
両採用	アイオビジンUD点眼液 1%	1% 0.1 mL 1個
両採用	アイファガん点眼液 0.1%	0.1% 1 mL
院外専用	アイベータ配合点眼液	1 mL
院外専用	アイラミド配合懸濁性点眼液	1 mL
両採用	アクアチムクリーム 1%	1% 1 g
院外専用	アクアチムローション 1%	1% 1 mL
院外専用	アクアチム軟膏 1%	1% 1 g
両採用	アクトシン軟膏 3%	3% 1 g
院外専用	アクロマイシン末	1 g
院外専用	アジマイシン点眼液 1%	1% 1 mL
院外専用	アスタットクリーム 1%	1% 1 g
院外専用	アズノールST錠口腔用 5 mg	5 mg 1錠
両採用	アズノール軟膏 0.033%	0.033% 10 g
両採用	アズレンうがい液 4% 「ケンエー」	4% 1 mL
院外専用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	1 mL
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル高用量	1カプセル
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル中用量	1カプセル
院外専用	アドエア 100ディスカス 60 吸入用	60 ブリスター 1キット
院外専用	アドエア 125エアゾール 120 吸入用	12.0 g 1瓶
両採用	アドエア 250ディスカス 60 吸入用	60 ブリスター 1キット
院外専用	アドエア 500ディスカス 60 吸入用	60 ブリスター 1キット
院外専用	アドエア 50エアゾール 120 吸入用	12.0 g 1瓶
院外専用	アドフィードパップ 40 mg	10 cm × 14 cm 1枚
院外専用	アトラントクリーム 1%	1% 1 g
両採用	アトラント外用液 1%	1% 1 mL
院外専用	アトロベントエロゾル 20 µg	4.20 mg 10 mL 1瓶
院外専用	アニュイティ 100 µg エリプタ 30 吸入用	30 吸入 1キット
院外専用	アニュイティ 200 µg エリプタ 30 吸入用	30 吸入 1キット
院外専用	アノーロエリプタ 30 吸入用	30 吸入 1キット
院外専用	アフタッチ口腔用貼付剤 25 µg	25 µg 1錠
両採用	アラセナ A軟膏 3%	3% 1 g

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	アラミスト点鼻液 27. 5 μg 5 6 噴霧用	3 mg 6 g 1 キット
両(用)	アリケイス吸入液 590 mg	590 mg 8. 4 mL 1 瓶
両採用	アリドネパッチ 27. 5 mg	27. 5 mg 1 枚
両採用	アリドネパッチ 55 mg	55 mg 1 枚
院内専用	アルスロマチック関節手術用灌流液	3 L 1 袋
院外専用	アルメタ軟膏	0. 1% 1 g
院外専用	アレサガテープ 4 mg	4 mg 1 枚
院外専用	アレサガテープ 8 mg	8 mg 1 枚
両採用	アレジオン L X 点眼液 0. 1%	0. 1% 1 mL
院外専用	アレジオン 眼瞼クリーム 0. 5%	0. 5% 1 g
院外専用	アレジオン 点眼液 0. 05%	0. 05% 1 mL
両採用	アレペール吸入用溶解液 0. 125%	0. 125% 1 mL
両採用	アンテベートクリーム 0. 05%	0. 05% 1 g
両採用	アンテベートローション 0. 05%	0. 05% 1 g
両採用	アンテベート軟膏 0. 05%	0. 05% 1 g
両採用	アンヒバ坐剤 小児用 100 mg	100 mg 1 個
両採用	アンヒバ坐剤 小児用 200 mg	200 mg 1 個
院外専用	アンペック坐剤 10 mg	10 mg 1 個
院外専用	イオウ・カンフルローション「東豊」	10 mL
両採用	イソコナゾール硝酸塩錠 300 mg 「F」	300 mg 1 個
両採用	イソジンシュガーバスタ軟膏	1 g
両採用	イソプロパノール消毒液 50% 「ニプロ」	50% 10 mL
両採用	イナビル吸入粉末剤 20 mg	20 mg 1 キット
院外専用	イミグラン点鼻液 20	20 mg 0. 1 mL 1 個
院内専用	イムノプラダー膀胱用 80 mg	80 mg 1 瓶 (溶解液付)
両採用	インタール吸入液 1%	1% 2 mL 1 管
両採用	インテバンクリーム 1%	1% 1 g
両採用	インテバン外用液 1%	1% 1 mL
両採用	インテバン坐剤 50	50 mg 1 個
院外専用	インテバン軟膏 1%	1% 1 g
院外専用	ウトロゲスタン腔用カプセル 200 mg	200 mg 1 カプセル
院外専用	ウルティプロ吸入用カプセル	1 カプセル
両採用	ウレパールクリーム 10%	10% 1 g
両採用	ウレパールローション 10%	10% 1 g
両採用	ウロマチック S 泌尿器科用灌流液 3%	3% 3 L 1 袋
院外専用	エイゾプト懸濁性点眼液 1%	1% 1 mL
院外専用	エイベリス点眼液 0. 002%	0. 002% 1 mL
両採用	エキザルベ	1 g
両採用	エクラーピラスター 20 μg / cm ²	(1. 5 mg) 7. 5 cm × 10 cm
院外専用	エクラーローション 0. 3%	0. 3% 1 g
院外専用	エクリラ 400 μg ジェヌエア 60 吸入用	60 吸入 1 キット
院外専用	エクロックゲル 5%	5% 1 g
両採用	エコリシン眼軟膏	1 g
両採用	エスクレ坐剤「250」	250 mg 1 個
院外専用	エストラーナテープ 0. 09 mg	(0. 09 mg) 1. 125 平方 cm 1 枚
院外専用	エストラーナテープ 0. 18 mg	(0. 18 mg) 2. 25 平方 cm 1 枚
院外専用	エストラーナテープ 0. 36 mg	(0. 36 mg) 4. 5 平方 cm 1 枚
両採用	エストラーナテープ 0. 72 mg	(0. 72 mg) 9 平方 cm 1 枚
両採用	エストリール錠 0. 5 mg	0. 5 mg 1 錠
院外専用	エナジア吸入用カプセル高用量	1 カプセル
院外専用	エナジア吸入用カプセル中用量	1 カプセル
内(用)	エネマスター注腸散	9. 8. 1% 10 g
両採用	エムラクリーム	1 g
両採用	エムラバッチ	1 枚
院外専用	エリザス点鼻粉末 200 μg 28 噴霧用	5. 6 mg 1 瓶
院外専用	エンクラッセ 62. 5 μg エリプタ 30 吸入用	30 吸入 1 キット
院外専用	エンペシドクリーム 1%	1% 1 g
両採用	オイラックス H クリーム	1 g
両採用	オイラックスクリーム 10%	10% 10 g
院外専用	オーキシス 9 μg タービュヘイラ - 60 吸入	540 μg 1 キット (9 μg)
院外専用	オキサロールローション 25 μg / g	0. 0025% 1 g
両採用	オキサロール軟膏 25 μg / g	0. 0025% 1 g
両採用	オキシドール「ヨシダ」	10 mL
両採用	オクソラレンローション 1%	1% 1 mL
院内専用	オラネジン液 1. 5% 消毒用アプリケータ 25 mL	1. 5% 25 mL 1 管
両採用	オラビ錠口腔用 50 mg	50 mg 1 錠
院内専用	オリブ油「ヨシダ」	10 mL
院外専用	オルベスコ 200 μg インヘラー 56 吸入用	11. 2 mg 3. 3 g 1 キット

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	オルベスコ 50 μg インヘラーカーネル吸入用	5. 6 mg 6. 6 g 1 キット
両採用	オンプレス吸入用カプセル 150 μg	150 μg 1 カプセル
院外専用	カタリンK点眼用 0. 005%	0. 005% 1 mL (溶解後の液として)
両採用	ガチフロ点眼液 0. 3%	0. 3% 1 mL
両採用	カデックス軟膏 0. 9%	0. 9% 1 g
院外専用	カトレップパップ 70 mg	10 cm × 14 cm 1 枚
院外専用	キサラタン点眼液 0. 005%	0. 005% 1 mL
両採用	キシロカインゼリー 2%	2% 1 mL
両採用	キシロカインポンププレー 8%	1 g
両採用	キシロカイン液「4%」	4% 1 mL
両採用	キシロカイン点眼液 4%	4% 1 mL
両採用	キュバール 100 エアゾール	15 mg 8. 7 g 1 瓶
院外専用	キュバール 50 エアゾール	7 mg 8. 7 g 1 瓶
院内専用	ギリアデル脳内留置用剤 7. 7 mg	7. 7 mg 1 枚
両採用	キンダベート軟膏 0. 05%	0. 05% 1 g
院外専用	グラアルファ配合点眼液	1 mL
両採用	グラナテック点眼液 0. 4%	0. 4% 1 mL
院外専用	クラビット点眼液 1. 5%	1. 5% 1 mL
両採用	グリジールスカルプローション 0. 05%	0. 05% 1 g
両採用	グリセリン FM	10 mL
院外専用	グリセリン浣腸「オフタ」小児用 30	50% 30 mL 1 個
両採用	グリセリン浣腸液 50% 「ケンエー」	50% 60 mL 1 個
両採用	グリセリン浣腸液 50% 「ケンエー」	50% 120 mL 1 個
両採用	クレナフィン爪外用液 10%	10% 1 g
院外専用	クロマイ腔錠 100 mg	100 mg 1 錠
両採用	クロラムフェニコール腔錠 100 mg 「F」	100 mg 1 錠
両採用	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液 1% 「東豊」	1% 10 mL
院外専用	クロロマイセチン局所用液 5%	50 mg 1 mL
両採用	ゲーベンクリーム 1%	1% 1 g
両採用	ケトプロフェンテープ 40 mg 「杏林」	10 cm × 14 cm 1 枚
院外専用	ケラチナミンコーウクリーム 20%	20% 1 g
両採用	ゲンタシン軟膏 0. 1%	1 mg 1 g
院外専用	コールタイジン点鼻液	1 mL
院外専用	コソプトミニ配合点眼液	0. 4 mL 1 個
両採用	コソプト配合点眼液	1 mL
院外専用	コムクロシャンパー 0. 05%	0. 05% 1 g
院外専用	コムレクス耳科用液 1. 5%	1. 5% 5 mL 1 瓶
院外専用	コレクチム軟膏 0. 25%	0. 25% 1 g
院外専用	コレクチム軟膏 0. 5%	0. 5% 1 g
院外専用	コンベック軟膏 5%	5% 1 g
院内専用	サーボセル・アズーバブル・ヘモスタッツ	5. 1 cm × 7. 6 cm 1 枚
院内専用	サーボセル・アズーバブル・ヘモスタッツ	綿型 5. 1 cm × 2. 5 cm 1 枚
院内専用	サーボセル・アズーバブル・ヘモスタッツ	10. 2 cm × 20. 3 cm 1 枚
院内専用	サーボセル・アズーバブル・ヘモスタッツ	ニューニット 15. 2 cm × 22. 9 cm
両採用	ザーネ軟膏 0. 5%	5000 単位 1 g
院内専用	サーファクテン気管注入用 120 mg	120 mg 1 瓶
両採用	サイプレジン 1% 点眼液	1% 1 mL
両採用	ザジテン点眼液 0. 05%	3. 45 mg 5 mL 1 瓶
院外専用	ザラカム配合点眼液	1 mL
院外専用	サラゾビリン坐剤 500 mg	500 mg 1 個
両採用	サリベートエアゾール	50 g 1 個
両(用)	サルグマリン吸入用 250 μg	250 μg 1 瓶
院外専用	サルタノールインヘラーカーネル 100 mg	0. 16% 13. 5 mL 1 瓶
院外専用	サンコバ点眼液 0. 02%	0. 02% 5 mL 1 瓶
院外専用	サンテゾーン点眼液 (0. 1%)	0. 1% 1 mL
院外専用	サンピロ点眼液 0. 5%	0. 5% 5 mL 1 瓶
両採用	サンピロ点眼液 2%	2% 5 mL 1 瓶
院外専用	シーブリ吸入用カプセル 50 μg	50 μg 1 カプセル
院内専用	シェルガン 0. 5 眼粘弾剤	0. 5 mL 1 瓶
両(用)	ジオクチルソジウムスルホサクシネット耳科用液 5% 「CEO」	5% 1 mL
両採用	ジクアス LX 点眼液 3%	3% 5 mL 1 瓶
院外専用	ジクアス点眼液 3%	3% 5 mL 1 瓶
両採用	ジクトルテープ 75 mg	75 mg 1 枚
院外専用	ジクロード点眼液 0. 1%	0. 1% 1 mL
両採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25 mg 「日医工」	25 mg 1 個
両採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50 mg 「日医工」	50 mg 1 個
内(用)	ジムソ膀胱内注入液 50%	50% 50 mL 1 瓶
両採用	シムビコートタービュヘイラーカーネル 60 吸入	60 吸入 1 キット

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	スープレン吸入麻酔液	1 mL
院外専用	スタデルム軟膏 5%	5% 1 g
院外専用	ステロネマ注腸 3 mg	3. 95 mg 1個
両採用	スピール膏M	25 平方 cm 1枚
両採用	スピオルトレスピマット 60 吸入	60 吸入 1 キット
両採用	スピリーパ 2. 5 μg レスピマット 60 吸入	150 μg 1 キット
院外専用	スピリーパ吸入用カプセル 18 μg	18 μg 1 カプセル
院外専用	スマスリンローション 5%	5% 1 g
院外専用	ゼビアックスローション 2%	2% 1 g
両採用	ゼフナートクリーム 2%	2% 1 g
院外専用	ゼフナート外用液 2%	2% 1 mL
院外専用	ゼベリン点眼液 0. 1%	5 mg 5 mL 1瓶
院内専用	セポフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	1 mL
院外専用	セルタッチテープ 70	10 cm × 14 cm 1枚
院外専用	セルタッチパップ 70	10 cm × 14 cm 1枚
院外専用	セレベント 50 ディスカス	50 μg 60 ブリスター 1 キット
両採用	ゾビラックス眼軟膏 3%	3% 1 g
院外専用	ゾビラックス軟膏 5%	5% 1 g
両採用	ソフラチュール貼付剤 10 cm	(10. 8 mg) 10 cm × 10 cm 1枚
両採用	ダイアコートクリーム 0. 05%	0. 05% 1 g
両採用	ダイアコート軟膏 0. 05%	0. 05% 1 g
院外専用	ダイアップ坐剤 10	10 mg 1個
両採用	ダイアップ坐剤 6	6 mg 1個
院内専用	タコシール組織接着用シート	9. 5 cm × 4. 8 cm 1枚
院外専用	タブコム配合点眼液	1 mL
院外専用	タブロス点眼液 0. 0015%	0. 0015% 1 mL
両採用	タリビッド眼軟膏 0. 3%	0. 3% 1 g
両採用	タリビッド耳科用液 0. 3%	3 mg 1 mL
両採用	タリムス点眼液 0. 1%	0. 1% 5 mL 1瓶
院外専用	チモプトールXE 点眼液 0. 5%	0. 5% 1 mL
院外専用	チモプトール点眼液 0. 25%	0. 25% 1 mL
両採用	チモプトール点眼液 0. 5%	0. 5% 1 mL
両採用	ツロブテロールテープ 1 mg 「YP」	1 mg 1枚
院内専用	ディスコビスク 1. 0 眼粘弾剤	1 mL 1筒
院外専用	ディビゲル 1 mg	1 mg 1包
院外専用	ディフェリンゲル 0. 1%	0. 1% 1 g
両採用	デキサメタゾン口腔用軟膏 0. 1% 「NK」	0. 1% 1 g
院外専用	デスパコーア口腔用クリーム	1 g
院外専用	デスマプレシン点鼻スプレー 2. 5 μg 「フェリング」	125 μg 1瓶
院外専用	デタントール 0. 01% 点眼液	0. 01% 1 mL
院外専用	デュアック配合ゲル	1 g
院外専用	デュオトラバ配合点眼液	1 mL
院外専用	デュロテップMT パッチ 2. 1 mg	2. 1 mg 1枚
院外専用	デュロテップMT パッチ 4. 2 mg	4. 2 mg 1枚
院外専用	デュロテップMT パッチ 8. 4 mg	8. 4 mg 1枚
両採用	テラ・コートリル軟膏	1 g
院外専用	テリルジー 100 エリプタ 30 吸入用	30 吸入 1 キット
院外専用	テリルジー 200 エリプタ 30 吸入用	30 吸入 1 キット
両採用	テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「サワイ」	1% 1 g
両採用	デルモベートクリーム 0. 05%	0. 05% 1 g
院外専用	デルモベートスカルプローション 0. 05%	0. 05% 1 g
両採用	デルモベート軟膏 0. 05%	0. 05% 1 g
両採用	テレミンソフト坐薬 10 mg	10 mg 1個
院外専用	トブシム軟膏 0. 05%	0. 05% 1 g
両採用	トブラシン点眼液 0. 3%	3 mg 1 mL
両採用	ドボネックス軟膏 50 μg / g	0. 005% 1 g
院外専用	ドボベットゲル	1 g
院外専用	ドボベットフォーム	1 g
院外専用	ドボベット軟膏	1 g
院外専用	トラバタンズ点眼液 0. 004%	0. 004% 1 mL
院外専用	トラマゾリン点鼻液 0. 118% 「AFP」	0. 118% 1 mL
両採用	トルソブト点眼液 1%	1% 1 mL
院外専用	トレプロスト吸入液 1. 74 mg	1. 74 mg 2. 9 mL 1管
両採用	トロンビン液モチダ ソフトボトル 1 万	10000 単位 10 mL 1 キット
両採用	ナウゼリン坐剤 30	30 mg 1個
院外専用	ナゾネックス点鼻液 50 μg 5 6 噴霧用	5 mg 10 g 1瓶
院外専用	ニコチネル TTS 10	(17. 5 mg) 10 平方 cm 1枚
院外専用	ニコチネル TTS 20	(35 mg) 20 平方 cm 1枚

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ニコチネルTTS30	(52.5mg) 30平方cm1枚
両採用	ニゾラールクリーム2%	2%1g
院外専用	ニゾラールローション2%	2%1g
院外専用	ニトロダームTTS25mg	(25mg) 10平方cm1枚
院外専用	ニフラン点眼液0.1%	0.1%1mL
院外専用	ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg 1枚
院外専用	ニュープロパッチ18mg	18mg 1枚
両採用	ニュープロパッチ2.25mg	2.25mg 1枚
院外専用	ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg 1枚
両採用	ニュープロパッチ9mg	9mg 1枚
院外専用	ネオキシテープ73.5mg	73.5mg 1枚
両採用	ネオシネジンコーウ5%点眼液	5%1mL
院外専用	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	0.1%1mL
両採用	ネリゾナ軟膏0.1%	0.1%1g
院外専用	ネリプロクト軟膏	1g
院外専用	ノフロ点眼液0.3%	0.3%1mL
院外専用	ノルスパンテープ10mg	10mg 1枚
院外専用	ノルスパンテープ20mg	20mg 1枚
院外専用	ノルスパンテープ5mg	5mg 1枚
院外専用	ハイパジールコーウ点眼液0.25%	0.25%1mL
両採用	ハイポエタノール液2%「ニッコー」	10mL
院外専用	バクスミー点鼻粉末剤3mg	3mg 1瓶
両採用	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	2%1g
院外専用	バスタロンソフト軟膏10%	10%1g
院外専用	バタノール点眼液0.1%	0.1%1mL
院内専用	パッチテストパネル(S)	2枚1組
院外専用	パルミコート200μgターピュハイラー56吸入	11.2mg 1瓶 (200μg)
両採用	パルミコート吸入液0.5mg	0.5mg 2mL 1管
院外専用	ハルロピテープ24mg	24mg 1枚
院外専用	ハルロピテープ32mg	32mg 1枚
両採用	ハルロピテープ8mg	8mg 1枚
院内専用	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	1%0.85mL 1筒
院外専用	ヒアレインミニ点眼液0.1%	0.1%0.4mL 1個
両採用	ヒアレイン点眼液0.1%	0.1%5mL 1瓶
院内専用	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	0.46%20mL 1瓶 (希釈液付)
両採用	ビソノテープ2mg	2mg 1枚
両採用	ビソノテープ4mg	4mg 1枚
院外専用	ビペスピエアロスフィア120吸入	120吸入1キット
院外専用	ビペスピエアロスフィア28吸入	28吸入1キット
両採用	ビマリシン眼軟膏1%「センジュ」	10mg 1g
両採用	ビマリシン点眼液5%「センジュ」	50mg 1mL
院外専用	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	1g
院外専用	ヒルドイドローション0.3%	1g
院外専用	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120吸入1キット
両採用	ビレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	0.005%5mL 1瓶
院外専用	ブイタマークリーム1%	1%1g
両採用	フィプラスストスプレー500	500μg 1瓶 (溶解液付)
院外専用	フェノール・亜鉛華リニメント	10g
院外専用	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	3%1g
院外専用	フェルビナクテープ35mg「三笠」	7cm×10cm 1枚
両採用	フェントステープ0.5mg	0.5mg 1枚
両採用	フェントステープ1mg	1mg 1枚
両採用	フェントステープ2mg	2mg 1枚
両採用	フェントステープ4mg	4mg 1枚
院外専用	フェントステープ6mg	6mg 1枚
院外専用	フェントステープ8mg	8mg 1枚
院外専用	ブコラム口腔用液10mg	10mg 2mL 1筒
院外専用	ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg 0.5mL 1筒
院外専用	ブコラム口腔用液5mg	5mg 1mL 1筒
院外専用	ブコラム口腔用液7.5mg	7.5mg 1.5mL 1筒
両採用	フシジンレオ軟膏2%	20mg 1g
院外専用	ブセレリン点鼻液0.15%「F」	15.75mg 10mL 1瓶
両採用	ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」	1%1g
院外専用	ブテナフィン塩酸塩液1%「トーワ」	1%1mL
両採用	フラジール腔錠250mg	250mg 1錠
両採用	プラスチベース	10g
院外専用	フランドルテープ40mg	40mg 1枚
両採用	ブリビナ液0.05%	0.05%1mL

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	プリビナ点眼液 0.5 mg / mL	0.05% 1 mL
院外専用	フルコート軟膏 0.025%	0.025% 1 g
両採用	フルタイド 100 ディスカス	100 μg 60 ブリスター 1 個
院外専用	フルタイド 200 ディスカス	200 μg 60 ブリスター 1 個
院外専用	フルタイド 50 ディスカス	50 μg 60 ブリスター 1 個
両採用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5 μg 「武田テバ」 56 噴霧用	3 mg 6 g 1 キット
院外専用	フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用	120 吸入 1 瓶
院外専用	フルティフォーム 50 エアゾール 56 吸入用	56 吸入 1 瓶
院外専用	フルナーゼ点鼻液 50 μg 56 噴霧用	4.08 mg 8 mL 1 瓶
両採用	フルメタクリーム	0.1% 1 g
両採用	フルメタ軟膏	0.1% 1 g
両採用	フルメトロン点眼液 0.02%	0.02% 1 mL
両採用	フルメトロン点眼液 0.1%	0.1% 1 mL
両採用	プレグランディン脣坐剤 1 mg	1 mg 1 個
両採用	プレドニン眼軟膏	0.25% 1 g
院外専用	プレドネマ注腸 20 mg	20 mg 1 個
院内専用	プロウベス脣用剤 10 mg	1 個
両採用	フローレス眼検査用試験紙 0.7 mg	1 枚
両採用	プロクトセディル軟膏	1 g
院外専用	フロジン外用液 5%	5% 1 mL
両採用	プロスタンディン軟膏 0.003%	0.003% 1 g
院外専用	プロトピック軟膏 0.03% 小兒用	0.03% 1 g
両採用	プロトピック軟膏 0.1%	0.1% 1 g
両採用	プロナック点眼液 0.1%	0.1% 1 mL
両採用	プロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% 「タイヨー」	0.2% 1 mL
両採用	プロマライン軟膏 5 万単位 / g * (ジェイドルフ)	50000 単位 1 g
両採用	ベガモックス点眼液 0.5%	0.5% 1 mL
院外専用	ペキロンクリーム 0.5%	0.5% 1 g
院外専用	ペストロン耳鼻科用 1%	10 mg 1 mL (溶解後の液として)
両採用	ペストロン点眼用 0.5%	5 mg 1 mL (溶解後の液として)
院外専用	ベセルナクリーム 5%	5% 250 mg 1 包
両採用	ベネトリン吸入液 0.5%	0.5% 1 mL
院内専用	ベノキシール点眼液 0.4%	0.4% 1 mL
院外専用	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「日本臓器」	1 g
両採用	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「ニプロ」	1 g
院外専用	ベピオウォッシュゲル 5%	5% 1 g
院外専用	ベピオローション 2.5%	2.5% 1 g
両採用	ヘモポリゾン軟膏	1 g
院内専用	ベリプラスト P コンビセット 組織接着用	0.5 mL 2 キット 1 組
院内専用	ベリプラスト P コンビセット 組織接着用	3 mL 2 キット 1 組
院内専用	ベリプラスト P コンビセット 組織接着用	5 mL 2 キット 1 組
院外専用	ベンタサ坐剤 1 g	1 g 1 個
院外専用	ベンタサ注腸 1 g	1 g 1 個
両採用	ボアラクリーム 0.12%	0.12% 1 g
両採用	ボアラ軟膏 0.12%	0.12% 1 g
院外専用	ホクナリンテープ 0.5 mg	0.5 mg 1 枚
院外専用	ホクナリンテープ 1 mg	1 mg 1 枚
院外専用	ホクナリンテープ 2 mg	2 mg 1 枚
両採用	ボスミン外用液 0.1%	0.1% 1 mL
両採用	ボビドショードガーグル液 7% 「明治」	7% 1 mL
両採用	ボビドショード外用液 10% 「明治」	10% 10 mL
両採用	ボピヨドンゲル 10%	10% 10 g
両採用	ボラザ G 軟膏	1 g
院外専用	ボルタレンゲル 1%	1% 1 g
院外専用	ボルタレンサポ 25 mg	25 mg 1 個
院外専用	ボルタレンサポ 50 mg	50 mg 1 個
院外専用	ボルタレンテープ 15 mg	7 cm × 10 cm 1 枚
院内専用	ボルヒール組織接着用	5 mL 4 瓶 1 組
両採用	ホルマリン	10 mL
院外専用	ポンアルファクリーム 2 μg / g	0.0002% 1 g
院外専用	ポンアルファハイローション 20 μg / g	0.002% 1 g
両採用	ポンアルファハイ軟膏 20 μg / g	0.002% 1 g
院外専用	ポンアルファ軟膏 2 μg / g	0.0002% 1 g
院外専用	マーデュオックス軟膏	1 g
院外専用	マイコスボールクリーム 1%	1% 1 g
両採用	マイザー軟膏 0.05%	0.05% 1 g
院内専用	マイトイマシン眼科外用液用 2 mg	2 mg 1 瓶

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ミオコールスプレー 0.3 mg	0.65% 7.2 g 1缶
院外専用	ミケランL A点眼液 1%	1% 1mL
院外専用	ミケランL A点眼液 2%	2% 1mL
両採用	ミケラン点眼液 2%	2% 1mL
院外専用	ミケルナ配合点眼液	1mL
両採用	ミドリンM点眼液 0.4%	0.4% 1mL
両採用	ミドリンP点眼液	1mL
院内専用	ミレーナ 52mg	1個
院外専用	ムコスタ点眼液 UD 2%	2% 0.35mL 1本
両採用	ムコフィリン吸入液 20%	17.62% 2mL 1包
院外専用	メサデルムクリーム 0.1%	0.1% 1g
両採用	メサデルム軟膏 0.1%	0.1% 1g
院外専用	メサラジン注腸 1g 「ケンエー」	1g 1個
院外専用	メノエイドコンビパッチ	1枚
両採用	メプチンエアー 10μg 吸入 100回	0.0143% 5mL 1キット
両(用)	メプチンキッドエアー 5μg 吸入 100回	0.0143% 2.5mL 1キット
院外専用	メプチシングヘラー 10μg 吸入 100回	1mg 1キット
両採用	メプチン吸入液ユニット 0.3mL	0.01% 0.3mL 1個
院外専用	メンタックスクリーム 1%	1% 1g
院外専用	メンタックス外用液 1%	1% 1mL
院外専用	モイゼルト軟膏 0.3%	0.3% 1g
院外専用	モイゼルト軟膏 1%	1% 1g
院外専用	モーラステープ 20mg	7cm × 10cm 1枚
院外専用	モーラステープL 40mg	10cm × 14cm 1枚
院外専用	モーラスパップ 30mg	10cm × 14cm 1枚
両採用	モーラスパップXR 120mg	10cm × 14cm 1枚
院外専用	モーラスパップXR 240mg	20cm × 14cm 1枚
院外専用	ヤクバンテープ 60mg	15cm × 14cm 1枚
院外専用	ユベラ軟膏	1g
両採用	ラタノプロスト点眼液 0.005% 「SEC」	0.005% 1mL
院外専用	ラバリムスゲル 0.2%	0.2% 1g
院外専用	ラビフォートワイプ 2.5%	2.5% 2.5g 1包
院外専用	ラミシールクリーム 1%	1% 1g
院内専用	リグロス歯科用液キット 1200μg	1200μg 1キット
院内専用	リグロス歯科用液キット 600μg	600μg 1キット
院外専用	リザベン点眼液 0.5%	2.5mg 5mL 1瓶
院内専用	リティンバ耳科用 250μg セット	1セット
院内専用	リドカインテープ 18mg 「YP」	(18mg) 30.5mm × 50.0mm 1枚
両採用	リドメックスコーウローション 0.3%	0.3% 1g
両採用	リドメックスコーウ軟膏 0.3%	0.3% 1g
両採用	リノロサール眼科耳鼻科用液 0.1%	0.1% 1mL
院外専用	リバスタッチパッチ 1.3.5mg	1.3.5mg 1枚
院外専用	リバスタッチパッチ 18mg	18mg 1枚
両採用	リバスタッチパッチ 4.5mg	4.5mg 1枚
院外専用	リバスタッチパッチ 9mg	9mg 1枚
院外専用	リバルエンL Aパッチ 2.5.92mg	2.5.92mg 1枚
院外専用	リバルエンL Aパッチ 5.1.84mg	5.1.84mg 1枚
院外専用	リボスチン点眼液 0.025%	0.025% 1mL
院外専用	リボスチン点鼻液 0.025mg 112噴霧用	0.025% 15mL 1瓶
両採用	リレンザ	5mg 1ブリスター
両採用	リンデロン- DP クリーム	0.064% 1g
両採用	リンデロン- DP 軟膏	0.064% 1g
両採用	リンデロン- VG クリーム 0.12%	1g
両採用	リンデロン- VG ローション	1mL
両採用	リンデロン- VG 軟膏 0.12%	1g
両採用	リンデロン- V クリーム 0.12%	0.12% 1g
両採用	リンデロン- V 軟膏 0.12%	0.12% 1g
院外専用	リンデロン坐剤 1.0mg	1mg 1個
院外専用	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%	0.1% 1mL
院外専用	ル・エストロジェル 0.06%	0.06% 1g
院外専用	ルコナック爪外用液 5%	5% 1g
院外専用	ルティナス腔錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	ルテウム腔用坐剤 400mg	400mg 1個
院外専用	ルミガン点眼液 0.03%	0.03% 1mL
両採用	ルリコンクリーム 1%	1% 1g
院外専用	ルリコン軟膏 1%	1% 1g
院外専用	レクタブル 2mg 注腸フォーム 14回	4.8mg 30.8g 1瓶
院外専用	レスキュラ点眼液 0.12%	0.12% 1mL

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	レスタミンコーワクリーム 1 %	1 % 10 g
院外専用	レバミピド懸濁性点眼液 2 % 「参天」	2 % 5 mL 1 瓶
院外専用	レベタン坐剤 0. 2 mg	0. 2 mg 1 個
院外専用	レベタン坐剤 0. 4 mg	0. 4 mg 1 個
両採用	レボフロキサシン点眼液 1. 5 % 「V T R S」	1. 5 % 1 mL
院外専用	レルペア 100 エリプタ 30 吸入用	30 吸入 1 キット
院外専用	レルペア 200 エリプタ 30 吸入用	30 吸入 1 キット
院外専用	ロキソニンゲル 1 %	1 % 1 g
院外専用	ロキソニンテープ 100 mg	10 cm × 14 cm 1 枚
院外専用	ロキソニンパップ 100 mg	10 cm × 14 cm 1 枚
両採用	ロキソプロフェンNaテープ 100 mg 「久光」	10 cm × 14 cm 1 枚
両採用	ロコアテープ	10 cm × 14 cm 1 枚
両採用	ロコイドクリーム 0. 1 %	0. 1 % 1 g
両採用	ロコイド軟膏 0. 1 %	0. 1 % 1 g
両(用)	ロゼックスゲル 0. 75 %	0. 75 % 1 g
両採用	ロナセンテープ 20 mg	20 mg 1 枚
両採用	ロナセンテープ 40 mg	40 mg 1 枚
両採用	ワコビタール坐剤 30	30 mg 1 個
院外専用	ワンクリノン腔用ゲル 90 mg	90 mg 1 個
院外専用	ワンデュロパッチ 0. 84 mg	0. 84 mg 1 枚
院外専用	ワンデュロパッチ 1. 7 mg	1. 7 mg 1 枚
両採用	亜鉛華 (10 %) 単軟膏シオエ	10 g
両採用	眼・耳科用リンデロン A 軟膏	1 g
両採用	眼科用ゼルフィルム	2. 5 cm × 5 cm 1 枚
院外専用	強力ポステリザン (軟膏)	1 g
両採用	次亜塩 6 % 「ヨシダ」	6 % 10 g
院外専用	小児用フルナーゼ点鼻液 2.5 μg 5.6 噴霧用	2. 04 mg 4 mL 1 瓶
両採用	消毒用エタプロコール	10 mL
両採用	硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「サワイ」	40 mg 1 枚
両採用	新レシカルボン坐剤	1 個
両採用	点眼・点鼻用リンデロン A 液	1 mL
両採用	日点アトロビン点眼液 1 %	1 % 5 mL 1 瓶
両採用	白色ワセリン * (山善)	10 g
両(用)	複方ヨード・グリセリン 「ケンエー」	10 mL
院内専用	無水エタノール 「マルイシ」	10 mL
両採用	滅菌精製水 「ヨシダ」	10 mL

【注射】

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	1 % ディプリバン注 - キット	500 mg 50 mL 1 箔
両採用	50 % ブドウ糖注射液 「ニッシン」	50 % 20 mL 1 箔
院内専用	A T P 注 20 mg 「イセイ」	20 mg 1 管
院内専用	E O B ・ プリモピスト注シリジ	1.8. 14.3 % 10 mL 1 箔
院内専用	F D G スキャン注	10 MBq
両採用	K C L 注 20 mE q キット 「テルモ」	1 モル 20 mL 1 キット
院内専用	K N 1 号輸液	500 mL 1 袋
院内専用	L H - R H 注 0. 1 mg 「ニプロ」	0. 1 mg 1 管
院内専用	T R H 注 0. 5 mg 「タナベ」	0. 5 mg 1 管
両採用	Y D ソリタ - T 3 号輸液	200 mL 1 袋
院内専用	アーウィナーゼ筋注用 10000	10000 単位 1 瓶
院内専用	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500 mL 1 キット
院内専用	アービタックス注射液 100 mg	100 mg 20 mL 1 瓶
院内専用	アイリーア 8 mg 硝子体内注射用キット 114. 3 mg / mL	8 mg 0. 07 mL 1 瓶
院内専用	アイリーア 硝子体内注射液 4.0 mg / mL	2 mg 0. 05 mL 1 瓶
院内専用	アイリーア 硝子体内注射用キット 40 mg / mL	2 mg 0. 05 mL 1 瓶
内(用)	アガルシダーゼ ベータ B S 点滴静注 3.5 mg 「J C R」	3.5 mg 1 瓶
内(用)	アガルシダーゼ ベータ B S 点滴静注 5 mg 「J C R」	5 mg 1 瓶
院内専用	アキラルックス点滴静注 250 mg	250 mg 50 mL 1 瓶
院内専用	アクテムラ点滴静注用 8.0 mg	8.0 mg 4 mL 1 瓶
院内専用	アクトヒブ	10 μg 1 瓶 (溶解液付)
院内専用	アクプラ静注用 10 mg	10 mg 1 瓶
院内専用	アクプラ静注用 50 mg	50 mg 1 瓶
院内専用	アクラシノン注射用 20 mg	20 mg 1 瓶
両採用	アコアラン静注用 1800	1800 国際単位 1 瓶 (溶解液付)
院内専用	アシクロビル点滴静注液 250 mg 「日医工」	250 mg 1 管
院内専用	アセリオ静注液 1000 mg バッグ	1000 mg 100 mL 1 袋
両採用	アセレンド注 1000 μg	1000 μg 2 mL 1 瓶
院内専用	アタラックス - P 注射液 (25 mg / mL)	2. 5 % 1 mL 1 管

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	アタラックス- P 注射液 (50 mg / mL)	5% 1 mL 1管
院内専用	アデノシン負荷用静注 60 mg シリンジ「FR1」	60 mg 20 mL 1筒
内(用)	アトガム点滴静注液 250 mg	250 mg 5 mL 1管
院内専用	アドセト里斯点滴静注用 50 mg	50 mg 1瓶
院内専用	アトニン- O 注 5 単位	5 単位 1管
院内専用	アドレナリン注 0.1% シリンジ「テルモ」	0.1% 1 mL 1管
院内専用	アトロビン注 0.05% シリンジ「テルモ」	0.05% 1 mL 1管
院内専用	アトロビン硫酸塩注 0.5 mg 「ニプロ」	0.05% 1 mL 1管
院内専用	アナペイン注 2 mg / mL	0.2% 100 mL 1袋
院内専用	アナペイン注 7.5 mg / mL	0.75% 100 mL 1管
院内専用	アナペイン注 7.5 mg / mL	0.75% 20 mL 1管
院内専用	アネメトロ点滴静注液 500 mg	500 mg 100 mL 1瓶
院内専用	アネレム静注用 50 mg	50 mg 1瓶
院内専用	アバスチン点滴静注用 100 mg / 4 mL	100 mg 4 mL 1瓶
院内専用	アバスチン点滴静注用 400 mg / 16 mL	400 mg 16 mL 1瓶
院内専用	アブラキサン点滴静注用 100 mg	100 mg 1瓶
院内専用	アブリスピボ筋注用	1瓶 (溶解液付)
院内専用	アミヴィッド静注	370 MBq 1瓶
院内専用	アミオダロン塩酸塩静注 150 mg 「TE」	150 mg 3 mL 1管
院内専用	アミカシン硫酸塩注射液 100 mg 「日医工」	100 mg 1管
両採用	アミニック輸液	200 mL 1袋
院内専用	アミノレパン点滴静注	500 mL 1袋
内(用)	アムダトラ皮下注 25 mg シリンジ	25 mg 0.5 mL 1管
院内専用	アムビゾーム点滴静注用 50 mg	50 mg 1瓶
内(用)	アラノンジー静注用 250 mg	250 mg 50 mL 1瓶
院内専用	アルガトロバンH1 注 10 mg / 2 mL 「フロー」	10 mg 2 mL 1管
院内専用	アルギニン点滴静注 30 g 「AY」	10% 300 mL 1袋
院内専用	アルケラン静注用 50 mg	50 mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	アルツディスピボ関節注 25 mg	1% 2.5 mL 1管
院内専用	アルブミナー 2.5% 静注 12.5 g / 50 mL	2.5% 50 mL 1瓶
院内専用	アルブミナー 5% 静注 12.5 g / 250 mL	5% 250 mL 1瓶
院内専用	アルプロスタジルアルファデクス注射用 20 μg 「タカタ」	20 μg 1瓶
院内専用	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 500 μg 「タカタ」	500 μg 1瓶
院内専用	アルプロスタジル注 10 μg 「NIG」	10 μg 2 mL 1管
院内専用	アロカリス点滴静注 235 mg	235 mg 10 mL 1瓶
院内専用	アロキシ静注 0.75 mg	0.75 mg 5 mL 1瓶
院内専用	アンチレクス静注 10 mg	1% 1 mL 1管
院内専用	イーケプラ点滴静注 500 mg	500 mg 5 mL 1瓶
院内専用	イオパミドール 370 注 シリンジ 100 mL 「F」	7.5% 5.2% 100 mL 1管
院内専用	イオプロミド 300 注 シリンジ 100 mL 「BYL」	6.2% 3.4% 100 mL 1管
院内専用	イオプロミド 370 注 100 mL 「BYL」	7.6% 8.9% 100 mL 1瓶
院内専用	イオプロミド 370 注 シリンジ 100 mL 「BYL」	7.6% 8.9% 100 mL 1管
院内専用	イオメロン 350 注 シリンジ 100 mL	7.1% 4.4% 100 mL 1管
院内専用	イオメロン 350 注 シリンジ 135 mL	7.1% 4.4% 135 mL 1管
院内専用	イジュド点滴静注 25 mg	25 mg 1.25 mL 1瓶
院内専用	イジュド点滴静注 300 mg	300 mg 1.5 mL 1瓶
院内専用	インゾール注射用 0.5 g	500 mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	インピスト注 300	64.08% 10 mL 1瓶
院内専用	イダマイシン静注用 5 mg	5 mg 1瓶
院内専用	イヌリード注	4 g 40 mL 1瓶
院内専用	イノバン注 0.3% シリンジ	0.3% 50 mL 1管
院内専用	イベニティ皮下注 105 mg シリンジ	105 mg 1.17 mL 1管
院内専用	イミフィンジ点滴静注 120 mg	120 mg 2.4 mL 1瓶
院内専用	イミフィンジ点滴静注 500 mg	500 mg 10 mL 1瓶
内(用)	イムデトラ点滴静注用 10 mg	10 mg 1瓶 (輸液安定化液付)
内(用)	イムデトラ点滴静注用 1 mg	1 mg 1瓶 (輸液安定化液付)
院内専用	イムノマックス-γ 注 100	100万国内標準単位 1瓶 (溶解液付)
内(用)	イラリス皮下注射液 150 mg	150 mg 1 mL 1瓶
院内専用	イリノテカンドラカルボナート点滴静注液 100 mg 「NK」	100 mg 5 mL 1瓶
院内専用	イリノテカンドラカルボナート点滴静注液 40 mg 「NK」	40 mg 2 mL 1瓶
院内専用	イルミア皮下注 100 mg シリンジ	100 mg 1 mL 1管
院内専用	インジゴカルミン注 20 mg 「AFP」	0.4% 5 mL 1管
院内専用	インダシン静注用 1 mg	1 mg 1瓶
院内専用	インデラル注射液 2 mg	0.1% 2 mL 1管
両採用	イントラリポス輸液 20%	20% 100 mL 1袋
両採用	イントラリポス輸液 20%	20% 250 mL 1袋
院内専用	インフリキシマブ B S 点滴静注用 100 mg 「NK」	100 mg 1瓶
両採用	ヴィーンD輸液	500 mL 1袋

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ウステキスマブB S皮下注45mg シリンジ「F」	45mg 0.5mL 1筒
院内専用	ウテメリン注50mg	1% 5mL 1管
院内専用	ウログラフィン注60%	60% 20mL 1管
院内専用	ウロナーゼ静注用6万単位	60000単位1瓶
院内専用	ウロミテキサン注400mg	400mg 4mL 1管
院内専用	エアワイン皮下注射用45mg	45mg 1瓶
院内専用	エクザール注射用10mg	10mg 1瓶
院内専用	エクサシン注射液200	200mg 2mL 1管
院外専用	エクストラニール腹膜透析液	1.5L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	エクストラニール腹膜透析液	2L 1袋
院外専用	エクストラニール腹膜透析液	2L 1袋 (排液用バッグ付)
内(用)	エジヤイモ点滴静注1.1g	1.1g 22mL 1瓶
院内専用	エスパー注射液750	750国際単位0.5mL 1管
院内専用	エダラボン点滴静注液30mg 「日医工」	30mg 20mL 1管
院内専用	エトボシド点滴静注液100mg 「サンド」	100mg 5mL 1瓶
院内専用	エナルモンデポー筋注125mg	125mg 1mL 1管
院内専用	エネフリード輸液	550mL 1キット
院内専用	エピリファイ持続性水懸筋注射用400mg	400mg 1瓶 (懸濁用液付)
院内専用	エピルビシン塩酸塩注射用10mg 「NK」	10mg 1瓶
院内専用	エピルビシン塩酸塩注射用50mg 「NK」	50mg 1瓶
院内専用	エプキンリ皮下注48mg	48mg 0.8mL 1瓶
院内専用	エプキンリ皮下注4mg	4mg 0.8mL 1瓶
院内専用	エホチール注10mg	1% 1mL 1管
院外専用	エポプロステノール静注用「ヤンセン」 専用溶解用液 (生理食塩液)	50mL 1瓶
院外専用	エポプロステノール静注用0.5mg 「ヤンセン」	0.5mg 1瓶
院内専用	エムプリシティ点滴静注用300mg	300mg 1瓶
院内専用	エラプレース点滴静注液6mg	6mg 3mL 1瓶
院内専用	エリル点滴静注液30mg	30.8mg 2mL 1管
院内専用	エルカルチンFF 静注1000mg シリンジ	1000mg 5mL 1筒
院内専用	エルシトニン注40単位	40エルカトニン単位 1mL 1管
両採用	エルネオパNF 1号輸液	1000mL 1キット
両採用	エルネオパNF 1号輸液	1500mL 1キット
両採用	エルネオパNF 1号輸液	2000mL 1キット
両採用	エルネオパNF 2号輸液	1000mL 1キット
両採用	エルネオパNF 2号輸液	1500mL 1キット
両採用	エルネオパNF 2号輸液	2000mL 1キット
内(用)	エルレフィオ皮下注44mg	44mg 1.1mL 1瓶
内(用)	エルレフィオ皮下注76mg	76mg 1.9mL 1瓶
両採用	エレジェクト注シリンジ	2mL 1筒
院内専用	エンタビオ点滴静注用300mg	300mg 1瓶
院内専用	エンハーツ点滴静注用100mg	100mg 1瓶
院内専用	オキサリプラチン点滴静注液100mg / 20mL 「ホスピーラ」	100mg 20mL 1瓶
院内専用	オキサリプラチン点滴静注液50mg / 10mL 「ホスピーラ」	50mg 10mL 1瓶
院内専用	オキサロール注5μg	5μg 1mL 1管
両採用	オキシコドン注射液10mg 「第一三共」	1% 1mL 1管
両採用	オキシコドン注射液50mg 「第一三共」	1% 5mL 1管
院内専用	オザグレルNa点滴静注80mg バッグ「タカタ」	80mg 200mL 1袋
院内専用	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	一人分 1瓶 (溶解液付)
両採用	オニバイド点滴静注43mg	43mg 10mL 1瓶
院内専用	オノアクト点滴静注用50mg	50mg 1瓶
院内専用	オビソート注射用0.1g	100mg 1管 (溶解液付)
院内専用	オフサグリーン静注用25mg	25mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	オブジーーポ点滴静注20mg	20mg 2mL 1瓶
院内専用	オブジーーポ点滴静注240mg	240mg 24mL 1瓶
院内専用	オブチレイ320注シリンジ100mL	67.8% 100mL 1筒
院内専用	オムニパーク240注10mL	51.77% 10mL 1瓶
院内専用	オムニパーク300注100mL	64.71% 100mL 1瓶
院内専用	オムニパーク300注50mL	64.71% 50mL 1瓶
院内専用	オムニパーク300注シリンジ150mL	64.71% 150mL 1筒
院内専用	オムニパーク350注100mL	75.49% 100mL 1瓶
院内専用	オムニパーク350注20mL	75.49% 20mL 1瓶
院内専用	オムニパーク350注シリンジ100mL	75.49% 100mL 1筒
院内専用	オメプラゾール注射用20mg 「日医工」	20mg 1瓶
院内専用	オルダミン注射用1g	10% 10g 1瓶
内(用)	オルドレブ点滴静注用150mg	150mg 1瓶
院内専用	オンキヤスパー点滴静注用3750	3750国際単位 1瓶
両採用	オンコビン注射用1mg	1mg 1瓶
院内専用	オンダンセトロン注4mg シリンジ「マルイシ」	4mg 2mL 1筒

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	オンデキサ静注用 200mg	200mg 1瓶
内(用)	オンパット口点滴静注 2mg / mL	8. 8mg 4. 4mL 1瓶
院内専用	オンボーワ点滴静注 300mg	300mg 1.5mL 1瓶
院内専用	ガーダシル水性懸濁筋注シリソジ	0.5mL 1筒
院内専用	カーボスター透析剤・L	6L 1瓶 (炭酸水素ナトリウム液付)
院内専用	カイトリル注 1mg	1mg 1mL 1管
院内専用	カイプロリス点滴静注用 10mg	10mg 1瓶
院内専用	カイプロリス点滴静注用 40mg	40mg 1瓶
院内専用	ガザイバ点滴静注 1000mg	1000mg 40mL 1瓶
院内専用	カドサイラ点滴静注用 100mg	100mg 1瓶
院内専用	カドサイラ点滴静注用 160mg	160mg 1瓶
院内専用	ガドテル酸メグルミン静注 3.8%シリソジ 11mL 「GE」	3.7. 6.9.5% 11mL 1筒
院内専用	ガドビスト静注 1.0mol / Lシリソジ 10mL	6.0. 4.7% 10mL 1筒
院内専用	ガドビスト静注 1.0mol / Lシリソジ 7.5mL	6.0. 4.7% 7.5mL 1筒
院内専用	カルセド注射用 20mg	20mg 1瓶
院内専用	カルチコール注射液 8.5% 5mL	8.5% 5mL 1管
院内専用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 100mg 「日医工」	0.5% 20mL 1管
院内専用	カルボカインアンプル注 1%	1% 5mL 1管
院内専用	カルボカインアンプル注 2%	2% 5mL 1管
院内専用	カルボプラチン点滴静注液 150mg 「NK」	150mg 1.5mL 1瓶
院内専用	カルボプラチン点滴静注液 450mg 「NK」	450mg 4.5mL 1瓶
院内専用	カルボプラチン点滴静注液 50mg 「NK」	50mg 5mL 1瓶
院内専用	カンサイダス点滴静注用 50mg	50mg 1瓶
院内専用	ガンシクロビル点滴静注用 500mg 「VTRS」	500mg 1瓶
院内専用	カンレノ酸カリウム静注用 200mg 「サワイ」	200mg 1瓶
院内専用	キイトルーダ点滴静注 100mg	100mg 4mL 1瓶
院内専用	キシロカイン注シリソジ 1%	1% 10mL 1筒
院内専用	キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン (1:100000) 含有	0.5% 10mL バイアル
院内専用	キシロカイン注射液「1%」エビレナミン (1:100000) 含有	1% 10mL バイアル
院内専用	キシロカイン注射液「2%」エビレナミン (1:80000) 含有	2% 10mL バイアル
院内専用	ギャバロン髄注 0.05%	0.05% 20mL 1管
院内専用	ギャバロン髄注 0.2%	0.2% 5mL 1管
院内専用	キロサイド注 200mg	200mg 1管
院内専用	キロサイド注 20mg	20mg 1管
院内専用	キンダリー透析剤 A F 3号	6L 1瓶 (炭酸水素ナトリウム液付)
院内専用	キンダリー透析剤 A F 4号	6L 1瓶 (炭酸水素ナトリウム液付)
院内専用	クアルソディ髄注 100mg	100mg 1.5mL 1瓶
院内専用	クイントパック水性懸濁注射用	0.5mL 1筒
院内専用	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 100mL 「HK」	3mg 100mL 1袋
院内専用	クリアクター静注用 80万	80万国際単位 1瓶
院内専用	グリセレブ配合点滴静注	200mL 1袋
院内専用	クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg 「NP」	600mg 1管
院内専用	グルトバ注 600万	600万国際単位 1瓶 (溶解液付)
院内専用	クレキサン皮下注キット 2000IU	2000 低分子ヘパリン国際単位 0.2mL 1筒
院内専用	クレセンバ点滴静注用 200mg	200mg 1瓶
院内専用	ケイセントラ静注用 1000	1000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ケイツーN静注 10mg	10mg 1管
院内専用	ケサンラ点滴静注液 350mg	350mg 20mL 1瓶
院内専用	ケタラール静注用 200mg	200mg 20mL 1瓶
院内専用	ケトプロフェン筋注 50mg 「日新」	50mg 1管
院内専用	ケナコルト - A筋注用関節腔内用水懸注 40mg / 1mL	40mg 1瓶
院内専用	ゲムシタビン点滴静注液 1g / 2.5mL 「NK」	1g 2.5mL 1瓶
院内専用	ゲムシタビン点滴静注液 200mg / 5mL 「NK」	200mg 5mL 1瓶
院内専用	ゲンタマイシン硫酸塩注射液 60mg 「日医工」	60mg 1管
院内専用	コアテック注 5mg	5mg 5mL 1管
院内専用	コアベータ静注用 1.2.5mg	1.2.5mg 1瓶
院内専用	コートロシン注射用 0.25mg	0.25mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	コスメゲン静注用 0.5mg	0.5mg 1瓶
院内専用	ゴナックス皮下注用 120mg	120mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ゴナックス皮下注用 80mg	80mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	コミナティ筋注シリソジ 12歳以上用	0.3mL 1筒
院内専用	コントミン筋注 2.5mg	0.5% 5mL 1管
院内専用	サークリサ点滴静注 100mg	100mg 5mL 1瓶
院内専用	サイモグロブリン点滴静注用 2.5mg	2.5mg 1瓶
院内専用	サイラムザ点滴静注液 100mg	100mg 10mL 1瓶
院内専用	サイラムザ点滴静注液 500mg	500mg 50mL 1瓶
院内専用	サイレース静注 2mg	2mg 1管

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ザノサー点滴静注用 1 g	1 g 1 瓶
院内専用	サビーン点滴静注用 500 mg	500 mg 1 瓶
内(用)	サフネロー点滴静注 300 mg	300 mg 2 mL 1 瓶
院内専用	サブパック血液ろ過用補充液 - B i	2020 mL 1 キット
院内専用	サムタス点滴静注用 8 mg	8 mg 1 瓶
院内専用	サム点滴静注セット	36, 3% 50 mL 1 管 (希釀液・補正液付)
院内専用	ザルトラップ点滴静注 100 mg	100 mg 4 mL 1 瓶
院内専用	ザルトラップ点滴静注 200 mg	200 mg 8 mL 1 瓶
院内専用	サンディミュン点滴静注用 250 mg	5% 5 mL 1 管
内(用)	サンドスタチン L A R 筋注用キット 20 mg	20 mg 1 キット (溶解液付)
院内専用	サンドスタチン L A R 筋注用キット 30 mg	30 mg 1 キット (溶解液付)
院内専用	サンリズム注射液 50	50 mg 5 mL 1 管
院内専用	ジアグノグリーン注射用 25 mg	25 mg 1 瓶 (溶解液付)
院内専用	ジアゼバム注射液 10 mg 「NIG」	10 mg 1 管
両採用	ジーラスタ皮下注 3.6 mg	3.6 mg 0.36 mL 1 筒
両採用	ジーラスタ皮下注 3.6 mg ボディーポッド	3.6 mg 0.36 mL 1 キット
院内専用	ジェーピック V	一人分 1 瓶 (溶解液付)
院内専用	ジェブタナ点滴静注 60 mg	60 mg 1.5 mL 1 瓶 (溶解液付)
院内専用	ジギラノゲン注 0.4 mg	0.02% 2 mL 1 管
院内専用	ジゴシン注 0.25 mg	0.025% 1 mL 1 管
院内専用	シスプラチン点滴静注 10 mg 「マルコ」	10 mg 20 mL 1 瓶
院内専用	シスプラチン点滴静注 50 mg 「マルコ」	50 mg 100 mL 1 瓶
院内専用	ジスロマック点滴静注用 500 mg	500 mg 1 瓶
院内専用	シタラビン点滴静注液 1 g 「NIG」	1 g 1 瓶
院内専用	シナジス筋注液 100 mg	100 mg 1 mL 1 瓶
院内専用	ジプレキサ筋注用 10 mg	10 mg 1 瓶
院内専用	シプロフロキサシン点滴静注液 400 mg 「ニプロ」	400 mg 200 mL 1 袋
院内専用	シベノール静注 70 mg	70 mg 5 mL 1 管
院内専用	シベレスタット N a 点滴静注用 100 mg 「ニプロ」	100 mg 1 瓶
院内専用	シムレクト静注用 20 mg	20 mg 1 瓶
両採用	シメチジン注 200 mg 「NP」	10% 2 mL 1 管
内(用)	シルガード 9 水性懸濁筋注シリンジ	0.5 mL 1 筒
院内専用	ジルチアゼム塩酸塩注射用 50 mg 「サワイ」	50 mg 1 瓶
院内専用	シングリックス筋注用	1 瓶 (溶解液付)
院内専用	スガマデクス静注液 200 mg シリンジ 「ニプロ」	200 mg 2 mL 1 筒
院内専用	スキサメトニウム注 100 「マルイシ」	2% 5 mL 1 管
院内専用	スキリージ点滴静注 600 mg	600 mg 10 mL 1 瓶
院内専用	スキリージ皮下注 150 mg ペン 1 mL	150 mg 1 mL 1 キット
院内専用	スキリージ皮下注 360 mg オートドーザー	360 mg 2.4 mL 1 キット
院内専用	ステラーラ点滴静注 130 mg	130 mg 2.6 mL 1 瓶
院内専用	ステラーラ皮下注 45 mg シリンジ	45 mg 0.5 mL 1 筒
内(用)	スピンラザ髓注 12 mg	12 mg 5 mL 1 瓶
内(用)	スペビゴ点滴静注 450 mg	450 mg 7.5 mL 1 瓶
院内専用	スルバシリン静注用 1.5 g	(1.5 g) 1 瓶
院内専用	ゼオマイン筋注用 100 単位	100 単位 1 瓶
院内専用	ゼビュディ点滴静注液 500 mg	500 mg 8 mL 1 瓶
院内専用	セファゾリン N a 注射用 0.5 g 「NP」	500 mg 1 瓶
院内専用	セファゾリン N a 点滴静注用 1 g バッグ 「オーツカ」	1 g 1 キット (生理食塩液 100 mL 付)
院内専用	セフェビム塩酸塩静注用 1 g 「サンド」	1 g 1 瓶
院内専用	セフォタックス注射用 1 g	1 g 1 瓶
院内専用	セフォチアム塩酸塩点滴静注用 1 g バッグ 「NP」	1 g 1 キット (生理食塩液 100 mL 付)
院内専用	セフタジジム静注用 1 g 「CHM」	1 g 1 瓶
院内専用	セフトリアキソンナトリウム静注用 1 g 「日医工」	1 g 1 瓶
院内専用	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ 1 g 「NP」	1 g 1 キット (生理食塩液 100 mL 付)
院内専用	ゼブリオン水懸筋注 100 mg シリンジ	100 mg 1 キット
院内専用	ゾーフィゴ静注	1 回分
院内専用	ソセゴン注射液 15 mg	15 mg 1 管
院内専用	ソナゾイド注射用 16 μL	1 瓶 (溶解液付)
院内専用	ソマチュリン皮下注 120 mg	120 mg 1 筒
院内専用	ソマチュリン皮下注 90 mg	90 mg 1 筒
院内専用	ゾラデックス L A 10.8 mg デボ	10.8 mg 1 瓶 (ゴセレリンとして)
院内専用	ソリタ-T 1 号輸液	200 mL 1 袋
院内専用	ソリタ-T 1 号輸液	500 mL 1 袋
院内専用	ソリタ-T 2 号輸液	500 mL 1 袋
内(用)	ソリリス点滴静注 300 mg	300 mg 300 mL 1 瓶
院内専用	ソル・コーテフ静注用 500 mg	500 mg 1 瓶 (溶解液付)
院内専用	ソル・メドロール静注用 125 mg	125 mg 1 瓶 (溶解液付)
院内専用	ソル・メドロール静注用 40 mg	40 mg 1 瓶 (溶解液付)

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ソル・メドロール静注用 500 mg	500 mg 1 瓶 (溶解液付)
院内専用	ソルアセト F 輸液	500 mL 1 袋
院内専用	ソルデム 3 A G 輸液	200 mL 1 袋
院内専用	ソルデム 3 A G 輸液	500 mL 1 袋
両採用	ソルデム 3 A 輸液	1 L 1 袋
両採用	ソルデム 3 A 輸液	500 mL 1 袋
両採用	ソルラクト 輸液	500 mL 1 袋
院内専用	ゾレドロン酸点滴静注 4 mg / 100 mL バッグ 「NK」	4 mg 100 mL 1 袋
院外専用	ダイアニール-N P D-4 1. 5 腹膜透析液	5 L 1 袋
院外専用	ダイアニール-N P D-4 2. 5 腹膜透析液	1 L 1 袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ダイアニール-N P D-4 2. 5 腹膜透析液	1. 5 L 1 袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ダイアニール-N P D-4 2. 5 腹膜透析液	2 L 1 袋
院外専用	ダイアニール-N P D-4 2. 5 腹膜透析液	2 L 1 袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ダイアニール-N P D-4 2. 5 腹膜透析液	2. 5 L 1 袋
院内専用	ダイアモックス注射用 500 mg	500 mg 1 瓶
院内専用	タイサブリ点滴静注 300 mg	300 mg 1.5 mL 1 瓶
院内専用	ダウノマイシン静注用 20 mg	20 mg 1 瓶
院内専用	ダカルバジン注射用 100	100 mg 1 瓶
院内専用	タケプロン静注用 30 mg	30 mg 1 瓶
院内専用	タゾビペ配合静注用 4. 5 「明治」	(4. 5 g) 1 瓶
院内専用	ダトロウェイ点滴静注用 100 mg	100 mg 1 瓶
院内専用	ダプトマイシン静注用 350 mg 「サワイ」	350 mg 1 瓶
院内専用	ダラキューロ配合皮下注	1.5 mL 1 瓶
院内専用	ダルテバリン N a 静注 5000 単位 / 200 mL シリンジ 「ニプロ」	5000 低分子ヘパリン国際単位 200 mL 1 筒
院内専用	ダルベポエチン アルファ注 120 μg シリンジ 「KKF」	120 μg 0. 5 mL 1 筒
院内専用	ダルベポエチン アルファ注 30 μg シリンジ 「KKF」	30 μg 0. 5 mL 1 筒
院内専用	ダルベポエチン アルファ注 40 μg シリンジ 「KKF」	40 μg 0. 5 mL 1 筒
院内専用	ダルベポエチン アルファ注 60 μg シリンジ 「KKF」	60 μg 0. 5 mL 1 筒
院内専用	ダントリウム静注用 20 mg	20 mg 1 瓶
院内専用	タンボコール静注 50 mg	50 mg 5 mL 1 管
院内専用	チエクール点滴用 0. 5 g	500 mg 1 瓶
内(用)	チラーチン S 静注液 200 μg	200 μg 1 mL 1 管
院内専用	ティコプラニン点滴静注用 400 mg 「日医工」	400 mg 1 瓶
院内専用	デキサート注射液 1. 65 mg	1. 65 mg 0. 5 mL 1 管
院内専用	デキサート注射液 3. 3 mg	3. 3 mg 1 mL 1 管
院内専用	デクスメデトミジン静注液 2000 μg / 50 mL シリンジ 「ニプロ」	2000 μg 50 mL 1 筒
院内専用	テセントリク点滴静注 1200 mg	1200 mg 200 mL 1 瓶
院内専用	テセントリク点滴静注 840 mg	840 mg 1.4 mL 1 瓶
院内専用	テタノブリン I H 静注 250 単位	250 国際単位 1 瓶
内(用)	テッペーザ点滴静注用 500 mg	500 mg 1 瓶
院内専用	デトキソール静注液 2 g	10% 20 mL 1 瓶
院内専用	テビムブラ点滴静注 100 mg	100 mg 10 mL 1 瓶
内(用)	デファイテリオ静注 200 mg	200 mg 2. 5 mL 1 瓶
院内専用	テブダック点滴静注用 40 mg	40 mg 1 瓶
院内専用	デボ・メドロール水懸注 20 mg	20 mg 1 mL 1 瓶
両採用	テルモ生食	1 L 1 袋
院内専用	テルモ生食	500 mL 1 袋
院内専用	トーリセル点滴静注液 25 mg	25 mg 1 mL 1 瓶 (希釈液付)
院内専用	ドキシル注 20 mg	20 mg 10 mL 1 瓶
院内専用	ドキソルビシン塩酸塩注射用 10 mg 「NK」	10 mg 1 瓶
院内専用	ドキソルビシン塩酸塩注射用 50 mg 「NK」	50 mg 1 瓶
院内専用	ドセタキセル点滴静注 20 mg / 1 mL 「ニプロ」	20 mg 1 mL 1 瓶
院内専用	ドセタキセル点滴静注 80 mg / 4 mL 「ニプロ」	80 mg 4 mL 1 瓶
院内専用	ドバストン静注 50 mg	0. 25% 20 mL 1 管
院内専用	ドバミン塩酸塩点滴静注 100 mg 「NP」	100 mg 5 mL 1 管
院内専用	ドバミン塩酸塩点滴静注液 200 mg バッグ 「NIG」	0. 1% 200 mL 1 袋
院内専用	ドブタミン塩酸塩点滴静注液 1000 mg 「サワイ」	100 mg 1 管
院内専用	ドブタミン持続静注 150 mg シリンジ 「テルモ」	0. 3% 50 mL 1 筒
院内専用	トブラシン注 60 mg	60 mg 1 管
院内専用	ドブラム注射液 400 mg	20 mg 1 mL バイアル
院内専用	トラスツズマブ B S 点滴静注用 150 mg 「NK」	150 mg 1 瓶
院内専用	トラスツズマブ B S 点滴静注用 60 mg 「NK」	60 mg 1 瓶
院内専用	トラネキサム酸注 1000 mg / 10 mL 「日新」	10% 10 mL 1 瓶
院内専用	トラマール注 100	100 mg 1 瓶
院内専用	トリセノックス注 10 mg	10 mg 1 瓶
院内専用	トレムフィア点滴静注 200 mg	200 mg 20 mL 1 瓶
院内専用	トレムフィア皮下注 100 mg シリンジ	100 mg 1 mL 1 瓶
院内専用	トレムフィア皮下注 200 mg ベン	200 mg 2 mL 1 キット

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	トロデルビ点滴静注用 200 mg	200 mg 1瓶
院内専用	ドロレプタン注射液 25 mg	2.5 mg 1 mL バイアル
両採用	ナルベイン注 2 mg	2 mg 1 mL 1管
院内専用	ナロキソン塩酸塩静注 0.2 mg 「 AFP 」	0.2 mg 1 mL 1管
院内専用	ニカルジピン塩酸塩注射液 10 mg 「サワイ」	10 mg 10 mL 1管
院内専用	ニカルジピン塩酸塩注射液 2 mg 「サワイ」	2 mg 2 mL 1管
両採用	ニコベリック腹膜透析液	1.5 L 1袋
院外専用	ニコベリック腹膜透析液	1.5 L 1袋 (排液用バッグ付)
院内専用	ニコランジル点滴静注用 12 mg 「サワイ」	12 mg 1瓶
院内専用	ニコリンH注射液 0.5 g	2.5% 2 mL 1管
両採用	ニトプロ持続静注液 6 mg	6 mg 2 mL 1管
院内専用	ニトロール注 5 mg	0.05% 10 mL 1管
院内専用	ニトログリセリン静注 5 mg / 10 mL 「TE」	5 mg 10 mL 1管
院内専用	ニトログリセリン注 25 mg / 50 mL シリンジ 「テルモ」	25 mg 50 mL 1筒
院内専用	ニューモバックスNPシリンジ	0.5 mL 1筒
両採用	ネオアミュー輸液	200 mL 1袋
院内専用	ネオシネジンコーウ注 1 mg	0.1% 1 mL 1管
院内専用	ネオビタカイン注シリンジ 5 mL	5 mL 1筒
院内専用	ネオフィリン注 250 mg	2.5% 10 mL 1管
院内専用	ネスプ注射液 120 μg プラシリンジ	120 μg 0.5 mL 1筒
院内専用	ノイロトロピン注射液 3.6 単位	3 mL 1管
院内専用	ノーベルパール静注用 250 mg	250 mg 1瓶
院内専用	ノクサフィル点滴静注 300 mg	300 mg 1.7 mL 1瓶
両採用	ノバントロン注 20 mg	20 mg 10 mL 1瓶
院内専用	ノルアドリナリン注 1 mg	0.1% 1 mL 1管
院内専用	パー・サビブ静注透析用シリンジ 2.5 mg	2.5 mg 2 mL 1筒
院内専用	バージェタ点滴静注 420 mg / 14 mL	420 mg 14 mL 1瓶
院内専用	ハーセプチニ注射用 150	150 mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ハーセプチニ注射用 60	60 mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ハイカムチン注射用 1.1 mg	1.1 mg 1瓶
両採用	ハイカリックRF輸液	500 mL 1袋
院内専用	ハイキューピア 10% 皮下注セット 10 g / 100 mL	1セット
院内専用	バクトラミン注	5 mL 1管
院内専用	パクリタキセル注 100 mg / 16.7 mL 「NK」	100 mg 16.7 mL 1瓶
院内専用	パクリタキセル注 30 mg / 5 mL 「NK」	30 mg 5 mL 1瓶
院内専用	パドセブ点滴静注用 20 mg	20 mg 1瓶
院内専用	パドセブ点滴静注用 30 mg	30 mg 1瓶
院内専用	パパベリン塩酸塩注 40 mg 「日医工」	4% 1 mL 1管
院内専用	バビースモ硝子体内注射用キット 120 mg / mL	6 mg 0.05 mL 1筒
院内専用	ハプトグロビン静注 2000 単位 「JB」	2000 単位 100 mL 1瓶
院内専用	バベンチオ点滴静注 200 mg	200 mg 10 mL 1瓶
院内専用	バミドロン酸二Na点滴静注用 15 mg 「サワイ」	15 mg 1瓶
院内専用	バム静注 500 mg	2.5% 20 mL 1管
院内専用	ハラヴェン静注 1 mg	1 mg 2 mL 1瓶
院内専用	パルタンM注 0.2 mg	0.02% 1 mL 1管
院内専用	ハルトマン輸液 pH 8 「NP」	1 L 1袋
院内専用	バル筋注 100 mg 「 AFP 」	10% 1 mL 1管
院内専用	パロノセトロン静注 0.75 mg / 5 mL 「タイホウ」	0.75 mg 5 mL 1瓶
院内専用	ハロベリドール注 5 mg 「ヨシトミ」	0.5% 1 mL 1管
院内専用	ハロマンス注 100 mg	100 mg 1 mL 1管
院内専用	パンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5 g 「明治」	0.5 g 1瓶
院内専用	パンテノール注 500 mg 「KCC」	500 mg 1管
院内専用	ハンプ注射用 1000	1000 μg 1瓶
両採用	ピーエヌツイン - 3 号輸液	1キット
院内専用	ピーフリード輸液	1 L 1キット
両採用	ビームゲン注 0.25 mL	0.25 mL 1瓶
内(用)	ビーリンサイト点滴静注用 35 μg	35 μg 1瓶 (輸液安定化液付)
院内専用	ビヅラツ点滴静注液 150 mg	150 mg 6 mL 1瓶
院内専用	ビカネイト輸液	500 mL 1袋
内(用)	ビキセオス配合静注用	(144 mg) 1瓶
院内専用	ビクシリニ注射用 0.25 g	250 mg 1瓶
院内専用	ビクシリニ注射用 1 g	1 g 1瓶
院内専用	ビケンHA	1 mL 1瓶
院内専用	ピシバニール注射用 5 KE	5 KE 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ピスダイン静注用 15 mg	15 mg 1瓶
院内専用	ピダーザ注射用 100 mg	100 mg 1瓶
両採用	ピタジェクト注キット	2筒 1キット
院内専用	ピタシミン注射液 500 mg	500 mg 1管

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ビタメジン静注用	1瓶
院内専用	ヒトC R H静注用 1 0 0 μ g 「ニプロ」	1 0 0 μ g 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ビトレシン注射液 2 0	2 0 単位 1 管
院内専用	ビノルビン注射用 2 0 m g	2 0 m g 1瓶
内(用)	ビプリップ点滴静注用 4 0 0 単位	4 0 0 単位 1瓶
院内専用	ビペラシリンN a注射用 2 g 「N I G」	2 g 1瓶
院内専用	ヒペルナ注 2 5 m g	2. 5 % 1 m L 1管
院内専用	ビミジム点滴静注液 5 m g	5 m g 5 m L 1瓶
院内専用	ビムバット点滴静注 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 0 m L 1瓶
院内専用	ビリヴィジエン 1 0 % 静注 5 g / 5 0 m L	5 g 5 0 m L 1瓶
院内専用	ビリスコピン点滴静注 5 0	1 0. 5 5 % 1 0 0 m L 1瓶
内(用)	ビルテプソ点滴静注 2 5 0 m g	2 5 0 m g 5 m L 1瓶
院内専用	ビロイ点滴静注用 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1瓶
院内専用	ファーストシン静注用 1 g	1 g 1瓶
両採用	ファモチジン注射液 2 0 m g 「トーワ」	2 0 m g 2 m L 1管
院内専用	フィコンパ点滴静注用 2 m g	2 m g 1瓶
院内専用	フィジオ 1 4 0 輸液	5 0 0 m L 1袋
院内専用	フィジオゾール 3 号輸液	5 0 0 m L 1袋
院内専用	フィニバックス点滴静注用 0. 5 g	5 0 0 m g 1瓶
院内専用	ブイフェンド 2 0 0 m g 静注用	2 0 0 m g 1瓶
院内専用	フィブリノゲン H T 静注用 1 g 「J B」	1 g 1瓶 (溶解液付)
院内専用	フィプロガミン P 静注用	2 4 0 国際単位 1瓶 (溶解液付)
院内専用	フェインジェクト静注 5 0 0 m g	5 0 0 m g 1 0 m L 1瓶
院内専用	フェジン静注 4 0 m g	4 0 m g 2 m L 1管
院内専用	フェスコ配合皮下注 I N	1 5 m L 1瓶
院内専用	フェスコ配合皮下注 M A	1 0 m L 1瓶
院内専用	フェソロデックス筋注 2 5 0 m g	2 5 0 m g 5 m L 1筒
内(用)	フェトロージャ点滴静注用 1 g	1 g 1瓶
両採用	フェンタニル注射液 0. 1 m g 「テルモ」	0. 0 0 5 % 2 m L 1管
両採用	フェンタニル注射液 0. 5 m g 「テルモ」	0. 0 0 5 % 1 0 m L 1管
院内専用	ブスコパン注 2 0 m g	2 % 1 m L 1管
院内専用	ブスルフェクス点滴静注用 6 0 m g	6 0 m g 1瓶
院内専用	ブプレノルフィン注 0. 2 m g 「日新」	0. 2 m g 1管
院内専用	ブライアン点滴静注 1 g	2 0 % 5 m L 1管
院内専用	プラリニア H I 皮下注 6 0 m g シリンジ 0. 5 m L	6 0 m g 0. 5 m L 1筒
院内専用	プリズバインド静注液 2. 5 g	2. 5 g 5 0 m L 1瓶
院内専用	フルオレサイト静注 5 0 0 m g	1 0 % 5 m L 1瓶
院内専用	フルオロウラシル注 1 0 0 0 m g 「トーワ」	1 0 0 0 m g 1瓶
院内専用	フルスルチアミン静注 5 0 m g 「トーワ」	5 0 m g 2 0 m L 1管
院内専用	フルダラ静注用 5 0 m g	5 0 m g 1瓶
院内専用	フルデオキシグルコース (1 8 F) 静注 「F R I」	1 0 M B q
院内専用	フルマゼニル静注 0. 5 m g シリンジ 「テルモ」	0. 5 m g 5 m L 1筒
院内専用	フルマリンキット静注用 1 g	1 g 1キット (生理食塩液 1 0 0 m L 付)
院内専用	ブニアミン - P 注射液	2 0 0 m L 1袋
院内専用	ブレオ注射用 1 5 m g	1 5 m g 1瓶
院内専用	ブレセデックス静注液 2 0 0 μ g / 5 0 m L シリンジ 「ファイザー」	2 0 0 μ g 5 0 m L 1筒
院内専用	ブレバニス点滴静注 2 4 0 m g	2 4 0 m g 1 2 m L 1瓶
院内専用	ブレベナー 2 0 水性懸濁注	0. 5 m L 1筒
院内専用	ブログラフ注射液 2 m g	2 m g 0. 4 m L 1管
院内専用	ブロジフ静注液 2 0 0	8 % 2. 5 m L 1瓶
院内専用	ブロスタルモン・F 注射液 1 0 0 0	1 m g 1 m L 1管
院内専用	ブロタノール L 注 0. 2 m g	0. 0 2 % 1 m L 1管
院内専用	ブロタミン硫酸塩静注 1 0 0 m g 「モチダ」	1 % 1 0 m L バイアル
院内専用	ブロチレリン酒石酸塩注 0. 5 m g 「N P」	0. 5 m g 1管
院内専用	ブロハニス静注シリンジ 1 7 m L	1 7 m L 1筒
院内専用	ブロボフォール 1 % 静注 2 0 m L 「日医工」	2 0 0 m g 2 0 m L 1管
院内専用	ブロボフォール静注 1 % 2 0 m L 「マルイシ」	2 0 0 m g 2 0 m L 1管
院内専用	ペイフォータス筋注 1 0 0 m g シリンジ	1 0 0 m g 1 m L 1筒
院内専用	ペイフォータス筋注 5 0 m g シリンジ	5 0 m g 0. 5 m L 1筒
院内専用	ペオビュ硝子体内注射用キット 1 2 0 m g / m L	6 m g 0. 0 5 m L 1筒
院内専用	ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g	1 0 0 m g 5 m L 1瓶
院内専用	ベクルリー点滴静注用 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1瓶
院内専用	ベクロニウム静注用 1 0 m g 「F」	1 0 m g 1瓶
院内専用	ベスピオサ点滴静注用 1 m g	1 m g 1瓶
院内専用	ペチロルファン配合注 H D	1 m L 1管
院内専用	ベナンバックス注射用 3 0 0 m g	3 0 0 m g 1瓶
院内専用	ベバシズマブ B S 点滴静注 1 0 0 m g 「C T N K」	1 0 0 m g 4 m L 1瓶
院内専用	ベバシズマブ B S 点滴静注 4 0 0 m g 「C T N K」	4 0 0 m g 1 6 m L 1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ヘパリンNaロック用 10単位/mL シリンジ「オーツカ」5mL	50単位 5mL 1筒
院内専用	ヘパリンNa透析用 250単位/mL シリンジ 20mL 「ニプロ」	5000単位 20mL 1筒
両採用	ヘパリンナトリウム注 1万単位/10mL 「ニプロ」	10000単位 10mL 1瓶
院内専用	ヘプスプリンIH静注 1000単位	1000単位 5mL 1瓶
院内専用	ペメトレキセド点滴静注液 100mg 「NK」	100mg 4mL 1瓶
院内専用	ペメトレキセド点滴静注用 500mg 「NK」	500mg 1瓶
内(用)	ベリナートP静注用 500	500国際単位 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ベルケイド注射用 3mg	3mg 1瓶
院内専用	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100mg/4mL 「トーワ」	100mg 4mL 1瓶
院内専用	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 25mg/1mL 「トーワ」	25mg 1mL 1瓶
内(用)	ベンリスタ点滴静注用 120mg	120mg 1瓶
院内専用	ポートラーザ点滴静注液 800mg	800mg 50mL 1瓶
内(用)	ボカブリア水懸筋注 600mg	600mg 3mL 1瓶
院内専用	ホスアプレビタント点滴静注用 150mg 「NK」	150mg 1瓶
院内専用	ホストイン静注 750mg	750mg 10mL 1瓶
院内専用	ホスホマイシンNa静注用 2g 「NP」	2g 1瓶
院内専用	ボスミン注 1mg	0.1% 1mL 1管
院内専用	ボタコールR輸液	500mL 1袋
院内専用	ボテリジオ点滴静注 20mg	20mg 5mL 1瓶
院内専用	ボトックス注用 50単位	50単位 1瓶
院内専用	ボプスカイン 0.25% 注バッグ 250mg/100mL	250mg 100mL 1袋
院内専用	ボプスカイン 0.75% 注 75mg/10mL	75mg 10mL 1管
内(用)	ホメピゾール点滴静注 1.5g 「タケダ」	1.5g 1瓶
院内専用	ボライバー点滴静注用 30mg	30mg 1瓶
院内専用	ボララミン注 5mg	0.5% 1mL 1管
院内専用	ボルベン輸液 6%	6% 500mL 1袋
院内専用	ポンビバ静注 1mg シリンジ	1mg 1mL 1筒
院内専用	マーカイン注脊麻用 0.5% 高比重	0.5% 4mL 1管
院内専用	マーカイン注脊麻用 0.5% 等比重	0.5% 4mL 1管
内(用)	マイロターグ点滴静注用 5mg	5mg 1瓶
院内専用	マキュエイド眼注用 40mg	40mg 1瓶
院内専用	マグセント注 100mL	100mL 1瓶
院内専用	マグネスコープ静注 3.8% シリンジ 10mL	3.7.695% 10mL 1筒
院内専用	マグネスコープ静注 3.8% シリンジ 13mL	3.7.695% 13mL 1筒
院内専用	マグネスコープ静注 3.8% シリンジ 15mL	3.7.695% 15mL 1筒
院内専用	マンニットールS注射液	300mL 1袋
院内専用	ミールピック	一人分 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ミカファンギンNa点滴静注用 50mg 「ニプロ」	50mg 1瓶
院内専用	ミダゾラム注射液 10mg 「NIG」	10mg 2mL 1管
院内専用	ミダフレッサ静注 0.1%	10mg 10mL 1瓶
院内専用	ミチーガ皮下注用 30mg バイアル	30mg 1瓶
両採用	ミッドベリック 135 腹膜透析液	2L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリック 250 腹膜透析液	2L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリック L 135 腹膜透析液	1L 1袋
院外専用	ミッドベリック L 135 腹膜透析液	1L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリック L 135 腹膜透析液	1.5L 1袋 (排液用バッグ付)
両採用	ミッドベリック L 135 腹膜透析液	2L 1袋
院外専用	ミッドベリック L 135 腹膜透析液	2L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリック L 135 腹膜透析液	2.5L 1袋
院外専用	ミッドベリック L 250	1L 1袋
院外専用	ミッドベリック L 250 腹膜透析液	1L 1袋
院外専用	ミッドベリック L 250 腹膜透析液	1L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリック L 250 腹膜透析液	1.5L 1袋 (排液用バッグ付)
両採用	ミッドベリック L 250 腹膜透析液	2L 1袋
院外専用	ミッドベリック L 250 腹膜透析液	2L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリック L 400 腹膜透析液	2L 1袋
院内専用	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg 「日医工」	100mg 1瓶
院内専用	ミラクリッド注射液 5万単位	50000単位 1mL 1管
院内専用	ミルセラ注シリンジ 100μg	100μg 0.3mL 1筒
院内専用	ミルセラ注シリンジ 150μg	150μg 0.3mL 1筒
院内専用	ミルセラ注シリンジ 50μg	50μg 0.3mL 1筒
院内専用	ミルセラ注シリンジ 75μg	75μg 0.3mL 1筒
院内専用	ミルリノン注 10mg 「タカタ」	10mg 10mL 1管
院内専用	メイロン静注 7%	7% 20mL 1管
院内専用	メイロン静注 7%	7% 250mL 1袋
内(用)	メグルダーゼ静注用 1000	1000単位 1瓶
内(用)	メソトレキセート点滴静注液 10000mg	10000mg 40mL 1瓶
院内専用	メソトレキセート点滴静注液 200mg	200mg 8mL 1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	メチコバール注射液 500 μg	0.5 mg 1管
内(用)	メチレンブルー静注 50 mg 「第一三共」	50 mg 10 mL 1管
院内専用	メトクロプラミド注 10 mg 「N I G」	0.5% 2 mL 1管
院内専用	メロペネム点滴静注用 0.5 g 「明治」	500 mg 1瓶
内(用)	メンクアッドフィ筋注	0.5 mL 1瓶
院内専用	モノヴァー静注 1000 mg	1000 mg 10 mL 1瓶
両採用	モルヒネ塩酸塩注射液 10 mg 「第一三共」	1% 1 mL 1管
両採用	モルヒネ塩酸塩注射液 50 mg 「シオノギ」	1% 5 mL 1管
院内専用	ヤーボイ点滴静注液 50 mg	50 mg 10 mL 1瓶
院内専用	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4 g	4 g 1瓶
内(用)	ユプリズナ点滴静注 100 mg	100 mg 10 mL 1瓶
内(用)	ヨンデリス点滴静注用 0.25 mg	0.25 mg 1瓶
院内専用	ライザケア輸液	1 L 1袋
院内専用	ライブリバント点滴静注 350 mg	350 mg 7 mL 1瓶
院内専用	ラシックス注 100 mg	100 mg 1管
院内専用	ラシックス注 20 mg	20 mg 1管
内(用)	ラスピック点滴静注キット 150 mg	150 mg 1キット (希釈液付)
院内専用	ラスリテック点滴静注用 1.5 mg	1.5 mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ラニビズマブ B S 硝子体内注射用キット 10 mg / mL 「センジュ」	0.5 mg 0.05 mL 1筒
院内専用	ラピアクタ点滴静注液バッグ 300 mg	300 mg 60 mL 1袋
院内専用	ラボナール注射用 0.5 g	500 mg 1管
院内専用	ランマークH I 皮下注 120 mg シリンジ 1.0 mL	120 mg 1 mL 1筒
内(用)	リカムビス水懸筋注 900 mg	900 mg 3 mL 1瓶
院内専用	リクラスト点滴静注液 5 mg	5 mg 100 mL 1袋
院内専用	リコモジュリン点滴静注用 12800	12800 単位 1瓶
内(用)	リサイオ点滴静注液 100 mg	100 mg 2.5 mL 1瓶
院内専用	リスマダンP 静注 50 mg	50 mg 5 mL 1管
院内専用	リゾビスト注	4.4.6 mg 1.6 mL 1瓶
院内専用	リツキサン点滴静注 100 mg	100 mg 10 mL 1瓶
院内専用	リツキサン点滴静注 500 mg	500 mg 50 mL 1瓶
院内専用	リツキシマブ B S 点滴静注 100 mg 「KHK」	100 mg 10 mL 1瓶
院内専用	リツキシマブ B S 点滴静注 500 mg 「KHK」	500 mg 50 mL 1瓶
院内専用	リドカイン塩酸塩注 0.5% 「日新」	0.5% 5 mL 1管
院内専用	リドカイン塩酸塩注 2% 「日新」	2% 10 mL 1管
院内専用	リドカイン静注用 2% シリンジ 「テルモ」	2% 5 mL 1筒
院内専用	リドカイン点滴静注液 1% 「タカタ」	1% 200 mL 1袋
院内専用	リネゾリド点滴静注液 600 mg 「明治」	600 mg 300 mL 1袋
院内専用	リビオドール 480 注 10 mL	10 mL 1管
院内専用	リブタヨ点滴静注 350 mg	350 mg 7 mL 1瓶
院内専用	リブレガル点滴静注用 3.5 mg	3.5 mg 3.5 mL 1瓶
院内専用	リューブリン PRO 注射用キット 22.5 mg	22.5 mg 1筒
院内専用	リューブリン S R 注射用キット 11.25 mg	11.25 mg 1筒
院内専用	リューブリン注射用 1.88 mg	1.88 mg 1瓶 (懸濁用液付)
院内専用	リューブロレリン酢酸塩注射用キット 1.88 mg 「あすか」	1.88 mg 1筒
院内専用	リューブロレリン酢酸塩注射用キット 3.75 mg 「あすか」	3.75 mg 1筒
院内専用	リンデロン懸濁注	2.5 mg 1管
両採用	リンデロン注 4 mg (0.4%)	4 mg 1管
院内専用	リン酸Na補正液 0.5 mmol / mL	0.5 モル 20 mL 1管
院内専用	ルセンティス硝子体内注射液 10 mg / mL	0.5 mg 0.05 mL 1瓶
院内専用	ルセンティス硝子体内注射用キット 10 mg / mL	0.5 mg 0.05 mL 1筒
院内専用	ルタテラ静注	7.4 GBq 25 mL 1瓶
内(用)	ルンスミオ点滴静注 1 mg	1 mg 1 mL 1瓶
内(用)	ルンスミオ点滴静注 30 mg	30 mg 30 mL 1瓶
院内専用	レギチーン注射液 5 mg	0.5% 1 mL 1瓶
院外専用	レギュニール H C a 1.5 腹膜透析液	1 L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	レギュニール H C a 1.5 腹膜透析液	2.5 L 1袋
院外専用	レギュニール H C a 2.5 腹膜透析液	1 L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	レギュニール L C a 1.5 腹膜透析液	1 L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	レギュニール L C a 1.5 腹膜透析液	1.5 L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	レギュニール L C a 1.5 腹膜透析液	2.5 L 1袋
院外専用	レギュニール L C a 2.5 腹膜透析液	1 L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	レギュニール L C a 2.5 腹膜透析液	2.5 L 1袋
両(用)	レクビオ皮下注 300 mg シリンジ	300 mg 1.5 mL 1筒
院内専用	レケンビ点滴静注 200 mg	200 mg 2 mL 1瓶
内(用)	レブロジル皮下注射用 25 mg	2.5 mg 1瓶
院内専用	レボフロキサシン点滴静注バッグ 500 mg / 100 mL 「D S E P」	500 mg 100 mL 1キット
院内専用	レボホリナート点滴静注用 100 mg 「トーワ」	100 mg 1瓶
院内専用	レボホリナート点滴静注用 25 mg 「トーワ」	2.5 mg 1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	レミケード点滴静注用 100	100mg 1瓶
院内専用	レミトロ点滴静注用 300μg	300μg 1瓶
院内専用	レミフェンタニル静注用 2mg 「第一三共」	2mg 1瓶
院内専用	ロイコボリン注 3mg	0.3% 1mL 1管
院内専用	ロイナーゼ注入用 5000	5000K単位 1瓶
院内専用	ロクロニウム臭化物静注液 5.0mg / 5.0mL 「マルイシ」	5.0mg 5mL 1瓶
院内専用	ロゼウス静注液 10mg	10mg 1mL 1瓶
院内専用	ロナブリーブ点滴静注セット 1332	1セット
院内専用	ロピオン静注 50mg	50mg 5mL 1管
院内専用	ロピバカイン塩酸塩 0.75% 注 150mg / 20mL 「テルモ」	0.75% 20mL 1管
院内専用	ロピバカイン塩酸塩 0.75% 注 75mg / 10mL 「テルモ」	0.75% 10mL 1管
院内専用	ロミプレート皮下注 250μg 調製用	250μg 1瓶
院内専用	ロラピタ静注 2mg	2mg 1mL 1瓶
院内専用	ワイスタール配合静注用 1g	(1g) 1瓶
両採用	ワゴスチグミン注 0.5mg	0.05% 1mL 1管
院内専用	ワソラン静注 5mg	0.25% 2mL 1管
両採用	ワンパル 1号輸液	800mL 1キット
両採用	ワンパル 2号輸液	800mL 1キット
院内専用	エフェドリン「ナガヰ」注射液 40mg	4% 1mL 1管
院内専用	安息香酸Na カフェイン注 100mg 「フソー」	10% 1mL 1管
院内専用	一般診断用精製ツベルクリン (PPD) 1人用	(一般診断用・1人用) 0.25μg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	塩化Ca補正液 1mEq / mL	0.5モル 20mL 1管
両採用	塩化Na補正液 2.5mEq / mL	2.5モル 20mL 1管
院内専用	乾燥BCGワクチン (経皮用・1人用)	一人分 1管 (溶解液付)
院内専用	乾燥HBグロブリン筋注用 200単位 「ニチヤク」	200単位 1mL 1瓶 (溶解液付)
院内専用	乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000単位 「KMB」	各 6000 単位入 1瓶 (溶解液付)
院内専用	乾燥弱毒生水痘ワクチン 「ビケン」	一人分 1瓶 (溶解液付)
院内専用	献血アルブミン 5% 静注 12.5g / 250mL 「JB」	5% 250mL 1瓶
院内専用	献血ヴェノグロブリン H10% 静注 2.5g / 25mL	2.5g 25mL 1瓶
院内専用	献血グロベニン-1 静注用 5000mg	5g 100mL 1瓶 (溶解液付)
院内専用	献血ベニロン-1 静注用 2500mg	1500 単位 1瓶 (溶解液付)
院内専用	献血ベニロン-1 静注用 5000mg	2.5g 50mL 1瓶 (溶解液付)
院内専用	抗D人免疫グロブリン筋注用 1000倍 「JB」	1000倍 1瓶 (溶解液付)
院内専用	水痘抗原 「ビケン」	0.2mL 1瓶
院内専用	水溶性ブレドニン 20mg	20mg 1管
院内専用	生食注キット 「フソー」	100mL 1キット
両採用	生食注シリング 「NP」	10mL 1筒
両採用	生理食塩液 「ヒカリ」	50mL 1瓶
両採用	生理食塩液 「ヒカリ」	100mL 1瓶
院内専用	生理食塩液 「ヒカリ」	250mL 1袋
院内専用	赤十字アルブミン 2.5% 静注 12.5g / 50mL	2.5% 50mL 1瓶
院内専用	大塚蒸留水	20mL 1管
院内専用	大塚蒸留水	500mL 1瓶
両採用	大塚生食注	20mL 1管
両採用	大塚生食注	500mL 1瓶
両採用	大塚糖液 10%	10% 20mL 1管
両採用	大塚糖液 10%	10% 500mL 1袋
両採用	大塚糖液 20%	20% 20mL 1管
院内専用	大塚糖液 5%	5% 20mL 1管
院内専用	大塚糖液 5%	5% 100mL 1瓶
院内専用	大塚糖液 5%	5% 250mL 1袋
院内専用	大塚糖液 5%	5% 500mL 1袋
両採用	大塚糖液 50%	50% 200mL 1袋
院内専用	炭酸水素Na 静注 1.26% バッグ 「フソー」	1.26% 1L 1袋
院内専用	注射用GHRP科研 100	100μg 1瓶
院内専用	注射用イホマイド 1g	1g 1瓶
院内専用	注射用エンドキサン 100mg	100mg 1瓶
院内専用	注射用エンドキサン 500mg	500mg 1瓶
院内専用	注射用オノアクト 50	50mg 1瓶
院内専用	注射用サイメリン 50mg	50mg 1瓶
院内専用	注射用ナファモスタット 50 「MEEK」	50mg 1瓶
院内専用	注射用フィルデシン 1mg	1mg 1瓶
院内専用	注射用フィルデシン 3mg	3mg 1瓶
院内専用	注射用フサン 10	10mg 1瓶
院内専用	注射用フサン 50	50mg 1瓶
院内専用	注射用ベニシリンGカリウム 100万単位	100万単位 1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	注射用メソトレキセート 50mg	50mg 1瓶
院内専用	注射用メソトレキセート 5mg	5mg 1瓶
院内専用	注射用水 P L 「フロー」	100mL 1瓶
院内専用	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL 1瓶
院内専用	低分子デキストラン L 注	500mL 1袋
院内専用	点滴静注用ホスカビル注 24mg/mL	6g 250mL 1瓶
院内専用	無水エタノール注「V T R S」	5mL 1管
院内専用	輸血用チトラミン「フロー」	10% 5mL 1管
院内専用	硫酸Mg 補正液 1mEq/mL	0.5モル 20mL 1管
両採用	HMG 注用 150 単位「あすか」	150 単位 1瓶 (溶解液付)
両採用	HMG 注用 75 単位「あすか」	75 単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	PPSB-H T 静注用 200 単位「ニチヤク」	200 国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	PPSB-H T 静注用 500 単位「ニチヤク」	500 国際単位 1瓶 (溶解液付)
内(用)	アイモビーグ皮下注 70mg ペン	70mg 1mL 1キット
両採用	アヴィクリ注 フレックスタッチ 総量 300 単位	300 単位 1キット
両採用	アクテムラ皮下注 162mg オートインジェクター	162mg 0.9mL 1キット
両(用)	アジョビ皮下注 225mg オートインジェクター	225mg 1.5mL 1キット
院外専用	アダリムマブ B S 皮下注 40mg シリンジ 0.4mL 「MA」	40mg 0.4mL 1筒
院外専用	アダリムマブ B S 皮下注 40mg ペン 0.4mL 「CT NK」	40mg 0.4mL 1キット
院外専用	アダリムマブ B S 皮下注 40mg ペン 0.8mL 「第一三共」	40mg 0.8mL 1キット
院外専用	アダリムマブ B S 皮下注 80mg ペン 0.8mL 「CT NK」	80mg 0.8mL 1キット
院外専用	アディノベイト静注用キット 1000	1000 国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アディノベイト静注用キット 1500	1500 国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アディノベイト静注用キット 2000	2000 国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アディノベイト静注用キット 3000	3000 国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アディノベイト静注用キット 500	500 国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アドベイト静注用キット 1000	1000 国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アドベイト静注用キット 1500	1500 国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アドベイト静注用キット 2000	2000 国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アドベイト静注用キット 250	250 国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アドベイト静注用キット 500	500 国際単位 1キット (溶解液付)
院内専用	アピドラ注 100 単位/mL	100 単位 1mL バイアル
院外専用	アピドラ注カート	300 単位 1筒
院外専用	アピドラ注ソロスター	300 単位 1キット
院外専用	アポカイン皮下注 30mg	30mg 3mL 1筒
院外専用	アボネックス筋注 30μg ペン	30μg 0.5mL 1キット
院外専用	イデルビオン静注用 1000	1000 国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	イデルビオン静注用 2000	2000 国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	イデルビオン静注用 3500	3500 国際単位 1瓶 (溶解液付)
両(用)	イデルビオン静注用 500	500 国際単位 1瓶 (溶解液付)
院内専用	イブグリース皮下注 250mg オートインジェクター	250mg 2mL 1キット
院外専用	イミグランキット皮下注 3mg	3mg 0.5mL 1筒
院外専用	イロクテイト静注用 1000	1000 国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	イロクテイト静注用 1500	1500 国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	イロクテイト静注用 250	250 国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	イロクテイト静注用 3000	3000 国際単位 1瓶 (溶解液付)
両採用	イロクテイト静注用 500	500 国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	インスリン グラルギン B S 注カート「リリー」	300 単位 1筒
院内専用	インスリン グラルギン B S 注ミリオペン「リリー」	300 単位 1キット
院外専用	インスリン リスプロ B S 注カート HU 「サノフィ」	300 単位 1筒
両採用	インスリン リスプロ B S 注ソロスター HU 「サノフィ」	300 単位 1キット
両採用	ヴィアレブ配合持続皮下注	10mL 1瓶
院外専用	ウゴービ皮下注 0.25mg SD	0.25mg 0.5mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 0.25mg ペン 1.0MD	1mg 1.5mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 0.5mg SD	0.5mg 0.5mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 0.5mg ペン 2.0MD	2mg 1.5mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 1.0mg SD	1mg 0.5mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 1.0mg ペン 4.0MD	4mg 3mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 1.7mg SD	1.7mg 0.75mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 1.7mg ペン 6.8MD	6.8mg 3mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 2.4mg SD	2.4mg 0.75mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 2.4mg ペン 9.6MD	9.6mg 3mL 1キット
院外専用	エタネルセプト B S 皮下注 25mg ペン 0.5mL 「MA」	25mg 0.5mL 1キット
両採用	エタネルセプト B S 皮下注 50mg ペン 1.0mL 「TY」	50mg 1mL 1キット
院外専用	エヌジエンラ皮下注 24mg ペン	24mg 1.2mL 1キット
院外専用	エヌジエンラ皮下注 60mg ペン	60mg 1.2mL 1キット
両(用)	エビペニン注射液 0.15mg	0.15mg 1筒
両(用)	エビペニン注射液 0.3mg	0.3mg 1筒

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	エムガルティ皮下注120mg オートインジェクター	120mg 1mL 1キット
院外専用	エムガルティ皮下注120mg シリンジ	120mg 1mL 1筒
両(用)	エムパベリ皮下注1080mg	1080mg 20mL 1瓶
院外専用	エンスプリング皮下注120mg シリンジ	120mg 1mL 1筒
院内専用	エンタイピオ皮下注108mg ペン	108mg 0.68mL 1キット
院外専用	エンブレル皮下注25mg クリックワイス用 0.5mL	25mg 0.5mL 1カセット
院外専用	エンブレル皮下注25mg シリンジ 0.5mL	25mg 0.5mL 1筒
両採用	エンブレル皮下注25mg ペン 0.5mL	25mg 0.5mL 1キット
院外専用	エンブレル皮下注50mg クリックワイス用 1.0mL	50mg 1mL 1カセット
院外専用	エンブレル皮下注50mg ペン 1.0mL	50mg 1mL 1キット
両採用	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg 「サンド」	100μg 1mL 1管
両採用	オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg	1.5mg 0.75mL 1筒
両採用	オゼンピック皮下注2mg	2mg 1.5mL 1キット
院外専用	オビドレル皮下注シリンジ 250μg	250μg 0.5mL 1筒
院外専用	オルツビーオ静注用1000	1000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	オルツビーオ静注用2000	2000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	オルツビーオ静注用3000	3000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	オルツビーオ静注用500	500国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	オルプロリクス静注用1000	1000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	オルプロリクス静注用3000	3000国際単位 1瓶 (溶解液付)
両採用	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター 1mL	125mg 1mL 1キット
院内専用	オンボー皮下注100mg オートインジェクター	100mg 1mL 1キット
院外専用	オンボー皮下注200mg オートインジェクター	200mg 2mL 1キット
院外専用	ガニレスト皮下注0.25mg シリンジ	0.25mg 0.5mL 1筒
内(用)	カブリビ注射用10mg	10mg 1瓶 (溶解液付)
院外専用	キュービトル 20% 皮下注 2g / 10mL	2g 10mL 1瓶
院外専用	キュービトル 20% 皮下注 4g / 20mL	4g 20mL 1瓶
両採用	キュービトル 20% 皮下注 8g / 40mL	8g 40mL 1瓶
内(用)	クリースピータ皮下注10mg	10mg 1mL 1瓶
内(用)	クリースピータ皮下注20mg	20mg 1mL 1瓶
内(用)	クリースピータ皮下注30mg	30mg 1mL 1瓶
両採用	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg 1瓶 (溶解液付)
院外専用	グロウジェクト B C 注射用 8mg	8mg 1筒 (溶解液付)
院外専用	グロウジェクト皮下注 1.2mg	1.2mg 1筒
両採用	クロスエイトMC 静注用 1000単位	1000単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	クロスエイトMC 静注用 500単位	500単位 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ケシングタ皮下注 20mg ペン	20mg 0.4mL 1キット
院外専用	ケブザラ皮下注 150mg オートインジェクター	150mg 1.14mL 1キット
両採用	ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター	200mg 1.14mL 1キット
院内専用	コセンティクス皮下注 150mg ペン	150mg 1mL 1キット
両採用	ゴナールエフ皮下注 ペン 900	900国際単位 1.5mL 1筒
両(用)	ゴナトロピン筋注射用 3000単位	3000単位 1瓶
両採用	ゴナトロピン注射用 5000単位	5000単位 1瓶
院外専用	コバールトリイ静注用 1000	1000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	コバールトリイ静注用 2000	2000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	コバールトリイ静注用 3000	3000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	コバキソン皮下注 20mg シリンジ	20mg 1mL 1筒
両(用)	コンファクトF 静注用 500単位	500単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	ジェノトロビンゴーカイック注射用 1.2mg	1.2mg 1キット
院外専用	ジェノトロビンゴーカイック注射用 5.3mg	5.33mg 1キット
両採用	シムジア皮下注 200mg オートクリックス	200mg 1mL 1キット
院外専用	シムジア皮下注 200mg シリンジ	200mg 1mL 1筒
院外専用	ジルビスク皮下注 1.6.6mg シリンジ	1.6.6mg 0.416mL 1筒
院外専用	ジルビスク皮下注 2.3.0mg シリンジ	2.3mg 0.574mL 1筒
院外専用	ジルビスク皮下注 3.2.4mg シリンジ	3.2.4mg 0.81mL 1筒
両採用	シンボニー皮下注 50mg オートインジェクター	50mg 0.5mL 1キット
院外専用	シンボニー皮下注 50mg シリンジ	50mg 0.5mL 1筒
両(用)	ストレンジック皮下注 1.2mg / 0.3mL	1.2mg 0.3mL 1瓶
院外専用	スマフェロン注 D S 300万IU	300万国際単位 1筒
院外専用	ゼップバウンド皮下注 10mg アテオス	10mg 0.5mL 1キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注 1.2.5mg アテオス	1.2.5mg 0.5mL 1キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注 1.5mg アテオス	1.5mg 0.5mL 1キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注 2.5mg アテオス	2.5mg 0.5mL 1キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注 5mg アテオス	5mg 0.5mL 1キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注 7.5mg アテオス	7.5mg 0.5mL 1キット
内(用)	セトロタイド注射用 0.25mg	0.25mg 1瓶 (溶解液付)
院外専用	ソグルーヤ皮下注 10mg	10mg 1.5mL 1キット
院外専用	ソグルーヤ皮下注 1.5mg	1.5mg 1.5mL 1キット

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ソグルーヤ皮下注5mg	5mg 1. 5mL 1キット
院外専用	ソマトロビンB S皮下注10mg 「サンド」 シュアパル	10mg 1筒
院外専用	ソマトロビンB S皮下注5mg 「サンド」 シュアパル	5mg 1筒
両採用	ソリクア配合注ソロスター	1キット
院内専用	ソル・コーテフ注射用100mg	100mg 1瓶 (溶解液付)
両採用	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	1キット
両採用	ゾレア皮下注150mg ペン	150mg 1mL 1キット
内(用)	テゼスパイア皮下注210mg ペン	210mg 1. 91mL 1キット
両採用	デュピクセント皮下注200mg シリンジ	200mg 1. 14mL 1筒
院内専用	デュピクセント皮下注300mg ペン	300mg 2mL 1キット
院外専用	テリパラチドB S皮下注キット600μg 「モチダ」	600μg 1キット
院内専用	テリボン皮下注28. 2μg オートインジェクター	28. 2μg 1キット
両採用	トルツ皮下注80mg オートインジェクター	80mg 1mL 1キット
両採用	トルリシティ皮下注0. 75mg アテオス	0. 75mg 0. 5mL 1キット
両採用	トレシーパ注 フレックスタッチ	300単位1キット
院外専用	トレシーパ注 ペンフィル	300単位1筒
院内専用	ナノゾラ皮下注30mg オートインジェクター	30mg 0. 375mL 1キット
両採用	ヌーカラ皮下注100mg ペン	100mg 1mL 1キット
両採用	ネオファーゲン静注20mL	20mL 1管
両採用	ノイトロジン注100μg	100μg 1瓶
両採用	ノイトロジン注250μg	250μg 1瓶
院外専用	ノボエイト静注用3000	3000国際単位1瓶 (溶解液付)
両(用)	ノボセブンH I静注用1mg シリンジ	1mg 1mL 1瓶 (溶解液付)
両(用)	ノボセブンH I静注用5mg シリンジ	5mg 5mL 1瓶 (溶解液付)
院外専用	ノボラビッド30ミックス注 フレックスペン	300単位1キット
院外専用	ノボラビッド30ミックス注 ペンフィル	300単位1筒
院外専用	ノボラビッド50ミックス注 フレックスペン	300単位1キット
院外専用	ノボラビッド注100単位/mL	100単位1mL バイアル
院外専用	ノボラビッド注 フレックスペン	300単位1キット
院外専用	ノボラビッド注 ペンフィル	300単位1筒
院外専用	ノボリン30R注 フレックスペン	300単位1キット
院外専用	ノボリンN注 フレックスペン	300単位1キット
両採用	ノボリンR注100単位/mL	100単位1mL バイアル
両採用	ノボリンR注 フレックスペン	300単位1キット
両採用	ノルディトロビン フレックスプロ注10mg	10mg 1キット
院外専用	バイクロット配合静注用	(第VIIa因子1. 5mg 第X因子15mg) 1瓶 (溶解液付)
両採用	ハイゼントラ20%皮下注2g／10mL シリンジ	2g 10mL 1筒
両採用	ハイゼントラ20%皮下注4g／20mL シリンジ	4g 20mL 1筒
院外専用	パリンジック皮下注10mg	10mg 0. 5mL 1筒
院外専用	パリンジック皮下注2. 5mg	2. 5mg 0. 5mL 1筒
院外専用	パリンジック皮下注20mg	20mg 1mL 1筒
内(用)	ピアスカイ注340mg	340mg 2mL 1瓶
両採用	ピクトーザ皮下注18mg	18mg 3mL 1キット
両(用)	ヒフェュラ配合皮下注	5. 6mL 1瓶
院外専用	ヒューマリン3／7注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマリンN注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマリンR注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマログミックス25注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマログミックス25注ミリオベン	300単位1キット
院外専用	ヒューマログミックス50注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマログミックス50注ミリオベン	300単位1キット
両採用	ヒューマログ注100単位/mL	100単位1mL バイアル
院外専用	ヒューマログ注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマログ注ミリオベン	300単位1キット
院外専用	ヒューマログ注ミリオベンHD	300単位1キット
院外専用	ヒュミラ皮下注20mg シリンジ0. 2mL	20mg 0. 2mL 1筒
院外専用	ヒュミラ皮下注40mg シリンジ0. 4mL	40mg 0. 4mL 1筒
両採用	ヒュミラ皮下注40mg ペン0. 4mL	40mg 0. 4mL 1キット
院外専用	ヒュミラ皮下注80mg シリンジ0. 8mL	80mg 0. 8mL 1筒
院外専用	ヒュミラ皮下注80mg ペン0. 8mL	80mg 0. 8mL 1キット
院内専用	ビンゼレックス皮下注160mg オートインジェクター	160mg 1mL 1キット
院外専用	ファイバ静注用1000	1000単位20mL 1瓶 (溶解液付)
両採用	ファセンラ皮下注30mg ペン	30mg 1mL 1キット
両採用	フィアスプ注 フレックスタッチ	300単位1キット
両採用	フィルグラスチムB S注300μg シリンジ「F」	300μg 0. 7mL 1筒
両採用	フィルグラスチムB S注75μg シリンジ「F」	75μg 0. 3mL 1筒
院外専用	フォリスチム注900IUカートリッジ	900国際単位1. 08mL 1筒

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	フォリルモンP注75	75単位1管(溶解液付)
院外専用	フォルテオ皮下注キット600μg	600μg1キット
院外専用	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	960万国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	ベネフィクス静注用1000	1000国際単位1瓶(溶解液付)
両採用	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリジ「モチダ」	5000単位0.2mL1筒
院外専用	ヘムライブラ皮下注105mg	105mg0.7mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注12mg	12mg0.4mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注150mg	150mg1mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注30mg	30mg1mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注60mg	60mg0.4mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注90mg	90mg0.6mL1瓶
両(用)	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	200mg1mL1キット
両(用)	ボックスゾゴ皮下注用0.4mg	0.4mg1瓶(溶解液付)
院外専用	ボックスゾゴ皮下注用0.56mg	0.56mg1瓶(溶解液付)
院外専用	ボックスゾゴ皮下注用1.2mg	1.2mg1瓶(溶解液付)
院外専用	マンジヤロ皮下注10mgアテオス	10mg0.5mL1キット
院外専用	マンジヤロ皮下注12.5mgアテオス	12.5mg0.5mL1キット
院外専用	マンジヤロ皮下注15mgアテオス	15mg0.5mL1キット
両採用	マンジヤロ皮下注2.5mgアテオス	2.5mg0.5mL1キット
両採用	マンジヤロ皮下注5mgアテオス	5mg0.5mL1キット
院外専用	マンジヤロ皮下注7.5mgアテオス	7.5mg0.5mL1キット
内(用)	ミチーガ皮下注用60mgシリジ	60mg1筒
院外専用	メトジエクト皮下注10mgペン0.20mL	10mg0.2mL1キット
院外専用	メトジエクト皮下注12.5mgペン0.25mL	12.5mg0.25mL1キット
院外専用	メトジエクト皮下注15mgペン0.30mL	15mg0.3mL1キット
両採用	メトジエクト皮下注7.5mgペン0.15mL	7.5mg0.15mL1キット
両採用	メトレプチン皮下注用11.25mg「キエジ」	11.25mg1瓶
両採用	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	300単位1キット
両採用	ランタスXR注ソロスター	450単位1キット
院外専用	ランタス注カート	300単位1筒
院外専用	ランタス注ソロスター	300単位1キット
院外専用	リスティーゴ皮下注280mg	280mg2mL1瓶
両採用	ルミセフ皮下注210mgシリジ	210mg1.5mL1筒
院外専用	ルムジエブ注ミリオペンHD	300単位1キット
院外専用	レコベル皮下注12μgペン	12μg0.36mL1キット
院外専用	レコベル皮下注36μgペン	36μg1.08mL1キット
院外専用	レコベル皮下注72μgペン	72μg2.16mL1キット
両採用	レバーサ皮下注140mgペン	140mg1mL1キット
院外専用	レフィキシア静注用1000	1000国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	レフィキシア静注用2000	2000国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	レフィキシア静注用500	500国際単位1瓶(溶解液付)
両(用)	レベスティップ皮下注用3.8mg	3.8mg1瓶(溶解液付)
両採用	レベミル注フレックスペン	300単位1キット
院外専用	レベミル注ペンフィル	300単位1筒
院内専用	ロゼバラミン筋注用25mg	25mg1瓶

一般名処方の設定済み薬剤一覧

一般名処方について

以下の条件に当てはまる薬剤について導入を検討します。

- 院外処方での件数が多い薬剤（各剤形・規格ごとに集計）
- 内服薬に限り、外用薬や注射薬は除く
- 院内で先発品のみ、あるいはオーソライズドジェネリックを使用している薬剤は除く
1. 2. 3. に該当する薬剤と同成分の薬剤で別規格の薬剤（同じような剤形の薬剤に限る）
- 1~4以外で、供給状況に不安があり、一般名処方が適切と考えられる薬剤

導入日	項目名称
2022/10/1	【般】(散剤) プランルカストシロップ用10%
2023/11/13	【般】イルベサルタン錠100mg
2023/11/13	【般】イルベサルタン錠50mg
2023/11/13	【般】オロパタジン塩酸塩顆粒5% 5mg/g
2023/11/13	【般】カペシタビン錠300mg
2023/11/13	【般】ジメチコン錠40mg
2023/11/13	【般】ピオグリタゾン錠15mg
2023/6/1	【般】フェキソフェナジンシロップ用5%
2023/11/13	【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg
2023/11/13	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg
2023/11/13	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg
2022/8/1	【般】アカルボース錠100mg
2022/10/1	【般】アジスロマイシン細粒10% 100mg/g
2022/10/1	【般】アジスロマイシン錠250mg
2021/3/1	【般】アスピリン腸溶錠100mg
2021/3/1	【般】アセトアミノフェン錠200mg
2021/3/1	【般】アセトアミノフェン錠300mg
2021/3/1	【般】アセトアミノフェン錠500mg
2021/3/1	【般】アゾセミド錠60mg
2022/9/1	【般】アゾセミド錠30mg
2020/10/23	【般】アトルバスタチン錠10mg
2021/3/1	【般】アトルバスタチン錠5mg
2020/10/13	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg
2020/10/13	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg
2022/6/1	【般】アモキシリン細粒20% 200mg/g
2020/10/23	【般】アルファカルシドール錠0.25 μg
2020/10/23	【般】アルファカルシドール錠0.5 μg
2020/10/23	【般】アルファカルシドール錠1 μg
2021/3/1	【般】アルプラゾラム錠0.4mg
2020/10/23	【般】アレンドロン酸錠35mg
2021/3/1	【般】アレンドロン酸錠5mg
2021/3/1	【般】アロプリノール錠100mg
2021/9/1	【般】アンブロキソール塩酸塩錠15mg
2021/9/1	【般】アンブロキソール塩酸塩徐放錠45mg
2021/3/1	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg
2020/10/23	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg
2021/12/22	【般】イミダブリル塩酸塩錠2.5mg
2021/12/22	【般】イミダブリル塩酸塩錠5mg
2020/10/23	【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg
2022/6/1	【般】エスゾピクロン錠1mg
2022/6/1	【般】エスゾピクロン錠3mg
2020/10/23	【般】エチゾラム錠0.5mg
2021/3/1	【般】エチゾラム錠1mg
2021/12/22	【般】エナラブリルマレイン酸塩錠2.5mg
2021/12/22	【般】エナラブリルマレイン酸塩錠5mg
2021/12/22	【般】エパルレスタット錠50mg
2021/3/1	【般】エピナステチン塩酸塩錠20mg
2020/10/23	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
2022/6/18	【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg
2025/10/1	【般】カルシトリオールカプセル0.25 μg
2025/10/1	【般】カルシトリオールカプセル0.5 μg
2021/3/1	【般】カルバマゼピン錠100mg
2021/3/1	【般】カルバマゼピン錠200mg
2021/3/1	【般】カルベジロール錠10mg
2021/3/1	【般】カルベジロール錠2.5mg
2021/3/1	【般】カルベジロール錠20mg

2021/3/1	【般】クエチアピン錠100mg
2021/3/1	【般】クエチアピン錠25mg
2020/10/23	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg
2022/6/1	【般】クラリスロマイシン錠50mg
2022/10/1	【般】クロピドグレル錠25mg
2022/10/1	【般】クロピドグレル錠75mg
2021/12/22	【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg
2021/3/1	【般】酸化マグネシウム錠250mg
2021/3/1	【般】酸化マグネシウム錠330mg
2021/3/1	【般】酸化マグネシウム錠500mg
2020/10/23	【般】スピロノラクトン錠25mg
2024/4/1	【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg
2022/6/1	【般】セルトラリン口腔内崩壊錠25mg
2022/6/1	【般】セルトラリン錠50mg
2020/10/23	【般】センノシド錠12mg
2025/10/1	【般】ソタロール塩酸塩錠40mg
2022/10/1	【般】ゾテピン錠25mg
2020/10/23	【般】ゾルビデム酒石酸塩口腔内崩壊錠10mg
2020/10/23	【般】ゾルビデム酒石酸塩錠5mg
2021/3/1	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg
2021/9/1	【般】炭酸リチウム錠100mg
2021/9/1	【般】炭酸リチウム錠200mg
2022/10/1	【般】チザニジン錠1mg
2022/10/1	【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg
2022/10/1	【般】デュタステリドカプセル0.5mg:AV
2022/6/1	【般】デュロキセチレンカプセル20mg
2022/3/18	【般】テルミサルタン錠20mg
2022/3/18	【般】テルミサルタン錠40mg
2020/10/23	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg
2021/12/22	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg
2021/12/22	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg
2021/12/22	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
2020/10/23	【般】トラネキサム酸錠250mg
2020/10/23	【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 (先発品はトラムセット配合錠)
2022/10/1	【般】トリアゾラム錠0.125mg
2022/10/1	【般】トリアゾラム錠0.25mg
2020/10/23	【般】ドンペリドン錠10mg
2021/3/1	【般】ニフェジピン徐放錠10mg (24時間持続) (先発品はアダラートCR錠10mg)
2021/3/1	【般】ニフェジピン徐放錠20mg (24時間持続) (先発品はアダラートCR錠20mg)
2021/3/1	【般】ニフェジピン徐放錠40mg (24時間持続) (先発品はアダラートCR錠40mg)
2020/10/23	【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg (先発品はデパケンR錠200mg)
2021/12/22	【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg
2020/10/23	【般】ビソプロロールフルマ酸塩錠2.5mg
2021/3/1	【般】ビソプロロールフルマ酸塩錠5mg
2021/9/1	【般】ピタバスタチンCa錠1mg
2020/10/13	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg
2021/3/1	【般】プラバスタチンNa錠10mg
2021/3/1	【般】プラバスタチンNa錠5mg
2022/10/1	【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg (先発品はビ・シフロール錠0.125mg)
2022/10/1	【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg (先発品はビ・シフロール錠0.5mg)
2022/10/1	【般】プランルカストカプセル112.5mg
2022/10/1	【般】フルスルチアミン錠25mg
2021/9/1	【般】フルニトラゼパム錠1mg
2021/9/1	【般】フルニトラゼパム錠2mg
2022/10/1	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg
2022/6/1	【般】フロセミド錠20mg
2022/6/1	【般】フロセミド錠40mg
2020/10/23	【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg
2022/7/20	【般】ペリンドプリルエルブミン錠2mg
2021/3/1	【般】ポラプレジン口腔内崩壊錠75mg
2021/12/22	【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg
2021/3/1	【般】ミルタザピン錠15mg
2021/3/1	【般】メコバラミン錠0.5mg 500 μ g/錠
2020/10/23	【般】メトクロプラミド錠5mg
2020/10/23	【般】メトトレキサート錠2mg
2022/5/1	【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠5mg
2020/10/23	【般】ラベプラゾールNa錠10mg
2021/3/1	【般】ラベプラゾールNa錠5mg
2021/9/1	【般】ラモトリギン錠100mg
2021/9/1	【般】ラモトリギン錠25mg

2021/9/1 【般】ラモトリギン錠2mg
2021/9/1 【般】ラモトリギン錠5mg
2021/3/1 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg
2020/10/13 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg
2022/8/1 【般】リシノプリル錠10mg
2022/8/1 【般】リシノプリル錠5mg
2021/9/1 【般】リスペリドン経口液0.1%0.5mL 0.5mg/0.5mL/包
2021/9/1 【般】リスペリドン経口液0.1%1mL 1mg/1mL/包
2021/9/1 【般】リスペリドン経口液0.1%2mL 2mg/2mL/包
2021/9/1 【般】リスペリドン細粒1% 10mg/g
2021/9/1 【般】リスペリドン錠1mg
2021/3/1 【般】リマプロストアルファデクス錠5 μ g
2020/10/13 【般】ロキソプロフェンNa錠60mg
2021/3/1 【般】ロサルタンK錠25mg
2021/3/1 【般】ロサルタンK錠50mg
2021/3/1 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg
2021/3/1 【般】ロラゼパム錠0.5mg