【重要】感染症関連検査について

滋賀医科大学看護師特定行為研修センターでの特定行為研修を受講する場合は、**下記の内容を厳守**してください。厳守されない場合は、本学の決まりにより当センターへの**入校（研修）が禁止**されます。

本学の基準以外は適用されませんので、ご注意ください。

1. 検査データの有効期限について

検査（測定）項目	有効期間
インターフェロンγ遊離試験（IGRA）	研修**修了**予定日より **2 年以内**
麻疹・風疹・水痘・ムンプス	研修**開始**予定日より **5 年以内**
HBs 抗体	有効期間なし

2. 検査（測定）方法について

検査（測定）項目	検査（測定）方法
インターフェロンγ遊離試験（IGRA）	**T-SPOT 法**、若しくは **QFT 第 4 世代検査**
麻疹・風疹・水痘・ムンプス	**EIA 法（IgG）**
HBs 抗体	**CLIA 法**

※上記の検査（測定）方法以外は認められません。

【インターフェロン γ 遊離試験（IGRA） 陽性判定の場合の受入れについて】

IGRA 陽性の方につきましては、活動性結核の否定および以下の条件により受入れの可否を判定いたします。

必須；呼吸器学会専門医もしくは感染症学会専門医による診察を受け、胸部 X 線検査及び胸部 CT にて異常を認めないこと

（1）受入れ可能となる場合

初回 IGRA 陽性から入学日時点で 2 年以上経過していることが過去の検査結果や診断書等で証明できる場合

（2）受入れ可能となる可能性がある場合

以下のいずれかに該当する場合であっても、呼吸器学会専門医もしくは感染症学会専門医の定期的な（少なくとも 6 か月に 1 回以上で、主治医が必要と判断する間隔で）経過観察を受ける者

① 初回 IGRA 陽性から入学日までが 2 年未満の場合

② 以前の IGRA 陽性を証明できない場合

（3）受入れ不可となる場合


活動性結核の場合

2）ご提出いただく書類

①胸部 X 線検査結果および胸部 CT 検査結果と診断書（活動性結核の否定）

②（対象者のみ）過去の IGRA 陽性時期（入学日から 2 年以上前）が確認できる書類

3. 麻疹・風疹・水痘・ムンプスワクチン接種のフローチャート



	陰性	基準値以下陽性	陽性
麻　疹	2.0未満	2.0以上　16.0未満	16.0以上
風　疹	2.0未満	2.0以上　8.0未満	8.0以上
水　痘	2.0未満	2.0以上　4.0未満	4.0以上
流行性耳下腺炎	2.0未満	2.0以上　4.0未満	4.0以上

抗体価は全てIgG EIA法に限る

フローチャートに従い、4 種（麻疹・風疹・水痘・ムンプス）各々について以下いずれかの条件に従うことが必要です。

A) 総てワクチンを 2 回接種している場合
　ワクチンの追加接種及び抗体価検査不要です。

B) ワクチンを 1 回接種している場合で
　さらに 1 回の追加ワクチン接種を行う場合は、抗体価検査は不要です。

C) ワクチンは未接種もしくは 1 回接種している場合で
　接種後かつ 5 年以内の抗体価が下記の場合、ワクチンの追加接種は不要です。

麻疹 EIA 法（IgG）	≧	16.0
風疹 EIA 法（IgG）	≧	8.0
水痘 EIA 法（IgG）	≧	4.0
ムンプス EIA 法（IgG）	≧	4.0

D) ワクチンは未接種もしくは 1 回接種している場合で接種後かつ 5 年以内の抗体価が下記の場合、1 回のワクチン接種が必要です。

2.0	≦	麻疹 EIA 法（IgG）	＜	16.0
2.0	≦	風疹 EIA 法（IgG）	＜	8.0
2.0	≦	水痘 EIA 法（IgG）	＜	4.0
2.0	≦	ムンプス EIA 法（IgG）	＜	4.0

E） ワクチンは未接種もしくは 1 回接種している場合で 5 年以内の抗体価が下記の場合、総接種回数が 2 回以上となるように 4 週間以上あけてワクチン接種が必要です。。

麻疹 EIA 法（IgG）	＜	2.0
風疹 EIA 法（IgG）	＜	2.0
水痘 EIA 法（IgG）	＜	2.0
ムンプス EIA 法（IgG）	＜	2.0

4. B 型肝炎ワクチン接種について　（HBs 抗体（CLIA 法）の抗体価および接種証明が必要です。）

A） 過去の抗体価検査で基準（HBs 抗体 CLIA 法≧10.0）を満たしている
追加接種は不要です。

B） HBs 抗体価が基準（HBs 抗体 CLIA 法≧10.0）を満足していない場合

- ワクチン接種は 1 シリーズのみの場合、追加で 1 シリーズのワクチン接種が望ましい。
- ワクチン接種を 2 シリーズ終了している場合、ワクチンの追加接種は不要です。
  ※　1 シリーズとは、0．1．6 ヶ月の 3 回のワクチン接種を指します。

5. その他注意事項

●IGRA 陽性時の対応について

インターフェロンγ遊離試験（IGRA）の判定結果が「陽性」となった場合は、直ちに専門医療機関（呼吸器内科等）を受診し、上記フローチャートおよび「IGRA 陽性判定が出た方の受入れ基準」に従い必要な書類をご提出ください。

※提出書類の内容のみで確認が困難な場合、ご本人への聞き取り調査や追加検査及び経過観察を求めることがあります。

※判定は本学の基準に基づき行うため、受入れ不可となる場合があります。

●ワクチン接種について

・ 必要な感染症関連検査及びワクチン接種は研修開始日までに全て終えてください。但し、B 型肝炎ワクチンの接種が必要な場合、3 回の接種（1 シリーズ）を終えておくことが望ましいですが、これに限り研修開始までに最低 2 回（0．1 ヶ月）のワクチン接種を終えてください。
・ 疾病等やむを得ない理由によりワクチン接種が行えない場合は、その理由がわかるもの（診断書等）を添付してください。

10. 問合せ先

ご不明な点は、滋賀医科大学看護師特定行為研修センターまでお問合せください。

TEL　077-548-3573（平日 9 時～17 時）

ﾒｰﾙ　tokutei@belle.shiga-med.ac.jp