

滋賀医科大学医学部附属病院 採用薬一覧【剤型別・五十音順】

★採用区分：「両採用」※院内院外、「両採用（用）」※用時購入品、「院内専用」、「院内専用（用）」※用時購入品、「院外専用」[赤字]

※レスピア静注・経口液60mgの剤型は「内服+注射」ですが、一覧では、内服に分類しています。

2025.5 現在 文責：滋賀医科大学医学部附属病院 薬剤部

目次
内服：1 ページ～
外用：2 7 ページ～
注射：3 5 ページ～

★一般名処方の設定済み薬剤一覧 ：最終ページ

【内服】

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	2 5 m g アリナミン F 糖衣錠	2 5 m g 1 錠
院外専用	2 m g セルシン錠	2 m g 1 錠
院外専用	5 m c g チロナミン錠	5 μ g 1 錠
両採用	D－ソルビトール経口液 7 5 % 「コーワ」	7 5 % 1 0 m L
院外専用	E P L カプセル 2 5 0 m g	2 5 0 m g 1 カプセル
両採用	L－アスパラギン酸 C a 錠 2 0 0 m g 「サワイ」	2 0 0 m g 1 錠
両採用	M S コンチン錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	M S コンチン錠 3 0 m g	3 0 m g 1 錠
院外専用	M S コンチン錠 6 0 m g	6 0 m g 1 錠
院外専用	P L 配合顆粒	1 g
院外専用	S・M 配合散	1 g
院外専用	アーチスト錠 1. 2 5 m g	1. 2 5 m g 1 錠
院外専用	アーチスト錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	アーチスト錠 2. 5 m g	2. 5 m g 1 錠
院外専用	アーチスト錠 2 0 m g	2 0 m g 1 錠
院外専用	アーリーダ錠 6 0 m g	6 0 m g 1 錠
両採用	アイクルシグ錠 1 5 m g	1 5 m g 1 錠
両採用	アイセントレス錠 4 0 0 m g	4 0 0 m g 1 錠
院外専用	アイセントレス錠 6 0 0 m g	6 0 0 m g 1 錠
院外専用	アイトロール錠 2 0 m g	2 0 m g 1 錠
院外専用	アイビーディカプセル 1 0 0	1 0 0 m g 1 カプセル
院外専用	アイミクス配合錠 H D	1 錠
院外専用	アキネトン細粒 1 %	1 % 1 g
両採用	アキネトン錠 1 m g	1 m g 1 錠
院外専用	アクトス錠 1 5	1 5 m g 1 錠
院外専用	アクトネル錠 1 7. 5 m g	1 7. 5 m g 1 錠
院外専用	アクトネル錠 2. 5 m g	2. 5 m g 1 錠
院外専用	アクトネル錠 7 5 m g	7 5 m g 1 錠
院外専用	アグリリンカプセル 0. 5 m g	0. 5 m g 1 カプセル
院外専用	アクロマイシン V カプセル 2 5 0 m g	2 5 0 m g 1 カプセル
院外専用	アコニンサン錠	1 6 6. 6 7 m g 1 錠
両採用	アコファイド錠 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 錠
両採用	アサコール錠 4 0 0 m g	4 0 0 m g 1 錠
両採用	アザルフィジン E N 錠 5 0 0 m g	5 0 0 m g 1 錠
両採用	アジスロマイシン錠 2 5 0 m g 「トーワ」	2 5 0 m g 1 錠
院外専用	アシテアダニ舌下錠 1 0 0 単位 (I R)	1 0 0 I R 1 錠
院外専用	アシテアダニ舌下錠 3 0 0 単位 (I R)	3 0 0 I R 1 錠
院外専用	アシノン錠 1 5 0 m g	1 5 0 m g 1 錠
両採用	アジルサルタン錠 2 0 m g 「武田テバ」	2 0 m g 1 錠
院外専用	アジルバ錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	アジルバ錠 2 0 m g	2 0 m g 1 錠
院外専用	アジルバ錠 4 0 m g	4 0 m g 1 錠
院外専用	アジレクト錠 0. 5 m g	0. 5 m g 1 錠
両採用	アジレクト錠 1 m g	1 m g 1 錠
院外専用	アスコルビン酸原末 「タケダ」	1 g
両採用	アスパラカリウム錠 3 0 0 m g	3 0 0 m g 1 錠
院外専用	アスベノンカプセル 1 0	1 0 m g 1 カプセル
両採用	アセチルシステイン内用液 1 7. 6 % 「あゆみ」	1 7. 6 % 1 m L
両採用	アセトアミノフェン D S 4 0 % 「三和」	4 0 % 1 g
院外専用	アセトアミノフェン錠 2 0 0 m g 「三和」	2 0 0 m g 1 錠
院外専用	アゼブチン錠 1 m g	1 m g 1 錠
両採用	アゼルニジピン錠 1 6 m g 「トーワ」	1 6 m g 1 錠
両採用	アゾセミド錠 3 0 m g 「D S E P」	3 0 m g 1 錠
院外専用	アダブチノール錠 5 m g	5 m g 1 錠
院外専用	アダラート C R 錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	アダラート C R 錠 2 0 m g	2 0 m g 1 錠
院外専用	アダラート C R 錠 4 0 m g	4 0 m g 1 錠
両採用	アタラックス－ P カプセル 2 5 m g	2 5 m g 1 カプセル
院外専用	アテディオ配合錠	1 錠
両採用	アテノロール錠 5 0 m g 「N I G」	5 0 m g 1 錠
両採用	アデホスコーフ腸溶錠 2 0	2 0 m g 1 錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	アデホスコーワ顆粒 10%	10% 1g
院外専用	アデムバス錠 0.5mg	0.5mg 1錠
院外専用	アデムバス錠 1.0mg	1mg 1錠
院外専用	アテレック錠 10	10mg 1錠
院外専用	アテレック錠 20	20mg 1錠
院外専用	アトーゼット配合錠 LD	1錠
院外専用	アドシルカ錠 20mg	20mg 1錠
院外専用	アドナ散 10%	10% 1g
院外専用	アドナ錠 30mg	30mg 1錠
両採用	アトルバスタチンOD錠 10mg 「トーフ」	10mg 1錠
両採用	アナストロゾール錠 1mg 「NK」	1mg 1錠
院外専用	アナフラニール錠 10mg	10mg 1錠
両採用	アナフラニール錠 25mg	25mg 1錠
内(用)	アビガン錠 200mg	200mg 1錠
院外専用	アフィニトール錠 2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	アフィニトール錠 5mg	5mg 1錠
両採用	アブストラル舌下錠 100μg	100μg 1錠
院外専用	アブストラル舌下錠 200μg	200μg 1錠
院外専用	アブストラル舌下錠 400μg	400μg 1錠
両採用	アプレビタントカプセル 80mg 「NK」	80mg 1カプセル
両採用	アプレビタントカプセルセット 「NK」	1セット
両(用)	アベロックス錠 400mg	400mg 1錠
院外専用	アボビスカプセル 50	50mg 1カプセル
院外専用	アボルブカプセル 0.5mg	0.5mg 1カプセル
院外専用	アマージ錠 2.5mg	2.5mg 1錠
両採用	アマリール 1mg 錠	1mg 1錠
両採用	アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」	50mg 1錠
両採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg 「TE」	100mg 1錠
院外専用	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg 「TE」	50mg 1錠
院外専用	アミティーザカプセル 12μg	12μg 1カプセル
両採用	アミティーザカプセル 24μg	24μg 1カプセル
両採用	アミノレバン E N 配合散	10g
院外専用	アミュー配合顆粒	2.5g 1包
院外専用	アムノレイク錠 2mg	2mg 1錠
両採用	アムロジピンOD錠 2.5mg 「トーフ」	2.5mg 1錠
両採用	アムロジピンOD錠 5mg 「トーフ」	5mg 1錠
院外専用	アムロジンOD錠 2.5mg	2.5mg 1錠
両採用	アメナリーフ錠 200mg	200mg 1錠
院外専用	アメパロモカプセル 250mg	250mg 1カプセル
両採用	アモキシシリンカプセル 250mg 「トーフ」	250mg 1カプセル
院外専用	アモバン錠 7.5	7.5mg 1錠
院内専用	アラグリオ内用剤 1.5g	1.5g 1瓶
院外専用	アラバ錠 10mg	10mg 1錠
院内専用	アラベル内用剤 1.5g	1.5g 1瓶
院外専用	アリセプトD錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	アリセプトD錠 3mg	3mg 1錠
院外専用	アリセプトD錠 5mg	5mg 1錠
両採用	アリチア配合錠	1錠
院外専用	アリッサ配合錠	1錠
院外専用	アリミデックス錠 1mg	1mg 1錠
院外専用	アルギU配合顆粒	1g
院外専用	アルケラン錠 2mg	2mg 1錠
院外専用	アルサルミン細粒 90%	90% 1g
院外専用	アルサルミン内用液 10%	10% 1mL
院外専用	アルジオキサ錠 100mg 「あすか」	100mg 1錠
両採用	アルダクトン A 細粒 10%	10% 1g
院外専用	アルダクトン A 錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	アルタットカプセル 75mg	75mg 1カプセル
両採用	アルドメット錠 250	250mg 1錠
両採用	アルファカルシドール錠 0.25μg 「アメル」	0.25μg 1錠
両採用	アルファカルシドール錠 1.0μg 「アメル」	1μg 1錠
院外専用	アルファロールカプセル 0.25μg	0.25μg 1カプセル
院外専用	アルファロールカプセル 1μg	1μg 1カプセル
両採用	アルファロール内用液 0.5μg/mL	0.5μg 1mL
両採用	アルプラゾラム錠 0.4mg 「サワイ」	0.4mg 1錠
両採用	アルロイド G 内用液 5%	10mL
院外専用	アルンブリグ錠 30mg	30mg 1錠
院外専用	アルンブリグ錠 90mg	90mg 1錠
院外専用	アレグラ錠 60mg	60mg 1錠
院外専用	アレジオン錠 20	20mg 1錠
院外専用	アレセンサカプセル 150mg	150mg 1カプセル

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	アレビアチン散 10%	10% 1g
院外専用	アレビアチン錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	アレロックOD錠 5	5mg 1錠
両採用	アレロック顆粒 0.5%	0.5% 1g
両採用	アレンドロン酸錠 35mg 「トーワ」	35mg 1錠
院外専用	アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「DSP」	10mg 1錠
院外専用	アロチノロール塩酸塩錠 5mg 「DSP」	5mg 1錠
院外専用	アロフト錠 20mg	20mg 1錠
両採用	アロプリノール錠 100mg 「杏林」	100mg 1錠
院外専用	アロマシン錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	アンカロン錠 100	100mg 1錠
院外専用	アンブラーグ錠 100mg	100mg 1錠
両採用	アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg 「サワイ」	15mg 1錠
両採用	イーケブラドライシロップ 50%	50% 1g
院外専用	イーケブラ錠 250mg	250mg 1錠
両採用	イーケブラ錠 500mg	500mg 1錠
両採用	イグザレルトOD錠 10mg	10mg 1錠
両採用	イグザレルトOD錠 15mg	15mg 1錠
院外専用	イグザレルトドライシロップ小児用 103.4mg	103.4mg 1瓶
院外専用	イグザレルトドライシロップ小児用 51.7mg	51.7mg 1瓶
両採用	イグザレルト錠 2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	イクスタンジ錠 40mg	40mg 1錠
院外専用	イクスタンジ錠 80mg	80mg 1錠
両採用	イコサベント 酸エチル粒状カプセル 900mg 「サワイ」	900mg 1包
両採用	イスコチン錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	イソソルビド内服ゼリー 70% 分包 30g 「日医工」	70% 30g 1個
両採用	イソソルビド内用液 70% 「CEO」	70% 1mL
院外専用	イソバイドシロップ 70%	70% 1mL
院外専用	イソバイドシロップ 70% 分包 30mL	70% 30mL 1包
両採用	イトラコナゾール内用液 1% 「VTRS」	1% 1mL
院外専用	イトリゾールカプセル 50	50mg 1カプセル
院外専用	イニシンク配合錠	1錠
両採用	イノソリッド配合経腸用半固形剤	10g
院外専用	イノベロン錠 100mg	100mg 1錠
両採用	イノラス配合経腸用液	10mL
両採用	イフェクサーSRカプセル 37.5mg	37.5mg 1カプセル
院外専用	イフェクサーSRカプセル 75mg	75mg 1カプセル
院外専用	イブランス錠 125mg	125mg 1錠
院外専用	イブランス錠 25mg	25mg 1錠
両採用	イマチニブ錠 100mg 「オーハラ」	100mg 1錠
院外専用	イミグラン錠 50	50mg 1錠
両採用	イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「オーハラ」	5mg 1錠
両採用	イムセラカプセル 0.5mg	0.5mg 1カプセル
両採用	イムブルピカカプセル 140mg	140mg 1カプセル
両採用	イムラン錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	イリボーOD錠 2.5μg	2.5μg 1錠
院外専用	イリボーOD錠 5μg	5μg 1錠
院外専用	イルトラ配合錠 LD	1錠
両採用	イルベサルタン錠 100mg 「DSPB」	100mg 1錠
院外専用	イルベタン錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	イルベタン錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	イレッサ錠 250	250mg 1錠
両採用	インヴェガ錠 3mg	3mg 1錠
院外専用	インヴェガ錠 6mg	6mg 1錠
両採用	インクレミンシロップ 5%	1mL
院外専用	インチュニブ錠 1mg	1mg 1錠
院外専用	インチュニブ錠 3mg	3mg 1錠
両採用	インデラル錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	インフリーSカプセル 200mg	200mg 1カプセル
院外専用	インライタ錠 1mg	1mg 1錠
両採用	インライタ錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	ヴァンフリタ錠 17.7mg	17.7mg 1錠
院外専用	ヴァンフリタ錠 26.5mg	26.5mg 1錠
院外専用	ウインタミン細粒 (10%)	10% 1g
両採用	ヴォトリエント錠 200mg	200mg 1錠
院外専用	ヴォリブリス錠 2.5mg	2.5mg 1錠
両採用	ウテメリン錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	ウプトラビ錠 0.2mg	0.2mg 1錠
院外専用	ウプトラビ錠 0.4mg	0.4mg 1錠
両採用	ウブレチド錠 5mg	5mg 1錠
両採用	ウラリット配合錠	1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ウリトスOD錠0. 1mg	0. 1mg 1錠
院外専用	ウルグートカプセル200mg	200mg 1カプセル
両採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	100mg 1錠
院外専用	ウルソ錠100mg	100mg 1錠
両採用	ウルソ顆粒5%	5% 1g
両採用	ウロカルン錠225mg	225mg 1錠
院外専用	エースコール錠2mg	2mg 1錠
院外専用	エカード配合錠HD	1錠
両採用	エクタ錠50mg	50mg 1錠
院外専用	エクセグラン散20%	20% 1g
両採用	エクセグラン錠100mg	100mg 1錠
両採用	エクフィナ錠50mg	50mg 1錠
院外専用	エクメット配合錠HD	1錠
院外専用	エクメット配合錠LD	1錠
院外専用	エザルミア錠100mg	100mg 1錠
院外専用	エザルミア錠50mg	50mg 1錠
両採用	エサンプトール錠250mg	250mg 1錠
両(用)	エジュラント錠25mg	25mg 1錠
両採用	エスゾピクロン錠1mg「サワイ」	1mg 1錠
両採用	エスゾピクロン錠3mg「サワイ」	3mg 1錠
院外専用	エストラサイトカプセル156. 7mg	156. 7mg 1カプセル
両採用	エストリール錠1mg＊(持田)	1mg 1錠
両採用	エスワンタイホウ配合OD錠T20	20mg 1錠(テガフル相当量)
両採用	エスワンタイホウ配合OD錠T25	25mg 1錠(テガフル相当量)
両採用	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	10mg 1錠
両採用	エソメブラゾールカプセル20mg「ニプロ」	20mg 1カプセル
両採用	エチゾラム錠0. 5mg「EMEC」	0. 5mg 1錠
両採用	エチゾラム錠1mg「EMEC」	1mg 1錠
院外専用	エックスフォージ配合OD錠	1錠
院外専用	エディロールカプセル0. 75μg	0. 75μg 1カプセル
院外専用	エディロール錠0. 75μg	0. 75μg 1錠
両採用	エトドラク錠200mg「SW」	200mg 1錠
両採用	エドルミズ錠50mg	50mg 1錠
両採用	エナラプリルマレイン酸塩錠2. 5mg「オーハラ」	2. 5mg 1錠
両採用	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」	5mg 1錠
院外専用	エナロイ錠2mg	2mg 1錠
院外専用	エナロイ錠4mg	4mg 1錠
両採用	エネーゴ配合経腸用液	10mL
院外専用	エバステルOD錠10mg	10mg 1錠
院外専用	エバデールEMカプセル2g	2g 1包
院外専用	エバデールS600	600mg 1包
院外専用	エバデールS900	900mg 1包
両採用	エパルレスタット錠50mg「トーワ」	50mg 1錠
院外専用	エピスタ錠60mg	60mg 1錠
両採用	エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」	20mg 1錠
院外専用	エピビル錠150	150mg 1錠
院外専用	エビプロスタット配合錠DB	1錠
院外専用	エビリファイOD錠24mg	24mg 1錠
院外専用	エビリファイ散1%	1% 1g
院外専用	エビリファイ錠12mg	12mg 1錠
両採用	エビリファイ錠1mg	1mg 1錠
院外専用	エビリファイ錠3mg	3mg 1錠
両採用	エビリファイ錠6mg	6mg 1錠
院外専用	エビリファイ内用液0. 1%	0. 1% 1mL
院外専用	エブレオブチマル散50%	50% 1g
両採用	エフィエントOD錠20mg	20mg 1錠
両採用	エフィエント錠2. 5mg	2. 5mg 1錠
両採用	エフィエント錠3. 75mg	3. 75mg 1錠
院外専用	エブクルーサ配合錠	1錠
院外専用	エブジコム配合錠	1錠
両採用	エフビーOD錠2. 5	2. 5mg 1錠
院外専用	エフメノカプセル100mg	100mg 1カプセル
両採用	エブランチルカプセル15mg	15mg 1カプセル
院外専用	エプリスディドライシロップ60mg	60mg 1瓶
両採用	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg 1錠
院外専用	エベレンゾ錠100mg	100mg 1錠
院外専用	エベレンゾ錠20mg	20mg 1錠
両採用	エベレンゾ錠50mg	50mg 1錠
院外専用	エミレース錠10mg	10mg 1錠
両採用	エリキユース錠2. 5mg	2. 5mg 1錠
両採用	エリキユース錠5mg	5mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg1g
院外専用	エリスロシン錠200mg	200mg1錠
両採用	エルカルチンFF錠100mg	100mg1錠
両採用	エルカルチンFF内用液10%	10%1mL
院外専用	エレルサ錠50mg	50mg1錠
両採用	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	10g
両採用	エレンタール配合内用剤	10g
両採用	エンシュア・H	10mL
院外専用	エンシュア・リキッド	10mL
両採用	エンデカビル錠0.5mg「トーワ」	0.5mg1錠
両採用	エンドキサン錠50mg	50mg1錠
両採用	エンレスト錠100mg	100mg1錠
院外専用	エンレスト錠200mg	200mg1錠
院外専用	エンレスト錠50mg	50mg1錠
院外専用	オイグルコン錠2.5mg	2.5mg1錠
両採用	オーグメンチン配合錠250RS	(375mg)1錠
院外専用	オークル錠100mg	100mg1錠
院外専用	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	20mg1カプセル
院外専用	オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」	40mg1カプセル
院外専用	オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	5mg1カプセル
院外専用	オキシコンチンTR錠10mg	10mg1錠
両採用	オキシコンチンTR錠20mg	20mg1錠
両採用	オキシコンチンTR錠40mg	40mg1錠
両採用	オキシコンチンTR錠5mg	5mg1錠
院外専用	オキノーム散10mg	10mg1包
両採用	オキノーム散2.5mg	2.5mg1包
院外専用	オキノーム散20mg	20mg1包
両採用	オキノーム散5mg	5mg1包
院外専用	オクソラレン錠10mg	10mg1錠
院外専用	オスポロット錠200mg	200mg1錠
院外専用	オゼックス細粒小児用15%	150mg1g
両採用	オゼックス錠150	150mg1錠
両採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%1g
院外専用	オダイン錠125mg	125mg1錠
院外専用	オテズラ錠10mg	10mg1錠
院外専用	オテズラ錠20mg	20mg1錠
院外専用	オテズラ錠30mg	30mg1錠
院外専用	オノンカプセル112.5mg	112.5mg1カプセル
院外専用	オノンドライシロップ10%	10%1g
院外専用	オパルモン錠5μg	5μg1錠
院外専用	オフエブカプセル100mg	100mg1カプセル
両採用	オフエブカプセル150mg	150mg1カプセル
院外専用	オブスミット錠10mg	10mg1錠
院外専用	オブソ内服液10mg	10mg5mL1包
両採用	オブソ内服液5mg	5mg2.5mL1包
院外専用	オベプリム	500mg1カプセル
院外専用	オムジャラ錠100mg	100mg1錠
院外専用	オムジャラ錠150mg	150mg1錠
院外専用	オムジャラ錠200mg	200mg1錠
両採用	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	2g1包
院外専用	オメプラー錠10	10mg1錠
院外専用	オラベネム小児用細粒10%	100mg1g
両採用	オランザピンOD錠5mg「明治」	5mg1錠
両採用	オランザピン錠5mg「明治」	5mg1錠
両採用	オルケディア錠1mg	1mg1錠
院外専用	オルケディア錠2mg	2mg1錠
両採用	オルミエント錠2mg	2mg1錠
両採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg1錠
院外専用	オルメテックOD錠10mg	10mg1錠
院外専用	オルメテックOD錠20mg	20mg1錠
院外専用	オルメテックOD錠40mg	40mg1錠
両採用	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	5mg1錠
院外専用	オングリザ錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	オングリザ錠5mg	5mg1錠
両採用	オンジェンティス錠25mg	25mg1錠
両採用	カイトリル細粒0.4%	2mg1包
両採用	ガスコンドロップ内用液2%	2%1mL
院外専用	ガスコン錠40mg	40mg1錠
院外専用	ガスターD錠20mg	20mg1錠
院外専用	ガスター散10%	10%1g
院外専用	ガストローム顆粒66.7%	66.7%1g

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ガストログラフィン経口・注腸用	1 mL
両採用	ガスモチン散1%	1% 1 g
両採用	ガスモチン錠5 mg	5 mg 1 錠
両採用	ガスロンN・OD錠2 mg	2 mg 1 錠
院外専用	カソデックスOD錠80 mg	80 mg 1 錠
院外専用	カタプレス錠75 µg	0. 075 mg 1 錠
院外専用	カデュエット配合錠4 番	1 錠
院外専用	カナグルOD錠100 mg	100 mg 1 錠
院外専用	ガナトン錠50 mg	50 mg 1 錠
両採用	カナマイシンカプセル250 mg「明治」	250 mg 1 カプセル
院外専用	カナリア配合錠	1 錠
院外専用	カバサル錠0. 25 mg	0. 25 mg 1 錠
院外専用	カバサル錠1. 0 mg	1 mg 1 錠
両採用	ガバペン錠200 mg	200 mg 1 錠
両採用	カプトリル錠12. 5 mg	12. 5 mg 1 錠
院外専用	カブレルサ錠100 mg	100 mg 1 錠
両採用	カベシタビン錠300 mg「ヤクルト」	300 mg 1 錠
両採用	カベルゴリン錠1. 0 mg「サワイ」	1 mg 1 錠
院外専用	カボメティクス錠20 mg	20 mg 1 錠
院外専用	カボメティクス錠60 mg	60 mg 1 錠
両採用	カモスタットメシル酸塩錠100 mg「日医工」	100 mg 1 錠
両採用	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	50単位 1 錠
院外専用	カリメート経口液20%	20% 25 g 1 包
両採用	カリメート散	1 g
院外専用	カルケンスカプセル100 mg	100 mg 1 カプセル
院外専用	カルスロット錠20	20 mg 1 錠
院外専用	カルデナリン錠2 mg	2 mg 1 錠
院外専用	カルナクリン錠50	50単位 1 錠
院外専用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」	10% 1 g
両採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30 mg「日医工」	30 mg 1 錠
両採用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	50% 1 g
両採用	カルバマゼピン錠200 mg「アメル」	200 mg 1 錠
院外専用	カルブロック錠16 mg	16 mg 1 錠
両採用	カルベジロール錠2. 5 mg「サワイ」	2. 5 mg 1 錠
両採用	カルベジロール錠20 mg「サワイ」	20 mg 1 錠
両採用	カルボシステインDS50%「タカタ」	50% 1 g
両採用	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	5% 1 mL
両採用	カルボシステイン錠500 mg「N I G」	500 mg 1 錠
院外専用	カレトラ配合錠	1 錠
院外専用	カログラ錠120 mg	120 mg 1 錠
両採用	カロナール錠300	300 mg 1 錠
院外専用	カロナール錠500	500 mg 1 錠
両採用	カンデサルタン錠8 mg「あすか」	8 mg 1 錠
院外専用	キシロカインビスカス2%	2% 1 mL
院外専用	キックリンカプセル250 mg	250 mg 1 カプセル
院外専用	キックリン顆粒86. 2%	86. 2% 1 g
院外専用	キニジン硫酸塩「V T R S」原末	1 g
院外専用	キニジン硫酸塩錠100 mg「V T R S」	100 mg 1 錠
院外専用	キネダック錠50 mg	50 mg 1 錠
院外専用	キプレス錠10 mg	10 mg 1 錠
院外専用	キャブピリン配合錠	1 錠
院外専用	キョウニン水「マルイシ」	10 mL
院外専用	クービビック錠25 mg	25 mg 1 錠
両採用	クービビック錠50 mg	50 mg 1 錠
両採用	グーフィス錠5 mg	5 mg 1 錠
両採用	クエチアピン錠100 mg「明治」	100 mg 1 錠
両採用	クエチアピン錠25 mg「明治」	25 mg 1 錠
両採用	クエン酸第一鉄Na錠50 mg「サワイ」	鉄50 mg 1 錠
院外専用	グラクティブ錠50 mg	50 mg 1 錠
院外専用	グラケールカプセル15 mg	15 mg 1 カプセル
院外専用	クラシエよく苡仁湯エキス錠	1 錠
院外専用	クラシエ黄連解毒湯エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ温清飲エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ加味帰脾湯エキス錠	1 錠
院外専用	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ葛根湯エキス錠T	1 錠
院外専用	クラシエ桂枝加芍朮附湯エキス錠	1 錠
院外専用	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠	1 錠
院外専用	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	1 錠
院外専用	クラシエ五苓散料エキス錠	1 錠
院外専用	クラシエ四物湯エキス錠	1 錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ柴苓湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ十全大補湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ小柴胡湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ小青竜湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ桃核承気湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ白虎加入参湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ八味地黄丸料エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ補中益気湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ防風通聖散エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ防已黄耆湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒	1g
院外専用	グラセブターカプセル0.5mg	0.5mg 1カプセル
院外専用	グラセブターカプセル1mg	1mg 1カプセル
院外専用	グラセブターカプセル5mg	5mg 1カプセル
両採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	(636.5mg) 1g
院外専用	クラビット錠500mg	500mg 1錠 (レボフロキサシンとして)
院外専用	グラマリール錠25mg	25mg 1錠
院外専用	クラリシッド錠200mg	200mg 1錠
院外専用	クラリシッド錠50mg 小児用	50mg 1錠
両採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	100mg 1g
両採用	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	200mg 1錠
院外専用	クラリチンレディタブ錠10mg	10mg 1錠
院外専用	グランダキシン錠50	50mg 1錠
院外専用	クリアナール錠200mg	200mg 1錠
両採用	グリチロン配合錠	1錠
院外専用	グリベック錠100mg	100mg 1錠
院外専用	グリミクロン錠40mg	40mg 1錠
両採用	グルコンサンK細粒4mEq/g	カリウム4mEq 1g
両採用	グルファストOD錠10mg	10mg 1錠
院外専用	グルベス配合OD錠	1錠
院外専用	グレースビット錠50mg	50mg 1錠
院外専用	クレストールOD錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	クレストールOD錠5mg	5mg 1錠
院外専用	クレセンバカプセル100mg	100mg 1カプセル
院外専用	クレセンバカプセル40mg	40mg 1カプセル
院外専用	クレマスチンDS0.1%「タカタ」	0.1% 1g
院外専用	クレメジン細粒分包2g	1g
両採用	クレメジン速崩錠500mg	500mg 1錠
両採用	クロザリル錠100mg	100mg 1錠
両採用	クロザリル錠25mg	25mg 1錠
両採用	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	5mg 1錠
両採用	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	75mg 1錠
院外専用	クロミッド錠50mg	50mg 1錠
両採用	ケアラム錠25mg	25mg 1錠
院外専用	ケアロードLA錠60μg	60μg 1錠
院外専用	ケイキサレートドライシロップ76%	76% 1g
両採用	ケイツーシロップ0.2%	0.2% 1mL
院外専用	ケーワン錠5mg	5mg 1錠
院外専用	ケタスカプセル10mg	10mg 1カプセル
両採用	ケフラールカプセル250mg	250mg 1カプセル
院外専用	ケフラール細粒小児用100mg	100mg 1g
両採用	ケフレックスカプセル250mg	250mg 1カプセル
両採用	ケレンディア錠10mg	10mg 1錠
両採用	ケレンディア錠20mg	20mg 1錠
院外専用	ゲンボイヤ配合錠	1錠
両採用	コートリル錠10mg	10mg 1錠
院外専用	コートン錠25mg	25mg 1錠
院外専用	コスパノンカプセル40mg	40mg 1カプセル
院外専用	コディオ配合錠EX	1錠
両採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	1% 1g
院外専用	コニール錠4	4mg 1錠
院外専用	コバシル錠2mg	2mg 1錠
院外専用	コバシル錠4mg	4mg 1錠
院外専用	コムタン錠100mg	100mg 1錠
院外専用	コメリアンコーワ錠50	50mg 1錠
両採用	コララン錠2.5mg	2.5mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg1錠
院外専用	コレアジン錠12.5mg	12.5mg1錠
院外専用	コレチメント錠9mg	9mg1錠
院外専用	コレバイン錠500mg	500mg1錠
両採用	コンサータ錠18mg	18mg1錠
両採用	コンサータ錠27mg	27mg1錠
院外専用	コンサータ錠36mg	36mg1錠
院外専用	コンスタン0.4mg錠	0.4mg1錠
院外専用	コントロール散1%	1%1g
両採用	コントミン糖衣錠25mg	25mg1錠
院外専用	コンビビル配合錠	1錠
院外専用	コンブラピン配合錠	1錠
院外専用	ザーコリカプセル200mg	200mg1カプセル
院外専用	ザーコリカプセル250mg	250mg1カプセル
院外専用	サーティカン錠0.25mg	0.25mg1錠
院外専用	サーティカン錠0.5mg	0.5mg1錠
院外専用	サーティカン錠0.75mg	0.75mg1錠
院外専用	サアミオン錠5mg	5mg1錠
院外専用	ザイザル錠5mg	5mg1錠
院外専用	サイスタダン原末	1g
院外専用	ザイティガ錠250mg	250mg1錠
院内専用	ザイティガ錠500mg	500mg1錠
両採用	サイトテック錠200	200μg1錠
院外専用	サイバインコ錠200mg	200mg1錠
院外専用	サイバインコ錠50mg	50mg1錠
院外専用	ザイボックス錠600mg	600mg1錠
院外専用	サイレース錠1mg	1mg1錠
院外専用	ザイロリック錠100	100mg1錠
院外専用	ザイロリック錠50	50mg1錠
院外専用	サインバルタカプセル20mg	20mg1カプセル
院外専用	ザクラス配合錠HD	1錠
院外専用	ザジテンカプセル1mg	1mg1カプセル
院外専用	ザジテンシロップ0.02%	0.02%1mL
両(用)	ザファテック錠100mg	100mg1錠
院外専用	ザファテック錠50mg	50mg1錠
院外専用	サブリン散分包500mg	500mg1包
院外専用	サムスカOD錠15mg	15mg1錠
両採用	サムスカOD錠30mg	30mg1錠
院外専用	サムスカOD錠7.5mg	7.5mg1錠
院外専用	サムスカ顆粒1%	1%1g
両採用	サムチレール内用懸濁液15%	750mg5mL1包
院外専用	サラジェン錠5mg	5mg1錠
両(用)	サラジェン顆粒0.5%	5mg1包
院外専用	サラジピン錠500mg	500mg1錠
院外専用	サリグレンカプセル30mg	30mg1カプセル
両採用	ザルティア錠5mg	5mg1錠
院内専用	サルブレップ配合内用液	480mL1瓶
両採用	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」	100mg1錠
院内専用	サレドカプセル100	100mg1カプセル
院外専用	サワシリンカプセル250	250mg1カプセル
院外専用	サンリズムカプセル25mg	25mg1カプセル
院外専用	サンリズムカプセル50mg	50mg1カプセル
院外専用	ジアスターゼ「ケンエー」	10g
両採用	ジアゼパム錠2mg「アメル」	2mg1錠
両採用	ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	25mg1カプセル
院外専用	シアナマイド内用液1%「タナベ」	1%1mL
院外専用	シアリス錠10mg	10mg1錠
院外専用	シアリス錠20mg	20mg1錠
院外専用	ジェイゾロフトOD錠25mg	25mg1錠
院外専用	ジェイゾロフト錠50mg	50mg1錠
院外専用	ジェセリ錠40mg	40mg1錠
両採用	ジェニナック錠200mg	200mg1錠
院外専用	ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」	0.5mg1錠
院外専用	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	1mg1錠
院外専用	ジェミーナ配合錠	1錠
院外専用	ジオトリフ錠20mg	20mg1錠
院外専用	ジオトリフ錠30mg	30mg1錠
院外専用	ジオトリフ錠40mg	40mg1錠
院外専用	ジカディア錠150mg	150mg1錠
院外専用	シグマート錠5mg	5mg1錠
院外専用	シクレスト舌下錠10mg	10mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	シクレスト舌下錠5mg	5mg1錠
両採用	シクロスポリンカプセル25mg「VTRS」	25mg1カプセル
両採用	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	25mg1錠
両採用	ジゴシン散0.1%	0.1%1g
両採用	ジゴシン錠0.125mg	0.125mg1錠
院外専用	ジスバルカプセル40mg	40mg1カプセル
両採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg1g
院外専用	ジスロマック錠250mg	250mg1錠
両(用)	ジスロマック錠600mg	600mg1錠
両採用	ジセレカ錠100mg	100mg1錠
院外専用	ジセレカ錠200mg	200mg1錠
両採用	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	2000JAU1錠
両採用	シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	5000JAU1錠
両採用	シナール配合顆粒	1g
院外専用	ジピリダモール散12.5%「JG」	12.5%1g
両採用	ジピリダモール錠25mg「トーワ」	25mg1錠
院外専用	ジフルカンカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	ジプレキサザイディス錠5mg	5mg1錠
院外専用	ジプレキサ細粒1%	1%1g
院外専用	ジプレキサ錠5mg	5mg1錠
院外専用	シプロキシサン錠200mg	200mg1錠
院外専用	シベノール錠100mg	100mg1錠
院外専用	シベノール錠50mg	50mg1錠
両採用	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	50mg1錠
両採用	シムツーザ配合錠	1錠
両採用	ジメチコン錠40mg「フソー」	40mg1錠
院外専用	ジャイバーカ錠100mg	100mg1錠
院外専用	ジャイバーカ錠50mg	50mg1錠
両(用)	ジャカビ錠5mg	5mg1錠
両採用	ジャディアンス錠10mg	10mg1錠
院外専用	ジャディアンス錠25mg	25mg1錠
院外専用	ジャドニュ顆粒分包360mg	360mg1包
院外専用	ジャドニュ顆粒分包90mg	90mg1包
院外専用	ジャヌビア錠25mg	25mg1錠
両採用	ジャヌビア錠50mg	50mg1錠
院外専用	ジャルカ配合錠	1錠
院外専用	ジュリナ錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	100mg1カプセル
院外専用	ジルテックドライシロップ1.25%	1.25%1g
両採用	シルニジピン錠10mg「サワイ」	10mg1錠
両採用	シロスタゾールOD錠100mg「JG」	100mg1錠
両採用	シロスタゾールOD錠50mg「JG」	50mg1錠
両採用	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4mg1錠
両(用)	シングレアチュアブル錠5mg	5mg1錠
院外専用	シングレア細粒4mg	4mg1包
院外専用	ジンタス錠50mg	50mg1錠
院外専用	シンフェーズT28錠	(28日分)1組
院外専用	シンメトレル錠50mg	50mg1錠
院外専用	シンレスタール錠250mg	250mg1錠
院外専用	スイニー錠100mg	100mg1錠
両採用	スインプロイク錠0.2mg	0.2mg1錠
院外専用	スーグラ錠50mg	50mg1錠
院外専用	スージャヌ配合錠	1錠
院外専用	スーテントカプセル12.5mg	12.5mg1カプセル
院外専用	スタラシドカプセル50	50mg1カプセル
院外専用	スタレボ配合錠L100	1錠
院外専用	スチパーガ錠40mg	40mg1錠
両採用	ストラテラカプセル10mg	10mg1カプセル
両採用	ストラテラカプセル25mg	25mg1カプセル
両(用)	ストラテラカプセル5mg	5mg1カプセル
院外専用	ストラテラ内用液0.4%	0.4%1mL
両採用	ストロカイン錠5mg	5mg1錠
院外専用	ストロメクトール錠3mg	3mg1錠
院外専用	スパカール錠40mg	40mg1錠
院外専用	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国単位1錠
両採用	スピロラクトン錠25mg「トーワ」	25mg1錠
院外専用	スピロベント錠10μg	10μg1錠
院外専用	スプリセル錠20mg	20mg1錠
院外専用	スプリセル錠50mg	50mg1錠
院外専用	スマイラフ錠50mg	50mg1錠
両採用	セイブル錠50mg	50mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	セキノビット錠100mg	100mg1錠
院外専用	ゼジュラ錠100mg	100mg1錠
院外専用	セタプリル錠25mg	25mg1錠
院外専用	ゼチア錠10mg	10mg1錠
両採用	セディール錠10mg	10mg1錠
院外専用	セバゾン錠1	1mg1錠
院外専用	セバゾン錠2	2mg1錠
両採用	セバミット細粒1%	1%1g
両採用	セファドール錠25mg	25mg1錠
院外専用	セファランチン末1%	1%1g
院外専用	ゼフィックス錠100	100mg1錠
両採用	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「TW」	100mg1錠
両採用	セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」	100mg1g
両採用	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	100mg1錠
両採用	セフジニルカプセル100mg「日医工」	100mg1カプセル
両採用	セフジニル細粒小児用10%「サワイ」	100mg1g
院外専用	セフゾンカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	セフゾン細粒小児用10%	100mg1g
院外専用	ゼボジアカプセル0.92mg	0.92mg1カプセル
院外専用	ゼボジアカプセルスターパック	1カプセル
院外専用	セムブリックス錠20mg	20mg1錠
院外専用	セムブリックス錠40mg	40mg1錠
両採用	セララ錠25mg	25mg1錠
院外専用	セララ錠50mg	50mg1錠
両採用	セルセプトカプセル250	250mg1カプセル
院外専用	セルセプト懸濁用散31.8%	200mg1mL（懸濁後の内用液として）
両採用	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	25mg1錠
院外専用	セルニルトン錠	1錠
院外専用	セルベックスカプセル50mg	50mg1カプセル
院外専用	セルベックス細粒10%	10%1g
両(用)	ゼルボラフ錠240mg	240mg1錠
両採用	ゼルヤンツ錠5mg	5mg1錠
両採用	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	100mg1錠
院外専用	セレコックス錠100mg	100mg1錠
院外専用	セレコックス錠200mg	200mg1錠
院外専用	セレジストOD錠5mg	5mg1錠
両採用	セレスタミン配合錠	1錠
院外専用	セレナール錠10	10mg1錠
院外専用	セレニカR錠400mg	400mg1錠
両採用	セレニカR顆粒40%	40%1g
院外専用	セレネース細粒1%	1%1g
院外専用	セレネース錠0.75mg	0.75mg1錠
院外専用	ゼローダ錠300	300mg1錠
院外専用	セロクエル100mg錠	100mg1錠
院外専用	セロクエル25mg錠	25mg1錠
両採用	セロクエル細粒50%	50%1g
院外専用	セロクラール錠20mg	20mg1錠
院外専用	セロケンL錠120mg	120mg1錠
両採用	ゼンタコートカプセル3mg	3mg1カプセル
両採用	センノシド錠12mg「サワイ」	12mg1錠
両採用	ソーティクツ錠6mg	6mg1錠
両採用	ゾーミッグRM錠2.5mg	2.5mg1錠
両(用)	ゾコーバ錠125mg	125mg1錠
両(用)	ゾスパタ錠40mg	40mg1錠
院外専用	ソタコール錠40mg	40mg1錠
院外専用	ソニアス配合錠LD	1錠
両採用	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	25mg1錠
両採用	ゾピラックス錠200	200mg1錠
院外専用	ゾフルーザ錠10mg	10mg1錠
院外専用	ゾフルーザ錠20mg	20mg1錠
両採用	ソランタール錠100mg	100mg1錠
両採用	ソリターT配合顆粒3号	4g1包
両採用	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」	5mg1錠
院外専用	ゾリンザカプセル100mg	100mg1カプセル
両採用	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」	5mg1錠
院外専用	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg1カプセル
院外専用	ターゼナカプセル1mg	1mg1カプセル
院外専用	ダーブロック錠1mg	1mg1錠
両採用	ダーブロック錠2mg	2mg1錠
院外専用	ダーブロック錠4mg	4mg1錠
院外専用	ダーブロック錠6mg	6mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ダイアート錠60mg	60mg1錠
両採用	ダイアモックス錠250mg	250mg1錠
院外専用	タイケルブ錠250mg	250mg1錠
院外専用	ダイドロネル錠200	200mg1錠
両採用	タウリン散98%「大正」	98%1g
院外専用	タガメット錠200mg	200mg1錠
両採用	タグリッソ錠40mg	40mg1錠
院外専用	タグリッソ錠80mg	80mg1錠
両採用	タケキャブOD錠10mg	10mg1錠
院外専用	タケキャブ錠20mg	20mg1錠
院外専用	タケブロンOD錠15	15mg1錠
院外専用	タケブロンOD錠30	30mg1錠
院外専用	タケルダ配合錠	1錠
両(用)	ダサチニブ錠20mg「NK」	20mg1錠
両(用)	ダサチニブ錠50mg「NK」	50mg1錠
院外専用	タシグナカプセル150mg	150mg1カプセル
院外専用	タシグナカプセル200mg	200mg1カプセル
院外専用	タシグナカプセル50mg	50mg1カプセル
院外専用	タズベリク錠200mg	200mg1錠
両採用	タダラフィル錠20mgAD「TE」	20mg1錠
院外専用	タチオン錠100mg	100mg1錠
院外専用	タナドーバ顆粒	75%1g
院外専用	タナドーバ顆粒75%	75%1g
院外専用	タナトリル錠2.5	2.5mg1錠
院外専用	タナトリル錠5	5mg1錠
院外専用	タバリス錠100mg	100mg1錠
院外専用	タバリス錠150mg	150mg1錠
院外専用	タフィンラーカプセル50mg	50mg1カプセル
院外専用	タフィンラー小児用分散錠10mg	10mg1錠
院外専用	ダフクリア錠200mg	200mg1錠
両(用)	タブネオスカプセル10mg	10mg1カプセル
院外専用	タブレクタ錠150mg	150mg1錠
院外専用	タブレクタ錠200mg	200mg1錠
両採用	タミフルカプセル75	75mg1カプセル
院外専用	タミフルドライシロップ3%	3%1g
両採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	0.2mg1錠
両採用	タモキシフェン錠20mg「サワイ」	20mg1錠
両採用	ダラシнкаプセル150mg	150mg1カプセル
両採用	タリージェOD錠10mg	10mg1錠
院外専用	タリージェOD錠15mg	15mg1錠
両採用	タリージェOD錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	タリージェOD錠5mg	5mg1錠
院外専用	タリオンOD錠10mg	10mg1錠
両(用)	タルグレチンカプセル75mg	75mg1カプセル
院外専用	タルセバ錠100mg	100mg1錠
両(用)	タルセバ錠150mg	150mg1錠
院外専用	タルセバ錠25mg	25mg1錠
両採用	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	5mg1錠
両採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg1カプセル
両採用	タンニン酸アルブミン「ニッコー」	1g
院外専用	タンボコール錠50mg	50mg1錠
院外専用	チアトнкаプセル10mg	10mg1カプセル
両採用	チアブリド錠25mg「サワイ」	25mg1錠
両採用	チウラジール錠50mg	50mg1錠
院外専用	チオラ錠100	100mg1錠
院外専用	チガソンカプセル10	10mg1カプセル
両採用	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」	100mg1錠
両採用	チザニジン錠1mg「テバ」	1mg1錠
院外専用	チノカプセル125	125mg1カプセル
院外専用	チャンビックス錠0.5mg	0.5mg1錠
両(用)	チャンビックス錠1mg	1mg1錠
院外専用	チョコラA錠1万単位	10000単位1錠
両採用	チラーヂンS散0.01%	0.01%1g
院外専用	チラーヂンS錠25μg	25μg1錠
両採用	チラーヂンS錠50μg	50μg1錠
両採用	ツイミーク錠500mg	500mg1錠
両採用	ツインラインNF配合経腸用液	10mL（混合調製後の内用液として）
院外専用	ツートラム錠100mg	100mg1錠
院外専用	ツートラム錠150mg	150mg1錠
院外専用	ツートラム錠25mg	25mg1錠
両採用	ツートラム錠50mg	50mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ黄連湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ五虎湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ五積散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ参蘇飲エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ四君子湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ柴陷湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ消風散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ神秘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）	1 g

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大承気湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ二陳湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ木防已湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ立効散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ディアコミットカプセル250mg	250mg 1カプセル
院外専用	ティーエスワン配合OD錠T20	20mg 1錠（テガフル相当量）
院外専用	ティーエスワン配合OD錠T25	25mg 1錠（テガフル相当量）
院外専用	ディオバン錠160mg	160mg 1錠
院外専用	ディオバン錠40mg	40mg 1錠
院外専用	ディオバン錠80mg	80mg 1錠
院外専用	ディナゲスト錠0.5mg	0.5mg 1錠
院外専用	ディナゲスト錠1mg	1mg 1錠
院外専用	ディレグラ配合錠	1錠
院外専用	デエビゴ錠10mg	10mg 1錠
院外専用	デエビゴ錠2.5mg	2.5mg 1錠
両採用	デエビゴ錠5mg	5mg 1錠
院外専用	テオドール錠100mg	100mg 1錠
両採用	テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」	200mg 1錠
両採用	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	20% 1g

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	テオロン錠200mg	200mg1錠
両採用	デカドロン錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	デカドロン錠4mg	4mg1錠
両採用	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	15mg1錠
両採用	テクフィデラカプセル120mg	120mg1カプセル
院外専用	テクフィデラカプセル240mg	240mg1カプセル
院外専用	テグレート細粒50%	50%1g
院外専用	テグレート錠100mg	100mg1錠
院外専用	テグレート錠200mg	200mg1錠
院外専用	デザレックス錠5mg	5mg1錠
両採用	デシコビ配合錠HT	1錠
院外専用	デシコビ配合錠LT	1錠
院外専用	デソバン錠60mg	60mg1錠
両採用	テトラミド錠10mg	10mg1錠
両採用	テネリアOD錠20mg	20mg1錠
院外専用	テネリアOD錠40mg	40mg1錠
院外専用	テノーミン錠25	25mg1錠
院外専用	テノーミン錠50	50mg1錠
院外専用	テノゼット錠300mg	300mg1錠
両採用	デノタスチュアブル配合錠	1錠
院外専用	デパケンR錠100mg	100mg1錠
院外専用	デパケンR錠200mg	200mg1錠
院外専用	デパケンシロップ5%	5%1mL
院外専用	デパケン錠100mg	100mg1錠
院外専用	デパケン錠200mg	200mg1錠
院外専用	デバス錠0.5mg	0.5mg1錠
院外専用	デバス錠1mg	1mg1錠
両採用	テビケイ錠50mg	50mg1錠
両採用	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	360mg1包
両採用	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	90mg1包
院外専用	テブミトコ錠250mg	250mg1錠
両採用	テプレノン細粒10%「トーフ」	10%1g
両採用	デベルザ錠20mg	20mg1錠
院外専用	デムサーカプセル250mg	250mg1カプセル
両採用	テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg1錠
両採用	テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg1錠
院外専用	テモダールカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	テモダールカプセル20mg	20mg1カプセル
両(用)	デュオドーバ配合経腸用液	100mL1カセット
両採用	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	0.5mg1カプセル
院外専用	デュファストン錠5mg	5mg1錠
両採用	デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	20mg1錠
院外専用	テラムロ配合錠AP「DSEP」	1錠
院外専用	テラムロ配合錠BP「DSEP」	1錠
院外専用	テルチア配合錠AP「DSEP」	1錠
院外専用	テルチア配合錠BP「DSEP」	1錠
院外専用	テルネリン錠1mg	1mg1錠
院外専用	テルミサルタン錠20mg「DSEP」	20mg1錠
両採用	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	40mg1錠
両採用	トアラセット配合錠「オーハラ」	1錠
両採用	ドウベイト配合錠	1錠
両採用	ドキサゾシン錠2mg「ニプロ」	2mg1錠
院外専用	ドグマチール細粒50%	50%1g
両採用	ドグマチール錠50mg	50mg1錠
両採用	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」	3mg1錠
両採用	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」	5mg1錠
院外専用	ドバストン散98.5%	98.5%1g
両採用	トビエース錠4mg	4mg1錠
院外専用	トビエース錠8mg	8mg1錠
院外専用	トビナ細粒10%	10%1g
院外専用	トビナ錠100mg	100mg1錠
院外専用	トビナ錠50mg	50mg1錠
院外専用	トピロリック錠40mg	40mg1錠
両採用	ドブスOD錠100mg	100mg1錠
院外専用	トフラニール錠10mg	10mg1錠
院外専用	トフラニール錠25mg	25mg1錠
院外専用	ドメナン錠200mg	200mg1錠
院外専用	ドラール錠15	15mg1錠
院外専用	トラクリア小児用分散錠32mg	32mg1錠
院外専用	トラクリア錠62.5mg	62.5mg1錠
両採用	トラセミドOD錠8mg「TE」	8mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	トラゼンタ錠 5mg	5mg 1錠
両採用	トラゾドン塩酸塩錠 25mg 「アメル」	25mg 1錠
院外専用	トラディアンズ配合錠 AP	1錠
院外専用	トラディアンズ配合錠 BP	1錠
両採用	トラニラストカプセル 100mg 「トーワ」	100mg 1カプセル
両採用	トラネキサム酸錠 250mg 「YD」	250mg 1錠
両採用	トラベルミン配合錠	1錠
両採用	トラマールOD錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	トラマールOD錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	ドラマミン錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	トラムセット 配合錠	1錠
院外専用	トランコロン錠 7.5mg	7.5mg 1錠
院外専用	トランサミンカプセル 250mg	250mg 1カプセル
院外専用	トランサミン散 50%	50% 1g
院外専用	トランデート錠 50mg	50mg 1錠
両採用	トリアゾラム錠 0.25mg 「日医工」	0.25mg 1錠
両採用	トリーメク配合錠	1錠
両採用	トリクロリールシロップ 10%	10% 1mL
両採用	トリクロルメチアジド錠 2mg 「トーワ」	2mg 1錠
両採用	トリプタノール錠 10	10mg 1錠
両採用	トリプタノール錠 25	25mg 1錠
両採用	トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「オーハラ」	100mg 1錠
両採用	トリンテリックス錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	トルカブ錠 160mg	160mg 1錠
院外専用	トルカブ錠 200mg	200mg 1錠
院外専用	ドルナー錠 20μg	20μg 1錠
両採用	トルバブタンOD錠 7.5mg 「オーツカ」	7.5mg 1錠
院内専用	トレランG液 75g	225mL 1瓶
院外専用	トレドミン錠 15mg	15mg 1錠
院外専用	トレリーフOD錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	トレリーフOD錠 50mg	50mg 1錠
両採用	ドンペリドン錠 10mg 「EMEC」	10mg 1錠
両採用	ナイキサン錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	ナウゼリンOD錠 10	10mg 1錠
両採用	ナウゼリンドライシロップ 1%	1% 1g
両採用	ナゼアOD錠 0.1mg	0.1mg 1錠
院外専用	ナディック錠 30mg	30mg 1錠
院外専用	ナテグリニド錠 30mg 「日医工」	30mg 1錠
院内専用	ナテグリニド錠 90mg 「日医工」	90mg 1錠
両採用	ナトリックス錠 1	1mg 1錠
両採用	ナフトビジルOD錠 25mg 「DSEP」	25mg 1錠
院外専用	ナルサス錠 12mg	12mg 1錠
院外専用	ナルサス錠 24mg	24mg 1錠
両採用	ナルサス錠 2mg	2mg 1錠
両採用	ナルサス錠 6mg	6mg 1錠
両採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg 「サワイ」	2.5μg 1錠
両採用	ナルラビド錠 1mg	1mg 1錠
両採用	ナルラビド錠 2mg	2mg 1錠
院外専用	ナルラビド錠 4mg	4mg 1錠
院外専用	ニコチン酸アミド散 10% 「ゾンネ」	10% 1g
両採用	ニコランジル錠 5mg 「トーワ」	5mg 1錠
両採用	ニセルゴリン錠 5mg 「NP」	5mg 1錠
両採用	ニトロールRカプセル 20mg	20mg 1カプセル
院外専用	ニトロール錠 5mg	5mg 1錠
院内専用	ニトロベン舌下錠 0.3mg	0.3mg 1錠
院外専用	ニバジール錠 2mg	2mg 1錠
院外専用	ニバジール錠 4mg	4mg 1錠
両採用	ニフェジピンCR錠 20mg 「トーワ」	20mg 1錠
院外専用	ニフェジピンカプセル 10mg 「サワイ」	10mg 1カプセル
両採用	ニボラジン錠 3mg	3mg 1錠
院外専用	ニューレプテル錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	ニューロタン錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	ニューロタン錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	ニューベクオ錠 300mg	300mg 1錠
院外専用	ニンラーロカプセル 0.5mg	0.5mg 1カプセル
院外専用	ニンラーロカプセル 2.3mg	2.3mg 1カプセル
院外専用	ニンラーロカプセル 3mg	3mg 1カプセル
院外専用	ニンラーロカプセル 4mg	4mg 1カプセル
院外専用	ネイリンカプセル 100mg	100mg 1カプセル
院外専用	ネオーラル 10mg カプセル	10mg 1カプセル
院外専用	ネオーラル 25mg カプセル	25mg 1カプセル

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ネオオーラル50mgカプセル	50mg1カプセル
両採用	ネオオーラル内用液10%	10%1mL
院外専用	ネオドバトン配合錠L250	1錠
院外専用	ネキシウムカプセル20mg	20mg1カプセル
両採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg1包
両採用	ネクスバール錠200mg	200mg1錠
院外専用	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg1錠
両採用	ネシーナ錠25mg	25mg1錠
院外専用	ネシーナ錠6.25mg	6.25mg1錠
両採用	ノイキノン錠10mg	10mg1錠
両採用	ノイロトロピン錠4単位	4単位1錠
両採用	ノウリアスト錠20mg	20mg1錠
院外専用	ノービア錠100mg	100mg1錠
両採用	ノクサフィル錠100mg	100mg1錠
両採用	ノバミン錠5mg	5mg1錠
院外専用	ノベルジン錠25mg	25mg1錠
院外専用	ノベルジン顆粒5%	5%1g
両採用	ノリトレン錠10mg	10mg1錠
院外専用	ノルバスクOD錠5mg	5mg1錠
両採用	パーキネス錠2	2mg1錠
院外専用	ハーボニー配合錠	1錠
院外専用	パーロデル錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	バイアグラ錠25mg	25mg1錠
院外専用	バイアグラ錠50mg	50mg1錠
両採用	バイアスピリン錠100mg	100mg1錠
両採用	ハイコパールカプセル500μg	0.5mg1カプセル
院外専用	ハイシー顆粒25%	25%1g
院外専用	ハイドレアカプセル500mg	500mg1カプセル
院外専用	ハイベン錠200mg	200mg1錠
両採用	ハイボン錠20mg	20mg1錠
院外専用	ハイヤスタ錠10mg	10mg1錠
院外専用	パイロテンシン錠10mg	10mg1錠
院外専用	バキシルCR錠12.5mg	12.5mg1錠
両採用	バキロビッドバック300	1シート
両採用	バキロビッドバック600	1シート
院外専用	バクタミニ配合錠	1錠
両採用	バクタ配合錠	1錠
両採用	バクタ配合顆粒	1g
院外専用	バシーフカプセル120mg	120mg1カプセル
院外専用	バシーフカプセル30mg	30mg1カプセル
院外専用	バシーフカプセル60mg	60mg1カプセル
院外専用	バップフォー錠10	10mg1錠
院外専用	バナルジン錠100mg	100mg1錠
院外専用	バファリン配合錠A81	81mg1錠
院外専用	バフセオ錠150mg	150mg1錠
両採用	バフセオ錠300mg	300mg1錠
院外専用	バラクルード錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	バラシクロピル錠500mg「SPKK」	500mg1錠
院外専用	バラミヂンカプセル300mg	300mg1カプセル
院外専用	バリエット錠10mg	10mg1錠
院外専用	バリエット錠5mg	5mg1錠
院外専用	バリキサドライシロップ5000mg	50mg1mL（懸濁後の内用液として）
両採用	バリキサ錠450mg	450mg1錠
両(用)	バリテスターA240散	98.5%10g
両採用	バルサルタン錠80mg「オーハラ」	80mg1錠
院外専用	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg1錠
院外専用	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg1錠
院外専用	バルトレックス錠500	500mg1錠
院外専用	ハルナールD錠0.2mg	0.2mg1錠
両採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	5%1mL
両採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	100mg1錠
両採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	200mg1錠
両採用	バルモディアXR錠0.2mg	0.2mg1錠
院外専用	バルモディアXR錠0.4mg	0.4mg1錠
院外専用	バルモディア錠0.1mg	0.1mg1錠
両採用	バレিশョデンプン「ケンエー」	10g
両採用	パロキセチン錠10mg「明治」	10mg1錠
院外専用	パロキセチン錠5mg「明治」	5mg1錠
両(用)	パロス発泡顆粒-S	1g
両採用	ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	0.75mg1錠
院外専用	ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」	1.5mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	バンクレアチン「V T R S」原末	1 g
両採用	バンコマイシン塩酸塩散0. 5 g「明治」	5 0 0 m g 1 瓶
両採用	バンテチン錠1 0 0 m g「シオエ」	1 0 0 m g 1 錠
両採用	バントシン散2 0 %	2 0 % 1 g
院外専用	バントシン錠1 0 0	1 0 0 m g 1 錠
院外専用	ビ・シフロール錠0. 1 2 5 m g	0. 1 2 5 m g 1 錠
院外専用	ビ・シフロール錠0. 5 m g	0. 5 m g 1 錠
両採用	ビーエイ配合錠	1 錠
院外専用	ビーゼットシー散1 %	1 % 1 g
院外専用	ビーゼットシー糖衣錠4 m g	4 m g 1 錠
院外専用	ビートルチュアブル錠2 5 0 m g	2 5 0 m g 1 錠
院外専用	ビートル顆粒分包2 5 0 m g	2 5 0 m g 1 包
両採用	ビオグリタゾン錠1 5 m g「武田テバ」	1 5 m g 1 錠
院外専用	ビオスミン配合散	1 g
院外専用	ビオスリー配合OD錠	1 錠
院外専用	ビオチン・ドライシロップ0. 1 %「ホエイ」	0. 1 % 1 g
院外専用	ビオチン散0. 2 %「フソー」	0. 2 % 1 g
両採用	ビオフェルミンR散	1 g
両採用	ビオフェルミンR錠	1 錠
院外専用	ビオフェルミン錠剤	1 錠
院外専用	ビオブテン顆粒2. 5 %	2. 5 % 0. 4 g 1 包
両採用	ビカルタミド錠8 0 m g「オーハラ」	8 0 m g 1 錠
両採用	ビクトルビ配合錠	1 錠
両採用	ビコスルファートナトリウム内用液0. 7 5 %「イワキ」	0. 7 5 % 1 m L
院内専用	ビジクリア配合錠	1 錠
院外専用	ビジンプロ錠1 5 m g	1 5 m g 1 錠
院外専用	ビジンプロ錠4 5 m g	4 5 m g 1 錠
院外専用	ヒスロンH錠2 0 0 m g	2 0 0 m g 1 錠
院外専用	ヒスロン錠5	5 m g 1 錠
両採用	ビソプロロールフマル酸塩錠0. 6 2 5 m g「トーワ」	0. 6 2 5 m g 1 錠
両採用	ビソプロロールフマル酸塩錠2. 5 m g「トーワ」	2. 5 m g 1 錠
院外専用	ビソルボン錠4 m g	4 m g 1 錠
院外専用	ビタノイリンカプセル5 0	1 カプセル
両採用	ビタバスタチンカルシウムOD錠2 m g「K O G」	2 m g 1 錠
両採用	ビタバスタチンカルシウムOD錠4 m g「K O G」	4 m g 1 錠
院外専用	ビタミンB 6散1 0 %「マルイシ」	1 0 % 1 g
院外専用	ビタメジン配合カプセルB 2 5	1 カプセル
院外専用	ヒダントールF 配合錠	1 錠
両採用	ビドキサル錠1 0 m g	1 0 m g 1 錠
両採用	ヒドロクロロチアジド錠1 2. 5 m g「トーワ」	1 2. 5 m g 1 錠
院外専用	ビバンセカプセル2 0 m g	2 0 m g 1 カプセル
院外専用	ビバンセカプセル3 0 m g	3 0 m g 1 カプセル
院外専用	ビビアント錠2 0 m g	2 0 m g 1 錠
両採用	ビフェルトロ錠1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 錠
院外専用	ビブラマイシン錠1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 錠
両採用	ビブレッソン徐放錠5 0 m g	5 0 m g 1 錠
両採用	ヒベルナ糖衣錠2 5 m g	2 5 m g 1 錠
院外専用	ヒポカ1 5 m g カプセル	1 5 m g 1 カプセル
院外専用	ビムパットドライシロップ1 0 %	1 0 % 1 g
両採用	ビムパット錠1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 錠
両採用	ビムパット錠5 0 m g	5 0 m g 1 錠
両採用	ビモベンダン錠1. 2 5 m g「T E」	1. 2 5 m g 1 錠
両採用	ビラノアOD錠2 0 m g	2 0 m g 1 錠
院外専用	ビラフトビカプセル5 0 m g	5 0 m g 1 カプセル
両採用	ピラマイド原末	1 g
両採用	ピルシカイニド塩酸塩カプセル5 0 m g「トーワ」	5 0 m g 1 カプセル
両採用	ヒルナミン細粒1 0 %	1 0 % 1 g
両採用	ヒルナミン錠（2 5 m g）	2 5 m g 1 錠
院外専用	ヒルナミン錠（5 m g）	5 m g 1 錠
両採用	ビレスバ錠2 0 0 m g	2 0 0 m g 1 錠
院外専用	ビレチア細粒1 0 %	1 0 % 1 g
院外専用	ビンダケルカプセル2 0 m g	2 0 m g 1 カプセル
院外専用	ビンマックカプセル6 1 m g	6 1 m g 1 カプセル
院外専用	ファビハルタカプセル2 0 0 m g	2 0 0 m g 1 カプセル
院外専用	ファミビル錠2 5 0 m g	2 5 0 m g 1 錠
両採用	ファミチジンD錠2 0 m g「サワイ」	2 0 m g 1 錠
両採用	ファミチジン散1 0 %「サワイ」	1 0 % 1 g
院外専用	ファロムドライシロップ小児用1 0 %	1 0 0 m g 1 g
院外専用	ファロム錠2 0 0 m g	2 0 0 m g 1 錠
両採用	ファンギゾンシロップ1 0 0 m g／m L	1 0 0 m g 1 m L
院外専用	フィコンバ細粒1 %	1 % 1 g

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	フィコンバ錠 2 m g	2 m g 1 錠
両採用	フィコンバ錠 4 m g	4 m g 1 錠
院外専用	バイフェンド錠 2 0 0 m g	2 0 0 m g 1 錠
院外専用	バイフェンド錠 5 0 m g	5 0 m g 1 錠
院外専用	フィンテプラ内用液 2. 2 m g / m L	0. 2 2 % 1 m L
院外専用	フェアストン錠 4 0	4 0 m g 1 錠
両採用	フェキシフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「S A N I K」	6 0 m g 1 錠
院外専用	フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」	1 g
両採用	フェノバルエリキシル 0. 4 %	0. 4 % 1 m L
両採用	フェノバル散 1 0 %	1 0 % 1 g
院外専用	フェノバル錠 3 0 m g	3 0 m g 1 錠
両採用	フェブキシスタット錠 2 0 m g 「D S E P」	2 0 m g 1 錠
院外専用	フェブリク錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	フェブリク錠 2 0 m g	2 0 m g 1 錠
院外専用	フェマーラ錠 2. 5 m g	2. 5 m g 1 錠
院外専用	フェルムカプセル 1 0 0 m g	鉄 1 0 0 m g 1 カプセル
両採用	フェロ・グラデュメット錠 1 0 5 m g	1 0 5 m g 1 錠
両採用	フェロベリン 配合錠	1 錠
院外専用	フェロミア錠 5 0 m g	鉄 5 0 m g 1 錠
両採用	フェロミア顆粒 8. 3 %	1 g
院外専用	フオイバン錠 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 錠
両採用	フォシーガ錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
両採用	フォシーガ錠 5 m g	5 m g 1 錠
院外専用	フォゼベル錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	フォゼベル錠 2 0 m g	2 0 m g 1 錠
院外専用	フォゼベル錠 5 m g	5 m g 1 錠
両採用	フォリアミン錠	5 m g 1 錠
院外専用	ブシ末（調剤用）「ツムラ」	1 g
両採用	ブスコパン錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
両採用	ブスタゾール糖衣錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	ブラケニル錠 2 0 0 m g	2 0 0 m g 1 錠
両採用	ブラザキサカプセル 1 1 0 m g	1 1 0 m g 1 カプセル
両(用)	ブラザキサカプセル 7 5 m g	7 5 m g 1 カプセル
両採用	ブラジール内服錠 2 5 0 m g	2 5 0 m g 1 錠
院外専用	ブラダロン錠 2 0 0 m g	2 0 0 m g 1 錠
院外専用	ブラノバル 配合錠	1 錠
両採用	ブラバスタチン N a 錠 1 0 m g 「N I G」	1 0 m g 1 錠
院外専用	ブラビックス錠 2 5 m g	2 5 m g 1 錠
院外専用	ブラビックス錠 7 5 m g	7 5 m g 1 錠
両採用	ブラミベキソール塩酸塩錠 0. 1 2 5 m g 「タカタ」	0. 1 2 5 m g 1 錠
両採用	ブラミベキソール塩酸塩錠 0. 5 m g 「タカタ」	0. 5 m g 1 錠
両採用	ブランルカスト D S 1 0 % 「タカタ」	1 0 % 1 g
院外専用	ブリイビアクト錠 2 5 m g	2 5 m g 1 錠
院外専用	ブリイビアクト錠 5 0 m g	5 0 m g 1 錠
院外専用	ブリジスタ錠 6 0 0 m g	6 0 0 m g 1 錠
院外専用	フリバス O D 錠 2 5 m g	2 5 m g 1 錠
院外専用	フリバス O D 錠 5 0 m g	5 0 m g 1 錠
院外専用	フリバス O D 錠 7 5 m g	7 5 m g 1 錠
院外専用	ブリミドン細粒 9 9. 5 % 「日医工」	9 9. 5 % 1 g
院外専用	ブリモボラン錠 5 m g	5 m g 1 錠
院外専用	ブリュザクラカプセル 1 m g	1 m g 1 カプセル
院外専用	ブリュザクラカプセル 5 m g	5 m g 1 カプセル
院外専用	ブリンベランシロップ 0. 1 %	0. 1 % 1 0 m L
院外専用	ブリンベラン錠 5	5 m g 1 錠
院外専用	フルイトラン錠 2 m g	2 m g 1 錠
院外専用	ブルキンザカプセル 8 0 m g	8 0 m g 1 カプセル
両採用	フルコナゾールカプセル 1 0 0 m g 「タカタ」	1 0 0 m g 1 カプセル
両採用	フルスルチアミン錠 2 5 m g 「トーワ」	2 5 m g 1 錠
院外専用	ブルゼニド錠 1 2 m g	1 2 m g 1 錠
院外専用	フルダラ錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	フルツロンカプセル 2 0 0	2 0 0 m g 1 カプセル
両採用	フルニトラゼパム錠 1 m g 「アメル」	1 m g 1 錠
院外専用	フルニトラゼパム錠 2 m g 「アメル」	2 m g 1 錠
院外専用	ブルフェン錠 1 0 0	1 0 0 m g 1 錠
両採用	フルボキサミンマレイン酸塩錠 2 5 m g 「日医工」	2 5 m g 1 錠
両採用	フレカイニド酢酸塩錠 5 0 m g 「V T R S」	5 0 m g 1 錠
両採用	ブレガバリン O D 錠 2 5 m g 「V T R S」	2 5 m g 1 錠
両採用	ブレガバリン O D 錠 7 5 m g 「V T R S」	7 5 m g 1 錠
院外専用	ブレジコビックス 配合錠	1 錠
両採用	ブレディニン O D 錠 2 5	2 5 m g 1 錠
院外専用	ブレディニン O D 錠 5 0	5 0 m g 1 錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	1% 1g
両採用	ブレドニゾロン錠1mg（旭化成）	1mg 1錠
院外専用	ブレドニゾロン錠2.5mg「NPJ」	2.5mg 1錠
両採用	ブレドニン錠5mg	5mg 1錠
両採用	プレバイミス錠240mg	240mg 1錠
両採用	プレマリン錠0.625mg	0.625mg 1錠
院外専用	プレミネント配合錠LD	1錠
両採用	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg 1カプセル
両採用	プログラフカプセル1mg	1mg 1カプセル
両採用	プログラフ顆粒0.2mg	0.2mg 1包
院外専用	プログラフ顆粒1mg	1mg 1包
院外専用	プロスターール錠50mg	50mg 1錠
院外専用	プロスターール錠25	25mg 1錠
両採用	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg 1錠
院外専用	プロセキソール錠0.5mg	0.5mg 1錠
両採用	フロセミド細粒4%「EMEC」	4% 1g
両採用	フロセミド錠40mg「トーワ」	40mg 1錠
両採用	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	0.25mg 1錠
院外専用	プロテカジンOD錠10	10mg 1錠
両採用	プロナーゼMS	20000単位
両採用	プロナンセリン錠4mg「DSPB」	4mg 1錠
院外専用	プロノン錠150mg	150mg 1錠
院外専用	プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」	60mg 1カプセル
院外専用	プロプレス錠12	12mg 1錠
院外専用	プロプレス錠4	4mg 1錠
院外専用	プロプレス錠8	8mg 1錠
院外専用	プロベラ錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	フロベン錠40	40mg 1錠
院外専用	プロマゼパム錠2mg「サンド」	2mg 1錠
院外専用	プロマックD錠75	75mg 1錠
両採用	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	4mg 1錠
院外専用	フロモックス小児用細粒100mg	100mg 1g
院外専用	フロモックス錠100mg	100mg 1錠
両採用	フロリドゲル経口用2%	2% 1g
両採用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg 1錠
院外専用	ベイスンOD錠0.2	0.2mg 1錠
院外専用	ベイスンOD錠0.3	0.3mg 1錠
院外専用	ページニオ錠100mg	100mg 1錠
院外専用	ページニオ錠150mg	150mg 1錠
院外専用	ページニオ錠50mg	50mg 1錠
両採用	ベオーバ錠50mg	50mg 1錠
両採用	ベサコリン散5%	5% 1g
院外専用	ベザトールSR錠200mg	200mg 1錠
両(用)	ベサノイドカプセル10mg	10mg 1カプセル
両採用	ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	200mg 1錠
院外専用	ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	ベシケアOD錠5mg	5mg 1錠
院外専用	ベタナミン錠10mg	10mg 1錠
院外専用	ベタニス錠25mg	25mg 1錠
両採用	ベタニス錠50mg	50mg 1錠
両採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	6mg 1錠
両採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	4mg 1錠
両採用	ベネクレクスタ錠100mg	100mg 1錠
両採用	ベネクレクスタ錠10mg	10mg 1錠
院外専用	ペプリコール錠50mg	50mg 1錠
院外専用	ペマジール錠4.5mg	4.5mg 1錠
両採用	ヘマンジオールシロップ小児用0.375%	0.375% 1mL
院外専用	ペムリディ錠25mg	25mg 1錠
院外専用	ペラゾリン細粒400mg	400mg 1包
両採用	ペラバミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	40mg 1錠
両採用	ペラプロストNa錠20μg「サワイ」	20μg 1錠
院外専用	ペリアクチンシロップ0.04%	0.04% 10mL
院外専用	ペリアクチン錠4mg	4mg 1錠
院外専用	ペリキューボ錠10mg	10mg 1錠
両採用	ペリキューボ錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	ペリキューボ錠5mg	5mg 1錠
両採用	ペリチーム配合顆粒	1g
両採用	ペリンドプリルエルブミン錠2mg「サワイ」	2mg 1錠
院外専用	ベルサンチン錠100mg	100mg 1錠
院外専用	ベルサンチン錠25mg	25mg 1錠
院外専用	ベルジピンLAカプセル20mg	20mg 1カプセル

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ベルソムラ錠15mg	15mg1錠
両採用	ベルソムラ錠20mg	20mg1錠
院外専用	ヘルベッサールカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	ヘルベッサール錠30	30mg1錠
院外専用	ベルマックス錠250μg	250μg1錠
院外専用	ベレキシブル錠80mg	80mg1錠
院外専用	ベンザリン錠2	2mg1錠
両採用	ベンザリン錠5	5mg1錠
両採用	ベンタサ錠250mg	250mg1錠
院外専用	ベンタサ錠500mg	500mg1錠
院外専用	ベンタサ顆粒94%	94%1g
院外専用	ボイデヤ錠50mg	50mg1錠
院内専用	ボースデル内用液10	10mg250mL1袋
両(用)	ボカブリア錠30mg	30mg1錠
両採用	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	0.2mg1錠
院外専用	ボシュリフ錠100mg	100mg1錠
両採用	ホスミシンドライシロップ400	400mg1g
両採用	ホスミシン錠500	500mg1錠
両採用	ホスリボン配合顆粒	100mg1包(リンとして)
院外専用	ホスレノールOD錠250mg	250mg1錠
院外専用	ホスレノール顆粒分包250mg	250mg1包
院外専用	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg1包
院外専用	ボナロン錠35mg	35mg1錠
院外専用	ボナロン錠5mg	5mg1錠
院外専用	ボノサップバック400	1シート
院外専用	ボノサップバック800	1シート
院外専用	ボノテオ錠1mg	1mg1錠
院外専用	ボノテオ錠50mg	50mg1錠
院外専用	ボノピオンバック	1シート
院内専用	ボマリストカプセル2mg	2mg1カプセル
院内専用	ボマリストカプセル4mg	4mg1カプセル
院外専用	ボラキス錠2	2mg1錠
両採用	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	75mg1錠
両採用	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	200mg1錠
両採用	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	50mg1錠
両採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	20%25g1個
院外専用	ホリゾン散1%	1%1g
院外専用	ホリゾン錠5mg	5mg1錠
両採用	ポリフル錠500mg	500mg1錠
院外専用	ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」	100万単位1錠
院外専用	ボルトレンSRカプセル37.5mg	37.5mg1カプセル
院外専用	ボルトレン錠25mg	25mg1錠
院外専用	ボルトラック原末	1g
院外専用	ボンゾール錠100mg	100mg1錠
院外専用	ボンタールカプセル250mg	250mg1カプセル
院外専用	ボンタールシロップ3.25%	3.25%1mL
院外専用	ボンビバ錠100mg	100mg1錠
両採用	マーズレンS配合顆粒	1g
院外専用	マーズレン配合錠1.0ES	1錠
院外専用	マーベロン21	(21日分)1組
両採用	マイスタン細粒1%	1%1g
院外専用	マイスタン錠5mg	5mg1錠
院外専用	マイスリー錠10mg	10mg1錠
院外専用	マイスリー錠5mg	5mg1錠
院外専用	マイテラーゼ錠10mg	10mg1錠
院外専用	マヴィレット配合錠	1錠
院内専用	マグコロール散68%分包50g	68%50g1包
院外専用	マクサルトRPD錠10mg	10mg1錠
院外専用	マサーレッド錠12.5mg	12.5mg1錠
院外専用	マサーレッド錠25mg	25mg1錠
院外専用	マサーレッド錠5mg	5mg1錠
院外専用	マサーレッド錠75mg	75mg1錠
院外専用	マドバー配合錠L100	1錠
院外専用	マドバー配合錠L50	1錠
院外専用	マブリン散1%	1%1g
両(用)	マリゼブ錠12.5mg	12.5mg1錠
院外専用	マリゼブ錠25mg	25mg1錠
院外専用	ミオカーム内服液33.3%	33.3%1mL
院外専用	ミオナール錠50mg	50mg1錠
院外専用	ミカトリオ配合錠	1錠
院外専用	ミカムロ配合錠AP	1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ミカムロ配合錠ＢＰ	１錠
院外専用	ミカルデイス錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	ミカルデイス錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
院外専用	ミグシス錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	ミケランＬＡカプセル１５ｍｇ	１５ｍｇ１カプセル
院外専用	ミコブティンカプセル１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１カプセル
院外専用	ミコンビ配合錠ＡＰ	１錠
院外専用	ミコンビ配合錠ＢＰ	１錠
院内専用	ミティキュアダニ舌下錠１００００ＪＡＵ	１００００ＪＡＵ１錠
院内専用	ミティキュアダニ舌下錠３３００ＪＡＵ	３３００ＪＡＵ１錠
両採用	ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「オーハラ」	２ｍｇ１錠
院外専用	ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ	１２０μｇ１錠
院外専用	ミニリンメルトＯＤ錠２４０μｇ	２４０μｇ１錠
院外専用	ミニリンメルトＯＤ錠２５μｇ	２５μｇ１錠
院外専用	ミニリンメルトＯＤ錠５０μｇ	５０μｇ１錠
両採用	ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ	６０μｇ１錠
院外専用	ミネプロＯＤ錠１．２５ｍｇ	１．２５ｍｇ１錠
両採用	ミネプロＯＤ錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	ミネプロＯＤ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	ミノマイシシンカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	ミノマイシシンカプセル５０ｍｇ	５０ｍｇ１カプセル
両採用	ミヤＢＭ細粒	１ｇ
両採用	ミヤＢＭ錠	１錠
院外専用	ミラベックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ	０．３７５ｍｇ１錠
院外専用	ミラベックスＬＡ錠１．５ｍｇ	１．５ｍｇ１錠
両採用	ミルタザピン錠１５ｍｇ「明治」	１５ｍｇ１錠
院外専用	ミルラクト細粒５０％	５０％１ｇ
院内専用	ミンクリア内用散布液０．８％	２０ｍＬ１筒
院外専用	ムコスタ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ	４５ｍｇ１錠
院外専用	ムコソルバン錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
院外専用	ムコダインＤＳ５０％	５０％１ｇ
院外専用	ムコダインシロップ５％	５％１ｍＬ
院外専用	ムコダイン錠５００ｍｇ	５００ｍｇ１錠
院外専用	ムルプレタ錠３ｍｇ	３ｍｇ１錠
院外専用	ムンデシシンカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	メイアクトＭＳ小児用細粒１０％	１００ｍｇ１ｇ
院外専用	メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	メイラックス錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	メイラックス錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	メインテート錠０．６２５ｍｇ	０．６２５ｍｇ１錠
院外専用	メインテート錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	メインテート錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	メーゼント錠０．２５ｍｇ	０．２５ｍｇ１錠
院外専用	メーゼント錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	メキシチールカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	メキシチールカプセル５０ｍｇ	５０ｍｇ１カプセル
両採用	メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」	１００ｍｇ１カプセル
両採用	メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」	５０ｍｇ１カプセル
院外専用	メキニスト小児用ドライシロップ４．７ｍｇ	４．７ｍｇ１瓶
院外専用	メキニスト錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
院外専用	メキニスト錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	メクトビ錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
両(用)	メサベイン錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
両採用	メサベイン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	メジコン散１０％	１０％１ｇ
院外専用	メジコン錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
院外専用	メジコン配合シロップ	１０ｍＬ
院外専用	メスチノン錠６０ｍｇ	６０ｍｇ１錠
院外専用	メソトレキセート錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	メタクト配合錠ＬＤ	１錠
院外専用	メタライト２５０カプセル	２５０ｍｇ１カプセル
院外専用	メタルカプターゼカプセル５０ｍｇ	５０ｍｇ１カプセル
両採用	メチコバル細粒０．１％	０．１％５００ｍｇ１包
両採用	メチコバル錠５００μｇ	０．５ｍｇ１錠
両採用	メチルエルゴメトリン錠０．１２５ｍｇ「あすか」	０．１２５ｍｇ１錠
院外専用	メトアナ配合錠ＨＤ	１錠
院外専用	メトアナ配合錠ＬＤ	１錠
両採用	メトグルコ錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
院外専用	メトグルコ錠５００ｍｇ	５００ｍｇ１錠
両採用	メトクロプラミド錠５ｍｇ「ＮＩＧ」	５ｍｇ１錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	2mg1錠
院外専用	メトピロンカプセル250mg	250mg1カプセル
院外専用	メトリジンD錠2mg	2mg1錠
両採用	メドロール錠4mg	4mg1錠
両採用	メナテトレノンカプセル15mg「YD」	15mg1カプセル
両採用	メネシット配合錠100	1錠
院外専用	メバロチン錠10	10mg1錠
院外専用	メバロチン錠5	5mg1錠
院外専用	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg1錠
院外専用	メブチンシロップ5μg/mL	0.0005%1mL
院外専用	メブチンドライシロップ0.005%	0.005%1g
院外専用	メマリーOD錠10mg	10mg1錠
院外専用	メマリーOD錠20mg	20mg1錠
院外専用	メマリーOD錠5mg	5mg1錠
院外専用	メマリードライシロップ2%	2%1g
両採用	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	5mg1錠
両採用	メラトベル顆粒小児用0.2%	0.2%1g
院外専用	メリスロン錠6mg	6mg1錠
両採用	メルカゾール錠5mg	5mg1錠
院外専用	メンドンカプセル7.5mg	7.5mg1カプセル
院外専用	モービック錠10mg	10mg1錠
院外専用	モディオダール錠100mg	100mg1錠
院外専用	モビコール配合内用剤HD	13.7046g1包
両採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g1包
院内専用	モビブレップ配合内用剤	1袋
両採用	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg1錠
両採用	モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末	1g
両採用	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	10mg1包
両採用	モンテルカスト錠10mg「KM」	10mg1錠
院外専用	ヤーズフレックス配合錠	1錠
院外専用	ヤーズ配合錠	1錠
院外専用	ユーエフティE配合顆粒T100	100mg1包(テガフル相当量)
院外専用	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg1カプセル(テガフル相当量)
院外専用	ユーゼル錠25mg	25mg1錠
院内専用	ユービット錠100mg	100mg1錠
院外専用	ユーロジン2mg錠	2mg1錠
院外専用	ユナシン錠375mg	375mg1錠
院外専用	ユニシア配合錠HD	1錠
院外専用	ユバンシ配合錠	1錠
両採用	ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」	1%1g
両採用	ユベラNカプセル100mg	100mg1カプセル
両採用	ユベラ錠50mg	50mg1錠
院外専用	ユリーフOD錠4mg	4mg1錠
院外専用	ユリス錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	ユリス錠1mg	1mg1錠
院外専用	ユリス錠2mg	2mg1錠
院外専用	ユリノーム錠25mg	25mg1錠
院外専用	ユリノーム錠50mg	50mg1錠
両採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg1丸
院外専用	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	1錠
院外専用	ラキソベロン錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	ラキソベロン内用液0.75%	0.75%1mL
院外専用	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	60%1mL
両採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	65%1mL
院外専用	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	54.167%12g1包
両採用	ラゲブリオカプセル200mg	200mg1カプセル
両採用	ラコールNF配合経腸用液	10mL
院外専用	ラコールNF配合経腸用半固形剤	10g
両採用	ラジカット内用懸濁液2.1%	2.1%1mL
院外専用	ラシックス錠20mg	20mg1錠
院外専用	ラシックス錠40mg	40mg1錠
院外専用	ラジレス錠150mg	150mg1錠
院外専用	ラステットSカプセル25mg	25mg1カプセル
院外専用	ラスビック錠75mg	75mg1錠
両採用	ラツーダ錠20mg	20mg1錠
院外専用	ラツーダ錠40mg	40mg1錠
院外専用	ラツーダ錠60mg	60mg1錠
院外専用	ラツーダ錠80mg	80mg1錠
院外専用	ラックビー錠	1錠
両採用	ラックビー微粒N	1%1g
院外専用	ラバミコム配合錠「アメル」	1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両(用)	ラパリムス錠1mg	1mg1錠
院外専用	ラパリムス顆粒0.2%	0.2%1g
院外専用	ラベキュアパック400	1シート
院外専用	ラベキュアパック800	1シート
院外専用	ラベファインパック	1シート
両採用	ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」	10mg1錠
両採用	ラベプラゾールNa塩錠5mg「オーハラ」	5mg1錠
院外専用	ラミクタール錠100mg	100mg1錠
院外専用	ラミクタール錠25mg	25mg1錠
院外専用	ラミクタール錠小児用2mg	2mg1錠
院外専用	ラミクタール錠小児用5mg	5mg1錠
院外専用	ラミシール錠125mg	125mg1錠
両採用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	8mg1錠
両採用	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	25mg1錠
両採用	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	60mg1錠
両採用	ランソプラゾールOD錠15mg「NIG」	15mg1錠
院外専用	ランデル錠40	40mg1錠
院外専用	ランドセン錠2mg	2mg1錠
両採用	リアルダ錠1200mg	1200mg1錠
院外専用	リーゼ錠5mg	5mg1錠
院外専用	リーバクト配合経口ゼリー	20g1個
両採用	リーバクト配合顆粒	4.15g1包
院外専用	リーマス錠100	100mg1錠
院外専用	リーマス錠200	200mg1錠
院外専用	リウマトレックスカプセル2mg	2mg1カプセル
院外専用	リオナ錠250mg	250mg1錠
院外専用	リオベル配合錠LD	1錠
両採用	リオレサル錠5mg	5mg1錠
両採用	リクシアナOD錠15mg	15mg1錠
両採用	リクシアナOD錠30mg	30mg1錠
両採用	リクシアナOD錠60mg	60mg1錠
院外専用	リザベンカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	リスパダール細粒1%	1%1g
院外専用	リスパダール錠1mg	1mg1錠
院外専用	リスパダール内用液1mg/mL	0.1%1mL
両採用	リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	1mg1錠
両採用	リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」	0.1%1mL
両採用	リスミー錠1mg	1mg1錠
両採用	リズミック錠10mg	10mg1錠
両採用	リスモダンR錠150mg	150mg1錠
院外専用	リスモダンカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	リタリン錠10mg	10mg1錠
院外専用	リットフォーカカプセル50mg	50mg1カプセル
両採用	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	2%1mL
院外専用	リトゴビ錠4mg	4mg1錠
両採用	リネゾリド錠600mg「明治」	600mg1錠
両採用	リパクレオンカプセル150mg	150mg1カプセル
院外専用	リパクレオン顆粒300mg分包	300mg1包
院外専用	リバゼブ配合錠HD	1錠
院外専用	リバゼブ配合錠LD	1錠
院外専用	リバロOD錠1mg	1mg1錠
院外専用	リバロOD錠2mg	2mg1錠
院外専用	リビディル錠80mg	80mg1錠
院外専用	リビトール錠10mg	10mg1錠
院外専用	リビトール錠5mg	5mg1錠
両採用	リファジンカプセル150mg	150mg1カプセル
両採用	リフキシマ錠200mg	200mg1錠
院外専用	リブテンシティ錠200mg	200mg1錠
院外専用	リフヌア錠45mg	45mg1錠
院外専用	リフレックス錠15mg	15mg1錠
院外専用	リベルサス錠14mg	14mg1錠
両採用	リベルサス錠3mg	3mg1錠
両採用	リベルサス錠7mg	7mg1錠
両採用	リボトリール細粒0.1%	0.1%1g
両採用	リボトリール錠0.5mg	0.5mg1錠
院外専用	リポバス錠10	10mg1錠
院外専用	リポバス錠5	5mg1錠
両採用	リマチル錠100mg	100mg1錠
両採用	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	5μg1錠
両採用	リムバーザ錠100mg	100mg1錠
両採用	リムバーザ錠150mg	150mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	リリカOD錠150mg	150mg1錠
院外専用	リリカOD錠25mg	25mg1錠
院外専用	リリカOD錠75mg	75mg1錠
両採用	リルゾール錠50mg「AA」	50mg1錠
院外専用	リルテック錠50	50mg1錠
両採用	リンヴォック錠7.5mg	7.5mg1錠
両採用	リンゼス錠0.25mg	0.25mg1錠
院外専用	リンデロンシロップ0.01%	0.01%1mL
両採用	リンデロン錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	ルーラン錠4mg	4mg1錠
院外専用	ルジオミール錠10mg	10mg1錠
院外専用	ルジオミール錠25mg	25mg1錠
院外専用	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg1錠
両採用	ルトラール錠2mg	2mg1錠
院外専用	ルナベル配合錠LD	1錠
院外専用	ルナベル配合錠ULD	1錠
院外専用	ルネスタ錠1mg	1mg1錠
院外専用	ルネスタ錠3mg	3mg1錠
両採用	ルパフィン錠10mg	10mg1錠
院外専用	ルブラック錠4mg	4mg1錠
院外専用	ルブラック錠8mg	8mg1錠
院外専用	ルボックス錠25	25mg1錠
院外専用	ルマケラス錠120mg	120mg1錠
院外専用	ルリッド錠150	150mg1錠
院外専用	レイボー錠100mg	100mg1錠
院外専用	レイボー錠50mg	50mg1錠
院外専用	レキサルティOD錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	レキサルティOD錠1mg	1mg1錠
院外専用	レキサルティOD錠2mg	2mg1錠
院外専用	レキソタン錠5	5mg1錠
院外専用	レキップCR錠2mg	2mg1錠
院外専用	レキップCR錠8mg	8mg1錠
院外専用	レキップ錠0.25mg	0.25mg1錠
院外専用	レキップ錠1mg	1mg1錠
両採用	レクサプロ錠10mg	10mg1錠
両採用	レクチゾール錠25mg	25mg1錠
院外専用	レグテクト錠333mg	333mg1錠
両採用	レグナイト錠300mg	300mg1錠
院外専用	レグバラ錠25mg	25mg1錠
院外専用	レザルタス配合錠HD	1錠
院外専用	レザルタス配合錠LD	1錠
両採用	レスタミンコーワ錠10mg	10mg1錠
院内専用	レスビア静注・経口液60mg	60mg3mL1瓶
院外専用	レスミット錠5	5mg1錠
院外専用	レスリン錠25	25mg1錠
院外専用	レズロック錠200mg	200mg1錠
院外専用	レットヴィモカプセル40mg	40mg1カプセル
両(用)	レットヴィモカプセル80mg	80mg1カプセル
院外専用	レトロビルカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	レナジェル錠250mg	250mg1錠
両採用	レナデックス錠4mg	4mg1錠
院外専用	レニベース錠2.5	2.5mg1錠
院外専用	レニベース錠5	5mg1錠
両採用	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠
院外専用	レバチオ錠20mg	20mg1錠
両採用	レバミビド錠100mg「オーツカ」	100mg1錠
院内専用	レブラミドカプセル5mg	5mg1カプセル
院外専用	レベトールカプセル200mg	200mg1カプセル
両採用	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	5mg1錠
両採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg1錠(レボフロキサシンとして)
院外専用	レボレード錠12.5mg	12.5mg1錠
院外専用	レボレード錠25mg	25mg1錠
院外専用	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg1錠
院外専用	レミニールOD錠12mg	12mg1錠
両採用	レミニールOD錠4mg	4mg1錠
院外専用	レミニールOD錠8mg	8mg1錠
院外専用	レミニール内用液4mg/mL	0.4%1mL
院外専用	レルパックス錠20mg	20mg1錠
院外専用	レルミナ錠40mg	40mg1錠
院外専用	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg1錠
両採用	レンビマカプセル10mg	10mg1カプセル

採用区分	薬品名	規格単位
両(用)	レンビマカプセル4 m g	4 m g 1 カプセル
両採用	ロイケリン散1 0 %	1 0 % 1 g
院外専用	ロイコボリン錠5 m g	5 m g 1 錠
院外専用	ローコール錠2 0 m g	2 0 m g 1 錠
院外専用	ローコール錠3 0 m g	3 0 m g 1 錠
院外専用	ローブレナ錠1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 錠
院外専用	ローブレナ錠2 5 m g	2 5 m g 1 錠
両採用	ロカルトロールカプセル0. 2 5	0. 2 5 μ g 1 カプセル
院外専用	ロカルトロールカプセル0. 5	0. 5 μ g 1 カプセル
院外専用	ロキソニン錠6 0 m g	6 0 m g 1 錠
両採用	ロキソプロフェンナトリウム錠6 0 m g 「日医工」	6 0 m g 1 錠
両採用	ロケルマ懸濁用散分包5 g	5 g 1 包
院外専用	ロコルナール錠1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 錠
両採用	ロサルタンK錠5 0 m g 「オーハラ」	5 0 m g 1 錠
院外専用	ロスーゼット配合錠HD	1 錠
両採用	ロスバスタチンOD錠2. 5 m g 「D S E P」	2. 5 m g 1 錠
両採用	ロスバスタチンOD錠5 m g 「D S E P」	5 m g 1 錠
院外専用	ロズリートレカプセル1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 カプセル
院外専用	ロズリートレカプセル2 0 0 m g	2 0 0 m g 1 カプセル
院外専用	ロゼレム錠8 m g	8 m g 1 錠
院内専用	ロタリックス内用液	1. 5 m L 1 本
院外専用	ロドピン錠2 5 m g	2 5 m g 1 錠
両採用	ロドピン錠5 0 m g	5 0 m g 1 錠
院外専用	ロトリガ粒状カプセル2 g	2 g 1 包
院外専用	ロナセン錠4 m g	4 m g 1 錠
両採用	ロフラゼブ酸エチル錠2 m g 「サワイ」	2 m g 1 錠
院外専用	ロブレンール錠2 0 m g	2 0 m g 1 錠
院外専用	ロベミンカプセル1 m g	1 m g 1 カプセル
両採用	ロベミン小児用細粒0. 0 5 %	0. 0 5 % 1 g
両採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1 m g 「N I G」	1 m g 1 カプセル
両採用	ロラゼパム錠0. 5 m g 「サワイ」	0. 5 m g 1 錠
両採用	ロラタジンOD錠1 0 m g 「トーワ」	1 0 m g 1 錠
院外専用	ロラメット錠1. 0	1 m g 1 錠
院外専用	ロルカム錠4 m g	4 m g 1 錠
両採用	ロングス錠1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	ロンサーフ配合錠T 1 5	1 5 m g 1 錠 (トリフルリジン相当量)
院外専用	ロンサーフ配合錠T 2 0	2 0 m g 1 錠 (トリフルリジン相当量)
院外専用	ワーファリン錠0. 5 m g	0. 5 m g 1 錠
両採用	ワーファリン錠1 m g	1 m g 1 錠
院外専用	ワーファリン顆粒0. 2 %	0. 2 % 1 g
両採用	ワイドシリン細粒2 0 %	2 0 0 m g 1 g
院外専用	ワイパックス錠0. 5	0. 5 m g 1 錠
院外専用	ワソラン錠4 0 m g	4 0 m g 1 錠
院外専用	ワンアルファ錠0. 5 μ g	0. 5 μ g 1 錠
両採用	ワントラム錠1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 錠
両採用	一硝酸イソソルビド錠2 0 m g 「サワイ」	2 0 m g 1 錠
両採用	塩化カリウム「フソー」	1 0 g
両採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	1 0 g
院外専用	桂枝加葛根湯エキス細粒 (東洋)	1 g
院外専用	三和黄ごん湯エキス細粒	1 g
院外専用	酸化マグネシウム錠2 5 0 m g 「ケンエー」	2 5 0 m g 1 錠
両採用	酸化マグネシウム錠3 3 0 m g 「ケンエー」	3 3 0 m g 1 錠
院外専用	酸化マグネシウム錠5 0 0 m g 「ケンエー」	5 0 0 m g 1 錠
院外専用	臭化カリウム	1 0 g
両採用	重質酸化マグネシウム シオエ	1 0 g
院外専用	小児用ミケラン細粒0. 2 %	0. 2 % 1 g
両採用	小児用ムコソルバンDS1. 5 %	1. 5 % 1 g
両採用	小児用ムコソルバンシロップ0. 3 %	0. 3 % 1 m L
両採用	単シロップ「ケンエー」	1 0 m L
両採用	炭酸ランタンOD錠2 5 0 m g 「フソー」	2 5 0 m g 1 錠
両採用	炭酸リチウム錠1 0 0 m g 「大正」	1 0 0 m g 1 錠
両採用	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	1 0 g
両採用	調剤用バンビタン末	1 g
両採用	沈降炭酸カルシウム錠5 0 0 m g 「三和」	5 0 0 m g 1 錠
両採用	乳酸カルシウム「V T R S」原末	1 0 g
両採用	乳糖水和物「シオエ」	1 0 g
両採用	薬用炭「日医工」	1 g
院内専用	膀胱分泌機能検査用P F D内服液5 0 0 m g	5 % 1 0 m L 1 瓶

【外用】

採用区分	薬品名	規格単位
------	-----	------

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	0. 0 2 5 W/V %デアミトール水	0. 0 2 5 % 1 0 m L
両採用	0. 5 %ヘキサックアルコール液	0. 5 % 1 0 m L
両採用	1 0 %サリチル酸ワセリン軟膏東豊	1 0 % 1 0 g
院外専用	5 %サリチル酸ワセリン軟膏東豊	5 % 1 0 g
院外専用	5 - F U 軟膏 5 %協和	5 % 1 g
両採用	MS温シップ「タイハウ」	1 0 g
両採用	MS冷シップ「タカミツ」	1 0 g
両採用	P A ・ ヨード点眼・洗眼液	0. 2 % 1 m L
両採用	S P トローチ 0. 2 5 m g 「明治」	0. 2 5 m g 1 錠
両採用	アイオビジンU D点眼液 1 %	1 % 0. 1 m L 1 個
両採用	アイファガン点眼液 0. 1 %	0. 1 % 1 m L
院外専用	アイペータ配合点眼液	1 m L
院外専用	アイラミド配合懸濁性点眼液	1 m L
両採用	アクアチムクリーム 1 %	1 % 1 g
院外専用	アクアチムローション 1 %	1 % 1 m L
院外専用	アクアチム軟膏 1 %	1 % 1 g
両採用	アクトシン軟膏 3 %	3 % 1 g
院外専用	アクロマイシン末	1 g
院外専用	アジマイシン点眼液 1 %	1 % 1 m L
院外専用	アスタットクリーム 1 %	1 % 1 g
院外専用	アズノールS T 錠口腔用 5 m g	5 m g 1 錠
両採用	アズノール軟膏 0. 0 3 3 %	0. 0 3 3 % 1 0 g
両採用	アズレンうがい液 4 % 「ケンエー」	4 % 1 m L
院外専用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	1 m L
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル高用量	1 カプセル
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル中用量	1 カプセル
院外専用	アドエア 1 0 0 ディスカス 6 0 吸入用	6 0 ブリスター 1 キット
院外専用	アドエア 1 2 5 エアゾール 1 2 0 吸入用	1 2. 0 g 1 瓶
両採用	アドエア 2 5 0 ディスカス 6 0 吸入用	6 0 ブリスター 1 キット
院外専用	アドエア 5 0 0 ディスカス 6 0 吸入用	6 0 ブリスター 1 キット
院外専用	アドエア 5 0 エアゾール 1 2 0 吸入用	1 2. 0 g 1 瓶
院外専用	アドフィードパップ 4 0 m g	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚
院外専用	アトラントクリーム 1 %	1 % 1 g
両採用	アトラント外用液 1 %	1 % 1 m L
院外専用	アトロベントエロゾル 2 0 μ g	4. 2 0 m g 1 0 m L 1 瓶
院外専用	アニュイティ 1 0 0 μ g エリプタ 3 0 吸入用	3 0 吸入 1 キット
院外専用	アニュイティ 2 0 0 μ g エリプタ 3 0 吸入用	3 0 吸入 1 キット
院外専用	アノーロエリプタ 3 0 吸入用	3 0 吸入 1 キット
院外専用	アフタッチ口腔用貼付剤 2 5 μ g	2 5 μ g 1 錠
両採用	アラセナー A 軟膏 3 %	3 % 1 g
院外専用	アラミスト点鼻液 2 7. 5 μ g 5 6 噴霧用	3 m g 6 g 1 キット
両(用)	アリケイス吸入液 5 9 0 m g	5 9 0 m g 8. 4 m L 1 瓶
両採用	アリドネパッチ 2 7. 5 m g	2 7. 5 m g 1 枚
両採用	アリドネパッチ 5 5 m g	5 5 m g 1 枚
院内専用	アルスロマチック関節手術用灌流液	3 L 1 袋
院外専用	アルメタ軟膏	0. 1 % 1 g
院外専用	アレサガテープ 4 m g	4 m g 1 枚
院外専用	アレサガテープ 8 m g	8 m g 1 枚
両採用	アレジオンL X点眼液 0. 1 %	0. 1 % 1 m L
院外専用	アレジオン眼瞼クリーム 0. 5 %	0. 5 % 1 g
院外専用	アレジオン点眼液 0. 0 5 %	0. 0 5 % 1 m L
両採用	アレベール吸入用溶解液 0. 1 2 5 %	0. 1 2 5 % 1 m L
両採用	アンテベートクリーム 0. 0 5 %	0. 0 5 % 1 g
両採用	アンテベートローション 0. 0 5 %	0. 0 5 % 1 g
両採用	アンテベート軟膏 0. 0 5 %	0. 0 5 % 1 g
両採用	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 個
両採用	アンヒバ坐剤小児用 2 0 0 m g	2 0 0 m g 1 個
院外専用	アンベック坐剤 1 0 m g	1 0 m g 1 個
院外専用	イオウ・カンフルローション「東豊」	1 0 m L
両採用	イソコナゾール硝酸塩腔錠 3 0 0 m g 「F」	3 0 0 m g 1 個
両採用	イソジンシュガーバスタ軟膏	1 g
両採用	イソプロパノール消毒液 5 0 % 「ニプロ」	5 0 % 1 0 m L
両採用	イナビル吸入粉末剤 2 0 m g	2 0 m g 1 キット
院外専用	イミグラン点鼻液 2 0	2 0 m g 0. 1 m L 1 個
院内専用	イムノブラダー膀胱注用 8 0 m g	8 0 m g 1 瓶 (溶解液付)
両採用	インタール吸入液 1 %	1 % 2 m L 1 管
両採用	インテバンクリーム 1 %	1 % 1 g
両採用	インテバン外用液 1 %	1 % 1 m L
両採用	インテバン坐剤 5 0	5 0 m g 1 個
院外専用	インテバン軟膏 1 %	1 % 1 g
院外専用	ウトロゲスタン腔用カプセル 2 0 0 m g	2 0 0 m g 1 カプセル

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ウルティブ吸入用カプセル	1カプセル
両採用	ウレパールクリーム10%	10%1g
両採用	ウレパールローション10%	10%1g
両採用	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3%3L1袋
院外専用	エイゾプト懸濁性点眼液1%	1%1mL
院外専用	エイベリス点眼液0.002%	0.002%1mL
両採用	エキザルベ	1g
両採用	エクラープラスター20μg/cm ²	(1.5mg)7.5cm×10cm
院外専用	エクラーローション0.3%	0.3%1g
院外専用	エクリラ400μgジェスエア60吸入用	60吸入1キット
院外専用	エクロックゲル5%	5%1g
両採用	エコリシン眼軟膏	1g
両採用	エスクレ坐剤「250」	250mg1個
院外専用	エストラーナテープ0.09mg	(0.09mg)1.125平方cm1枚
院外専用	エストラーナテープ0.18mg	(0.18mg)2.25平方cm1枚
院外専用	エストラーナテープ0.36mg	(0.36mg)4.5平方cm1枚
両採用	エストラーナテープ0.72mg	(0.72mg)9平方cm1枚
両採用	エストリール錠0.5mg	0.5mg1錠
院外専用	エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル
院外専用	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル
内(用)	エネマスター注腸散	98.1%10g
両採用	エムラクリーム	1g
両採用	エムラパッチ	1枚
院外専用	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	5.6mg1瓶
院外専用	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	30吸入1キット
院外専用	エンベシドクリーム1%	1%1g
両採用	オイラックスHクリーム	1g
両採用	オイラックスクリーム10%	10%10g
院外専用	オーキシス9μgタービューヘイラー60吸入	540μg1キット(9μg)
院外専用	オキサロールローション25μg/g	0.0025%1g
両採用	オキサロール軟膏25μg/g	0.0025%1g
両採用	オキシドール「ヨシダ」	10mL
両採用	オクソラレンローション1%	1%1mL
院内専用	オラネジン液1.5%消毒用アブリータ25mL	1.5%25mL1管
両採用	オラビ錠口腔用50mg	50mg1錠
院内専用	オリブ油「ヨシダ」	10mL
院外専用	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	11.2mg3.3g1キット
院外専用	オルベスコ50μgインヘラー112吸入用	5.6mg6.6g1キット
両採用	オンプレス吸入用カプセル150μg	150μg1カプセル
院外専用	カタリンK点眼用0.005%	0.005%1mL(溶解後の液として)
両採用	ガチフロ点眼液0.3%	0.3%1mL
両採用	カデックス軟膏0.9%	0.9%1g
院外専用	カトレップパップ70mg	10cm×14cm1枚
院外専用	キサラタン点眼液0.005%	0.005%1mL
両採用	キシロカインゼリー2%	2%1mL
両採用	キシロカインポンプスプレー8%	1g
両採用	キシロカイン液「4%」	4%1mL
両採用	キシロカイン点眼液4%	4%1mL
両採用	キューバル100エアゾール	15mg8.7g1瓶
院外専用	キューバル50エアゾール	7mg8.7g1瓶
院内専用	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	7.7mg1枚
両採用	キンダベート軟膏0.05%	0.05%1g
院外専用	グラアルファ配合点眼液	1mL
両採用	グラナテック点眼液0.4%	0.4%1mL
院外専用	クラビット点眼液1.5%	1.5%1mL
両採用	グリジールスカルプローション0.05%	0.05%1g
両採用	グリセリンFM	10mL
院外専用	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30	50%30mL1個
両採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50%60mL1個
両採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50%120mL1個
両採用	クレナフィン爪外用液10%	10%1g
院外専用	クロマイ錠100mg	100mg1錠
両採用	クロラムフェニコール錠100mg「F」	100mg1錠
両採用	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	1%10mL
院外専用	クロロマイセチン局所用液5%	50mg1mL
両採用	ゲーベングリーム1%	1%1g
両採用	ケトプロフェンテープ40mg「杏林」	10cm×14cm1枚
院外専用	ケラチナミンコーワクリーム20%	20%1g
両採用	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg1g
院外専用	コールタイジン点鼻液	1mL
院外専用	コソプトミニ配合点眼液	0.4mL1個

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	コソプト配合点眼液	1 mL
院外専用	コムクロシャンブー0.05%	0.05%1g
院外専用	コムレクス耳科用液1.5%	1.5%5mL1瓶
院外専用	コレクチム軟膏0.25%	0.25%1g
院外専用	コレクチム軟膏0.5%	0.5%1g
院外専用	コンベック軟膏5%	5%1g
院内専用	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	5.1cm×7.6cm1枚
院内専用	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	綿型5.1cm×2.5cm1枚
院内専用	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	10.2cm×20.3cm1枚
院内専用	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	ニューニット15.2cm×22.9cm
両採用	ザーネ軟膏0.5%	5000単位1g
院内専用	サーファクテン気管注入用120mg	120mg1瓶
両採用	サイプレジン1%点眼液	1%1mL
両採用	ザジテン点眼液0.05%	3.45mg5mL1瓶
院外専用	ザラカム配合点眼液	1mL
院外専用	サラゾピリン坐剤500mg	500mg1個
両採用	サリベートエアゾール	50g1個
両(用)	サルグマリ吸入用250μg	250μg1瓶
院外専用	サルタノールインヘラー100μg	0.16%13.5mL1瓶
院外専用	サンコバ点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶
院外専用	サンテゾーン点眼液(0.1%)	0.1%1mL
院外専用	サンピロ点眼液0.5%	0.5%5mL1瓶
両採用	サンピロ点眼液2%	2%5mL1瓶
院外専用	シーブリ吸入用カプセル50μg	50μg1カプセル
院内専用	シェルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL1筒
両(用)	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	5%1mL
両採用	ジクアスL点眼液3%	3%5mL1瓶
院外専用	ジクアス点眼液3%	3%5mL1瓶
両採用	ジクトルテープ75mg	75mg1枚
院外専用	ジクロード点眼液0.1%	0.1%1mL
両採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	25mg1個
両採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	50mg1個
内(用)	ジムソ膀胱内注入液50%	50%50mL1瓶
両採用	シムビコートタービュヘイラー60吸入	60吸入1キット
院内専用	スーブレン吸入麻酔液	1mL
院外専用	スタデルム軟膏5%	5%1g
院外専用	ステロネマ注腸3mg	3.95mg1個
両採用	スピール膏M	25平方cm1枚
両採用	スピオルトレスビマット60吸入	60吸入1キット
両採用	スピリーバ2.5μgレスビマット60吸入	150μg1キット
院外専用	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg1カプセル
院外専用	スミスリンローション5%	5%1g
院外専用	ゼビアックスローション2%	2%1g
両採用	ゼフナートクリーム2%	2%1g
院外専用	ゼフナート外用液2%	2%1mL
院外専用	ゼベリン点眼液0.1%	5mg5mL1瓶
院内専用	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	1mL
院外専用	セルタッチテープ70	10cm×14cm1枚
院外専用	セルタッチパップ70	10cm×14cm1枚
院外専用	セレベント50ディスクス	50μg60ブリストア1キット
両採用	ゾピラックス眼軟膏3%	3%1g
院外専用	ゾピラックス軟膏5%	5%1g
両採用	ソフラチュール貼付剤10cm	(10.8mg)10cm×10cm1枚
両採用	ダイアコートクリーム0.05%	0.05%1g
両採用	ダイアコート軟膏0.05%	0.05%1g
院外専用	ダイアアップ坐剤10	10mg1個
両採用	ダイアアップ坐剤6	6mg1個
院内専用	タコシール組織接着用シート	9.5cm×4.8cm1枚
院外専用	タブコム配合点眼液	1mL
院外専用	タブロス点眼液0.0015%	0.0015%1mL
両採用	タリビッド眼軟膏0.3%	0.3%1g
両採用	タリビッド耳科用液0.3%	3mg1mL
両採用	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶
院外専用	チモプトールXE点眼液0.5%	0.5%1mL
院外専用	チモプトール点眼液0.25%	0.25%1mL
両採用	チモプトール点眼液0.5%	0.5%1mL
両採用	ツロブテロールテープ1mg「Y.P」	1mg1枚
院内専用	ディスコビスク1.0眼粘弾剤	1mL1筒
院外専用	ディビゲル1mg	1mg1包
院外専用	ディフェリンゲル0.1%	0.1%1g
両採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	0.1%1g

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	デスパコーワ口腔用クリーム	1 g
院外専用	デスモブレンシン点鼻スプレー 2. 5 μ g 「フェリング」	1 2 5 μ g 1 瓶
院外専用	デタントール 0. 0 1 % 点眼液	0. 0 1 % 1 m L
院外専用	デュアック配合ゲル	1 g
院外専用	デュオトラバ配合点眼液	1 m L
院外専用	デュロテップ M T パッチ 2. 1 m g	2. 1 m g 1 枚
院外専用	デュロテップ M T パッチ 4. 2 m g	4. 2 m g 1 枚
院外専用	デュロテップ M T パッチ 8. 4 m g	8. 4 m g 1 枚
両採用	テラ・コートリル軟膏	1 g
院外専用	テリルジー 1 0 0 エリブタ 3 0 吸入用	3 0 吸入 1 キット
院外専用	テリルジー 2 0 0 エリブタ 3 0 吸入用	3 0 吸入 1 キット
両採用	テルピナフィン塩酸塩クリーム 1 % 「サワイ」	1 % 1 g
両採用	デルモベートクリーム 0. 0 5 %	0. 0 5 % 1 g
院外専用	デルモベートスカルプローション 0. 0 5 %	0. 0 5 % 1 g
両採用	デルモベート軟膏 0. 0 5 %	0. 0 5 % 1 g
両採用	テレミンソフト坐薬 1 0 m g	1 0 m g 1 個
院外専用	トブシム軟膏 0. 0 5 %	0. 0 5 % 1 g
両採用	トブラシン点眼液 0. 3 %	3 m g 1 m L
両採用	ドボネックス軟膏 5 0 μ g / g	0. 0 0 5 % 1 g
院外専用	ドボベットのゲル	1 g
院外専用	ドボベットのフォーム	1 g
院外専用	ドボベットの軟膏	1 g
院外専用	トラバタンズ点眼液 0. 0 0 4 %	0. 0 0 4 % 1 m L
院外専用	トラマゾリン点鼻液 0. 1 1 8 % 「A F P」	0. 1 1 8 % 1 m L
両採用	トルソプト点眼液 1 %	1 % 1 m L
院外専用	トレプロスト吸入液 1. 7 4 m g	1. 7 4 m g 2. 9 m L 1 管
両採用	トロピン液モチダ ソフトボトル 1 万	1 0 0 0 0 単位 1 0 m L 1 キット
両採用	ナウゼリン坐剤 3 0	3 0 m g 1 個
院外専用	ナゾネックス点鼻液 5 0 μ g 5 6 噴霧用	5 m g 1 0 g 1 瓶
院外専用	ニコチネル T T S 1 0	(1 7. 5 m g) 1 0 平方 c m 1 枚
院外専用	ニコチネル T T S 2 0	(3 5 m g) 2 0 平方 c m 1 枚
院外専用	ニコチネル T T S 3 0	(5 2. 5 m g) 3 0 平方 c m 1 枚
両採用	ニゾラールクリーム 2 %	2 % 1 g
院外専用	ニゾラールローション 2 %	2 % 1 g
院外専用	ニトロダーム T T S 2 5 m g	(2 5 m g) 1 0 平方 c m 1 枚
院外専用	ニフラン点眼液 0. 1 %	0. 1 % 1 m L
院外専用	ニュープロパッチ 1 3. 5 m g	1 3. 5 m g 1 枚
院外専用	ニュープロパッチ 1 8 m g	1 8 m g 1 枚
両採用	ニュープロパッチ 2. 2 5 m g	2. 2 5 m g 1 枚
院外専用	ニュープロパッチ 4. 5 m g	4. 5 m g 1 枚
両採用	ニュープロパッチ 9 m g	9 m g 1 枚
院外専用	ネオキシテープ 7 3. 5 m g	7 3. 5 m g 1 枚
両採用	ネオシネジンコーワ 5 % 点眼液	5 % 1 m L
院外専用	ネバナック懸濁性点眼液 0. 1 %	0. 1 % 1 m L
両採用	ネリゾナ軟膏 0. 1 %	0. 1 % 1 g
院外専用	ネリプロクト軟膏	1 g
院外専用	ノフロ点眼液 0. 3 %	0. 3 % 1 m L
院外専用	ノルスバンテープ 1 0 m g	1 0 m g 1 枚
院外専用	ノルスバンテープ 2 0 m g	2 0 m g 1 枚
院外専用	ノルスバンテープ 5 m g	5 m g 1 枚
院外専用	ハイパジールコーワ点眼液 0. 2 5 %	0. 2 5 % 1 m L
両採用	ハイボエタノール液 2 % 「ニココー」	1 0 m L
院外専用	バクスミー点鼻粉末剤 3 m g	3 m g 1 瓶
両採用	バクトロバン鼻腔用軟膏 2 %	2 % 1 g
院外専用	バスタロンソフト軟膏 1 0 %	1 0 % 1 g
院外専用	バタノール点眼液 0. 1 %	0. 1 % 1 m L
院内専用	パッチテストパネル (S)	2 枚 1 組
院外専用	パルミコート 2 0 0 μ g タービュヘイラー 5 6 吸入	1 1. 2 m g 1 瓶 (2 0 0 μ g)
両採用	パルミコート吸入液 0. 5 m g	0. 5 m g 2 m L 1 管
院外専用	ハルロビテープ 2 4 m g	2 4 m g 1 枚
院外専用	ハルロビテープ 3 2 m g	3 2 m g 1 枚
両採用	ハルロビテープ 8 m g	8 m g 1 枚
院内専用	ヒアルロン酸 N a 0. 8 5 眼粘弾剤 1 % 「生化学」	1 % 0. 8 5 m L 1 筒
院外専用	ヒアレインミニ点眼液 0. 1 %	0. 1 % 0. 4 m L 1 個
両採用	ヒアレイン点眼液 0. 1 %	0. 1 % 5 m L 1 瓶
院内専用	ビーエスエスプラス 5 0 0 眼灌流液 0. 0 1 8 4 %	0. 4 6 % 2 0 m L 1 瓶 (希釈液付)
院内専用	ヒーロン V 眼粘弾剤 2. 3 % シリンジ 0. 6 m L	2. 3 % 0. 6 m L 1 筒
両採用	ビソノテープ 2 m g	2 m g 1 枚
両採用	ビソノテープ 4 m g	4 m g 1 枚
院外専用	ビベスビエアロスフィア 1 2 0 吸入	1 2 0 吸入 1 キット
院外専用	ビベスビエアロスフィア 2 8 吸入	2 8 吸入 1 キット

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」	10mg1g
両採用	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	50mg1mL
院外専用	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	1g
院外専用	ヒルドイドローション0.3%	1g
院外専用	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120吸入1キット
両採用	ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」	0.005%5mL1瓶
院外専用	ブイタマーククリーム1%	1%1g
両採用	フィブラストスプレー500	500μg1瓶（溶解液付）
院外専用	フェノール・亜鉛華リニメント	10g
院外専用	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	3%1g
院外専用	フェルピナクテープ35mg「三笠」	7cm×10cm1枚
両採用	フェントステープ0.5mg	0.5mg1枚
両採用	フェントステープ1mg	1mg1枚
両採用	フェントステープ2mg	2mg1枚
両採用	フェントステープ4mg	4mg1枚
院外専用	フェントステープ6mg	6mg1枚
院外専用	フェントステープ8mg	8mg1枚
院外専用	ブコラム口腔用液10mg	10mg2mL1筒
院外専用	ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg0.5mL1筒
院外専用	ブコラム口腔用液5mg	5mg1mL1筒
院外専用	ブコラム口腔用液7.5mg	7.5mg1.5mL1筒
両採用	フシジンレオ軟膏2%	20mg1g
院外専用	ブセレリン点鼻液0.15%「F」	15.75mg10mL1瓶
両採用	ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」	1%1g
院外専用	ブテナフィン塩酸塩液1%「トーワ」	1%1mL
両採用	フラジール錠250mg	250mg1錠
両採用	プラスチックベース	10g
院外専用	フランドルテープ40mg	40mg1枚
両採用	ブリビナ液0.05%	0.05%1mL
院内専用	ブリビナ点眼液0.5mg/mL	0.05%1mL
院外専用	フルコート軟膏0.025%	0.025%1g
両採用	フルタイド100デスカス	100μg60ブリスター1個
院外専用	フルタイド200デスカス	200μg60ブリスター1個
院外専用	フルタイド50デスカス	50μg60ブリスター1個
両採用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」5	3mg6g1キット
院外専用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	120吸入1瓶
院外専用	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	56吸入1瓶
院外専用	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	4.08mg8mL1瓶
両採用	フルメタクリーム	0.1%1g
両採用	フルメタ軟膏	0.1%1g
両採用	フルメトロン点眼液0.02%	0.02%1mL
両採用	フルメトロン点眼液0.1%	0.1%1mL
両採用	ブレグランディン腔坐剤1mg	1mg1個
両採用	ブレドニン眼軟膏	0.25%1g
院外専用	ブレドネマ注腸20mg	20mg1個
院内専用	ブロウベス腔用剤10mg	1個
両採用	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	1枚
両採用	プロクトセディル軟膏	1g
院外専用	フロジン外用液5%	5%1mL
両採用	プロスタンディン軟膏0.003%	0.003%1g
院外専用	プロトピック軟膏0.03%小児用	0.03%1g
両採用	プロトピック軟膏0.1%	0.1%1g
両採用	プロナック点眼液0.1%	0.1%1mL
両採用	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	0.2%1mL
両採用	ブロメライン軟膏5万単位/g*（ジェイドルフ）	50000単位1g
両採用	ベガモックス点眼液0.5%	0.5%1mL
院外専用	ベキロンクリーム0.5%	0.5%1g
院外専用	ベストロン耳鼻科用1%	10mg1mL（溶解後の液として）
両採用	ベストロン点眼用0.5%	5mg1mL（溶解後の液として）
院外専用	ベセルナクリーム5%	5%250mg1包
両採用	ベネトリン吸入液0.5%	0.5%1mL
院内専用	ベノキシール点眼液0.4%	0.4%1mL
院外専用	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	1g
両採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	1g
院外専用	ベピオゲル2.5%	2.5%1g
両採用	ヘモポリゾン軟膏	1g
院内専用	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	0.5mL2キット1組
院内専用	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	3mL2キット1組
院内専用	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	5mL2キット1組
院外専用	ベンタサ坐剤1g	1g1個
院外専用	ベンタサ注腸1g	1g1個

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ボアラククリーム0.12%	0.12%1g
両採用	ボアラ軟膏0.12%	0.12%1g
院外専用	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg1枚
院外専用	ホクナリンテープ1mg	1mg1枚
院外専用	ホクナリンテープ2mg	2mg1枚
両採用	ボスミン外用液0.1%	0.1%1mL
両採用	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	7%1mL
両採用	ポビドンヨード外用液10%「明治」	10%10mL
両採用	ポビヨドンゲル10%	10%10g
両採用	ボラザG軟膏	1g
院外専用	ボルタレンゲル1%	1%1g
院外専用	ボルタレンサボ25mg	25mg1個
院外専用	ボルタレンサボ50mg	50mg1個
院外専用	ボルタレンテープ15mg	7cm×10cm1枚
院内専用	ボルヒール組織接着用	5mL4瓶1組
両採用	ホルマリン	10mL
院外専用	ボンアルファクリーム2μg/g	0.0002%1g
院外専用	ボンアルファハイローション20μg/g	0.002%1g
両採用	ボンアルファハイ軟膏20μg/g	0.002%1g
院外専用	ボンアルファ軟膏2μg/g	0.0002%1g
院外専用	マーデュオックス軟膏	1g
院外専用	マイコスボールクリーム1%	1%1g
両採用	マイザー軟膏0.05%	0.05%1g
院内専用	マイトマイシン眼科外用液用2mg	2mg1瓶
両採用	ミオコールスプレー0.3mg	0.65%7.2g1缶
院外専用	ミケランL A点眼液1%	1%1mL
院外専用	ミケランL A点眼液2%	2%1mL
両採用	ミケラン点眼液2%	2%1mL
院外専用	ミケルナ配合点眼液	1mL
両採用	ミドリリンM点眼液0.4%	0.4%1mL
両採用	ミドリリンP点眼液	1mL
院内専用	ミレーナ52mg	1個
院外専用	ムコスタ点眼液UD2%	2%0.35mL1本
両採用	ムコフィリン吸入液20%	17.62%2mL1包
院外専用	メサデルムクリーム0.1%	0.1%1g
両採用	メサデルム軟膏0.1%	0.1%1g
院外専用	メサラジン注腸1g「ケンエー」	1g1個
院外専用	メノエイドコンビパッチ	1枚
両採用	メブチンエアー10μg吸入100回	0.0143%5mL1キット
両(用)	メブチンキッドエアー5μg吸入100回	0.0143%2.5mL1キット
院外専用	メブチンシングヘラー10μg吸入100回	1mg1キット
両採用	メブチン吸入液ユニット0.3mL	0.01%0.3mL1個
院外専用	メンタックスクリーム1%	1%1g
院外専用	メンタックス外用液1%	1%1mL
院外専用	モイゼルト軟膏0.3%	0.3%1g
院外専用	モイゼルト軟膏1%	1%1g
院外専用	モーラステープ20mg	7cm×10cm1枚
院外専用	モーラステープL40mg	10cm×14cm1枚
院外専用	モーラスパップ30mg	10cm×14cm1枚
両採用	モーラスパップXR120mg	10cm×14cm1枚
院外専用	モーラスパップXR240mg	20cm×14cm1枚
院外専用	ヤクバンテープ60mg	15cm×14cm1枚
院外専用	ユベラ軟膏	1g
両採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」	0.005%1mL
院外専用	ラパリムスゲル0.2%	0.2%1g
院外専用	ラビフォートワイプ2.5%	2.5%2.5g1包
院外専用	ラミシールクリーム1%	1%1g
院内専用	リグロス歯科用液キット1200μg	1200μg1キット
院内専用	リグロス歯科用液キット600μg	600μg1キット
院外専用	リザベン点眼液0.5%	25mg5mL1瓶
院内専用	リティンバ耳科用250μgセット	1セット
院内専用	リドカインテープ18mg「Y.P」	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚
両採用	リドメックスコーワローション0.3%	0.3%1g
両採用	リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3%1g
両採用	リノロサル眼科耳鼻科用液0.1%	0.1%1mL
院外専用	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg1枚
院外専用	リバスタッチパッチ18mg	18mg1枚
両採用	リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg1枚
院外専用	リバスタッチパッチ9mg	9mg1枚
院外専用	リボスチン点眼液0.025%	0.025%1mL
院外専用	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	0.025%15mL1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	リレンザ	5 m g 1 プリスター
両採用	リンデロンーDPクリーム	0. 0 6 4 % 1 g
両採用	リンデロンーDP軟膏	0. 0 6 4 % 1 g
両採用	リンデロンーVGクリーム0. 1 2 %	1 g
両採用	リンデロンーVGローション	1 m L
両採用	リンデロンーVG軟膏0. 1 2 %	1 g
両採用	リンデロンーVクリーム0. 1 2 %	0. 1 2 % 1 g
両採用	リンデロンーV軟膏0. 1 2 %	0. 1 2 % 1 g
院外専用	リンデロン坐剤1. 0 m g	1 m g 1 個
院外専用	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1 %	0. 1 % 1 m L
院外専用	ル・エストロジェル0. 0 6 %	0. 0 6 % 1 g
院外専用	ルコナック爪外用液5 %	5 % 1 g
院外専用	ルティナス錠1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 錠
院外専用	ルテウム腔用坐剤4 0 0 m g	4 0 0 m g 1 個
院外専用	ルミガン点眼液0. 0 3 %	0. 0 3 % 1 m L
両採用	ルリコンクリーム1 %	1 % 1 g
院外専用	ルリコン軟膏1 %	1 % 1 g
両(用)	レクタブル2 m g 注腸フォーム1 4 回	4 8 m g 3 0. 8 g 1 瓶
院外専用	レスキュラ点眼液0. 1 2 %	0. 1 2 % 1 m L
両採用	レスタミンコーワクリーム1 %	1 % 1 0 g
院外専用	レバミビド懸濁性点眼液2 % 「参天」	2 % 5 m L 1 瓶
院外専用	レペタン坐剤0. 2 m g	0. 2 m g 1 個
院外専用	レペタン坐剤0. 4 m g	0. 4 m g 1 個
両採用	レボフロキサシン点眼液1. 5 % 「V T R S」	1. 5 % 1 m L
院外専用	レルベア1 0 0 エリプタ3 0 吸入用	3 0 吸入1 キット
院外専用	レルベア2 0 0 エリプタ3 0 吸入用	3 0 吸入1 キット
院外専用	ロキシニンゲル1 %	1 % 1 g
院外専用	ロキシニンテープ1 0 0 m g	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚
院外専用	ロキシニンパップ1 0 0 m g	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚
両採用	ロキソプロフェンNaテープ1 0 0 m g 「久光」	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚
両採用	ロコアテープ	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚
両採用	ロコイドクリーム0. 1 %	0. 1 % 1 g
両採用	ロコイド軟膏0. 1 %	0. 1 % 1 g
両(用)	ロゼックスゲル0. 7 5 %	0. 7 5 % 1 g
両採用	ロナセンテープ2 0 m g	2 0 m g 1 枚
両採用	ロナセンテープ4 0 m g	4 0 m g 1 枚
両採用	ワコビタール坐剤3 0	3 0 m g 1 個
院外専用	ワンクリノン腔用ゲル9 0 m g	9 0 m g 1 個
院外専用	ワンデュロパッチ0. 8 4 m g	0. 8 4 m g 1 枚
院外専用	ワンデュロパッチ1. 7 m g	1. 7 m g 1 枚
両採用	亜鉛華（1 0 %）単軟膏シオエ	1 0 g
両採用	眼・耳科用リンデロンA軟膏	1 g
両採用	眼科用ゼルフィルム	2. 5 c m × 5 c m 1 枚
院外専用	強力ボステリザン（軟膏）	1 g
両採用	次亜塩6 % 「ヨシダ」	6 % 1 0 g
院外専用	小児用フルナーゼ点鼻液2 5 μ g 5 6 噴霧用	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶
両採用	消毒用エタプロコール	1 0 m L
両採用	硝酸イソソルビドテープ4 0 m g 「サワイ」	4 0 m g 1 枚
両採用	新レシカルボン坐剤	1 個
両採用	点眼・点鼻用リンデロンA液	1 m L
両採用	日点アトロピン点眼液1 %	1 % 5 m L 1 瓶
両採用	白色ワセリン*（山善）	1 0 g
両(用)	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	1 0 m L
院内専用	無水エタノール「マルイシ」	1 0 m L
両採用	滅菌精製水「ヨシダ」	1 0 m L

【注射】

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	1 % ディブプリバン注ーキット	5 0 0 m g 5 0 m L 1 筒
両採用	5 0 % ブドウ糖注射液「ニッシン」	5 0 % 2 0 m L 1 管
院内専用	A T P 注2 0 m g 「イセイ」	2 0 m g 1 管
院内専用	E O B ・ プリモビスト注シリンジ	1 8. 1 4 3 % 1 0 m L 1 筒
院内専用	F D G スキャン注	1 0 M B q
両採用	H M G 注用1 5 0 単位「あすか」	1 5 0 単位1 瓶（溶解液付）
両採用	H M G 注用7 5 単位「あすか」	7 5 単位1 瓶（溶解液付）
両採用	K C L 注2 0 m E q キット「テルモ」	1 モル2 0 m L 1 キット
院内専用	K N 1 号輸液	5 0 0 m L 1 袋
院内専用	L H - R H 注0. 1 m g 「ニプロ」	0. 1 m g 1 管
院外専用	P P S B - H T 静注用2 0 0 単位「ニチャク」	2 0 0 国際単位1 瓶（溶解液付）
院外専用	P P S B - H T 静注用5 0 0 単位「ニチャク」	5 0 0 国際単位1 瓶（溶解液付）
院内専用	T R H 注0. 5 m g 「タナベ」	0. 5 m g 1 管

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	Y Dソリター T 1号輸液	2 0 0mL 1袋
院内専用	Y Dソリター T 1号輸液	5 0 0mL 1袋
両採用	Y Dソリター T 3号輸液	2 0 0mL 1袋
院内専用	アーウィナーゼ筋注用 1 0 0 0 0	1 0 0 0 0単位 1 瓶
院内専用	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	5 0 0mL 1キット
院内専用	アービタックス注射液 1 0 0mg	1 0 0mg 2 0 mL 1 瓶
内(用)	アイモビーグ皮下注 7 0mg ペン	7 0mg 1mL 1キット
院内専用	アイリーア 8mg 硝子体内注射液 1 1 4 . 3mg / mL	8mg 0 . 0 7mL 1 瓶
院内専用	アイリーア硝子体内注射液 4 0mg / mL	2mg 0 . 0 5mL 1 瓶
院内専用	アイリーア硝子体内注射用キット 4 0mg / mL	2mg 0 . 0 5mL 1 筒
両採用	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量 3 0 0 単位	3 0 0単位 1キット
内(用)	アガルシダーゼ ベータ B S 点滴静注 3 5mg 「J C R」	3 5mg 1 瓶
内(用)	アガルシダーゼ ベータ B S 点滴静注 5mg 「J C R」	5mg 1 瓶
院内専用	アキラルックス点滴静注 2 5 0mg	2 5 0mg 5 0 mL 1 瓶
院内専用	アクテムラ点滴静注用 8 0mg	8 0mg 4 mL 1 瓶
両採用	アクテムラ皮下注 1 6 2mg オートインジェクター	1 6 2mg 0 . 9 mL 1キット
院内専用	アクトヒブ	1 0 μ g 1 瓶 (溶解液付)
院内専用	アクブラ静注用 1 0mg	1 0mg 1 瓶
院内専用	アクブラ静注用 5 0mg	5 0mg 1 瓶
院内専用	アクラシノン注射液 2 0mg	2 0mg 1 瓶
両採用	アコアラン静注用 1 8 0 0	1 8 0 0国際単位 1 瓶 (溶解液付)
院内専用	アシクロビル点滴静注 2 5 0mg 「日医工」	2 5 0mg 1 管
両(用)	アジョビ皮下注 2 2 5mg オートインジェクター	2 2 5mg 1 . 5 mL 1キット
院内専用	アセリオ静注液 1 0 0 0mg バッグ	1 0 0 0mg 1 0 0 mL 1 袋
両採用	アセレンド注 1 0 0 μ g	1 0 0 μ g 2 mL 1 瓶
院内専用	アタラックス P 注射液 (2 5mg / mL)	2 . 5 % 1mL 1 管
院内専用	アタラックス P 注射液 (5 0mg / mL)	5 % 1mL 1 管
院外専用	アダリムマブ B S 皮下注 4 0mg シリンジ 0 . 4mL 「MA」	4 0mg 0 . 4mL 1 筒
院外専用	アダリムマブ B S 皮下注 4 0mg ペン 0 . 4mL 「CTNK」	4 0mg 0 . 4mL 1キット
院外専用	アダリムマブ B S 皮下注 4 0mg ペン 0 . 8mL 「第一三共」	4 0mg 0 . 8mL 1キット
院外専用	アダリムマブ B S 皮下注 8 0mg ペン 0 . 8mL 「CTNK」	8 0mg 0 . 8mL 1キット
院外専用	アディノベイト静注用キット 1 0 0 0	1 0 0 0国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アディノベイト静注用キット 1 5 0 0	1 5 0 0国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アディノベイト静注用キット 2 0 0 0	2 0 0 0国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アディノベイト静注用キット 3 0 0 0	3 0 0 0国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アディノベイト静注用キット 5 0 0	5 0 0国際単位 1キット (溶解液付)
院内専用	アデノシン負荷用静注 6 0mg シリンジ 「F R I」	6 0mg 2 0 mL 1 筒
内(用)	アトガム点滴静注液 2 5 0mg	2 5 0mg 5 mL 1 管
院内専用	アドセトリス点滴静注用 5 0mg	5 0mg 1 瓶
院内専用	アトニン O 注 5 単位	5 単位 1 管
院外専用	アドベイト静注用キット 1 0 0 0	1 0 0 0国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アドベイト静注用キット 1 5 0 0	1 5 0 0国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アドベイト静注用キット 2 0 0 0	2 0 0 0国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アドベイト静注用キット 2 5 0	2 5 0国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アドベイト静注用キット 5 0 0	5 0 0国際単位 1キット (溶解液付)
院内専用	アドレナリン注 0 . 1 % シリンジ 「テルモ」	0 . 1 % 1mL 1 筒
院内専用	アトロピン注 0 . 0 5 % シリンジ 「テルモ」	0 . 0 5 % 1mL 1 筒
院内専用	アトロピン硫酸塩注 0 . 5mg 「ニプロ」	0 . 0 5 % 1mL 1 管
院内専用	アナベイン注 2mg / mL	0 . 2 % 1 0 0 mL 1 袋
院内専用	アナベイン注 7 . 5mg / mL	0 . 7 5 % 1 0 mL 1 管
院内専用	アナベイン注 7 . 5mg / mL	0 . 7 5 % 2 0 mL 1 管
院内専用	アネメトロ点滴静注液 5 0 0mg	5 0 0mg 1 0 0 mL 1 瓶
院内専用	アネレム静注用 5 0mg	5 0mg 1 瓶
院内専用	アバスチン点滴静注用 1 0 0mg / 4 mL	1 0 0mg 4 mL 1 瓶
院内専用	アバスチン点滴静注用 4 0 0mg / 1 6 mL	4 0 0mg 1 6 mL 1 瓶
院内専用	アピドラ注 1 0 0 単位 / mL	1 0 0 単位 1 mL バイアル
院外専用	アピドラ注カート	3 0 0 単位 1 筒
両採用	アピドラ注ソロスター	3 0 0 単位 1キット
院内専用	アブラキサン点滴静注用 1 0 0mg	1 0 0mg 1 瓶
院内専用	アブリスボ筋注用	1 瓶 (溶解液付)
院外専用	アボカイン皮下注 3 0mg	3 0mg 3 mL 1 筒
院外専用	アボネックス筋注 3 0 μ g ペン	3 0 μ g 0 . 5 mL 1キット
院内専用	アミヴィッド静注	3 7 0MBq 1 瓶
院内専用	アミオダロン塩酸塩静注 1 5 0mg 「T E」	1 5 0mg 3 mL 1 管
院内専用	アミカシン硫酸塩注射液 1 0 0mg 「日医工」	1 0 0mg 1 管
両採用	アミニック輸液	2 0 0mL 1 袋
院内専用	アミノレバン点滴静注	5 0 0mL 1 袋
内(用)	アムグトラ皮下注 2 5mg シリンジ	2 5mg 0 . 5 mL 1 筒
院内専用	アムビゾーム点滴静注用 5 0mg	5 0mg 1 瓶
内(用)	アラノンジー静注用 2 5 0mg	2 5 0mg 5 0 mL 1 瓶
院内専用	アリムタ注射液 1 0 0mg	1 0 0mg 1 瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	アリムタ注射用500mg	500mg1瓶
院内専用	アルガトロバンH1注10mg/2mL「フソー」	10mg2mL1管
院内専用	アルギニン点滴静注30g「AY」	10%300mL1袋
院内専用	アルケラン静注用50mg	50mg1瓶（溶解液付）
院内専用	アルツディスボ関節注25mg	1%2.5mL1筒
院内専用	アルブミナー25%静注12.5g/50mL	25%50mL1瓶
院内専用	アルブミナー5%静注12.5g/250mL	5%250mL1瓶
院内専用	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	20μg1瓶
院内専用	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	500μg1瓶
院内専用	アルプロスタジル注10μg「NIG」	10μg2mL1管
院内専用	アロカリス点滴静注235mg	235mg10mL1瓶
院内専用	アロキシ静注0.75mg	0.75mg5mL1瓶
院内専用	アンチレクス静注10mg	1%1mL1管
院内専用	イーケブラ点滴静注500mg	500mg5mL1瓶
院内専用	イオバミドール370注シリンジ100mL「F」	75.52%100mL1筒
院内専用	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	62.34%100mL1筒
院内専用	イオプロミド370注100mL「BYL」	76.89%100mL1瓶
院内専用	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	76.89%100mL1筒
院内専用	イオメロン350注シリンジ100mL	71.44%100mL1筒
院内専用	イオメロン350注シリンジ135mL	71.44%135mL1筒
院内専用	イジユド点滴静注25mg	25mg1.25mL1瓶
院内専用	イジユド点滴静注300mg	300mg15mL1瓶
院内専用	イソゾール注射用0.5g	500mg1瓶（溶解液付）
院内専用	イソビスト注300	64.08%10mL1瓶
院内専用	イダマイシン静注用5mg	5mg1瓶
院外専用	イデルピオン静注用1000	1000国際単位1瓶（溶解液付）
院外専用	イデルピオン静注用2000	2000国際単位1瓶（溶解液付）
院外専用	イデルピオン静注用3500	3500国際単位1瓶（溶解液付）
両(用)	イデルピオン静注用500	500国際単位1瓶（溶解液付）
院内専用	イヌリード注	4g40mL1瓶
院内専用	イノバン注0.3%シリンジ	0.3%50mL1筒
院内専用	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	250mg2mL1キット
院内専用	イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg1.17mL1筒
両採用	イミグランキット皮下注3mg	3mg0.5mL1筒
院内専用	イミフィンジ点滴静注120mg	120mg2.4mL1瓶
院内専用	イミフィンジ点滴静注500mg	500mg10mL1瓶
院内専用	イムノマックス-γ注100	100万国内標準単位1瓶（溶解液付）
内(用)	イラリス皮下注射液150mg	150mg1mL1瓶
院内専用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	100mg5mL1瓶
院内専用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	40mg2mL1瓶
院内専用	イルミア皮下注100mgシリンジ	100mg1mL1筒
院外専用	イロクテイト静注用1000	1000国際単位1瓶（溶解液付）
院外専用	イロクテイト静注用1500	1500国際単位1瓶（溶解液付）
院外専用	イロクテイト静注用250	250国際単位1瓶（溶解液付）
院外専用	イロクテイト静注用3000	3000国際単位1瓶（溶解液付）
両採用	イロクテイト静注用500	500国際単位1瓶（溶解液付）
院内専用	インジゴカルミン注20mg「AFP」	0.4%5mL1管
院外専用	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	300単位1筒
院内専用	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位1キット
院外専用	インスリン リスプロBS注カートHU「サノフィ」	300単位1筒
両採用	インスリン リスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」	300単位1キット
院内専用	インダシン静注用1mg	1mg1瓶
院内専用	インデラル注射液2mg	0.1%2mL1管
両採用	イントラリボス輸液20%	20%100mL1袋
両採用	イントラリボス輸液20%	20%250mL1袋
院内専用	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100mg1瓶
両採用	ヴィアレブ配合持続皮下注	10mL1瓶
両採用	ヴィーンD輸液	500mL1袋
院外専用	ウゴービ皮下注0.25mgSD	0.25mg0.5mL1キット
院外専用	ウゴービ皮下注0.5mgSD	0.5mg0.5mL1キット
院外専用	ウゴービ皮下注1.0mgSD	1mg0.5mL1キット
院外専用	ウゴービ皮下注1.7mgSD	1.7mg0.75mL1キット
院外専用	ウゴービ皮下注2.4mgSD	2.4mg0.75mL1キット
院内専用	ウテメリン注50mg	1%5mL1管
院内専用	ウログラフィン注60%	60%20mL1管
院内専用	ウロナーゼ静注用6万単位	60000単位1瓶
院内専用	ウロミテキサン注400mg	400mg4mL1管
院内専用	エクザール注射用10mg	10mg1瓶
院内専用	エクサシン注射液200	200mg2mL1管
院外専用	エクストラニール腹膜透析液	1.5L1袋（排液用バッグ付）
院外専用	エクストラニール腹膜透析液	2L1袋

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	エクストラニール腹膜透析液	2 L 1袋 (排液用バッグ付)
内(用)	エジャイモ点滴静注 1. 1 g	1. 1 g 2 2 mL 1 瓶
院内専用	エスポー注射液 7 5 0	7 5 0 国際単位 0. 5 mL 1 管
院外専用	エタネルセプト B S 皮下注 2 5 mg ベン 0. 5 mL 「MA」	2 5 mg 0. 5 mL 1 キット
両採用	エタネルセプト B S 皮下注 5 0 mg ベン 1. 0 mL 「TY」	5 0 mg 1 mL 1 キット
院内専用	エダラボン点滴静注液 3 0 mg 「日医工」	3 0 mg 2 0 mL 1 管
院内専用	エトボシド点滴静注液 1 0 0 mg 「サンド」	1 0 0 mg 5 mL 1 瓶
院内専用	エナルモンデポー筋注 1 2 5 mg	1 2 5 mg 1 mL 1 管
院外専用	エヌジェンラ皮下注 2 4 mg ペン	2 4 mg 1. 2 mL 1 キット
院外専用	エヌジェンラ皮下注 6 0 mg ペン	6 0 mg 1. 2 mL 1 キット
院内専用	エネフリード輸液	5 5 0 mL 1 キット
両(用)	エピペン注射液 0. 1 5 mg	0. 1 5 mg 1 筒
両(用)	エピペン注射液 0. 3 mg	0. 3 mg 1 筒
院内専用	エビリファイ持続性水懸筋注用 4 0 0 mg	4 0 0 mg 1 瓶 (懸濁用液付)
院内専用	エビルピシン塩酸塩注射液 1 0 mg 「NK」	1 0 mg 1 瓶
院内専用	エビルピシン塩酸塩注射液 5 0 mg 「NK」	5 0 mg 1 瓶
院内専用	エプキンリ皮下注 4 8 mg	4 8 mg 0. 8 mL 1 瓶
院内専用	エプキンリ皮下注 4 mg	4 mg 0. 8 mL 1 瓶
院内専用	エホチール注 1 0 mg	1 % 1 mL 1 管
院外専用	エボプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液 (生理食塩液)	5 0 mL 1 瓶
院外専用	エボプロステノール静注用 0. 5 mg 「ヤンセン」	0. 5 mg 1 瓶
院内専用	エムガルティ皮下注 1 2 0 mg オートインジェクター	1 2 0 mg 1 mL 1 キット
院外専用	エムガルティ皮下注 1 2 0 mg シリンジ	1 2 0 mg 1 mL 1 筒
両(用)	エムパバリ皮下注 1 0 8 0 mg	1 0 8 0 mg 2 0 mL 1 瓶
院内専用	エムプリシティ点滴静注用 3 0 0 mg	3 0 0 mg 1 瓶
院内専用	エラブレース点滴静注液 6 mg	6 mg 3 mL 1 瓶
院内専用	エリル点滴静注液 3 0 mg	3 0. 8 mg 2 mL 1 管
院内専用	エルカルチン F F 静注 1 0 0 0 mg シリンジ	1 0 0 0 mg 5 mL 1 筒
院内専用	エルシトニン注 4 0 単位	4 0 エルカトニン単位 1 mL 1 管
両採用	エルネオバ N F 1 号輸液	1 0 0 0 mL 1 キット
両採用	エルネオバ N F 1 号輸液	1 5 0 0 mL 1 キット
両採用	エルネオバ N F 1 号輸液	2 0 0 0 mL 1 キット
両採用	エルネオバ N F 2 号輸液	1 0 0 0 mL 1 キット
両採用	エルネオバ N F 2 号輸液	1 5 0 0 mL 1 キット
両採用	エルネオバ N F 2 号輸液	2 0 0 0 mL 1 キット
内(用)	エルレフィオ皮下注 4 4 mg	4 4 mg 1. 1 mL 1 瓶
内(用)	エルレフィオ皮下注 7 6 mg	7 6 mg 1. 9 mL 1 瓶
両採用	エレジェクト注シリンジ	2 mL 1 筒
院外専用	エンスプリング皮下注 1 2 0 mg シリンジ	1 2 0 mg 1 mL 1 筒
院内専用	エンタイビオ点滴静注用 3 0 0 mg	3 0 0 mg 1 瓶
院内専用	エンタイビオ皮下注 1 0 8 mg ペン	1 0 8 mg 0. 6 8 mL 1 キット
院内専用	エンハーツ点滴静注用 1 0 0 mg	1 0 0 mg 1 瓶
院外専用	エンブレレル皮下注 2 5 mg クリックワイズ用 0. 5 mL	2 5 mg 0. 5 mL 1 カセット
院外専用	エンブレレル皮下注 2 5 mg シリンジ 0. 5 mL	2 5 mg 0. 5 mL 1 筒
両採用	エンブレレル皮下注 2 5 mg ベン 0. 5 mL	2 5 mg 0. 5 mL 1 キット
院外専用	エンブレレル皮下注 5 0 mg クリックワイズ用 1. 0 mL	5 0 mg 1 mL 1 カセット
院外専用	エンブレレル皮下注 5 0 mg ベン 1. 0 mL	5 0 mg 1 mL 1 キット
院内専用	オキサリプラチン点滴静注液 1 0 0 mg / 2 0 mL 「ホスピーラ」	1 0 0 mg 2 0 mL 1 瓶
院内専用	オキサリプラチン点滴静注液 5 0 mg / 1 0 mL 「ホスピーラ」	5 0 mg 1 0 mL 1 瓶
院内専用	オキサロール注 5 μ g	5 μ g 1 mL 1 管
両採用	オキシコドン注射液 1 0 mg 「第一三共」	1 % 1 mL 1 管
両採用	オキシコドン注射液 5 0 mg 「第一三共」	1 % 5 mL 1 管
両採用	オクトレオチド酢酸塩皮下注 1 0 0 μ g 「サンド」	1 0 0 μ g 1 mL 1 管
院内専用	オザグレル N a 点滴静注 8 0 mg バッグ「タカタ」	8 0 mg 2 0 0 mL 1 袋
両採用	オスタバロ皮下注カートリッジ 1. 5 mg	1. 5 mg 0. 7 5 mL 1 筒
両採用	オゼンピック皮下注 2 mg	2 mg 1. 5 mL 1 キット
院内専用	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	一人分 1 瓶 (溶解液付)
両採用	オニバイド点滴静注 4 3 mg	4 3 mg 1 0 mL 1 瓶
院内専用	オノアクト点滴静注用 5 0 mg	5 0 mg 1 瓶
院内専用	オビソート注射用 0. 1 g	1 0 0 mg 1 管 (溶解液付)
院外専用	オビドレル皮下注シリンジ 2 5 0 μ g	2 5 0 μ g 0. 5 mL 1 筒
院内専用	オフサググリーン静注用 2 5 mg	2 5 mg 1 瓶 (溶解液付)
院内専用	オブジーボ点滴静注 2 0 mg	2 0 mg 2 mL 1 瓶
院内専用	オブジーボ点滴静注 2 4 0 mg	2 4 0 mg 2 4 mL 1 瓶
院内専用	オブチレイ 3 2 0 注シリンジ 1 0 0 mL	6 7. 8 % 1 0 0 mL 1 筒
院内専用	オムニパーク 2 4 0 注 1 0 mL	5 1. 7 7 % 1 0 mL 1 瓶
院内専用	オムニパーク 3 0 0 注 1 0 0 mL	6 4. 7 1 % 1 0 0 mL 1 瓶
院内専用	オムニパーク 3 0 0 注 5 0 mL	6 4. 7 1 % 5 0 mL 1 瓶
院内専用	オムニパーク 3 0 0 注シリンジ 1 5 0 mL	6 4. 7 1 % 1 5 0 mL 1 筒
院内専用	オムニパーク 3 5 0 注 1 0 0 mL	7 5. 4 9 % 1 0 0 mL 1 瓶
院内専用	オムニパーク 3 5 0 注 2 0 mL	7 5. 4 9 % 2 0 mL 1 瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	オムニバーク３５０注シリンジ１００ｍＬ	７５．４９％１００ｍＬ１筒
院内専用	オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」	２０ｍｇ１瓶
院内専用	オルダミン注射用１ｇ	１０％１０ｇ１瓶
院外専用	オルツビーオ静注用１０００	１０００国際単位１瓶（溶解液付）
院外専用	オルツビーオ静注用２０００	２０００国際単位１瓶（溶解液付）
院外専用	オルツビーオ静注用３０００	３０００国際単位１瓶（溶解液付）
院外専用	オルツビーオ静注用５００	５００国際単位１瓶（溶解液付）
内(用)	オルドレブ点滴静注用１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１瓶
院外専用	オルプロリクス静注用１０００	１０００国際単位１瓶（溶解液付）
院外専用	オルプロリクス静注用３０００	３０００国際単位１瓶（溶解液付）
両採用	オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ	１２５ｍｇ１ｍＬ１キット
院内専用	オンキャスパー点滴静注用３７５０	３７５０国際単位１瓶
両採用	オンコビン注射用１ｍｇ	１ｍｇ１瓶
院内専用	オンダンセトロン注４ｍｇシリンジ「マルイシ」	４ｍｇ２ｍＬ１筒
院内専用	オンデキサ静注用２００ｍｇ	２００ｍｇ１瓶
内(用)	オンパットロ点滴静注２ｍｇ／ｍＬ	８．８ｍｇ４．４ｍＬ１瓶
院内専用	オンボー点滴静注３００ｍｇ	３００ｍｇ１５ｍＬ１瓶
院内専用	オンボー皮下注１００ｍｇオートインジェクター	１００ｍｇ１ｍＬ１キット
院内専用	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	０．５ｍＬ１筒
院内専用	カーボスター透析剤・Ｌ	６Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液付）
院内専用	カイトリル注１ｍｇ	１ｍｇ１ｍＬ１管
院内専用	カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ	１０ｍｇ１瓶
院内専用	カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ	４０ｍｇ１瓶
院内専用	ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ	１０００ｍｇ４０ｍＬ１瓶
両採用	ガスター注射液２０ｍｇ	２０ｍｇ２ｍＬ１管
院内専用	カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ	１００ｍｇ１瓶
院内専用	カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ	１６０ｍｇ１瓶
院内専用	ガドテル酸メグルミン静注３８％シリンジ１１ｍＬ「ＧＥ」	３７．６９５％１１ｍＬ１筒
院内専用	ガドピスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ１０ｍＬ	６０．４７％１０ｍＬ１筒
院内専用	ガドピスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．５ｍＬ	６０．４７％７．５ｍＬ１筒
院外専用	ガニレスト皮下注０．２５ｍｇシリンジ	０．２５ｍｇ０．５ｍＬ１筒
内(用)	カプリビ注射用１０ｍｇ	１０ｍｇ１瓶（溶解液付）
内(用)	ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「タカタ」	１００ｍｇ１瓶
院内専用	カルセド注射用２０ｍｇ	２０ｍｇ１瓶
院内専用	カルチコール注射液８．５％５ｍＬ	８．５％５ｍＬ１管
院内専用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液１００ｍｇ「日医工」	０．５％２０ｍＬ１管
院内専用	カルボカインアンプル注１％	１％５ｍＬ１管
院内専用	カルボカインアンプル注２％	２％５ｍＬ１管
院内専用	カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」	１５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶
院内専用	カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＮＫ」	４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶
院内専用	カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」	５０ｍｇ５ｍＬ１瓶
院内専用	カンサイダス点滴静注用５０ｍｇ	５０ｍｇ１瓶
院内専用	ガンシクロピル点滴静注用５００ｍｇ「ＶＴＲＳ」	５００ｍｇ１瓶
院内専用	カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」	２００ｍｇ１瓶
院内専用	キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ	１００ｍｇ４ｍＬ１瓶
院内専用	キシロカイン注シリンジ１％	１％１０ｍＬ１筒
院内専用	キシロカイン注射液「０．５％」エピレナミン（１：１０００００）含有	０．５％１０ｍＬバイアル
院内専用	キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１０００００）含有	１％１０ｍＬバイアル
院内専用	キシロカイン注射液「２％」エピレナミン（１：８００００）含有	２％１０ｍＬバイアル
院内専用	ギャバロン髄注０．０５％	０．０５％２０ｍＬ１管
院内専用	ギャバロン髄注０．２％	０．２％５ｍＬ１管
院外専用	キュービトル２０％皮下注２ｇ／１０ｍＬ	２ｇ１０ｍＬ１瓶
院外専用	キュービトル２０％皮下注４ｇ／２０ｍＬ	４ｇ２０ｍＬ１瓶
両採用	キュービトル２０％皮下注８ｇ／４０ｍＬ	８ｇ４０ｍＬ１瓶
院内専用	キロサイド注２００ｍｇ	２００ｍｇ１管
院内専用	キロサイド注２０ｍｇ	２０ｍｇ１管
院内専用	キンダリー透析剤ＡＦ３号	６Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液付）
院内専用	キンダリー透析剤ＡＦ４号	６Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液付）
院内専用	クアルソディ髄注１００ｍｇ	１００ｍｇ１５ｍＬ１瓶
院内専用	グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ「ＨＫ」	３ｍｇ１００ｍＬ１袋
院内専用	クリアクター静注用８０万	８０万国際単位１瓶
内(用)	クリースピータ皮下注１０ｍｇ	１０ｍｇ１ｍＬ１瓶
内(用)	クリースピータ皮下注２０ｍｇ	２０ｍｇ１ｍＬ１瓶
内(用)	クリースピータ皮下注３０ｍｇ	３０ｍｇ１ｍＬ１瓶
院内専用	グリセレブ配合点滴静注	２００ｍＬ１袋
院内専用	クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「ＮＰ」	６００ｍｇ１管
両採用	グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ	１ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	グルトバ注６００万	６００万国際単位１瓶（溶解液付）
院内専用	クレキサソ皮下注キット２０００ＩＵ	２０００低分子ヘパリン国際単位０．２ｍＬ１筒

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	クレセンバ点滴静注用200mg	200mg1瓶
院外専用	グロウジェクトBC注射用8mg	8mg1筒(溶解液付)
院外専用	グロウジェクト皮下注12mg	12mg1筒
両採用	クロスエイトMC静注用1000単位	1000単位1瓶(溶解液付)
院外専用	クロスエイトMC静注用500単位	500単位1瓶(溶解液付)
院内専用	ケイセントラ静注用1000	1000国際単位1瓶(溶解液付)
院内専用	ケイツーN静注10mg	10mg1管
院内専用	ケシンプタ皮下注20mgペン	20mg0.4mL1キット
院内専用	ケタラール静注用200mg	200mg20mL1瓶
院内専用	ケトプロフェン筋注50mg「日新」	50mg1管
院内専用	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg1瓶
院外専用	ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	150mg1.14mL1キット
両採用	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	200mg1.14mL1キット
院内専用	ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」	1g25mL1瓶
院内専用	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」	200mg5mL1瓶
院内専用	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	60mg1管
院内専用	コアテック注5mg	5mg5mL1管
院内専用	コアペータ静注用12.5mg	12.5mg1瓶
院内専用	コートロシン注射用0.25mg	0.25mg1瓶(溶解液付)
院内専用	コスメゲン静注用0.5mg	0.5mg1瓶
院内専用	コセンティクス皮下注150mgペン	150mg1mL1キット
両採用	ゴナールエフ皮下注ペン900	900国際単位1.5mL1筒
院内専用	ゴナックス皮下注用120mg	120mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ゴナックス皮下注用80mg	80mg1瓶(溶解液付)
両(用)	ゴナトロピン筋注用3000単位	3000単位1瓶
両採用	ゴナトロピン注用5000単位	5000単位1瓶
院外専用	コバールトリイ静注用1000	1000国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	コバールトリイ静注用2000	2000国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	コバールトリイ静注用3000	3000国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	コバキソン皮下注20mgシリンジ	20mg1mL1筒
院内専用	コントミン筋注25mg	0.5%5mL1管
両(用)	コンファクトF静注用500単位	500単位1瓶(溶解液付)
院内専用	サークリサ点滴静注100mg	100mg5mL1瓶
院内専用	サイモグロブリン点滴静注用25mg	25mg1瓶
院内専用	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg10mL1瓶
院内専用	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg50mL1瓶
院内専用	サイレース静注2mg	2mg1管
院内専用	ザノサー点滴静注用1g	1g1瓶
院内専用	サビーン点滴静注用500mg	500mg1瓶
内(用)	サフネロー点滴静注300mg	300mg2mL1瓶
院内専用	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	2020mL1キット
院内専用	サムタス点滴静注用8mg	8mg1瓶
院内専用	サム点滴静注セット	36.3%50mL1管(希釈液・補正液付)
院内専用	ザルトラップ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶
院内専用	ザルトラップ点滴静注200mg	200mg8mL1瓶
院内専用	サンディミュン点滴静注用250mg	5%5mL1管
内(用)	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	20mg1キット(溶解液付)
院内専用	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	30mg1キット(溶解液付)
院内専用	サンリズム注射液50	50mg5mL1管
院内専用	ジアグノグリーン注射用25mg	25mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	10mg1管
両採用	ジーラスタ皮下注3.6mg	3.6mg0.36mL1筒
両採用	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーボッド	3.6mg0.36mL1キット
院内専用	ジェービックV	一人分1瓶(溶解液付)
院外専用	ジェノトロピンゴークイック注用12mg	12mg1キット
院外専用	ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg	5.33mg1キット
院内専用	ジェブタナ点滴静注60mg	60mg1.5mL1瓶(溶解液付)
院内専用	ジギラノゲン注0.4mg	0.02%2mL1管
院内専用	ジゴシン注0.25mg	0.025%1mL1管
院内専用	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	10mg20mL1瓶
院内専用	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	50mg100mL1瓶
院内専用	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg1瓶
院内専用	シタラピン点滴静注液1g「NIG」	1g1瓶
院内専用	シナジス筋注液100mg	100mg1mL1瓶
院内専用	ジプレキサ筋注用10mg	10mg1瓶
院内専用	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	400mg200mL1袋
院内専用	シベノール静注70mg	70mg5mL1管
院内専用	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	100mg1瓶
両採用	シムジア皮下注200mgオートクリックス	200mg1mL1キット
院外専用	シムジア皮下注200mgシリンジ	200mg1mL1筒
院内専用	シムレクト静注用20mg	20mg1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	シメチジン注200mg「NP」	10%2mL1管
内(用)	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL1筒
院内専用	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	50mg1瓶
院外専用	ジルビスク皮下注16.6mgシリンジ	16.6mg0.416mL1筒
院外専用	ジルビスク皮下注23.0mgシリンジ	23mg0.574mL1筒
院外専用	ジルビスク皮下注32.4mgシリンジ	32.4mg0.81mL1筒
院内専用	シングリックス筋注用	1瓶(溶解液付)
両採用	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	50mg0.5mL1キット
院外専用	シンボニー皮下注50mgシリンジ	50mg0.5mL1筒
院内専用	スキサメトニウム注100「マルイシ」	2%5mL1管
院内専用	スキリージ点滴静注600mg	600mg10mL1瓶
院内専用	スキリージ皮下注150mgペン1mL	150mg1mL1キット
院内専用	スキリージ皮下注360mgオートドーズー	360mg2.4mL1キット
院内専用	ステラーラ点滴静注130mg	130mg26mL1瓶
院内専用	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	45mg0.5mL1筒
両(用)	ストレンジック皮下注12mg/0.3mL	12mg0.3mL1瓶
内(用)	スピブラザ髄注12mg	12mg5mL1瓶
内(用)	スベピゴ点滴静注450mg	450mg7.5mL1瓶
院外専用	スミフェロン注DS300万IU	300万国単位1筒
院内専用	スルバシリン静注用1.5g	(1.5g)1瓶
院外専用	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	10mg0.5mL1キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス	12.5mg0.5mL1キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	15mg0.5mL1キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	2.5mg0.5mL1キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	5mg0.5mL1キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	7.5mg0.5mL1キット
両採用	セトロタイド注射用0.25mg	0.25mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ゼビュディ点滴静注液500mg	500mg8mL1瓶
院内専用	セファゾリンNa注射用0.5g「NP」	500mg1瓶
院内専用	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	1g1キット(生理食塩液100mL付)
院内専用	セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」	1g1瓶
院内専用	セフォタックス注射用1g	1g1瓶
院内専用	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」	1g1キット(生理食塩液100mL付)
院内専用	セフタジジム静注用1g「CHM」	1g1瓶
院内専用	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶
院内専用	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	1g1キット(生理食塩液100mL付)
院内専用	ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ	100mg1キット
院内専用	ゾーフィゴ静注	1回分
院外専用	ソグルーヤ皮下注10mg	10mg1.5mL1キット
院外専用	ソグルーヤ皮下注15mg	15mg1.5mL1キット
院外専用	ソグルーヤ皮下注5mg	5mg1.5mL1キット
院内専用	ソセゴン注射液15mg	15mg1管
院内専用	ソナゾイド注射用16μL	1瓶(溶解液付)
院内専用	ソマチュリン皮下注120mg	120mg1筒
院内専用	ソマチュリン皮下注90mg	90mg1筒
院外専用	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアバル	10mg1筒
院外専用	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアバル	5mg1筒
院内専用	ゾラデックスLA10.8mgデポ	10.8mg1筒(ゴセレリンとして)
両採用	ソリクア配合注ソロスター	1キット
院内専用	ソリターT2号輸液	500mL1袋
内(用)	ソリリス点滴静注300mg	300mg30mL1瓶
院内専用	ソル・コーテフ静注用500mg	500mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ソル・コーテフ注射用100mg	100mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ソルアセトF輸液	500mL1袋
院内専用	ソルデム3AG輸液	200mL1袋
院内専用	ソルデム3AG輸液	500mL1袋
両採用	ソルデム3A輸液	1L1袋
両採用	ソルデム3A輸液	500mL1袋
両採用	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	1キット
両採用	ソラクト輸液	500mL1袋
両採用	ゾレア皮下注150mgペン	150mg1mL1キット
院内専用	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	4mg100mL1袋
院外専用	ダイアニール-NPD-41.5腹膜透析液	5L1袋
院外専用	ダイアニール-NPD-42.5腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ダイアニール-NPD-42.5腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ダイアニール-NPD-42.5腹膜透析液	2L1袋
院外専用	ダイアニール-NPD-42.5腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ダイアニール-NPD-42.5腹膜透析液	2.5L1袋
院内専用	ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶
院内専用	タイサブリ点滴静注300mg	300mg15mL1瓶
院内専用	ダウノマイシン静注用20mg	20mg1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ダカルバジン注用100	100mg1瓶
院内専用	タケブロン静注用30mg	30mg1瓶
院内専用	タゾピベ配合静注用4、5「明治」	(4、5g)1瓶
院内専用	ダトロウェイ点滴静注用100mg	100mg1瓶
院内専用	ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」	350mg1瓶
院内専用	ダラキューロ配合皮下注	15mL1瓶
院内専用	ダルテバリンNa静注5000単位／20mLシリンジ「ニプロ」	5000低分子ヘパリン国際単位20mL1筒
院内専用	ダルベボエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	120μg0.5mL1筒
院内専用	ダルベボエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	30μg0.5mL1筒
院内専用	ダルベボエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」	40μg0.5mL1筒
院内専用	ダルベボエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	60μg0.5mL1筒
院内専用	ダントリウム静注用20mg	20mg1瓶
院内専用	タンボコール静注50mg	50mg5mL1管
院内専用	チエクール点滴用0.5g	500mg1瓶
内(用)	チラーヂンS静注液200μg	200μg1mL1管
院内専用	ティコブラニン点滴静注用400mg「日医工」	400mg1瓶
院内専用	デキサート注射液1.65mg	1.65mg0.5mL1管
院内専用	デキサート注射液3.3mg	3.3mg1mL1管
院内専用	デクスメデトミジン静注液200μg／50mLシリンジ「ニプロ」	200μg50mL1筒
内(用)	デゼスバイア皮下注210mgペン	210mg1.91mL1キット
院内専用	デセントリク点滴静注1200mg	1200mg20mL1瓶
院内専用	デセントリク点滴静注840mg	840mg14mL1瓶
院内専用	テタノブリンIH静注250単位	250国際単位1瓶
内(用)	テッペーザ点滴静注用500mg	500mg1瓶
院内専用	デトキソール静注液2g	10%20mL1瓶
内(用)	デファイテリオ静注200mg	200mg2.5mL1瓶
院内専用	デボ・メドロール水懸注20mg	20mg1mL1瓶
両採用	デュビクセント皮下注200mgシリンジ	200mg1.14mL1筒
院内専用	デュビクセント皮下注300mgペン	300mg2mL1キット
院外専用	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	600μg1キット
院内専用	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	28.2μg1キット
両採用	テルモ生食	1L1袋
院内専用	テルモ生食	500mL1袋
院内専用	トーリセル点滴静注液25mg	25mg1mL1瓶(希釈液付)
院内専用	ドキシル注20mg	20mg10mL1瓶
院内専用	ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg1瓶
院内専用	ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg1瓶
院内専用	ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「ニプロ」	20mg1mL1瓶
院内専用	ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「ニプロ」	80mg4mL1瓶
院内専用	ドバストン静注50mg	0.25%20mL1管
院内専用	ドバミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」	100mg5mL1管
院内専用	ドバミン塩酸塩点滴静注200mgバッグ「NIG」	0.1%200mL1袋
院内専用	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	0.3%50mL1筒
院内専用	ドブトレックス注射液100mg	100mg1管
院内専用	トブラシン注60mg	60mg1管
院内専用	ドブラム注射液400mg	20mg1mLバイアル
院内専用	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	150mg1瓶
院内専用	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	60mg1瓶
院内専用	トラネキサム酸注1000mg／10mL「日新」	10%10mL1管
院内専用	トラマール注100	100mg1管
院内専用	トリセノックス注10mg	10mg1管
両採用	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	80mg1mL1キット
両採用	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg0.5mL1キット
院内専用	トレアキシ点点滴静注液100mg／4mL	100mg4mL1瓶
両採用	トレシーバ注フレックスタッチ	300単位1キット
院外専用	トレシーバ注ベンフィル	300単位1筒
院内専用	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	100mg1mL1筒
院内専用	トロデルビ点滴静注用200mg	200mg1瓶
院内専用	ドロレブタン注射液25mg	2.5mg1mLバイアル
院内専用	ナノグラ皮下注30mgオートインジェクター	30mg0.375mL1キット
院内専用	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg1mL1管
院内専用	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	10mg10mL1管
院内専用	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	2mg2mL1管
両採用	ニコペリック腹膜透析液	1.5L1袋
院外専用	ニコペリック腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
院内専用	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	12mg1瓶
院内専用	ニコリンH注射液0.5g	25%2mL1管
両採用	ニトロロ持続静注液6mg	6mg2mL1管
院内専用	ニトロール注5mg	0.05%10mL1管
院内専用	ニトログリセリン静注5mg／10mL「TE」	5mg10mL1管
院内専用	ニトログリセリン注25mg／50mLシリンジ「テルモ」	25mg50mL1筒

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ニューモバックスNPシリンジ	0. 5mL 1筒
両採用	ヌーカラ皮下注100mgペン	100mg 1mL 1キット
両採用	ネオアミュー輸液	200mL 1袋
院内専用	ネオンネジンコーワ注1mg	0. 1% 1mL 1管
院内専用	ネオピタカイン注シリンジ5mL	5mL 1筒
院内専用	ネオフィリン注250mg	2. 5% 10mL 1管
院内専用	ネスブ注射液120μgブラシリンジ	120μg 0. 5mL 1筒
両採用	ノイトロジン注100μg	100μg 1瓶
両採用	ノイトロジン注250μg	250μg 1瓶
院内専用	ノイロトロピン注射液3. 6単位	3mL 1管
院内専用	ノーベルパール静注用250mg	250mg 1瓶
院内専用	ノクサフィル点滴静注300mg	300mg 16. 7mL 1瓶
院内専用	ノバミン筋注5mg	0. 5% 1mL 1管
両採用	ノバントロン注20mg	20mg 10mL 1瓶
院外専用	ノボエイト静注用3000	3000国際単位 1瓶（溶解液付）
両(用)	ノボセブンHI静注用1mg シリンジ	1mg 1mL 1瓶（溶解液付）
両(用)	ノボセブンHI静注用5mg シリンジ	5mg 5mL 1瓶（溶解液付）
院外専用	ノボラビッド30ミックス注 フレックスペン	300単位 1キット
院外専用	ノボラビッド30ミックス注 ペンフィル	300単位 1筒
院外専用	ノボラビッド50ミックス注 フレックスペン	300単位 1キット
院外専用	ノボラビッド注 100単位/mL	100単位 1mL バイアル
院外専用	ノボラビッド注 フレックスペン	300単位 1キット
院外専用	ノボラビッド注 ペンフィル	300単位 1筒
院外専用	ノボリン30R注フレックスペン	300単位 1キット
院外専用	ノボリンN注フレックスペン	300単位 1キット
両採用	ノボリンR注 100単位/mL	100単位 1mL バイアル
両採用	ノボリンR注フレックスペン	300単位 1キット
院内専用	ノルアドリナリン注1mg	0. 1% 1mL 1管
両採用	ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg	10mg 1キット
院内専用	パーサビブ静注透析用シリンジ2. 5mg	2. 5mg 2mL 1筒
院内専用	パージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg 14mL 1瓶
院内専用	ハーセブチン注射用150	150mg 1瓶（溶解液付）
院内専用	ハーセブチン注射用60	60mg 1瓶（溶解液付）
院内専用	ハイカムチン注射用1. 1mg	1. 1mg 1瓶
両採用	ハイカリックRF輸液	500mL 1袋
院外専用	バイクロット配合静注用	（第VIIa因子1. 5mg第X因子15mg）1瓶（溶解液付）
両採用	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ	2g 10mL 1筒
両採用	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ	4g 20mL 1筒
院内専用	バクトラミン注	5mL 1管
院内専用	バクリタキセル注射液30mg「サワイ」	30mg 5mL 1瓶
院内専用	バドセブ点滴静注用20mg	20mg 1瓶
院内専用	バドセブ点滴静注用30mg	30mg 1瓶
院内専用	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	4% 1mL 1管
院内専用	バビースモ硝子体内注射液120mg/mL	6mg 0. 05mL 1瓶
院内専用	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2000単位 100mL 1瓶
院内専用	バベンチオ点滴静注200mg	200mg 10mL 1瓶
院内専用	パミドロン酸2Na点滴静注用15mg「サワイ」	15mg 1瓶
院内専用	バム静注500mg	2. 5% 20mL 1管
院内専用	ハラヴェン静注1mg	1mg 2mL 1瓶
院外専用	パリンジック皮下注10mg	10mg 0. 5mL 1筒
院外専用	パリンジック皮下注2. 5mg	2. 5mg 0. 5mL 1筒
院外専用	パリンジック皮下注20mg	20mg 1mL 1筒
院内専用	パルタンM注0. 2mg	0. 02% 1mL 1管
院内専用	ハルトマン輸液pH8「NP」	1L 1袋
院内専用	バル筋注100mg「AFP」	10% 1mL 1管
院内専用	パロノセトロン静注0. 75mg/5mL「タイホウ」	0. 75mg 5mL 1瓶
院内専用	ハロベリドール注5mg「ヨシトミ」	0. 5% 1mL 1管
院内専用	ハロマンス注100mg	100mg 1mL 1管
院内専用	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0. 5g「明治」	0. 5g 1瓶
院内専用	パンテノール注500mg「KCC」	500mg 1管
院内専用	ハンブ注射用1000	1000μg 1瓶
内(用)	ピアスカイ注340mg	340mg 2mL 1瓶
両採用	ピーエヌツインー3号輸液	1キット
院内専用	ピーフリード輸液	1L 1キット
両採用	ピームゲン注0. 25mL	0. 25mL 1瓶
内(用)	ピーリンサイト点滴静注用35μg	35μg 1瓶（輸液安定化液付）
院内専用	ビヴラッツ点滴静注用150mg	150mg 6mL 1瓶
院内専用	ピカネイト輸液	500mL 1袋
内(用)	ピキセオス配合静注用	（144mg）1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ビクシリン注射用0. 25 g	250mg 1瓶
院内専用	ビクシリン注射用1 g	1g 1瓶
両採用	ビクトーザ皮下注18 mg	18mg 3mL 1キット
院内専用	ビケンHA	1mL 1瓶
院内専用	ビシパニール注射用5 KE	5KE 1瓶（溶解液付）
院内専用	ビシファーゲン配合静注シリンジ20 mL	20mL 1筒
院内専用	ビスダイン静注用15 mg	15mg 1瓶
院内専用	ビダーザ注射用100 mg	100mg 1瓶
両採用	ビタジェクト注キット	2筒1キット
院内専用	ビタシミン注射液500 mg	500mg 1管
院内専用	ビタメジン静注用	1瓶
院内専用	ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」	100 μ g 1瓶（溶解液付）
院内専用	ピトレシン注射液20	20単位1管
院内専用	ピノルビン注射用20 mg	20mg 1瓶
両(用)	ヒフデュラ配合皮下注	5. 6mL 1瓶
内(用)	ピプリブ点滴静注用400 単位	400単位1瓶
院内専用	ビペラシリンNa注射用2 g「NIG」	2g 1瓶
院内専用	ヒベルナ注25 mg	2. 5% 1mL 1管
院内専用	ビミジム点滴静注液5 mg	5mg 5mL 1瓶
院内専用	ビムバット点滴静注100 mg	100mg 10mL 1瓶
両(用)	ヒューマトローブ注射用12 mg	12mg 1筒（溶解液付）
院外専用	ヒューマリン3／7注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマリンN注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマリンR注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマログミックス25注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマログミックス25注ミリオベン	300単位1キット
院外専用	ヒューマログミックス50注カート	300単位1筒
両採用	ヒューマログミックス50注ミリオベン	300単位1キット
両採用	ヒューマログ注100 単位／mL	100単位1mL バイアル
院外専用	ヒューマログ注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマログ注ミリオベン	300単位1キット
院外専用	ヒューマログ注ミリオベンHD	300単位1キット
院外専用	ヒュミラ皮下注20 mg シリンジ0. 2 mL	20mg 0. 2mL 1筒
院外専用	ヒュミラ皮下注40 mg シリンジ0. 4 mL	40mg 0. 4mL 1筒
両採用	ヒュミラ皮下注40 mg ペン0. 4 mL	40mg 0. 4mL 1キット
院外専用	ヒュミラ皮下注80 mg シリンジ0. 8 mL	80mg 0. 8mL 1筒
院外専用	ヒュミラ皮下注80 mg ペン0. 8 mL	80mg 0. 8mL 1キット
院内専用	ビリヴィジェン10% 静注5 g／50 mL	5g 50mL 1瓶
院内専用	ピリスコピン点滴静注50	10. 55% 100mL 1瓶
内(用)	ビルテブソ点滴静注250 mg	250mg 5mL 1瓶
院内専用	ピロイ点滴静注用100 mg	100mg 1瓶
院内専用	ピンゼレックス皮下注160 mg オートインジェクター	160mg 1mL 1キット
院内専用	ファーストシン静注用1 g	1g 1瓶
院外専用	ファイバ静注用1000	1000単位 20mL 1瓶（溶解液付）
院内専用	ファセンラ皮下注30 mg シリンジ	30mg 1mL 1筒
両採用	フィアスブ注 フレックスタッチ	300単位1キット
院内専用	フィコンパ点滴静注用2 mg	2mg 1瓶
院内専用	フィジオ140 輸液	500mL 1袋
院内専用	フィジオゾール3号輸液	500mL 1袋
院内専用	フィニバックス点滴静注用0. 5 g	500mg 1瓶
院内専用	ブイフェンド200 mg 静注用	200mg 1瓶
院内専用	フィブリノゲンHT静注用1 g「JB」	1g 1瓶（溶解液付）
院内専用	フィプロガミンP 静注用	240国際単位1瓶（溶解液付）
両採用	フィルグラスチムBS注300 μ g シリンジ「F」	300 μ g 0. 7mL 1筒
両採用	フィルグラスチムBS注75 μ g シリンジ「F」	75 μ g 0. 3mL 1筒
院内専用	フェインジェクト静注500 mg	500mg 10mL 1瓶
院内専用	フェジン静注40 mg	40mg 2mL 1管
院内専用	フェスゴ配合皮下注 IN	15mL 1瓶
院内専用	フェスゴ配合皮下注 MA	10mL 1瓶
院内専用	フェソロデックス筋注250 mg	250mg 5mL 1筒
内(用)	フェトロージャ点滴静注用1 g	1g 1瓶
両採用	フェンタニル注射液0. 1 mg「テルモ」	0. 005% 2mL 1管
両採用	フェンタニル注射液0. 5 mg「テルモ」	0. 005% 10mL 1管
院外専用	フォリスチム注900 IU カートリッジ	900国際単位1. 08mL 1筒
両採用	フォルリモンP注75	75単位1管（溶解液付）
院外専用	フォルテオ皮下注キット600 μ g	600 μ g 1キット
院内専用	ブスコパン注20 mg	2% 1mL 1管
院内専用	ブスルフェクス点滴静注用60 mg	60mg 1瓶
院内専用	ブプレノルフィン注0. 2 mg「日新」	0. 2mg 1管
院内専用	ブライアン点滴静注1 g	20% 5mL 1管
院内専用	プラリア皮下注60 mg シリンジ	60mg 1mL 1筒

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ブリズバインド静注液2.5g	2.5g50mL1瓶
院内専用	ブリディオ静注200mg	200mg2mL1瓶
院内専用	フルオレサイト静注500mg	10%5mL1瓶
院内専用	フルオロウラシル注1000mg「トーフ」	1000mg1瓶
院内専用	フルスルチアミン静注50mg「トーフ」	50mg20mL1管
院内専用	フルダラ静注用50mg	50mg1瓶
院内専用	フルデオキシグルコース(18F)静注「FRI」	10MBq
院内専用	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	0.5mg5mL1筒
院内専用	フルマリンキット静注用1g	1g1キット(生理食塩液100mL付)
院内専用	ブレアミン-P注射液	200mL1袋
院内専用	ブレオ注射用15mg	15mg1瓶
院内専用	プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	200μg50mL1筒
院内専用	プレバイミスポイント静注240mg	240mg12mL1瓶
院内専用	プレベナー20水性懸濁注	0.5mL1筒
院内専用	プログラフ注射液2mg	2mg0.4mL1管
院内専用	プロゾフ静注液200	8%2.5mL1瓶
院内専用	プロスタルモン・F注射液1000	1mg1mL1管
院内専用	プロタノールL注0.2mg	0.02%1mL1管
院内専用	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	1%10mLバイアル
院内専用	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	0.5mg1管
院内専用	プロハンス静注シリンジ17mL	17mL1筒
院内専用	プロボフォール1%静注20mL「日医工」	200mg20mL1管
院内専用	プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」	200mg20mL1管
院内専用	ペイフォータス筋注100mgシリンジ	100mg1mL1筒
院内専用	ペイフォータス筋注50mgシリンジ	50mg0.5mL1筒
院内専用	ペオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	6mg0.05mL1筒
院内専用	ペクティビックス点滴静注100mg	100mg5mL1瓶
院内専用	ペクルリー点滴静注用100mg	100mg1瓶
院内専用	ペクロニウム静注用10mg「F」	10mg1瓶
院内専用	ペスボンサ点滴静注用1mg	1mg1瓶
院外専用	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	960万国際単位1瓶(溶解液付)
院内専用	ベチロルファン配合注HD	1mL1管
院内専用	ベナンバックス注用300mg	300mg1瓶
院外専用	ベネフィクス静注用1000	1000国際単位1瓶(溶解液付)
院内専用	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	100mg4mL1瓶
院内専用	ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	400mg16mL1瓶
両採用	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	50単位5mL1筒
両採用	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5000単位0.2mL1筒
両採用	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	10000単位10mL1瓶
院内専用	ヘブスブリンH静注1000単位	1000単位5mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注105mg	105mg0.7mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注12mg	12mg0.4mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注150mg	150mg1mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注30mg	30mg1mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注60mg	60mg0.4mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注90mg	90mg0.6mL1瓶
内(用)	ベリナートP静注用500	500国際単位1瓶(溶解液付)
院内専用	ベルケイド注射用3mg	3mg1瓶
内(用)	ベンリスタ点滴静注用120mg	120mg1瓶
両(用)	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	200mg1mL1キット
院内専用	ボートラザ点滴静注液800mg	800mg50mL1瓶
内(用)	ボカブリア水懸筋注600mg	600mg3mL1瓶
院内専用	ホスアプレビタント点滴静注用150mg「NK」	150mg1瓶
院内専用	ホストイン静注750mg	750mg10mL1瓶
院内専用	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	2g1瓶
院内専用	ボスミン注1mg	0.1%1mL1管
院内専用	ボタコールR輸液	500mL1袋
両(用)	ボックスゾゴ皮下注用0.4mg	0.4mg1瓶(溶解液付)
院外専用	ボックスゾゴ皮下注用0.56mg	0.56mg1瓶(溶解液付)
院外専用	ボックスゾゴ皮下注用1.2mg	1.2mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ボテリジオ点滴静注20mg	20mg5mL1瓶
院内専用	ボトックス注用50単位	50単位1瓶
院内専用	ボプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	250mg100mL1袋
院内専用	ボプスカイン0.75%注75mg/10mL	75mg10mL1管
内(用)	ホメビゾール点滴静注1.5g「タケダ」	1.5g1瓶
院内専用	ボライビー点滴静注用30mg	30mg1瓶
院内専用	ボララミン注5mg	0.5%1mL1管
院内専用	ボルベン輸液6%	6%500mL1袋
院内専用	ボンビバ静注1mgシリンジ	1mg1mL1筒
院内専用	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	0.5%4mL1管
院内専用	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	0.5%4mL1管

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	マイトマイシン注用2mg	2mg1瓶
内(用)	マイロターグ点滴静注用5mg	5mg1瓶
院内専用	マキュエイド眼注用40mg	40mg1瓶
院内専用	マグセント注100mL	100mL1瓶
院内専用	マグネスコープ静注3.8%シリンジ10mL	3.7.695%10mL1筒
院内専用	マグネスコープ静注3.8%シリンジ13mL	3.7.695%13mL1筒
院内専用	マグネスコープ静注3.8%シリンジ15mL	3.7.695%15mL1筒
院外専用	マンジャロ皮下注10mgアテオス	10mg0.5mL1キット
院外専用	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	12.5mg0.5mL1キット
院外専用	マンジャロ皮下注15mgアテオス	15mg0.5mL1キット
両採用	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	2.5mg0.5mL1キット
両採用	マンジャロ皮下注5mgアテオス	5mg0.5mL1キット
院外専用	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	7.5mg0.5mL1キット
院内専用	マンニトールS注射液	300mL1袋
院内専用	ミールピック	一人分1瓶(溶解液付)
院内専用	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	50mg1瓶
院内専用	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg2mL1管
院内専用	ミダフレッサ静注0.1%	10mg10mL1瓶
院内専用	ミチーガ皮下注用30mgバイアル	30mg1瓶
内(用)	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	60mg1筒
院外専用	ミッドベリック13.5腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリック25.0腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL13.5腹膜透析液	1L1袋
院外専用	ミッドベリックL13.5腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL13.5腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL13.5腹膜透析液	2L1袋
両採用	ミッドベリックL13.5腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL13.5腹膜透析液	2.5L1袋
院外専用	ミッドベリックL25.0	1L1袋
院外専用	ミッドベリックL25.0腹膜透析液	1L1袋
院外専用	ミッドベリックL25.0腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL25.0腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL25.0腹膜透析液	2L1袋
院外専用	ミッドベリックL25.0腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL40.0腹膜透析液	2L1袋
院内専用	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	100mg1瓶
院内専用	ミラクリッド注射液5万単位	50000単位1mL1管
院内専用	ミルセラ注シリンジ100μg	100μg0.3mL1筒
院内専用	ミルセラ注シリンジ150μg	150μg0.3mL1筒
院内専用	ミルセラ注シリンジ50μg	50μg0.3mL1筒
院内専用	ミルセラ注シリンジ75μg	75μg0.3mL1筒
院内専用	ミルリノン注10mg「タカタ」	10mg10mL1管
院内専用	メイロン静注7%	7%20mL1管
院内専用	メイロン静注7%	7%250mL1袋
内(用)	メグルダーゼ静注用1000	1000単位1瓶
内(用)	メソトレキセート点滴静注液1000mg	1000mg40mL1瓶
院内専用	メソトレキセート点滴静注液200mg	200mg8mL1瓶
院内専用	メチコパール注射液500μg	0.5mg1管
院内専用	メチレンブルー静注50mg「第一三共」	50mg10mL1管
院内専用	メトクロプラミド注10mg「NIG」	0.5%2mL1管
院外専用	メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL	10mg0.2mL1キット
院外専用	メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	12.5mg0.25mL1キット
院外専用	メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL	15mg0.3mL1キット
両採用	メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL	7.5mg0.15mL1キット
両採用	メトレブレチン皮下注用11.25mg「シオノギ」	11.25mg1瓶
院内専用	メロベネム点滴静注用0.5g「明治」	500mg1瓶
内(用)	メンクアッドフィ筋注	0.5mL1瓶
院内専用	モノヴァー静注1000mg	1000mg10mL1瓶
両採用	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	1%1mL1管
両採用	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	1%5mL1管
院内専用	ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg10mL1瓶
院内専用	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g1瓶
内(用)	ユプリズナ点滴静注100mg	100mg10mL1瓶
内(用)	ヨンデリス点滴静注用0.25mg	0.25mg1瓶
院内専用	ライザケア輸液	1L1袋
両採用	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	300単位1キット
院内専用	ライブリバント点滴静注350mg	350mg7mL1瓶
院内専用	ラシックス注100mg	100mg1管
院内専用	ラシックス注20mg	20mg1管
内(用)	ラスピック点滴静注キット150mg	150mg1キット(希釈液付)
院内専用	ラスリテック点滴静注用1.5mg	1.5mg1瓶(溶解液付)

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	0.5mg0.05mL1筒
院内専用	ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg60mL1袋
院内専用	ラボナール注射用0.5g	500mg1管
両採用	ランタスXR注ソロスター	450単位1キット
院外専用	ランタス注カート	300単位1筒
院外専用	ランタス注ソロスター	300単位1キット
院内専用	ランマーク皮下注120mg	120mg1.7mL1瓶
内(用)	リカムビス水懸筋注900mg	900mg3mL1瓶
院内専用	リクラスト点滴静注液5mg	5mg100mL1袋
院内専用	リコモジュリン点滴静注用12800	12800単位1瓶
内(用)	リサイオ点滴静注液100mg	100mg2.5mL1瓶
院内専用	リゾピスト注	44.6mg1.6mL1瓶
院内専用	リツキサン点滴静注100mg	100mg10mL1瓶
院内専用	リツキサン点滴静注500mg	500mg50mL1瓶
院内専用	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	100mg10mL1瓶
院内専用	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	500mg50mL1瓶
院内専用	リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」	0.5%5mL1管
院内専用	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	2%10mL1管
院内専用	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2%5mL1筒
院内専用	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	1%200mL1袋
院内専用	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	600mg300mL1袋
院内専用	リピオドール480注10mL	10mL1管
院内専用	リプタヨ点滴静注350mg	350mg7mL1瓶
院内専用	リブレガル点滴静注用3.5mg	3.5mg3.5mL1瓶
院内専用	リューブリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg1筒
院内専用	リューブリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg1筒
院内専用	リューブリン注射用1.88mg	1.88mg1瓶（懸濁用液付）
院内専用	リューブプロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	1.88mg1筒
院内専用	リューブプロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	3.75mg1筒
院内専用	リンデロン懸濁注	2.5mg1管
両採用	リンデロン注4mg（0.4%）	4mg1管
院内専用	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	0.5mol20mL1管
院内専用	ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL	0.5mg0.05mL1瓶
院内専用	ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	0.5mg0.05mL1筒
院内専用	ルタテラ静注	7.4GBq25mL1瓶
両採用	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	210mg1.5mL1筒
院外専用	ルムジェブ注ミリオベンHD	300単位1キット
内(用)	ルンスミオ点滴静注1mg	1mg1mL1瓶
内(用)	ルンスミオ点滴静注30mg	30mg30mL1瓶
院内専用	レギチーン注射液5mg	0.5%1mL1瓶
院外専用	レギュニールHCa1.5腹膜透析液	1L1袋（排液用バッグ付）
院外専用	レギュニールHCa1.5腹膜透析液	2.5L1袋
院外専用	レギュニールHCa2.5腹膜透析液	1L1袋（排液用バッグ付）
院外専用	レギュニールLCa1.5腹膜透析液	1L1袋（排液用バッグ付）
院外専用	レギュニールLCa1.5腹膜透析液	1.5L1袋（排液用バッグ付）
院外専用	レギュニールLCa1.5腹膜透析液	2.5L1袋
院外専用	レギュニールLCa2.5腹膜透析液	1L1袋（排液用バッグ付）
院外専用	レギュニールLCa2.5腹膜透析液	2.5L1袋
両(用)	レクビオ皮下注300mgシリンジ	300mg1.5mL1筒
院内専用	レケンビ点滴静注200mg	200mg2mL1瓶
院外専用	レコベル皮下注12μgペン	12μg0.36mL1キット
院外専用	レコベル皮下注36μgペン	36μg1.08mL1キット
院外専用	レコベル皮下注72μgペン	72μg2.16mL1キット
両採用	レパーサ皮下注140mgペン	140mg1mL1キット
院外専用	レフィキシア静注用1000	1000国際単位1瓶（溶解液付）
院外専用	レフィキシア静注用2000	2000国際単位1瓶（溶解液付）
院外専用	レフィキシア静注用500	500国際単位1瓶（溶解液付）
内(用)	レプロジル皮下注用25mg	25mg1瓶
両(用)	レベスティブ皮下注用3.8mg	3.8mg1瓶（溶解液付）
両採用	レベミル注フレックスベン	300単位1キット
院外専用	レベミル注ベンフィル	300単位1筒
院内専用	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	500mg100mL1キット
院内専用	レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」	100mg1瓶
院内専用	レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」	25mg1瓶
院内専用	レミケード点滴静注用100	100mg1瓶
院内専用	レミトロ点滴静注用300μg	300μg1瓶
院内専用	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	2mg1瓶
院内専用	ロイコボリン注3mg	0.3%1mL1管
院内専用	ロイナーゼ注用5000	5000K単位1瓶
院内専用	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	50mg5mL1瓶
院内専用	ロゼウス静注液10mg	10mg1mL1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ロゼパラミン筋注用25mg	25mg1瓶
院内専用	ロナブリープ点滴静注セット1332	1セット
院内専用	ロピオン静注50mg	50mg5mL1管
院内専用	ロピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」	0.75%20mL1管
院内専用	ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」	0.75%10mL1管
院内専用	ロミプレート皮下注250μg調製用	250μg1瓶
院内専用	ロラピタ静注2mg	2mg1mL1瓶
院内専用	ワイスター配合静注用1g	(1g)1瓶
両採用	ワゴスチグミン注0.5mg	0.05%1mL1管
院内専用	ワソラン静注5mg	0.25%2mL1管
両採用	ワンパル1号輸液	800mL1キット
両採用	ワンパル2号輸液	800mL1キット
院内専用	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	4%1mL1管
院内専用	安息香酸Naカフェイン注100mg「フソー」	10%1mL1管
院内専用	一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用	（一般診断用・1人用）0.25μg1瓶（溶解液付）
院内専用	塩化Ca補正液1meq/mL	0.5モル20mL1管
両採用	塩化Na補正液2.5meq/mL	2.5モル20mL1管
院内専用	乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）	一人分1管（溶解液付）
院内専用	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」	200単位1mL1瓶（溶解液付）
院内専用	乾燥ましうマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	各6000単位入1瓶（溶解液付）
院内専用	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	一人分1瓶（溶解液付）
院内専用	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	5%250mL1瓶
院内専用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	2.5g25mL1瓶
院内専用	献血グロベニンーI静注用5000mg	5g100mL1瓶（溶解液付）
院内専用	献血ノンスロン1500注射用	1500単位1瓶（溶解液付）
院内専用	献血ベニロンーI静注用2500mg	2.5g50mL1瓶（溶解液付）
院内専用	献血ベニロンーI静注用5000mg	5g100mL1瓶（溶解液付）
院内専用	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	1000倍1瓶（溶解液付）
院内専用	水痘抗原「ビケン」	0.2mL1瓶
院内専用	水溶性プレドニン20mg	20mg1管
院内専用	生食注キット「フソー」	100mL1キット
両採用	生食注シリンジ「NP」	10mL1筒
両採用	生理食塩液「ヒカリ」	50mL1瓶
両採用	生理食塩液「ヒカリ」	100mL1瓶
院内専用	生理食塩液「ヒカリ」	250mL1袋
院内専用	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	25%50mL1瓶
院内専用	大塚蒸留水	20mL1管
院内専用	大塚蒸留水	500mL1瓶
両採用	大塚生食注	20mL1管
両採用	大塚生食注	500mL1瓶
両採用	大塚糖液10%	10%20mL1管
両採用	大塚糖液10%	10%500mL1袋
両採用	大塚糖液20%	20%20mL1管
院内専用	大塚糖液5%	5%20mL1管
院内専用	大塚糖液5%	5%100mL1瓶
院内専用	大塚糖液5%	5%250mL1袋
院内専用	大塚糖液5%	5%500mL1袋
両採用	大塚糖液50%	50%200mL1袋
院内専用	炭酸水素Na静注1.26%バッグ「フソー」	1.26%1L1袋
院内専用	注射用GHRP科研100	100μg1瓶（溶解液付）
院内専用	注射用イホマイド1g	1g1瓶
院内専用	注射用エンドキサン100mg	100mg1瓶
院内専用	注射用エンドキサン500mg	500mg1瓶
院内専用	注射用オノアクト50	50mg1瓶
院内専用	注射用サイメリン50mg	50mg1瓶
院内専用	注射用ナファモスタット50「MEEK」	50mg1瓶
院内専用	注射用フィルデシン1mg	1mg1瓶
院内専用	注射用フィルデシン3mg	3mg1瓶
院内専用	注射用フサン10	10mg1瓶
院内専用	注射用フサン50	50mg1瓶
院内専用	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位1瓶
院内専用	注射用メントレキセート50mg	50mg1瓶
院内専用	注射用メントレキセート5mg	5mg1瓶
院内専用	注射用水PL「フソー」	100mL1瓶
院内専用	沈降破傷風トキシイド「生研」	0.5mL1瓶
院内専用	低分子デキストランL注	500mL1袋
院内専用	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	6g250mL1瓶
院内専用	無水エタノール注「VTRS」	5mL1管
院内専用	輸血用チトラミン「フソー」	10%5mL1管

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	硫酸Mg 補正液 1 mEq / mL	0.5モル 20mL 1管

一般名処方の設定済み薬剤一覧

一般名処方について

以下の条件に当てはまる薬剤について導入を検討します。

1. 院外処方での件数が多い薬剤（各剤形・規格ごとに集計）
2. 内服薬に限り、外用薬や注射薬は除く
3. 院内で先発品のみ、あるいはオーソライズドジェネリックを使用している薬剤は除く
4. 1. 2. 3. に該当する薬剤と同成分の薬剤で別規格の薬剤（同じような剤形の薬剤に限る）
5. 1～4以外で、供給状況に不安があり、一般名処方が適切と考えられる薬剤

導入日	項目名称
2022/10/1	【般】(散剤)ブランルカストシロップ用10%
2023/11/13	【般】イルベサルタン錠100mg
2023/11/13	【般】イルベサルタン錠50mg
2023/11/13	【般】オロパタジン塩酸塩顆粒5% 5mg/g
2023/11/13	【般】カペシタビン錠300mg
2023/11/13	【般】ジメチコン錠40mg
2023/11/13	【般】ピオグリタゾン錠15mg
2023/6/1	【般】フェキソフェナジンシロップ用5%
2023/11/13	【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg
2023/11/13	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg
2023/11/13	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg
2022/8/1	【般】アカルボース錠100mg
2022/10/1	【般】アジスロマイシン細粒10% 100mg/g
2022/10/1	【般】アジスロマイシン錠250mg
2021/3/1	【般】アスピリン腸溶錠100mg
2021/3/1	【般】アセトアミノフェン錠200mg
2021/3/1	【般】アセトアミノフェン錠300mg
2021/3/1	【般】アセトアミノフェン錠500mg
2021/3/1	【般】アゾセミド錠60mg
2022/9/1	【般】アゾセミド錠30mg
2020/10/23	【般】アトルバスタチン錠10mg
2021/3/1	【般】アトルバスタチン錠5mg
2020/10/13	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg
2020/10/13	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg
2022/6/1	【般】アモキシシリン細粒20% 200mg/g
2020/10/23	【般】アルファカルシドール錠0.25 μ g
2020/10/23	【般】アルファカルシドール錠0.5 μ g
2020/10/23	【般】アルファカルシドール錠1 μ g
2021/3/1	【般】アルプラゾラム錠0.4mg
2020/10/23	【般】アレンドロン酸錠35mg
2021/3/1	【般】アレンドロン酸錠5mg
2021/3/1	【般】アロプリノール錠100mg
2021/9/1	【般】アンブロキシソール塩酸塩錠15mg
2021/9/1	【般】アンブロキシソール塩酸塩徐放錠45mg
2021/3/1	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg
2020/10/23	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg
2021/12/22	【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg
2021/12/22	【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg
2020/10/23	【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg
2022/6/1	【般】エスゾピクロン錠1mg
2022/6/1	【般】エスゾピクロン錠3mg
2020/10/23	【般】エチゾラム錠0.5mg
2021/3/1	【般】エチゾラム錠1mg
2021/12/22	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg
2021/12/22	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg
2021/12/22	【般】エパルレスタット錠50mg
2021/3/1	【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg
2020/10/23	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
2022/6/18	【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg
2021/3/1	【般】カルバマゼピン錠100mg
2021/3/1	【般】カルバマゼピン錠200mg
2021/3/1	【般】カルベジロール錠10mg
2021/3/1	【般】カルベジロール錠2.5mg
2021/3/1	【般】カルベジロール錠20mg
2021/3/1	【般】クエチアピン錠100mg
2021/3/1	【般】クエチアピン錠25mg

2020/10/23	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg
2022/6/1	【般】クラリスロマイシン錠50mg
2022/10/1	【般】クロピドグレル錠25mg
2022/10/1	【般】クロピドグレル錠75mg
2021/12/22	【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg
2021/3/1	【般】酸化マグネシウム錠250mg
2021/3/1	【般】酸化マグネシウム錠330mg
2021/3/1	【般】酸化マグネシウム錠500mg
2020/10/23	【般】スピロラクトン錠25mg
2024/4/1	【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg
2022/6/1	【般】セルトラリン口腔内崩壊錠25mg
2022/6/1	【般】セルトラリン錠50mg
2020/10/23	【般】センノシド錠12mg
2022/10/1	【般】ゾテピン錠25mg
2020/10/23	【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠10mg
2020/10/23	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg
2021/3/1	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg
2021/9/1	【般】炭酸リチウム錠100mg
2021/9/1	【般】炭酸リチウム錠200mg
2022/10/1	【般】チザニジン錠1mg
2022/10/1	【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg
2022/10/1	【般】デュタステリドカプセル0.5mg：AV
2022/6/1	【般】デュロキセチンカプセル20mg
2022/3/18	【般】テルミサルタン錠20mg
2022/3/18	【般】テルミサルタン錠40mg
2020/10/23	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg
2021/12/22	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg
2021/12/22	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg
2021/12/22	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
2020/10/23	【般】トラネキサム酸錠250mg
2020/10/23	【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠（先発品はトラムセット配合錠）
2022/10/1	【般】トリアゾラム錠0.125mg
2022/10/1	【般】トリアゾラム錠0.25mg
2020/10/23	【般】ドンペリドン錠10mg
2021/3/1	【般】ニフェジピン徐放錠10mg（24時間持続）（先発品はアダラートCR錠10mg）
2021/3/1	【般】ニフェジピン徐放錠20mg（24時間持続）（先発品はアダラートCR錠20mg）
2021/3/1	【般】ニフェジピン徐放錠40mg（24時間持続）（先発品はアダラートCR錠40mg）
2020/10/23	【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg（先発品はデパケンR錠200mg）
2021/12/22	【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg
2020/10/23	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg
2021/3/1	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg
2021/9/1	【般】ピタバスタチンCa錠1mg
2020/10/13	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg
2021/3/1	【般】プラバスタチンNa錠10mg
2021/3/1	【般】プラバスタチンNa錠5mg
2022/10/1	【般】プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg（先発品はビ・シフロール錠0.125mg）
2022/10/1	【般】プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg（先発品はビ・シフロール錠0.5mg）
2022/10/1	【般】プラシルカストカプセル112.5mg
2022/10/1	【般】フルスルチアミン錠25mg
2021/9/1	【般】フルニトラゼパム錠1mg
2021/9/1	【般】フルニトラゼパム錠2mg
2022/10/1	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg
2022/6/1	【般】フロセミド錠20mg
2022/6/1	【般】フロセミド錠40mg
2020/10/23	【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg
2022/7/20	【般】ペリンドプリルエルブミン錠2mg
2021/3/1	【般】ポラブレジンク口腔内崩壊錠75mg
2021/12/22	【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg
2021/3/1	【般】ミルタザピン錠15mg
2021/3/1	【般】メコバラミン錠0.5mg 500μg錠
2020/10/23	【般】メクロブラミド錠5mg
2020/10/23	【般】メトトレキサート錠2mg
2022/5/1	【般】メドロキシprogesteron酢酸エステル錠5mg
2020/10/23	【般】ラベプラゾールNa錠10mg
2021/3/1	【般】ラベプラゾールNa錠5mg
2021/9/1	【般】ラモトリギン錠100mg
2021/9/1	【般】ラモトリギン錠25mg
2021/9/1	【般】ラモトリギン錠2mg
2021/9/1	【般】ラモトリギン錠5mg
2021/9/1	【般】ラモトリギン錠5mg

2021/3/1	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg
2021/3/1	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg
2020/10/13	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg
2020/10/13	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg
2022/8/1	【般】リシノプリル錠10mg
2022/8/1	【般】リシノプリル錠10mg
2022/8/1	【般】リシノプリル錠5mg
2022/8/1	【般】リシノプリル錠5mg
2021/9/1	【般】リスペリドン経口液0.1%0.5mL 0.5mg/0.5mL/包
2021/9/1	【般】リスペリドン経口液0.1%0.5mL 0.5mg/0.5mL/包
2021/9/1	【般】リスペリドン経口液0.1%1mL 1mg/1mL/包
2021/9/1	【般】リスペリドン経口液0.1%1mL 1mg/1mL/包
2021/9/1	【般】リスペリドン経口液0.1%2mL 2mg/2mL/包
2021/9/1	【般】リスペリドン経口液0.1%2mL 2mg/2mL/包
2021/9/1	【般】リスペリドン細粒1% 10mg/g
2021/9/1	【般】リスペリドン細粒1% 10mg/g
2021/9/1	【般】リスペリドン錠1mg
2021/9/1	【般】リスペリドン錠1mg
2021/3/1	【般】リマプロストアルファデクス錠5 μ g
2021/3/1	【般】リマプロストアルファデクス錠5 μ g
2020/10/13	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg
2020/10/13	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg
2021/3/1	【般】ロサルタンK錠25mg
2021/3/1	【般】ロサルタンK錠25mg
2021/3/1	【般】ロサルタンK錠50mg
2021/3/1	【般】ロサルタンK錠50mg
2021/3/1	【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg
2021/3/1	【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg
2021/3/1	【般】ロラゼパム錠0.5mg
2021/3/1	【般】ロラゼパム錠0.5mg