

滋賀医科大学医学部附属病院 採用薬一覧【剤型別・五十音順】

★採用区分：「両採用」※院内院外、「両採用（用）」※用時購入品、「院内専用」、「院内専用（用）」※用時購入品、「院外専用」[赤字]

※レスピア静注・経口液60mgの剤型は「内服+注射」ですが、一覧では、内服に分類しています。

2025.9 現在 文責：滋賀医科大学医学部附属病院 薬剤部

目次
内服：1 ページ～
外用：2 6 ページ～
注射：3 2 ページ～

★一般名処方の設定済み薬剤一覧 ：最終ページ

【内服】

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	2 5 m g アリナミン F 糖衣錠	2 5 m g 1 錠
院外専用	2 m g セルシン錠	2 m g 1 錠
院外専用	5 m c g チロナミン錠	5 μ g 1 錠
両採用	D－ソルビトール経口液 7 5 % 「コーワ」	7 5 % 1 0 m L
院外専用	E P L カプセル 2 5 0 m g	2 5 0 m g 1 カプセル
両採用	L－アスパラギン酸 C a 錠 2 0 0 m g 「サワイ」	2 0 0 m g 1 錠
両採用	M S コンチン錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	M S コンチン錠 3 0 m g	3 0 m g 1 錠
院外専用	M S コンチン錠 6 0 m g	6 0 m g 1 錠
院外専用	P L 配合顆粒	1 g
院外専用	S・M 配合散	1 g
院外専用	アーチスト錠 1. 2 5 m g	1. 2 5 m g 1 錠
院外専用	アーチスト錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	アーチスト錠 2. 5 m g	2. 5 m g 1 錠
院外専用	アーチスト錠 2 0 m g	2 0 m g 1 錠
院外専用	アーリーダ錠 6 0 m g	6 0 m g 1 錠
両採用	アイクルシグ錠 1 5 m g	1 5 m g 1 錠
両採用	アイセントレス錠 4 0 0 m g	4 0 0 m g 1 錠
院外専用	アイセントレス錠 6 0 0 m g	6 0 0 m g 1 錠
院外専用	アイトロール錠 2 0 m g	2 0 m g 1 錠
院外専用	アイビーディカプセル 1 0 0	1 0 0 m g 1 カプセル
院外専用	アイミクス配合錠 H D	1 錠
院外専用	アキネトン細粒 1 %	1 % 1 g
両採用	アキネトン錠 1 m g	1 m g 1 錠
院外専用	アクトス錠 1 5	1 5 m g 1 錠
院外専用	アクトネル錠 1 7. 5 m g	1 7. 5 m g 1 錠
院外専用	アクトネル錠 2. 5 m g	2. 5 m g 1 錠
院外専用	アクトネル錠 7 5 m g	7 5 m g 1 錠
院外専用	アグリリンカプセル 0. 5 m g	0. 5 m g 1 カプセル
院外専用	アクロマイシン V カプセル 2 5 0 m g	2 5 0 m g 1 カプセル
院外専用	アコニンサン錠	1 6 6. 6 7 m g 1 錠
両採用	アコファイド錠 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 錠
両採用	アサコール錠 4 0 0 m g	4 0 0 m g 1 錠
両採用	アザルフィジン E N 錠 5 0 0 m g	5 0 0 m g 1 錠
両採用	アジスロマイシン錠 2 5 0 m g 「トーワ」	2 5 0 m g 1 錠
院外専用	アシテアダニ舌下錠 1 0 0 単位 (I R)	1 0 0 I R 1 錠
院外専用	アシテアダニ舌下錠 3 0 0 単位 (I R)	3 0 0 I R 1 錠
院外専用	アシノン錠 1 5 0 m g	1 5 0 m g 1 錠
両採用	アジルサルタン錠 2 0 m g 「武田テバ」	2 0 m g 1 錠
院外専用	アジルバ錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	アジルバ錠 2 0 m g	2 0 m g 1 錠
院外専用	アジルバ錠 4 0 m g	4 0 m g 1 錠
院外専用	アジレクト錠 0. 5 m g	0. 5 m g 1 錠
両採用	アジレクト錠 1 m g	1 m g 1 錠
院外専用	アスコルビン酸原末 「タケダ」	1 g
両採用	アスパラカリウム錠 3 0 0 m g	3 0 0 m g 1 錠
院外専用	アスベノンカプセル 1 0	1 0 m g 1 カプセル
両採用	アセチルシステイン内用液 1 7. 6 % 「あゆみ」	1 7. 6 % 1 m L
両採用	アセトアミノフェン D S 4 0 % 「三和」	4 0 % 1 g
院外専用	アセトアミノフェン錠 2 0 0 m g 「三和」	2 0 0 m g 1 錠
院外専用	アゼブチン錠 1 m g	1 m g 1 錠
両採用	アゼルニジピン錠 1 6 m g 「トーワ」	1 6 m g 1 錠
両採用	アゾセミド錠 3 0 m g 「D S E P」	3 0 m g 1 錠
院外専用	アダブチノール錠 5 m g	5 m g 1 錠
院外専用	アダラート C R 錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	アダラート C R 錠 2 0 m g	2 0 m g 1 錠
院外専用	アダラート C R 錠 4 0 m g	4 0 m g 1 錠
両採用	アタラックス－ P カプセル 2 5 m g	2 5 m g 1 カプセル
院外専用	アテディオ配合錠	1 錠
両採用	アテノロール錠 5 0 m g 「N I G」	5 0 m g 1 錠
両採用	アデホスコーフ腸溶錠 2 0	2 0 m g 1 錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	アデホスコーワ顆粒 10%	10% 1g
院外専用	アデムバス錠 0.5mg	0.5mg 1錠
院外専用	アデムバス錠 1.0mg	1mg 1錠
院外専用	アテレック錠 10	10mg 1錠
院外専用	アテレック錠 20	20mg 1錠
院外専用	アトーゼット配合錠 LD	1錠
院外専用	アドシルカ錠 20mg	20mg 1錠
院外専用	アドナ散 10%	10% 1g
院外専用	アドナ錠 30mg	30mg 1錠
両採用	アトモキセチン錠 10mg 「トーフ」	10mg 1錠
両(用)	アトモキセチン錠 5mg 「トーフ」	5mg 1錠
両採用	アトルバスタチンOD錠 10mg 「トーフ」	10mg 1錠
院外専用	アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	1g
両採用	アナストロゾール錠 1mg 「NK」	1mg 1錠
院外専用	アナフラニール錠 10mg	10mg 1錠
両採用	アナフラニール錠 25mg	25mg 1錠
内(用)	アビガン錠 200mg	200mg 1錠
院外専用	アフィニトール錠 2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	アフィニトール錠 5mg	5mg 1錠
両採用	アブストラル舌下錠 100μg	100μg 1錠
院外専用	アブストラル舌下錠 200μg	200μg 1錠
院外専用	アブストラル舌下錠 400μg	400μg 1錠
両採用	アプレビタントカプセル 80mg 「NK」	80mg 1カプセル
両採用	アプレビタントカプセルセット 「NK」	1セット
両(用)	アペロックス錠 400mg	400mg 1錠
院外専用	アボビスカプセル 50	50mg 1カプセル
院外専用	アボルブカプセル 0.5mg	0.5mg 1カプセル
院外専用	アマージ錠 2.5mg	2.5mg 1錠
両採用	アマリール 1mg 錠	1mg 1錠
両採用	アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」	50mg 1錠
両採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg 「TE」	100mg 1錠
院外専用	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg 「TE」	50mg 1錠
院外専用	アミティーザカプセル 12μg	12μg 1カプセル
両採用	アミティーザカプセル 24μg	24μg 1カプセル
両採用	アミノレバン EN 配合散	10g
院外専用	アミュー配合顆粒	2.5g 1包
院外専用	アムノレイク錠 2mg	2mg 1錠
両採用	アムロジピンOD錠 2.5mg 「トーフ」	2.5mg 1錠
両採用	アムロジピンOD錠 5mg 「トーフ」	5mg 1錠
院外専用	アムロジンOD錠 2.5mg	2.5mg 1錠
両採用	アメナリーフ錠 200mg	200mg 1錠
院外専用	アメパロモカプセル 250mg	250mg 1カプセル
両採用	アモキシシリンカプセル 250mg 「トーフ」	250mg 1カプセル
院外専用	アモバン錠 7.5	7.5mg 1錠
院内専用	アラグリオ内用剤 1.5g	1.5g 1瓶
院外専用	アラバ錠 10mg	10mg 1錠
院内専用	アラベル内用剤 1.5g	1.5g 1瓶
院外専用	アリセプトD錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	アリセプトD錠 3mg	3mg 1錠
院外専用	アリセプトD錠 5mg	5mg 1錠
両採用	アリチア配合錠	1錠
院外専用	アリッサ配合錠	1錠
院外専用	アリミデックス錠 1mg	1mg 1錠
院外専用	アルギU配合顆粒	1g
院外専用	アルケラン錠 2mg	2mg 1錠
院外専用	アルサルミン細粒 90%	90% 1g
院外専用	アルサルミン内用液 10%	10% 1mL
院外専用	アルジオキサ錠 100mg 「あすか」	100mg 1錠
両採用	アルダクトンA細粒 10%	10% 1g
院外専用	アルダクトンA錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	アルタットカプセル 75mg	75mg 1カプセル
両採用	アルドメット錠 250	250mg 1錠
両採用	アルファカルシドール錠 0.25μg 「アメル」	0.25μg 1錠
両採用	アルファカルシドール錠 1.0μg 「アメル」	1μg 1錠
院外専用	アルファロールカプセル 0.25μg	0.25μg 1カプセル
院外専用	アルファロールカプセル 1μg	1μg 1カプセル
両採用	アルファロール内用液 0.5μg/mL	0.5μg 1mL
両採用	アルプラゾラム錠 0.4mg 「サワイ」	0.4mg 1錠
両採用	アルロイドG内用液 5%	10mL
院外専用	アルンブリグ錠 30mg	30mg 1錠
院外専用	アルンブリグ錠 90mg	90mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	アレグラ錠60mg	60mg1錠
院外専用	アレジオン錠20	20mg1錠
院外専用	アレセンサカプセル150mg	150mg1カプセル
両採用	アレビアチン散10%	10%1g
院外専用	アレビアチン錠100mg	100mg1錠
院外専用	アレロックOD錠5	5mg1錠
両採用	アレロック顆粒0.5%	0.5%1g
両採用	アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	35mg1錠
院外専用	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg1錠
院外専用	アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	5mg1錠
院外専用	アロフト錠20mg	20mg1錠
両採用	アロプリノール錠100mg「杏林」	100mg1錠
院外専用	アロマシン錠25mg	25mg1錠
院外専用	アンカロン錠100	100mg1錠
院外専用	アンブラーグ錠100mg	100mg1錠
両採用	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	15mg1錠
両採用	イーケブラドライシロップ50%	50%1g
院外専用	イーケブラ錠250mg	250mg1錠
両採用	イーケブラ錠500mg	500mg1錠
両採用	イグザレルトOD錠10mg	10mg1錠
両採用	イグザレルトOD錠15mg	15mg1錠
院外専用	イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg	103.4mg1瓶
院外専用	イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg	51.7mg1瓶
両採用	イグザレルト錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	イクスタンジ錠40mg	40mg1錠
院外専用	イクスタンジ錠80mg	80mg1錠
両採用	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	900mg1包
両採用	イスコチン錠100mg	100mg1錠
院外専用	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	70%30g1個
両採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	70%1mL
院外専用	イソバイドシロップ70%	70%1mL
院外専用	イソバイドシロップ70%分包30mL	70%30mL1包
両採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	1%1mL
院外専用	イトリゾールカプセル50	50mg1カプセル
院外専用	イニシンク配合錠	1錠
両採用	イノソリッド配合経腸用半固形剤	10g
院外専用	イノベロン錠100mg	100mg1錠
両採用	イノラス配合経腸用液	10mL
両採用	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg1カプセル
院外専用	イフェクサーSRカプセル75mg	75mg1カプセル
院外専用	イブランス錠125mg	125mg1錠
院外専用	イブランス錠25mg	25mg1錠
両採用	イマチニブ錠100mg「オーハラ」	100mg1錠
院外専用	イミグラン錠50	50mg1錠
両採用	イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」	5mg1錠
両採用	イムセラカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル
両採用	イムブルピカカプセル140mg	140mg1カプセル
両採用	イムラン錠50mg	50mg1錠
院外専用	イリボーOD錠2.5μg	2.5μg1錠
院外専用	イリボーOD錠5μg	5μg1錠
院外専用	イルトラ配合錠LD	1錠
両採用	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	100mg1錠
院外専用	イルベタン錠100mg	100mg1錠
院外専用	イルベタン錠50mg	50mg1錠
院外専用	イレッサ錠250	250mg1錠
両採用	インヴェガ錠3mg	3mg1錠
院外専用	インヴェガ錠6mg	6mg1錠
両採用	インクレミンシロップ5%	1mL
院外専用	インチュニブ錠1mg	1mg1錠
院外専用	インチュニブ錠3mg	3mg1錠
両採用	インデラル錠10mg	10mg1錠
院外専用	インフリーSカプセル200mg	200mg1カプセル
院外専用	インライタ錠1mg	1mg1錠
両採用	インライタ錠5mg	5mg1錠
院外専用	ヴァンフリタ錠17.7mg	17.7mg1錠
院外専用	ヴァンフリタ錠26.5mg	26.5mg1錠
院外専用	ウインタミン細粒(10%)	10%1g
両採用	ヴォトリエント錠200mg	200mg1錠
院外専用	ヴォリブリス錠2.5mg	2.5mg1錠
両採用	ウテメリン錠5mg	5mg1錠
院外専用	ウプトラビ錠0.2mg	0.2mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ウブトラビ錠0.4mg	0.4mg1錠
両採用	ウブレチド錠5mg	5mg1錠
両採用	ウラリット配合錠	1錠
院外専用	ウリトスOD錠0.1mg	0.1mg1錠
院外専用	ウルグートカプセル200mg	200mg1カプセル
両採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	100mg1錠
院外専用	ウルソ錠100mg	100mg1錠
両採用	ウルソ顆粒5%	5%1g
両採用	ウロカルン錠225mg	225mg1錠
院外専用	エースコール錠2mg	2mg1錠
院外専用	エカード配合錠HD	1錠
両採用	エクア錠50mg	50mg1錠
院外専用	エクセグラン散20%	20%1g
両採用	エクセグラン錠100mg	100mg1錠
両採用	エクフィナ錠50mg	50mg1錠
院外専用	エクメット配合錠HD	1錠
院外専用	エクメット配合錠LD	1錠
院外専用	エザルミア錠100mg	100mg1錠
院外専用	エザルミア錠50mg	50mg1錠
両採用	エサンブトール錠250mg	250mg1錠
両(用)	エジュラント錠25mg	25mg1錠
両採用	エスゾピクロン錠1mg「サワイ」	1mg1錠
両採用	エスゾピクロン錠3mg「サワイ」	3mg1錠
院外専用	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg1カプセル
両採用	エストリール錠1mg* (持田)	1mg1錠
両採用	エスワントাইホウ配合OD錠T20	20mg1錠 (テガフル相当量)
両採用	エスワントাইホウ配合OD錠T25	25mg1錠 (テガフル相当量)
両採用	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	10mg1錠
両採用	エソメブラゾールカプセル20mg「ニプロ」	20mg1カプセル
両採用	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	0.5mg1錠
両採用	エチゾラム錠1mg「EMEC」	1mg1錠
院外専用	エックスフォージ配合OD錠	1錠
院外専用	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg1カプセル
院外専用	エディロール錠0.75μg	0.75μg1錠
両採用	エトドラク錠200mg「SW」	200mg1錠
両採用	エドルミズ錠50mg	50mg1錠
両採用	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「オーハラ」	2.5mg1錠
両採用	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」	5mg1錠
院外専用	エナロイ錠2mg	2mg1錠
院外専用	エナロイ錠4mg	4mg1錠
両採用	エネーボ配合経腸用液	10mL
院外専用	エバステルOD錠10mg	10mg1錠
院外専用	エパデールEMカプセル2g	2g1包
院外専用	エパデールS600	600mg1包
院外専用	エパデールS900	900mg1包
両採用	エパルレスタット錠50mg「トーワ」	50mg1錠
院外専用	エビスタ錠60mg	60mg1錠
両採用	エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」	20mg1錠
院外専用	エピビル錠150	150mg1錠
院外専用	エビプロスタット配合錠DB	1錠
院外専用	エビリファイOD錠24mg	24mg1錠
院外専用	エビリファイ散1%	1%1g
院外専用	エビリファイ錠12mg	12mg1錠
両採用	エビリファイ錠1mg	1mg1錠
院外専用	エビリファイ錠3mg	3mg1錠
両採用	エビリファイ錠6mg	6mg1錠
院外専用	エビリファイ内用液0.1%	0.1%1mL
院外専用	エビレオプチマル散50%	50%1g
両採用	エフィエントOD錠20mg	20mg1錠
両採用	エフィエント錠2.5mg	2.5mg1錠
両採用	エフィエント錠3.75mg	3.75mg1錠
院外専用	エブクルーサ配合錠	1錠
院外専用	エブジコム配合錠	1錠
両採用	エフビーOD錠2.5	2.5mg1錠
院外専用	エフメノカプセル100mg	100mg1カプセル
両採用	エブランチルカプセル15mg	15mg1カプセル
院外専用	エブリスディドライシロップ60mg	60mg1瓶
院外専用	エブリスディ錠5mg	5mg1錠
両採用	エベリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg1錠
院外専用	エベレンゾ錠100mg	100mg1錠
院外専用	エベレンゾ錠20mg	20mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	エベレンゾ錠50mg	50mg1錠
院外専用	エミレース錠10mg	10mg1錠
両採用	エリキュース錠2.5mg	2.5mg1錠
両採用	エリキュース錠5mg	5mg1錠
両採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg1g
院外専用	エリスロシン錠200mg	200mg1錠
両採用	エルカルチンFF錠100mg	100mg1錠
両採用	エルカルチンFF内用液10%	10%1mL
院外専用	エレルサ錠50mg	50mg1錠
両採用	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	10g
両採用	エレンタール配合内用剤	10g
両採用	エンシュア・H	10mL
院外専用	エンシュア・リキッド	10mL
両採用	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	0.5mg1錠
両採用	エンドキサン錠50mg	50mg1錠
両採用	エンレスト錠100mg	100mg1錠
院外専用	エンレスト錠200mg	200mg1錠
院外専用	エンレスト錠50mg	50mg1錠
院外専用	オイグルコン錠2.5mg	2.5mg1錠
両採用	オーグメンチン配合錠250RS	(375mg)1錠
院外専用	オークル錠100mg	100mg1錠
院外専用	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	20mg1カプセル
院外専用	オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」	40mg1カプセル
院外専用	オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	5mg1カプセル
院外専用	オキシコンチンTR錠10mg	10mg1錠
両採用	オキシコンチンTR錠20mg	20mg1錠
両採用	オキシコンチンTR錠40mg	40mg1錠
両採用	オキシコンチンTR錠5mg	5mg1錠
院外専用	オキノーム散10mg	10mg1包
両採用	オキノーム散2.5mg	2.5mg1包
院外専用	オキノーム散20mg	20mg1包
両採用	オキノーム散5mg	5mg1包
院外専用	オクソラレン錠10mg	10mg1錠
院外専用	オスボロット錠200mg	200mg1錠
院外専用	オゼックス細粒小児用15%	150mg1g
両採用	オゼックス錠150	150mg1錠
両採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%1g
院外専用	オダイン錠125mg	125mg1錠
院外専用	オテズラ錠10mg	10mg1錠
院外専用	オテズラ錠20mg	20mg1錠
院外専用	オテズラ錠30mg	30mg1錠
院外専用	オノンカプセル112.5mg	112.5mg1カプセル
院外専用	オノンドライシロップ10%	10%1g
院外専用	オパルモン錠5μg	5μg1錠
院外専用	オフエブカプセル100mg	100mg1カプセル
両採用	オフエブカプセル150mg	150mg1カプセル
院外専用	オブスミット錠10mg	10mg1錠
院外専用	オブソ内服液10mg	10mg5mL1包
両採用	オブソ内服液5mg	5mg2.5mL1包
院外専用	オペプリム	500mg1カプセル
院外専用	オムジャラ錠100mg	100mg1錠
院外専用	オムジャラ錠150mg	150mg1錠
院外専用	オムジャラ錠200mg	200mg1錠
両採用	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	2g1包
院外専用	オメプラール錠10	10mg1錠
院外専用	オラベネム小児用細粒10%	100mg1g
両採用	オランザピンOD錠5mg「明治」	5mg1錠
両採用	オランザピン錠5mg「明治」	5mg1錠
両採用	オルケディア錠1mg	1mg1錠
院外専用	オルケディア錠2mg	2mg1錠
両採用	オルミエント錠2mg	2mg1錠
両採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg1錠
院外専用	オルメテックOD錠10mg	10mg1錠
院外専用	オルメテックOD錠20mg	20mg1錠
院外専用	オルメテックOD錠40mg	40mg1錠
両採用	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	5mg1錠
院外専用	オングリザ錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	オングリザ錠5mg	5mg1錠
両採用	オンジェンティス錠25mg	25mg1錠
両採用	カイトリル細粒0.4%	2mg1包
両採用	ガスコンドロップ内用液2%	2%1mL

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ガスコン錠40mg	40mg1錠
院外専用	ガスターD錠20mg	20mg1錠
院外専用	ガスター散10%	10%1g
院外専用	ガストローム顆粒66.7%	66.7%1g
院内専用	ガストログラフィン経口・注腸用	1mL
両採用	ガスマチン散1%	1%1g
両採用	ガスマチン錠5mg	5mg1錠
両採用	ガスロンN・OD錠2mg	2mg1錠
院外専用	カソデックスOD錠80mg	80mg1錠
院外専用	カタプレス錠75μg	0.075mg1錠
院外専用	カデュエット配合錠4番	1錠
院外専用	カナグルOD錠100mg	100mg1錠
院外専用	ガナトン錠50mg	50mg1錠
両採用	カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg1カプセル
院外専用	カナリア配合錠	1錠
院外専用	カバサル錠0.25mg	0.25mg1錠
院外専用	カバサル錠1.0mg	1mg1錠
両採用	ガバペン錠200mg	200mg1錠
両採用	カプトリル錠12.5mg	12.5mg1錠
院外専用	カブレラサ錠100mg	100mg1錠
両採用	カベンタビン錠300mg「ヤクルト」	300mg1錠
両採用	カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	1mg1錠
院外専用	カボメティクス錠20mg	20mg1錠
院外専用	カボメティクス錠60mg	60mg1錠
院外専用	カムザイオスカプセル2.5mg	2.5mg1カプセル
院外専用	カムザイオスカプセル5mg	5mg1カプセル
両採用	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	100mg1錠
両採用	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	50単位1錠
院外専用	カリメート経口液20%	20%25g1包
両採用	カリメート散	1g
院外専用	カルケンスカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	カルケンス錠100mg	100mg1錠
院外専用	カルスロット錠20	20mg1錠
院外専用	カルデナリン錠2mg	2mg1錠
院外専用	カルナクリン錠50	50単位1錠
院外専用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」	10%1g
両採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	30mg1錠
両採用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	50%1g
両採用	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	200mg1錠
院外専用	カルブロック錠16mg	16mg1錠
両採用	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠
両採用	カルベジロール錠20mg「サワイ」	20mg1錠
両採用	カルボシステインDS50%「タカタ」	50%1g
両採用	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	5%1mL
両採用	カルボシステイン錠500mg「NIG」	500mg1錠
院外専用	カレトラ配合錠	1錠
院外専用	カログラ錠120mg	120mg1錠
両採用	カロナール錠300	300mg1錠
院外専用	カロナール錠500	500mg1錠
両採用	カンデサルタン錠8mg「あすか」	8mg1錠
院外専用	キシロカインビスカス2%	2%1mL
院外専用	キックリンカプセル250mg	250mg1カプセル
院外専用	キックリン顆粒86.2%	86.2%1g
院外専用	キニジン硫酸塩「VTRS」原末	1g
院外専用	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	100mg1錠
院外専用	キネダック錠50mg	50mg1錠
院外専用	キプレス錠10mg	10mg1錠
院外専用	キャブピリン配合錠	1錠
院外専用	キョウニン水「マルイシ」	10mL
院外専用	クービビック錠25mg	25mg1錠
両採用	クービビック錠50mg	50mg1錠
両採用	グーフィス錠5mg	5mg1錠
両採用	クエチアピン錠100mg「明治」	100mg1錠
両採用	クエチアピン錠25mg「明治」	25mg1錠
両採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	鉄50mg1錠
院外専用	グラクティブ錠50mg	50mg1錠
院外専用	グラケーカプセル15mg	15mg1カプセル
院外専用	クラシエよく苡仁湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ黄連解毒湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ温清飲エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ加味帰脾湯エキス錠	1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ葛根湯エキス錠T	1錠
院外専用	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ五苓散料エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ四物湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ柴苓湯エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ十全大補湯エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ小柴胡湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ小青竜湯エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ桃核承気湯エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ白虎加入参湯エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ八味地黄丸料エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ補中益気湯エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ防風通聖散エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ防已黄耆湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒	1 g
院外専用	グラセプターカプセル0. 5 mg	0. 5 mg 1カプセル
院外専用	グラセプターカプセル1 mg	1 mg 1カプセル
院外専用	グラセプターカプセル5 mg	5 mg 1カプセル
両採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	(636. 5 mg) 1 g
院外専用	クラビット錠500 mg	500 mg 1錠 (レボフロキサシンとして)
院外専用	グラマリール錠25 mg	25 mg 1錠
院外専用	クラリシッド錠200 mg	200 mg 1錠
院外専用	クラリシッド錠50 mg 小児用	50 mg 1錠
両採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	100 mg 1 g
両採用	クラリスロマイシン錠200 mg「タカタ」	200 mg 1錠
院外専用	クラリチンレディタブ錠10 mg	10 mg 1錠
院外専用	グランダキシン錠50	50 mg 1錠
院外専用	クリアナール錠200 mg	200 mg 1錠
両採用	グリチロン配合錠	1錠
院外専用	グリベック錠100 mg	100 mg 1錠
院外専用	グリミクロン錠40 mg	40 mg 1錠
両採用	グルコンサンK細粒4 meq/g	カリウム4 meq 1 g
両採用	グルファストOD錠10 mg	10 mg 1錠
院外専用	グルベス配合OD錠	1錠
院外専用	グレースビット錠50 mg	50 mg 1錠
院外専用	クレストールOD錠2. 5 mg	2. 5 mg 1錠
院外専用	クレストールOD錠5 mg	5 mg 1錠
院外専用	クレセンバカプセル100 mg	100 mg 1カプセル
院外専用	クレセンバカプセル40 mg	40 mg 1カプセル
院外専用	クレマスチンDS0. 1%「タカタ」	0. 1% 1 g
院外専用	クレメジン細粒分包2 g	1 g
両採用	クレメジン速崩錠500 mg	500 mg 1錠
両採用	クロザリル錠100 mg	100 mg 1錠
両採用	クロザリル錠25 mg	25 mg 1錠
両採用	クロチアゼパム錠5 mg「トーワ」	5 mg 1錠
両採用	クロビドグレル錠75 mg「SANIK」	75 mg 1錠
院外専用	クロミッド錠50 mg	50 mg 1錠
両採用	ケアラム錠25 mg	25 mg 1錠
院外専用	ケアロードLA錠60 μg	60 μg 1錠
院外専用	ケイキサレートドライシロップ76%	76% 1 g
両採用	ケイツーシロップ0. 2%	0. 2% 1 mL
院外専用	ケーワン錠5 mg	5 mg 1錠
院外専用	ケタスカプセル10 mg	10 mg 1カプセル
院外専用	ケトチフェンカプセル1 mg「NIG」	1 mg 1カプセル
両採用	ケフラールカプセル250 mg	250 mg 1カプセル
院外専用	ケフラール細粒小児用100 mg	100 mg 1 g
両採用	ケフレックスカプセル250 mg	250 mg 1カプセル
両採用	ケレンディア錠10 mg	10 mg 1錠
両採用	ケレンディア錠20 mg	20 mg 1錠
院外専用	ゲンボイヤ配合錠	1錠
両採用	コートリル錠10 mg	10 mg 1錠
院外専用	コートン錠25 mg	25 mg 1錠
院外専用	コスパノンカプセル40 mg	40 mg 1カプセル

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	コディオ配合錠 E X	1錠
両採用	コデインリン酸塩散 1%「メタル」	1% 1g
院外専用	コニール錠 4	4mg 1錠
院外専用	コバシル錠 2mg	2mg 1錠
院外専用	コバシル錠 4mg	4mg 1錠
院外専用	コムタン錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	コメリアンコーワ錠 50	50mg 1錠
両採用	コララン錠 2, 5mg	2, 5mg 1錠
院外専用	コルヒチン錠 0, 5mg「タカタ」	0, 5mg 1錠
院外専用	コレアジン錠 12, 5mg	12, 5mg 1錠
院外専用	コレチメント錠 9mg	9mg 1錠
院外専用	コレバイン錠 500mg	500mg 1錠
両採用	コンサータ錠 18mg	18mg 1錠
両採用	コンサータ錠 27mg	27mg 1錠
院外専用	コンサータ錠 36mg	36mg 1錠
院外専用	コンスタン 0, 4mg 錠	0, 4mg 1錠
院外専用	コントロール散 1%	1% 1g
両採用	コントミン糖衣錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	コンビビル配合錠	1錠
院外専用	コンブラビン配合錠	1錠
院外専用	ザーコリカプセル 200mg	200mg 1カプセル
院外専用	ザーコリカプセル 250mg	250mg 1カプセル
院外専用	サーティカン錠 0, 25mg	0, 25mg 1錠
院外専用	サーティカン錠 0, 5mg	0, 5mg 1錠
院外専用	サーティカン錠 0, 75mg	0, 75mg 1錠
院外専用	サアミオン錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	ザイザル錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	サイスタダン原末	1g
院外専用	ザイティガ錠 250mg	250mg 1錠
院内専用	ザイティガ錠 500mg	500mg 1錠
両採用	サイトテック錠 200	200μg 1錠
院外専用	サイバインコ錠 200mg	200mg 1錠
院外専用	サイバインコ錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	サイボックス錠 600mg	600mg 1錠
院外専用	サイレース錠 1mg	1mg 1錠
院外専用	ザイロリック錠 100	100mg 1錠
院外専用	ザイロリック錠 50	50mg 1錠
院外専用	サインバルタカプセル 20mg	20mg 1カプセル
院外専用	ザクラス配合錠 HD	1錠
院外専用	ザジテンシロップ 0, 02%	0, 02% 1mL
両(用)	ザファテック錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	ザファテック錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	サブリル散分包 500mg	500mg 1包
院外専用	サムスカOD錠 15mg	15mg 1錠
両採用	サムスカOD錠 30mg	30mg 1錠
院外専用	サムスカOD錠 7, 5mg	7, 5mg 1錠
院外専用	サムスカ顆粒 1%	1% 1g
両採用	サムチレール内用懸濁液 15%	750mg 5mL 1包
院外専用	サラジェン錠 5mg	5mg 1錠
両(用)	サラジェン顆粒 0, 5%	5mg 1包
院外専用	サラゾピリン錠 500mg	500mg 1錠
院外専用	サリグレンカプセル 30mg	30mg 1カプセル
両採用	ザルティア錠 5mg	5mg 1錠
院内専用	サルプレップ配合内用液	480mL 1瓶
両採用	サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「オーハラ」	100mg 1錠
院内専用	サレドカプセル 100	100mg 1カプセル
院外専用	サワシリンカプセル 250	250mg 1カプセル
院外専用	サンリズムカプセル 25mg	25mg 1カプセル
院外専用	サンリズムカプセル 50mg	50mg 1カプセル
院外専用	ジアスターゼ「ケンエー」	10g
両採用	ジアゼパム錠 2mg「アメル」	2mg 1錠
両採用	ジアゾキシドカプセル 25mg「OP」	25mg 1カプセル
院外専用	シアナマイド内用液 1%「タナベ」	1% 1mL
院外専用	シアリス錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	シアリス錠 20mg	20mg 1錠
院外専用	ジェイゾロフトOD錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	ジェイゾロフト錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	ジェセリ錠 40mg	40mg 1錠
両採用	ジェニナック錠 200mg	200mg 1錠
院外専用	ジェノゲスト錠 0, 5mg「モチダ」	0, 5mg 1錠
院外専用	ジェノゲスト錠 1mg「モチダ」	1mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ジェミーナ配合錠	1錠
院外専用	ジオトリフ錠20mg	20mg1錠
院外専用	ジオトリフ錠30mg	30mg1錠
院外専用	ジオトリフ錠40mg	40mg1錠
院外専用	ジカディア錠150mg	150mg1錠
院外専用	シグマート錠5mg	5mg1錠
院外専用	シクレスト舌下錠10mg	10mg1錠
両採用	シクレスト舌下錠5mg	5mg1錠
両採用	シクロスポリンカプセル25mg「VTRS」	25mg1カプセル
両採用	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	25mg1錠
両採用	ジゴシン散0.1%	0.1%1g
両採用	ジゴシン錠0.125mg	0.125mg1錠
院外専用	ジスバルカプセル20mg	20mg1カプセル
院外専用	ジスバルカプセル40mg	40mg1カプセル
両採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg1g
院外専用	ジスロマック錠250mg	250mg1錠
両(用)	ジスロマック錠600mg	600mg1錠
両採用	ジセレカ錠100mg	100mg1錠
院外専用	ジセレカ錠200mg	200mg1錠
両採用	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	2000JAU1錠
両採用	シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	5000JAU1錠
両採用	シナール配合顆粒	1g
院外専用	ジピリダモール散12.5%「JG」	12.5%1g
両採用	ジピリダモール錠25mg「トーワ」	25mg1錠
院外専用	ジフルカンカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	ジプレキサザイデイス錠5mg	5mg1錠
院外専用	ジプレキサ細粒1%	1%1g
院外専用	ジプレキサ錠5mg	5mg1錠
院外専用	シプロキシサン錠200mg	200mg1錠
院外専用	シベノール錠100mg	100mg1錠
院外専用	シベノール錠50mg	50mg1錠
両採用	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	50mg1錠
両採用	シムツーザ配合錠	1錠
両採用	ジメチコン錠40mg「フソー」	40mg1錠
院外専用	ジャイバーカ錠100mg	100mg1錠
院外専用	ジャイバーカ錠50mg	50mg1錠
両(用)	ジャカビ錠5mg	5mg1錠
両採用	ジャディアンス錠10mg	10mg1錠
院外専用	ジャディアンス錠25mg	25mg1錠
院外専用	ジャドニュ顆粒分包360mg	360mg1包
院外専用	ジャドニュ顆粒分包90mg	90mg1包
院外専用	ジャヌビア錠25mg	25mg1錠
両採用	ジャヌビア錠50mg	50mg1錠
院外専用	ジャルカ配合錠	1錠
院外専用	ジュリナ錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	100mg1カプセル
院外専用	ジルテックドライシロップ1.25%	1.25%1g
両採用	シルニジピン錠10mg「サワイ」	10mg1錠
両採用	シロスタゾールOD錠100mg「JG」	100mg1錠
両採用	シロスタゾールOD錠50mg「JG」	50mg1錠
両採用	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4mg1錠
両(用)	シングレアチュアブル錠5mg	5mg1錠
院外専用	シングレア細粒4mg	4mg1包
院外専用	ジintas錠50mg	50mg1錠
院外専用	シンフェーズT28錠	(28日分)1組
院外専用	シンメトレル錠50mg	50mg1錠
院外専用	シンレスタール錠250mg	250mg1錠
院外専用	スイニー錠100mg	100mg1錠
両採用	スインブロイク錠0.2mg	0.2mg1錠
院外専用	スーグラ錠50mg	50mg1錠
院外専用	スージャス配合錠	1錠
院外専用	スーテントカプセル12.5mg	12.5mg1カプセル
院外専用	スタラシドカプセル50	50mg1カプセル
院外専用	スタレボ配合錠L100	1錠
院外専用	スチパーガ錠40mg	40mg1錠
院外専用	ストラテラカプセル10mg	10mg1カプセル
両採用	ストラテラカプセル25mg	25mg1カプセル
院外専用	ストラテラカプセル5mg	5mg1カプセル
院外専用	ストラテラ内用液0.4%	0.4%1mL
両採用	ストロカイン錠5mg	5mg1錠
院外専用	ストロメクトール錠3mg	3mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	スパカール錠40mg	40mg1錠
院外専用	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国際単位1錠
両採用	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	25mg1錠
院外専用	スピロベント錠10μg	10μg1錠
院外専用	スプリセル錠20mg	20mg1錠
院外専用	スプリセル錠50mg	50mg1錠
院外専用	スマイラフ錠50mg	50mg1錠
両採用	セイブル錠50mg	50mg1錠
院外専用	セキノビット錠100mg	100mg1錠
院外専用	ゼジューラ錠100mg	100mg1錠
院外専用	セタブリル錠25mg	25mg1錠
院外専用	ゼチーア錠10mg	10mg1錠
両採用	セディール錠10mg	10mg1錠
院外専用	セバゾン錠1	1mg1錠
院外専用	セバゾン錠2	2mg1錠
両採用	セバミット細粒1%	1%1g
両採用	セファドール錠25mg	25mg1錠
院外専用	セファランチン末1%	1%1g
院外専用	ゼフィックス錠100	100mg1錠
両採用	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「TW」	100mg1錠
両採用	セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」	100mg1g
両採用	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	100mg1錠
両採用	セフジニルカプセル100mg「日医工」	100mg1カプセル
両採用	セフジニル細粒小児用10%「サワイ」	100mg1g
院外専用	セフゾンカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	セフゾン細粒小児用10%	100mg1g
院外専用	ゼボジアカプセル0.92mg	0.92mg1カプセル
院外専用	ゼボジアカプセルスターパック	1カプセル
院外専用	セムブリックス錠20mg	20mg1錠
院外専用	セムブリックス錠40mg	40mg1錠
両採用	セララ錠25mg	25mg1錠
院外専用	セララ錠50mg	50mg1錠
両採用	セルセプトカプセル250	250mg1カプセル
院外専用	セルセプト懸濁用散31.8%	200mg1mL（懸濁後の内用液として）
両採用	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	25mg1錠
院外専用	セルニルトン錠	1錠
院外専用	セルベックスカプセル50mg	50mg1カプセル
院外専用	セルベックス細粒10%	10%1g
両(用)	ゼルボラフ錠240mg	240mg1錠
両採用	ゼルヤンツ錠5mg	5mg1錠
両採用	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	100mg1錠
院外専用	セレコックス錠100mg	100mg1錠
院外専用	セレコックス錠200mg	200mg1錠
院外専用	セレジストOD錠5mg	5mg1錠
両採用	セレスタミン配合錠	1錠
院外専用	セレナール錠10	10mg1錠
院外専用	セレニカR錠400mg	400mg1錠
両採用	セレニカR顆粒40%	40%1g
院外専用	セレネース細粒1%	1%1g
院外専用	セレネース錠0.75mg	0.75mg1錠
院外専用	ゼローダ錠300	300mg1錠
院外専用	セロクエル100mg錠	100mg1錠
院外専用	セロクエル25mg錠	25mg1錠
両採用	セロクエル細粒50%	50%1g
院外専用	セロクラール錠20mg	20mg1錠
院外専用	セロケンL錠120mg	120mg1錠
両採用	ゼンタコートカプセル3mg	3mg1カプセル
両採用	センノシド錠12mg「サワイ」	12mg1錠
両採用	ソーティクツ錠6mg	6mg1錠
両採用	ゾーミグRM錠2.5mg	2.5mg1錠
両(用)	ゾコーバ錠125mg	125mg1錠
両(用)	ゾスパタ錠40mg	40mg1錠
院外専用	ソタコール錠40mg	40mg1錠
院外専用	ソニアス配合錠LD	1錠
両採用	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	25mg1錠
両採用	ゾピラックス錠200	200mg1錠
院外専用	ゾフルーザ錠10mg	10mg1錠
院外専用	ゾフルーザ錠20mg	20mg1錠
両採用	ソランタール錠100mg	100mg1錠
両採用	ソリターT配合顆粒3号	4g1包
両採用	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」	5mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ゾリンザカプセル100mg	100mg 1カプセル
両採用	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」	5mg 1錠
院外専用	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg 1カプセル
院外専用	ターゼナカプセル1mg	1mg 1カプセル
院外専用	ダーブロック錠1mg	1mg 1錠
両採用	ダーブロック錠2mg	2mg 1錠
院外専用	ダーブロック錠4mg	4mg 1錠
院外専用	ダーブロック錠6mg	6mg 1錠
院外専用	ダイアート錠60mg	60mg 1錠
両採用	ダイアモックス錠250mg	250mg 1錠
院外専用	タイケルブ錠250mg	250mg 1錠
院外専用	ダイドロネル錠200	200mg 1錠
両採用	タウリン散98%「大正」	98% 1g
院外専用	タガメット錠200mg	200mg 1錠
両採用	タグリッソ錠40mg	40mg 1錠
院外専用	タグリッソ錠80mg	80mg 1錠
両採用	タケキャブOD錠10mg	10mg 1錠
院外専用	タケキャブ錠20mg	20mg 1錠
院外専用	タケブロンOD錠15	15mg 1錠
院外専用	タケブロンOD錠30	30mg 1錠
院外専用	タケルダ配合錠	1錠
両(用)	ダサチニブ錠20mg「NK」	20mg 1錠
両(用)	ダサチニブ錠50mg「NK」	50mg 1錠
院外専用	タシグナカプセル150mg	150mg 1カプセル
院外専用	タシグナカプセル200mg	200mg 1カプセル
院外専用	タシグナカプセル50mg	50mg 1カプセル
院外専用	タズベリク錠200mg	200mg 1錠
両採用	タダラフィル錠20mg AD「TE」	20mg 1錠
院外専用	タチオン錠100mg	100mg 1錠
院外専用	タナドーバ顆粒	75% 1g
院外専用	タナドーバ顆粒75%	75% 1g
院外専用	タナトリル錠2.5	2.5mg 1錠
院外専用	タナトリル錠5	5mg 1錠
院外専用	タバリス錠100mg	100mg 1錠
院外専用	タバリス錠150mg	150mg 1錠
院外専用	タフィンラーカプセル50mg	50mg 1カプセル
院外専用	タフィンラー小児用分散錠10mg	10mg 1錠
院外専用	ダフクリア錠200mg	200mg 1錠
両(用)	タブネオスカプセル10mg	10mg 1カプセル
院外専用	タプレクタ錠150mg	150mg 1錠
院外専用	タプレクタ錠200mg	200mg 1錠
両採用	タミフルカプセル75	75mg 1カプセル
院外専用	タミフルドライシロップ3%	3% 1g
両採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	0.2mg 1錠
両採用	タモキシフェン錠20mg「サワイ」	20mg 1錠
両採用	ダラシнкаカプセル150mg	150mg 1カプセル
両採用	タリージェOD錠10mg	10mg 1錠
院外専用	タリージェOD錠15mg	15mg 1錠
両採用	タリージェOD錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	タリージェOD錠5mg	5mg 1錠
院外専用	タリオンOD錠10mg	10mg 1錠
両(用)	タルグレチンカプセル75mg	75mg 1カプセル
院外専用	タルセバ錠100mg	100mg 1錠
両(用)	タルセバ錠150mg	150mg 1錠
院外専用	タルセバ錠25mg	25mg 1錠
両採用	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	5mg 1錠
両採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg 1カプセル
両採用	タンニン酸アルブミン「ニッコー」	1g
院外専用	タンボコー錠50mg	50mg 1錠
院外専用	チアトンカプセル10mg	10mg 1カプセル
両採用	チアプリド錠25mg「サワイ」	25mg 1錠
両採用	チウラジール錠50mg	50mg 1錠
院外専用	チオラ錠100	100mg 1錠
院外専用	チガソнкаカプセル10	10mg 1カプセル
両採用	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」	100mg 1錠
両採用	チザニジン錠1mg「日医工」	1mg 1錠
院外専用	チノカプセル125	125mg 1カプセル
院外専用	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg 1錠
両(用)	チャンピックス錠1mg	1mg 1錠
院外専用	チョコラA錠1万単位	10000単位 1錠
両採用	チラーヂンS散0.01%	0.01% 1g

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	チラーヂンS錠25 μ g	25 μ g1錠
両採用	チラーヂンS錠50 μ g	50 μ g1錠
両採用	ツイミーグ錠500mg	500mg1錠
両採用	ツインラインNF配合経腸用液	10mL（混合調製後の内用液として）
院外専用	ツートラム錠100mg	100mg1錠
院外専用	ツートラム錠150mg	150mg1錠
院外専用	ツートラム錠25mg	25mg1錠
両採用	ツートラム錠50mg	50mg1錠
院外専用	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ黄連湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）	1g
両採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用）	1g
両採用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ五虎湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ五積散エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用）	1g
両採用	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）	1g
両採用	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ参蘇飲エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ四君子湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ柴陷湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）	1g
両採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）	1g
両採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用）	1g
院外専用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	1g

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ消風散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ神秘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ川きょう茶調散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大承気湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ二陳湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ防已黃耆湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ木防已湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ立効散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ディアコミットカプセル 2 5 0 m g	2 5 0 m g 1 カプセル
院外専用	ティーエスワン配合 OD錠 T 2 0	2 0 m g 1 錠（テガフル相当量）
院外専用	ティーエスワン配合 OD錠 T 2 5	2 5 m g 1 錠（テガフル相当量）
院外専用	ディオバン錠 1 6 0 m g	1 6 0 m g 1 錠
院外専用	ディオバン錠 4 0 m g	4 0 m g 1 錠
院外専用	ディオバン錠 8 0 m g	8 0 m g 1 錠
院外専用	ディナゲスト錠 0. 5 m g	0. 5 m g 1 錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ディナゲスト錠1mg	1mg1錠
院外専用	ディレグラ配合錠	1錠
院外専用	デエビゴ錠10mg	10mg1錠
院外専用	デエビゴ錠2.5mg	2.5mg1錠
両採用	デエビゴ錠5mg	5mg1錠
院外専用	テオドール錠100mg	100mg1錠
両採用	テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」	200mg1錠
両採用	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	20%1g
院外専用	テオロン錠200mg	200mg1錠
両採用	デカドロン錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	デカドロン錠4mg	4mg1錠
両採用	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	15mg1錠
両採用	テクフィデラカプセル120mg	120mg1カプセル
院外専用	テクフィデラカプセル240mg	240mg1カプセル
院外専用	テグレート細粒50%	50%1g
院外専用	テグレート錠100mg	100mg1錠
院外専用	テグレート錠200mg	200mg1錠
院外専用	デザレックス錠5mg	5mg1錠
両採用	デシコビ配合錠HT	1錠
院外専用	デシコビ配合錠LT	1錠
院外専用	デンバン錠60mg	60mg1錠
両採用	テトラミド錠10mg	10mg1錠
両採用	テネリアOD錠20mg	20mg1錠
院外専用	テネリアOD錠40mg	40mg1錠
院外専用	テノーミン錠25	25mg1錠
院外専用	テノーミン錠50	50mg1錠
院外専用	テノゼット錠300mg	300mg1錠
両採用	デノタスチュアブル配合錠	1錠
院外専用	デパケンR錠100mg	100mg1錠
院外専用	デパケンR錠200mg	200mg1錠
院外専用	デパケンシロップ5%	5%1mL
院外専用	デパケン錠100mg	100mg1錠
院外専用	デパケン錠200mg	200mg1錠
院外専用	デバス錠0.5mg	0.5mg1錠
院外専用	デバス錠1mg	1mg1錠
両採用	デビケイ錠50mg	50mg1錠
両採用	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	360mg1包
両採用	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	90mg1包
院外専用	テブミトコ錠250mg	250mg1錠
両採用	テブレノン細粒10%「トーワ」	10%1g
両採用	デベルザ錠20mg	20mg1錠
院外専用	デムサーカプセル250mg	250mg1カプセル
両採用	テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg1錠
両採用	テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg1錠
院外専用	テモダールカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	テモダールカプセル20mg	20mg1カプセル
両(用)	デュオドーパ配合経腸用液	100mL1カセット
両採用	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	0.5mg1カプセル
院外専用	デュファストン錠5mg	5mg1錠
両採用	デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	20mg1錠
院外専用	テラムロ配合錠AP「DSEP」	1錠
院外専用	テラムロ配合錠BP「DSEP」	1錠
院外専用	テルチア配合錠AP「DSEP」	1錠
院外専用	テルチア配合錠BP「DSEP」	1錠
院外専用	テルネリン錠1mg	1mg1錠
院外専用	テルミサルタン錠20mg「DSEP」	20mg1錠
両採用	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	40mg1錠
両採用	トアラセット配合錠「オーハラ」	1錠
両採用	ドウベイト配合錠	1錠
両採用	ドキサゾシン錠2mg「ニプロ」	2mg1錠
院外専用	ドグマチール細粒50%	50%1g
両採用	ドグマチール錠50mg	50mg1錠
両採用	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」	3mg1錠
両採用	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」	5mg1錠
院外専用	ドパストン散98.5%	98.5%1g
両採用	トビエース錠4mg	4mg1錠
院外専用	トビエース錠8mg	8mg1錠
院外専用	トピナ細粒10%	10%1g
院外専用	トピナ錠100mg	100mg1錠
院外専用	トピナ錠50mg	50mg1錠
院外専用	トピロリック錠40mg	40mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ドブスOD錠100mg	100mg1錠
院外専用	トフラニール錠10mg	10mg1錠
院外専用	トフラニール錠25mg	25mg1錠
院外専用	ドメナン錠200mg	200mg1錠
院外専用	ドラール錠15	15mg1錠
院外専用	トラクリア小児用分散錠32mg	32mg1錠
院外専用	トラクリア錠62.5mg	62.5mg1錠
両採用	トラセミドOD錠8mg「TE」	8mg1錠
両採用	トラゼンタ錠5mg	5mg1錠
両採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg1錠
院外専用	トラディアン配合錠AP	1錠
院外専用	トラディアン配合錠BP	1錠
両採用	トラニラストカプセル100mg「トーワ」	100mg1カプセル
両採用	トラネキサム酸錠250mg「YD」	250mg1錠
両採用	トラベルミン配合錠	1錠
両採用	トラマールOD錠25mg	25mg1錠
院外専用	トラマールOD錠50mg	50mg1錠
院外専用	ドラマミン錠50mg	50mg1錠
院外専用	トラムセット配合錠	1錠
院外専用	トランコロン錠7.5mg	7.5mg1錠
院外専用	トランサミンカプセル250mg	250mg1カプセル
院外専用	トランサミン散50%	50%1g
院外専用	トランデート錠50mg	50mg1錠
両採用	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	0.25mg1錠
両採用	トリメク配合錠	1錠
両採用	トリクロリールシロップ10%	10%1mL
両採用	トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」	2mg1錠
両採用	トリプタノール錠10	10mg1錠
両採用	トリプタノール錠25	25mg1錠
両採用	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「オーハラ」	100mg1錠
両採用	トリンテリックス錠10mg	10mg1錠
院外専用	トルカブ錠160mg	160mg1錠
院外専用	トルカブ錠200mg	200mg1錠
院外専用	ドルナー錠20μg	20μg1錠
両採用	トルパブタンOD錠7.5mg「オーツカ」	7.5mg1錠
院内専用	トレーランG液75g	225mL1瓶
院外専用	トレドミン錠15mg	15mg1錠
院外専用	トレリーフOD錠25mg	25mg1錠
院外専用	トレリーフOD錠50mg	50mg1錠
両採用	ドンベリドン錠10mg「EMEC」	10mg1錠
両採用	ナイキサン錠100mg	100mg1錠
院外専用	ナウゼリンOD錠10	10mg1錠
両採用	ナウゼリンドライシロップ1%	1%1g
両採用	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg1錠
院外専用	ナディック錠30mg	30mg1錠
院外専用	ナテグリニド錠30mg「日医工」	30mg1錠
院内専用	ナテグリニド錠90mg「日医工」	90mg1錠
両採用	ナトリックス錠1	1mg1錠
両採用	ナフトビジルOD錠25mg「DSEP」	25mg1錠
院外専用	ナルサス錠12mg	12mg1錠
院外専用	ナルサス錠24mg	24mg1錠
両採用	ナルサス錠2mg	2mg1錠
両採用	ナルサス錠6mg	6mg1錠
両採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	2.5μg1錠
両採用	ナルラビド錠1mg	1mg1錠
両採用	ナルラビド錠2mg	2mg1錠
院外専用	ナルラビド錠4mg	4mg1錠
院外専用	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	10%1g
両採用	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg1錠
両採用	ニセルゴリン錠5mg「NP」	5mg1錠
両採用	ニトロールRカプセル20mg	20mg1カプセル
院外専用	ニトロール錠5mg	5mg1錠
院内専用	ニトロベン舌下錠0.3mg	0.3mg1錠
院外専用	ニバジール錠2mg	2mg1錠
院外専用	ニバジール錠4mg	4mg1錠
両採用	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	20mg1錠
院外専用	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	10mg1カプセル
両採用	ニボラジン錠3mg	3mg1錠
院外専用	ニューレブチル錠5mg	5mg1錠
院外専用	ニューロタン錠25mg	25mg1錠
院外専用	ニューロタン錠50mg	50mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ニューベクオ錠300mg	300mg1錠
院外専用	ニンラーロカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル
院外専用	ニンラーロカプセル2.3mg	2.3mg1カプセル
院外専用	ニンラーロカプセル3mg	3mg1カプセル
院外専用	ニンラーロカプセル4mg	4mg1カプセル
院外専用	ネイリンカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	ネオーラル10mgカプセル	10mg1カプセル
院外専用	ネオーラル25mgカプセル	25mg1カプセル
院外専用	ネオーラル50mgカプセル	50mg1カプセル
両採用	ネオーラル内用液10%	10%1mL
院外専用	ネオドバストン配合錠L250	1錠
院外専用	ネキシウムカプセル20mg	20mg1カプセル
両採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg1包
両採用	ネクスバール錠200mg	200mg1錠
院外専用	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg1錠
両採用	ネシーナ錠25mg	25mg1錠
院外専用	ネシーナ錠6.25mg	6.25mg1錠
両採用	ノイキノン錠10mg	10mg1錠
両採用	ノイロトロピン錠4単位	4単位1錠
両採用	ノウリアスト錠20mg	20mg1錠
院外専用	ノービア錠100mg	100mg1錠
両採用	ノクサフィル錠100mg	100mg1錠
両採用	ノバミン錠5mg	5mg1錠
院外専用	ノベルジン錠25mg	25mg1錠
院外専用	ノベルジン顆粒5%	5%1g
両採用	ノリトレン錠10mg	10mg1錠
院外専用	ノルバスクOD錠5mg	5mg1錠
両採用	バーキネス錠2	2mg1錠
院外専用	ハーボニー配合錠	1錠
院外専用	パーロデル錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	バイアグラ錠25mg	25mg1錠
院外専用	バイアグラ錠50mg	50mg1錠
両採用	バイアスピリン錠100mg	100mg1錠
両採用	ハイコバールカプセル500μg	0.5mg1カプセル
院外専用	ハイシー顆粒25%	25%1g
院外専用	ハイドレアカプセル500mg	500mg1カプセル
院外専用	ハイベン錠200mg	200mg1錠
両採用	ハイボン錠20mg	20mg1錠
院外専用	ハイヤスタ錠10mg	10mg1錠
院外専用	バイロテンシン錠10mg	10mg1錠
院外専用	パキシルCR錠12.5mg	12.5mg1錠
両採用	パキロビッドバック300	1シート
両採用	パキロビッドバック600	1シート
院外専用	バクタミニ配合錠	1錠
両採用	バクタ配合錠	1錠
両採用	バクタ配合顆粒	1g
院外専用	バシーフカプセル120mg	120mg1カプセル
院外専用	バシーフカプセル30mg	30mg1カプセル
院外専用	バシーフカプセル60mg	60mg1カプセル
院外専用	バップフォー錠10	10mg1錠
院外専用	バナルジン錠100mg	100mg1錠
院外専用	バフセオ錠150mg	150mg1錠
両採用	バフセオ錠300mg	300mg1錠
院外専用	バラクルード錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	バラシクロピル錠500mg「SPKK」	500mg1錠
院外専用	パラミチンカプセル300mg	300mg1カプセル
院外専用	バリエット錠10mg	10mg1錠
院外専用	バリエット錠5mg	5mg1錠
院外専用	バリキサドロキシロップ5000mg	50mg1mL（懸濁後の内用液として）
両採用	バリキサ錠450mg	450mg1錠
両(用)	バリテスターA240散	98.5%10g
両採用	バルサルタン錠80mg「オーハラ」	80mg1錠
院外専用	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg1錠
院外専用	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg1錠
院外専用	バルトレックス錠500	500mg1錠
院外専用	ハルナールD錠0.2mg	0.2mg1錠
両採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	5%1mL
両採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	100mg1錠
両採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	200mg1錠
両採用	バルモディアXR錠0.2mg	0.2mg1錠
院外専用	バルモディアXR錠0.4mg	0.4mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	バルモディア錠0. 1mg	0. 1mg 1錠
両採用	バレイショデンプン「ケンエー」	10g
両採用	バロキセチン錠10mg「明治」	10mg 1錠
院外専用	バロキセチン錠5mg「明治」	5mg 1錠
両(用)	バロス発泡顆粒－S	1g
両採用	ハロペリドール錠0. 75mg「ヨシトミ」	0. 75mg 1錠
院外専用	ハロペリドール錠1. 5mg「ヨシトミ」	1. 5mg 1錠
院外専用	バンクレアチン「V T R S」原末	1g
両採用	バンコマイシン塩酸塩散0. 5g「明治」	500mg 1瓶
両採用	バンテチン錠100mg「シオエ」	100mg 1錠
両採用	パントシン散20%	20% 1g
院外専用	パントシン錠100	100mg 1錠
両採用	ビ・シフロール錠0. 125mg	0. 125mg 1錠
両採用	ビ・シフロール錠0. 5mg	0. 5mg 1錠
両採用	ビーエイ配合錠	1錠
院外専用	ビーゼットシー散1%	1% 1g
院外専用	ビーゼットシー糖衣錠4mg	4mg 1錠
院外専用	ビートルチュアブル錠250mg	250mg 1錠
院外専用	ビートル顆粒分包250mg	250mg 1包
両採用	ビオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	15mg 1錠
院外専用	ビオスミン配合散	1g
院外専用	ビオスリー配合OD錠	1錠
院外専用	ビオチン・ドライシロップ0. 1%「ホエイ」	0. 1% 1g
院外専用	ビオチン散0. 2%「フソー」	0. 2% 1g
両採用	ビオフェルミンR散	1g
両採用	ビオフェルミンR錠	1錠
院外専用	ビオフェルミン錠剤	1錠
院外専用	ビオプテン顆粒2. 5%	2. 5% 0. 4g 1包
両採用	ビカルタミド錠80mg「オーハラ」	80mg 1錠
両採用	ビクタルビ配合錠	1錠
両採用	ビコスルファートナトリウム内用液0. 75%「イワキ」	0. 75% 1mL
院内専用	ビジクリア配合錠	1錠
院外専用	ビジンプロ錠15mg	15mg 1錠
院外専用	ビジンプロ錠45mg	45mg 1錠
院外専用	ヒスロンH錠200mg	200mg 1錠
院外専用	ヒスロン錠5	5mg 1錠
両採用	ビンプロロールフマル酸塩錠0. 625mg「トーワ」	0. 625mg 1錠
両採用	ビンプロロールフマル酸塩錠2. 5mg「トーワ」	2. 5mg 1錠
院外専用	ビソルボン錠4mg	4mg 1錠
院外専用	ビタノイリンカプセル50	1カプセル
両採用	ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	2mg 1錠
両採用	ビタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」	4mg 1錠
院外専用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	10% 1g
院外専用	ビタメジン配合カプセルB25	1カプセル
院外専用	ヒダントールF配合錠	1錠
両採用	ビドキサル錠10mg	10mg 1錠
両採用	ヒドロクロロチアジド錠12. 5mg「トーワ」	12. 5mg 1錠
院外専用	ビバンセカプセル20mg	20mg 1カプセル
院外専用	ビバンセカプセル30mg	30mg 1カプセル
院外専用	ビビアント錠20mg	20mg 1錠
両採用	ビフェルトロ錠100mg	100mg 1錠
院外専用	ビプラマイシン錠100mg	100mg 1錠
両採用	ビプレッソ徐放錠50mg	50mg 1錠
両採用	ヒベルナ糖衣錠25mg	25mg 1錠
院外専用	ヒポカ15mgカプセル	15mg 1カプセル
院外専用	ビムパットドライシロップ10%	10% 1g
両採用	ビムパット錠100mg	100mg 1錠
両採用	ビムパット錠50mg	50mg 1錠
両採用	ビモベンダン錠1. 25mg「TE」	1. 25mg 1錠
院外専用	ビヨントラ錠400mg	400mg 1錠
両採用	ビラノアOD錠20mg	20mg 1錠
院外専用	ビラフトビカプセル50mg	50mg 1カプセル
両採用	ビラマイド原末	1g
両採用	ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」	50mg 1カプセル
院外専用	ビルタサ懸濁用散分包8. 4g	8. 4g 1包
両採用	ヒルナミン細粒10%	10% 1g
両採用	ヒルナミン錠(25mg)	25mg 1錠
院外専用	ヒルナミン錠(5mg)	5mg 1錠
両採用	ビレスバ錠200mg	200mg 1錠
院外専用	ビレチア細粒10%	10% 1g
院外専用	ビンダケルカプセル20mg	20mg 1カプセル

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ビンマックカプセル61mg	61mg1カプセル
院外専用	ファビハルタカプセル200mg	200mg1カプセル
院外専用	ファムビル錠250mg	250mg1錠
両採用	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	20mg1錠
両採用	ファモチジン散10%「サワイ」	10%1g
院外専用	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg1g
院外専用	ファロム錠200mg	200mg1錠
両採用	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg1mL
院外専用	フィコンバ細粒1%	1%1g
両採用	フィコンバ錠2mg	2mg1錠
両採用	フィコンバ錠4mg	4mg1錠
院外専用	ブイフェンド錠200mg	200mg1錠
院外専用	ブイフェンド錠50mg	50mg1錠
院外専用	フィンテブラ内用液2, 2mg/mL	0.22%1mL
院外専用	フェアストン錠40	40mg1錠
両採用	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	60mg1錠
院外専用	フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」	1g
院外専用	フェノバルエリキシル0.4%	0.4%1mL
両採用	フェノバル散10%	10%1g
院外専用	フェノバル錠30mg	30mg1錠
両採用	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	10mg1錠
両採用	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	20mg1錠
院外専用	フェブリク錠10mg	10mg1錠
院外専用	フェブリク錠20mg	20mg1錠
院外専用	フェマーラ錠2, 5mg	2, 5mg1錠
院外専用	フェルムカプセル100mg	鉄100mg1カプセル
院外専用	フェロ・グラデュメット錠105mg	105mg1錠
両採用	フェロベリン配合錠	1錠
院外専用	フェロミア錠50mg	鉄50mg1錠
両採用	フェロミア顆粒8, 3%	1g
院外専用	フォイバン錠100mg	100mg1錠
両採用	フォシーガ錠10mg	10mg1錠
両採用	フォシーガ錠5mg	5mg1錠
院外専用	フォゼベル錠10mg	10mg1錠
院外専用	フォゼベル錠20mg	20mg1錠
院外専用	フォゼベル錠5mg	5mg1錠
両採用	フォリアミン錠	5mg1錠
院外専用	グシ末（調剤用）「ツムラ」	1g
両採用	ブスコバン錠10mg	10mg1錠
両採用	フスタゾール糖衣錠10mg	10mg1錠
院外専用	ブラケニル錠200mg	200mg1錠
両採用	ブラザキサカプセル110mg	110mg1カプセル
両(用)	ブラザキサカプセル75mg	75mg1カプセル
両採用	フラジール内服錠250mg	250mg1錠
院外専用	ブラダロン錠200mg	200mg1錠
院外専用	ブラノバル配合錠	1錠
両採用	ブラバスタチンNa錠10mg「NIG」	10mg1錠
院外専用	ブラビックス錠25mg	25mg1錠
院外専用	ブラビックス錠75mg	75mg1錠
両採用	ブランルカストDS10%「タカタ」	10%1g
院外専用	ブリエビアクト錠25mg	25mg1錠
院外専用	ブリエビアクト錠50mg	50mg1錠
院外専用	ブリジスタ錠600mg	600mg1錠
院外専用	フリバスOD錠25mg	25mg1錠
院外専用	フリバスOD錠50mg	50mg1錠
院外専用	フリバスOD錠75mg	75mg1錠
院外専用	ブリミドン細粒99, 5%「日医工」	99, 5%1g
院外専用	プリモボラン錠5mg	5mg1錠
院外専用	フリュザクラカプセル1mg	1mg1カプセル
院外専用	フリュザクラカプセル5mg	5mg1カプセル
院外専用	プリンベランシロップ0, 1%	0, 1%10mL
院外専用	プリンベラン錠5	5mg1錠
院外専用	フルイトラン錠2mg	2mg1錠
院外専用	ブルキンザカプセル80mg	80mg1カプセル
両採用	フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	100mg1カプセル
両採用	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	25mg1錠
院外専用	ブルゼニド錠12mg	12mg1錠
院外専用	フルダラ錠10mg	10mg1錠
院外専用	フルツロンカプセル200	200mg1カプセル
両採用	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	1mg1錠
院外専用	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	2mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ブルフェン錠100	100mg1錠
両採用	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	25mg1錠
両採用	フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	50mg1錠
両採用	ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」	25mg1錠
両採用	ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」	75mg1錠
院外専用	ブレジコビックス配合錠	1錠
両採用	ブレディニンOD錠25	25mg1錠
院外専用	ブレディニンOD錠50	50mg1錠
両採用	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	1%1g
両採用	ブレドニゾロン錠1mg（旭化成）	1mg1錠
両採用	ブレドニゾロン錠2.5mg「NP」	2.5mg1錠
両採用	ブレドニン錠5mg	5mg1錠
両採用	ブレバイミス錠240mg	240mg1錠
両採用	ブレマリン錠0.625mg	0.625mg1錠
院外専用	プレミネット配合錠LD	1錠
両採用	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル
両採用	プログラフカプセル1mg	1mg1カプセル
両採用	プログラフ顆粒0.2mg	0.2mg1包
院外専用	プログラフ顆粒1mg	1mg1包
院外専用	プロスターールL錠50mg	50mg1錠
院外専用	プロスターール錠25	25mg1錠
両採用	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg1錠
院外専用	プロセキソール錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	フロセミド細粒4%「EMEC」	4%1g
両採用	フロセミド錠40mg「トーワ」	40mg1錠
両採用	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	0.25mg1錠
院外専用	プロテカジンOD錠10	10mg1錠
両採用	プロナーゼMS	20000単位
両採用	プロナンセリン錠4mg「DSPB」	4mg1錠
院外専用	プロノン錠150mg	150mg1錠
院外専用	プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」	60mg1カプセル
院外専用	プロプレス錠12	12mg1錠
院外専用	プロプレス錠4	4mg1錠
院外専用	プロプレス錠8	8mg1錠
院外専用	プロベラ錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	フロベン錠40	40mg1錠
院外専用	プロマゼパム錠2mg「サンド」	2mg1錠
院外専用	プロマックD錠75	75mg1錠
両採用	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	4mg1錠
院外専用	フロモックス小児用細粒100mg	100mg1g
院外専用	フロモックス錠100mg	100mg1錠
両採用	フロリードゲル経口用2%	2%1g
両採用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg1錠
院外専用	ベイスンOD錠0.2	0.2mg1錠
院外専用	ベイスンOD錠0.3	0.3mg1錠
院外専用	ページニオ錠100mg	100mg1錠
院外専用	ページニオ錠150mg	150mg1錠
院外専用	ページニオ錠50mg	50mg1錠
両採用	ベオーバ錠50mg	50mg1錠
両採用	ベサコリン散5%	5%1g
院外専用	ベザトールSR錠200mg	200mg1錠
両(用)	ベサノイドカプセル10mg	10mg1カプセル
両採用	ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	200mg1錠
院外専用	ベンケアOD錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	ベンケアOD錠5mg	5mg1錠
院外専用	ベタナミン錠10mg	10mg1錠
院外専用	ベタニス錠25mg	25mg1錠
両採用	ベタニス錠50mg	50mg1錠
両採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	6mg1錠
両採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	4mg1錠
両採用	ベネクレクスタ錠100mg	100mg1錠
両採用	ベネクレクスタ錠10mg	10mg1錠
院外専用	ペプリコール錠50mg	50mg1錠
院外専用	ペマジール錠4.5mg	4.5mg1錠
両採用	ヘマンジオールシロップ小児用0.375%	0.375%1mL
院外専用	ペムリディ錠25mg	25mg1錠
院外専用	ペラゾリン細粒400mg	400mg1包
両採用	ペラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	40mg1錠
両採用	ペラプロストNa錠20μg「サワイ」	20μg1錠
院外専用	ペリアクチンシロップ0.04%	0.04%10mL
院外専用	ペリアクチン錠4mg	4mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ベリキューボ錠10mg	10mg1錠
両採用	ベリキューボ錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	ベリキューボ錠5mg	5mg1錠
両採用	ベリチーム配合顆粒	1g
両採用	ベリンドプリルエルブミン錠2mg「サワイ」	2mg1錠
院外専用	ベルサンチン錠100mg	100mg1錠
院外専用	ベルサンチン錠25mg	25mg1錠
院外専用	ベルジピンL Aカプセル20mg	20mg1カプセル
両採用	ベルソムラ錠15mg	15mg1錠
両採用	ベルソムラ錠20mg	20mg1錠
院外専用	ヘルベッサーRカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	ヘルベッサー錠30	30mg1錠
院外専用	ベルマックス錠250μg	250μg1錠
院外専用	ベレキシブル錠80mg	80mg1錠
院外専用	ベンザリン錠2	2mg1錠
両採用	ベンザリン錠5	5mg1錠
両採用	ベンタサ錠250mg	250mg1錠
院外専用	ベンタサ錠500mg	500mg1錠
院外専用	ベンタサ顆粒94%	94%1g
院外専用	ボイデヤ錠50mg	50mg1錠
院内専用	ボースデル内用液10	10mg250mL1袋
両(用)	ボカブリア錠30mg	30mg1錠
両採用	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	0.2mg1錠
院外専用	ボシュリフ錠100mg	100mg1錠
両採用	ホスミシンドライシロップ400	400mg1g
両採用	ホスミシン錠500	500mg1錠
両採用	ホスリボン配合顆粒	100mg1包(リンとして)
院外専用	ホスレノールOD錠250mg	250mg1錠
院外専用	ホスレノール顆粒分包250mg	250mg1包
院外専用	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg1包
院外専用	ボナロン錠35mg	35mg1錠
院外専用	ボナロン錠5mg	5mg1錠
院外専用	ボノサップバック400	1シート
院外専用	ボノサップバック800	1シート
院外専用	ボノテオ錠1mg	1mg1錠
院外専用	ボノテオ錠50mg	50mg1錠
院外専用	ボノピオンバック	1シート
院内専用	ボマリストカプセル2mg	2mg1カプセル
院内専用	ボマリストカプセル4mg	4mg1カプセル
院外専用	ボラキス錠2	2mg1錠
両採用	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	75mg1錠
両採用	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	200mg1錠
両採用	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	50mg1錠
両採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	20%25g1個
院外専用	ホリゾン散1%	1%1g
院外専用	ホリゾン錠5mg	5mg1錠
両採用	ポリフル錠500mg	500mg1錠
院外専用	ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」	100万単位1錠
院外専用	ポルタレンSRカプセル37.5mg	37.5mg1カプセル
院外専用	ポルタレン錠25mg	25mg1錠
院外専用	ポルトラック原末	1g
院外専用	ボンゾール錠100mg	100mg1錠
院外専用	ボンタールカプセル250mg	250mg1カプセル
院外専用	ボンタールシロップ3.25%	3.25%1mL
院外専用	ボンビバ錠100mg	100mg1錠
両採用	マーズレンS配合顆粒	1g
院外専用	マーズレン配合錠1.0ES	1錠
院外専用	マーペロン21	(21日分)1組
両採用	マイスタン細粒1%	1%1g
院外専用	マイスタン錠5mg	5mg1錠
院外専用	マイスリー錠10mg	10mg1錠
院外専用	マイスリー錠5mg	5mg1錠
院外専用	マイテラーゼ錠10mg	10mg1錠
院外専用	マヴィレット配合錠	1錠
院内専用	マグコロール散68%分包50g	68%50g1包
院外専用	マクサルトリPD錠10mg	10mg1錠
院外専用	マスーレッド錠12.5mg	12.5mg1錠
院外専用	マスーレッド錠25mg	25mg1錠
院外専用	マスーレッド錠5mg	5mg1錠
院外専用	マスーレッド錠75mg	75mg1錠
院外専用	マドバー配合錠L100	1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	マドパー配合錠L 5 0	1錠
院外専用	マブリン散1%	1%1g
両(用)	マリゼブ錠12.5mg	12.5mg1錠
院外専用	マリゼブ錠25mg	25mg1錠
院外専用	ミオカーム内服液33.3%	33.3%1mL
院外専用	ミオナール錠50mg	50mg1錠
院外専用	ミカトリオ配合錠	1錠
院外専用	ミカムロ配合錠AP	1錠
院外専用	ミカムロ配合錠BP	1錠
院外専用	ミカルデイス錠20mg	20mg1錠
院外専用	ミカルデイス錠40mg	40mg1錠
院外専用	ミグシス錠5mg	5mg1錠
院外専用	ミケランLAカプセル15mg	15mg1カプセル
院外専用	ミコブティンカプセル150mg	150mg1カプセル
院外専用	ミコンビ配合錠AP	1錠
院外専用	ミコンビ配合錠BP	1錠
院内専用	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	10000JAU1錠
院内専用	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	3300JAU1錠
両採用	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	2mg1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠120μg	120μg1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠240μg	240μg1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠25μg	25μg1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠50μg	50μg1錠
両採用	ミニリンメルトOD錠60μg	60μg1錠
院外専用	ミネプロOD錠1.25mg	1.25mg1錠
両採用	ミネプロOD錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	ミネプロOD錠5mg	5mg1錠
両採用	ミノマイシンカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	ミノマイシンカプセル50mg	50mg1カプセル
両採用	ミヤBM細粒	1g
両採用	ミヤBM錠	1錠
院外専用	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg1錠
院外専用	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg1錠
両採用	ミルタザピン錠15mg「明治」	15mg1錠
院内専用	ミンクリア内用散布液0.8%	20mL1筒
院外専用	ムコスタ錠100mg	100mg1錠
院外専用	ムコソルバンL錠45mg	45mg1錠
院外専用	ムコソルバン錠15mg	15mg1錠
院外専用	ムコダインDS50%	50%1g
院外専用	ムコダインシロップ5%	5%1mL
院外専用	ムコダイン錠500mg	500mg1錠
院外専用	ムルプレタ錠3mg	3mg1錠
院外専用	ムンデシンカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	メイアクトMS小児用細粒10%	100mg1g
院外専用	メイアクトMS錠100mg	100mg1錠
院外専用	メイラックス錠1mg	1mg1錠
院外専用	メイラックス錠2mg	2mg1錠
院外専用	メインテート錠0.625mg	0.625mg1錠
院外専用	メインテート錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	メインテート錠5mg	5mg1錠
院外専用	メーゼント錠0.25mg	0.25mg1錠
院外専用	メーゼント錠2mg	2mg1錠
院外専用	メキシチールカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	メキシチールカプセル50mg	50mg1カプセル
両採用	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	100mg1カプセル
両採用	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	50mg1カプセル
院外専用	メキニスト小児用ドライシロップ4.7mg	4.7mg1瓶
院外専用	メキニスト錠0.5mg	0.5mg1錠
院外専用	メキニスト錠2mg	2mg1錠
院外専用	メクトビ錠15mg	15mg1錠
両(用)	メサベイン錠10mg	10mg1錠
両採用	メサベイン錠5mg	5mg1錠
院外専用	メジコン散10%	10%1g
院外専用	メジコン錠15mg	15mg1錠
院外専用	メジコン配合シロップ	10mL
院外専用	メスチノン錠60mg	60mg1錠
院外専用	メソトレキセート錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	メタクト配合錠LD	1錠
院外専用	メタライト250カプセル	250mg1カプセル
院外専用	メタルカプターゼカプセル50mg	50mg1カプセル
両採用	メチコパール細粒0.1%	0.1%500mg1包

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	メチコバル錠500 μ g	0.5mg1錠
両採用	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	0.125mg1錠
院外専用	メトアナ配合錠HD	1錠
院外専用	メトアナ配合錠LD	1錠
両採用	メトグルコ錠250mg	250mg1錠
院外専用	メトグルコ錠500mg	500mg1錠
両採用	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	5mg1錠
両採用	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	2mg1錠
院外専用	メトピロンカプセル250mg	250mg1カプセル
院外専用	メトリジンD錠2mg	2mg1錠
両採用	メドロール錠4mg	4mg1錠
両採用	メナテトレノンカプセル15mg「YD」	15mg1カプセル
両採用	メネシット配合錠100	1錠
院外専用	メパロチン錠10	10mg1錠
院外専用	メパロチン錠5	5mg1錠
院外専用	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg1錠
院外専用	メプチンシロップ5 μ g/mL	0.005%1mL
院外専用	メプチンドライシロップ0.005%	0.005%1g
院外専用	メマリーOD錠10mg	10mg1錠
院外専用	メマリーOD錠20mg	20mg1錠
院外専用	メマリーOD錠5mg	5mg1錠
院外専用	メマリードライシロップ2%	2%1g
両採用	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	5mg1錠
両採用	メラトベル顆粒小児用0.2%	0.2%1g
院外専用	メリスロン錠6mg	6mg1錠
院外専用	メルカゾール錠2.5mg	2.5mg1錠
両採用	メルカゾール錠5mg	5mg1錠
院外専用	メンドンカプセル7.5mg	7.5mg1カプセル
院外専用	モービック錠10mg	10mg1錠
院外専用	モディオダール錠100mg	100mg1錠
院外専用	モビコール配合内用剤HD	13.7046g1包
両採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g1包
院内専用	モビブレップ配合内用剤	1袋
両採用	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg1錠
両採用	モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末	1g
両採用	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	10mg1包
両採用	モンテルカスト錠10mg「KM」	10mg1錠
院外専用	ヤーズフレックス配合錠	1錠
院外専用	ヤーズ配合錠	1錠
院外専用	ユーエフティE配合顆粒T100	100mg1包(テガフル相当量)
院外専用	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg1カプセル(テガフル相当量)
院外専用	ユーゼル錠25mg	25mg1錠
院内専用	ユービット錠100mg	100mg1錠
院外専用	ユーロジン2mg錠	2mg1錠
院外専用	ユナシン錠375mg	375mg1錠
院外専用	ユニシア配合錠HD	1錠
院外専用	ユバンシ配合錠	1錠
両採用	ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」	1%1g
両採用	ユベラNカプセル100mg	100mg1カプセル
両採用	ユベラ錠50mg	50mg1錠
院外専用	ユリーフOD錠4mg	4mg1錠
院外専用	ユリス錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	ユリス錠1mg	1mg1錠
院外専用	ユリス錠2mg	2mg1錠
院外専用	ユリノーム錠25mg	25mg1錠
院外専用	ユリノーム錠50mg	50mg1錠
両採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg1丸
院外専用	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	1錠
院外専用	ラキソベロン錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	ラキソベロン内用液0.75%	0.75%1mL
院外専用	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	60%1mL
両採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	65%1mL
院外専用	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	54.167%12g1包
両採用	ラゲブリオ錠400mg	400mg1錠
両採用	ラコールNF配合経腸用液	10mL
院外専用	ラコールNF配合経腸用半固形剤	10g
両採用	ラジカット内用懸濁液2.1%	2.1%1mL
院外専用	ラシックス錠20mg	20mg1錠
院外専用	ラシックス錠40mg	40mg1錠
院外専用	ラジレス錠150mg	150mg1錠
両採用	ラズクルーズ錠80mg	80mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ラステット S カプセル 25 mg	25 mg 1 カプセル
院外専用	ラスビック錠 75 mg	75 mg 1 錠
両採用	ラツーダ錠 20 mg	20 mg 1 錠
院外専用	ラツーダ錠 40 mg	40 mg 1 錠
院外専用	ラツーダ錠 60 mg	60 mg 1 錠
院外専用	ラツーダ錠 80 mg	80 mg 1 錠
院外専用	ラックビー錠	1 錠
両採用	ラックビー微粒 N	1 % 1 g
院外専用	ラバミコム配合錠「アメル」	1 錠
両(用)	ラバリムス錠 1 mg	1 mg 1 錠
院外専用	ラバリムス顆粒 0.2 %	0.2 % 1 g
院外専用	ラベキュアバック 400	1 シート
院外専用	ラベキュアバック 800	1 シート
院外専用	ラベファインバック	1 シート
両採用	ラベプラゾール Na 塩錠 10 mg 「オーハラ」	10 mg 1 錠
両採用	ラベプラゾール Na 塩錠 5 mg 「オーハラ」	5 mg 1 錠
院外専用	ラミクタール錠 100 mg	100 mg 1 錠
院外専用	ラミクタール錠 25 mg	25 mg 1 錠
院外専用	ラミクタール錠小児用 2 mg	2 mg 1 錠
院外専用	ラミクタール錠小児用 5 mg	5 mg 1 錠
院外専用	ラミシール錠 125 mg	125 mg 1 錠
両採用	ラメルテオン錠 8 mg 「武田テバ」	8 mg 1 錠
両採用	ラモトリギン錠 25 mg 「トーワ」	25 mg 1 錠
両採用	ラロキシフェン塩酸塩錠 60 mg 「サワイ」	60 mg 1 錠
両採用	ランソプラゾール OD 錠 15 mg 「NIG」	15 mg 1 錠
院外専用	ランデル錠 40	40 mg 1 錠
院外専用	ランドセン錠 2 mg	2 mg 1 錠
両採用	リアルダ錠 1200 mg	1200 mg 1 錠
院外専用	リーゼ錠 5 mg	5 mg 1 錠
院外専用	リーバクト配合経口ゼリー	20 g 1 個
両採用	リーバクト配合顆粒	4.15 g 1 包
院外専用	リーマス錠 100	100 mg 1 錠
院外専用	リーマス錠 200	200 mg 1 錠
院外専用	リウマトレックスカプセル 2 mg	2 mg 1 カプセル
両採用	リオナ錠 250 mg	250 mg 1 錠
院外専用	リオベル配合錠 LD	1 錠
両採用	リオレサール錠 5 mg	5 mg 1 錠
両採用	リクシアナ OD 錠 15 mg	15 mg 1 錠
両採用	リクシアナ OD 錠 30 mg	30 mg 1 錠
両採用	リクシアナ OD 錠 60 mg	60 mg 1 錠
院外専用	リザベンカプセル 100 mg	100 mg 1 カプセル
院外専用	リスパダール細粒 1 %	1 % 1 g
院外専用	リスパダール錠 1 mg	1 mg 1 錠
院外専用	リスパダール内用液 1 mg / mL	0.1 % 1 mL
両採用	リスベリドン OD 錠 1 mg 「トーワ」	1 mg 1 錠
両採用	リスベリドン内用液 1 mg / mL 「トーワ」	0.1 % 1 mL
両採用	リスミー錠 1 mg	1 mg 1 錠
両採用	リズミック錠 10 mg	10 mg 1 錠
両採用	リスモダン R 錠 150 mg	150 mg 1 錠
院外専用	リスモダンカプセル 100 mg	100 mg 1 カプセル
院外専用	リタリン錠 10 mg	10 mg 1 錠
院外専用	リットフォーロカプセル 50 mg	50 mg 1 カプセル
両採用	リドカイン塩酸塩ビスカス 2 % 「日新」	2 % 1 mL
院外専用	リトゴビ錠 4 mg	4 mg 1 錠
両採用	リネゾリド錠 600 mg 「明治」	600 mg 1 錠
両採用	リパクレオンカプセル 150 mg	150 mg 1 カプセル
院外専用	リパクレオン顆粒 300 mg 分包	300 mg 1 包
院外専用	リバゼブ配合錠 HD	1 錠
院外専用	リバゼブ配合錠 LD	1 錠
院外専用	リバリ OD 錠 1 mg	1 mg 1 錠
院外専用	リバリ OD 錠 2 mg	2 mg 1 錠
院外専用	リビディル錠 80 mg	80 mg 1 錠
院外専用	リピトール錠 10 mg	10 mg 1 錠
院外専用	リピトール錠 5 mg	5 mg 1 錠
両採用	リファジンカプセル 150 mg	150 mg 1 カプセル
両採用	リフキシマ錠 200 mg	200 mg 1 錠
院外専用	リブテンシティ錠 200 mg	200 mg 1 錠
院外専用	リフヌア錠 45 mg	45 mg 1 錠
院外専用	リフレックス錠 15 mg	15 mg 1 錠
院外専用	リベルサス錠 14 mg	14 mg 1 錠
両採用	リベルサス錠 3 mg	3 mg 1 錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	リベルサス錠 7 m g	7 m g 1 錠
両採用	リボトリール細粒 0. 1 %	0. 1 % 1 g
両採用	リボトリール錠 0. 5 m g	0. 5 m g 1 錠
院外専用	リポバス錠 1 0	1 0 m g 1 錠
院外専用	リポバス錠 5	5 m g 1 錠
両採用	リマチル錠 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 錠
両採用	リマプロストアルファデクス錠 5 μ g 「サワイ」	5 μ g 1 錠
両採用	リムパーザ錠 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 錠
両採用	リムパーザ錠 1 5 0 m g	1 5 0 m g 1 錠
院外専用	リリカOD錠 1 5 0 m g	1 5 0 m g 1 錠
院外専用	リリカOD錠 2 5 m g	2 5 m g 1 錠
院外専用	リリカOD錠 7 5 m g	7 5 m g 1 錠
両採用	リルゾール錠 5 0 m g 「A A」	5 0 m g 1 錠
院外専用	リルテック錠 5 0	5 0 m g 1 錠
両採用	リンヴォック錠 7. 5 m g	7. 5 m g 1 錠
両採用	リンゼス錠 0. 2 5 m g	0. 2 5 m g 1 錠
院外専用	リンデロンシロップ 0. 0 1 %	0. 0 1 % 1 m L
両採用	リンデロン錠 0. 5 m g	0. 5 m g 1 錠
両採用	ルーラン錠 4 m g	4 m g 1 錠
院外専用	ルジオミール錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	ルジオミール錠 2 5 m g	2 5 m g 1 錠
院外専用	ルセフィ錠 2. 5 m g	2. 5 m g 1 錠
両採用	ルトラール錠 2 m g	2 m g 1 錠
院外専用	ルナベル配合錠 L D	1 錠
院外専用	ルナベル配合錠 U L D	1 錠
院外専用	ルネスタ錠 1 m g	1 m g 1 錠
院外専用	ルネスタ錠 3 m g	3 m g 1 錠
両採用	ルバフィン錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	ルブキネスカプセル 7. 9 m g	7. 9 m g 1 カプセル
院外専用	ルブラック錠 4 m g	4 m g 1 錠
院外専用	ルブラック錠 8 m g	8 m g 1 錠
院外専用	ルボックス錠 2 5	2 5 m g 1 錠
院外専用	ルマケラス錠 1 2 0 m g	1 2 0 m g 1 錠
院外専用	ルリッド錠 1 5 0	1 5 0 m g 1 錠
院外専用	レイボー錠 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 錠
院外専用	レイボー錠 5 0 m g	5 0 m g 1 錠
院外専用	レキサルティOD錠 0. 5 m g	0. 5 m g 1 錠
両採用	レキサルティOD錠 1 m g	1 m g 1 錠
院外専用	レキサルティOD錠 2 m g	2 m g 1 錠
院外専用	レキソタン錠 5	5 m g 1 錠
院外専用	レキップCR錠 2 m g	2 m g 1 錠
院外専用	レキップCR錠 8 m g	8 m g 1 錠
院外専用	レキップ錠 0. 2 5 m g	0. 2 5 m g 1 錠
院外専用	レキップ錠 1 m g	1 m g 1 錠
両採用	レクサプロ錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
両採用	レクチゾール錠 2 5 m g	2 5 m g 1 錠
院外専用	レグテクト錠 3 3 3 m g	3 3 3 m g 1 錠
両採用	レグナイト錠 3 0 0 m g	3 0 0 m g 1 錠
院外専用	レグバラ錠 2 5 m g	2 5 m g 1 錠
院外専用	レザルタス配合錠 H D	1 錠
院外専用	レザルタス配合錠 L D	1 錠
両採用	レスタミンコーワ錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院内専用	レスビア静注・経口液 6 0 m g	6 0 m g 3 m L 1 瓶
院外専用	レスミット錠 5	5 m g 1 錠
院外専用	レスリン錠 2 5	2 5 m g 1 錠
院外専用	レズロック錠 2 0 0 m g	2 0 0 m g 1 錠
院外専用	レットヴィモカプセル 4 0 m g	4 0 m g 1 カプセル
両(用)	レットヴィモカプセル 8 0 m g	8 0 m g 1 カプセル
院外専用	レトロビルカプセル 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 カプセル
院外専用	レナジェル錠 2 5 0 m g	2 5 0 m g 1 錠
両採用	レナデックス錠 4 m g	4 m g 1 錠
院外専用	レニベース錠 2. 5	2. 5 m g 1 錠
院外専用	レニベース錠 5	5 m g 1 錠
両採用	レバグリニド錠 0. 5 m g 「サワイ」	0. 5 m g 1 錠
院外専用	レバチオ錠 2 0 m g	2 0 m g 1 錠
両採用	レバミビド錠 1 0 0 m g 「オーツカ」	1 0 0 m g 1 錠
院内専用	レプラミドカプセル 5 m g	5 m g 1 カプセル
院外専用	レベトールカプセル 2 0 0 m g	2 0 0 m g 1 カプセル
両採用	レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「武田テバ」	5 m g 1 錠
両採用	レボフロキサシン錠 5 0 0 m g 「D S E P」	5 0 0 m g 1 錠 (レボフロキサシンとして)
院外専用	レボレード錠 1 2. 5 m g	1 2. 5 m g 1 錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	レボレード錠25mg	25mg1錠
院外専用	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg1錠
院外専用	レミニールOD錠12mg	12mg1錠
両採用	レミニールOD錠4mg	4mg1錠
院外専用	レミニールOD錠8mg	8mg1錠
院外専用	レミニール内用液4mg/mL	0.4%1mL
院外専用	レルパックス錠20mg	20mg1錠
院外専用	レルミナ錠40mg	40mg1錠
院外専用	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg1錠
両採用	レンビマカプセル10mg	10mg1カプセル
両(用)	レンビマカプセル4mg	4mg1カプセル
両採用	ロイケリン散10%	10%1g
院外専用	ロイコボリン錠5mg	5mg1錠
院外専用	ローコール錠20mg	20mg1錠
院外専用	ローコール錠30mg	30mg1錠
院外専用	ローブレナ錠100mg	100mg1錠
院外専用	ローブレナ錠25mg	25mg1錠
両採用	ロカルトロールカプセル0.25	0.25μg1カプセル
院外専用	ロカルトロールカプセル0.5	0.5μg1カプセル
院外専用	ロキソニン錠60mg	60mg1錠
両採用	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	60mg1錠
両採用	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g1包
院外専用	ロコルナール錠100mg	100mg1錠
両採用	ロサルタンK錠50mg「オーハラ」	50mg1錠
院外専用	ロソーゼット配合錠HD	1錠
両採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	2.5mg1錠
両採用	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	5mg1錠
院外専用	ロズリートレカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	ロズリートレカプセル200mg	200mg1カプセル
院外専用	ロゼレム錠8mg	8mg1錠
院内専用	ロタリックス内用液	1.5mL1本
院外専用	ロドピン錠25mg	25mg1錠
両採用	ロドピン錠50mg	50mg1錠
院外専用	ロトリガ粒状カプセル2g	2g1包
院外専用	ロナセン錠4mg	4mg1錠
両採用	ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」	2mg1錠
院外専用	ロプレソール錠20mg	20mg1錠
院外専用	ロベミンカプセル1mg	1mg1カプセル
両採用	ロペミン小児用細粒0.05%	0.05%1g
両採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1mg1カプセル
両採用	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠
両採用	ロラタジンOD錠10mg「トーワ」	10mg1錠
院外専用	ロラメット錠1.0	1mg1錠
院外専用	ロルカム錠4mg	4mg1錠
両採用	ロングス錠10mg	10mg1錠
院外専用	ロンサーフ配合錠T15	15mg1錠(トリフルリジン相当量)
院外専用	ロンサーフ配合錠T20	20mg1錠(トリフルリジン相当量)
両採用	ワーファリン錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	ワーファリン錠1mg	1mg1錠
院外専用	ワーファリン顆粒0.2%	0.2%1g
両採用	ワイドシリン細粒20%	200mg1g
院外専用	ワイパックス錠0.5	0.5mg1錠
院外専用	ワソラン錠40mg	40mg1錠
院外専用	ワンアルファ錠0.5μg	0.5μg1錠
両採用	ワントラム錠100mg	100mg1錠
両採用	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	20mg1錠
両採用	塩化カリウム「フソー」	10g
両採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	10g
院外専用	桂枝加葛根湯エキス細粒(東洋)	1g
院外専用	三和黄ごん湯エキス細粒	1g
院外専用	酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」	250mg1錠
両採用	酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	330mg1錠
院外専用	酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」	500mg1錠
院外専用	臭化カリウム	10g
両採用	重質酸化マグネシウム シオエ	10g
院外専用	小児用ミケラン細粒0.2%	0.2%1g
両採用	小児用ムコソルバンDS1.5%	1.5%1g
両採用	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	0.3%1mL
両採用	単シロップ「ケンエー」	10mL
両採用	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	250mg1錠
両採用	炭酸リチウム錠100mg「大正」	100mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	10 g
両採用	調剤用バンピタン末	1 g
両採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠
両採用	乳酸カルシウム「VTR S」原末	10 g
両採用	乳糖水和物「シオエ」	10 g
両採用	薬用炭「日医工」	1 g
院内専用	膀胱分泌機能検査用PFD内服液500mg	5%10mL1瓶

【外用】

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	0.025W/V%デアミール水	0.025%10mL
両採用	0.5%ヘキサックアルコール液	0.5%10mL
両採用	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	10%10g
院外専用	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	5%10g
院外専用	5-FU軟膏5%協和	5%1g
両採用	MS温シップ「タイホウ」	10 g
両採用	MS冷シップ「タカミツ」	10 g
両採用	PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2%1mL
両採用	SPTローチ0.25mg「明治」	0.25mg1錠
両採用	アイオビジンUD点眼液1%	1%0.1mL1個
両採用	アイファガン点眼液0.1%	0.1%1mL
院外専用	アイベータ配合点眼液	1mL
院外専用	アイラミド配合懸濁性点眼液	1mL
両採用	アクアチムクリーム1%	1%1g
院外専用	アクアチムローション1%	1%1mL
院外専用	アクアチム軟膏1%	1%1g
両採用	アクトシン軟膏3%	3%1g
院外専用	アクロマイシン末	1 g
院外専用	アジマイシン点眼液1%	1%1mL
院外専用	アスタットクリーム1%	1%1g
院外専用	アズノールST錠口腔用5mg	5mg1錠
両採用	アズノール軟膏0.033%	0.033%10g
両採用	アズレンうがい液4%「ケンエー」	4%1mL
院外専用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	1mL
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル高用量	1カプセル
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル中用量	1カプセル
院外専用	アドエア100ディスカス60吸入用	60ブリスター1キット
院外専用	アドエア125エアゾール120吸入用	12.0g1瓶
両採用	アドエア250ディスカス60吸入用	60ブリスター1キット
院外専用	アドエア500ディスカス60吸入用	60ブリスター1キット
院外専用	アドエア50エアゾール120吸入用	12.0g1瓶
院外専用	アドフィードパップ40mg	10cm×14cm1枚
院外専用	アトラントクリーム1%	1%1g
両採用	アトラント外用液1%	1%1mL
院外専用	アトロベントエロゾル20μg	4.20mg10mL1瓶
院外専用	アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	30吸入1キット
院外専用	アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	30吸入1キット
院外専用	アノーロエリプタ30吸入用	30吸入1キット
院外専用	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25μg1錠
両採用	アラセナーA軟膏3%	3%1g
院外専用	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	3mg6g1キット
両(用)	アリケイス吸入液590mg	590mg8.4mL1瓶
両採用	アリドネパッチ27.5mg	27.5mg1枚
両採用	アリドネパッチ55mg	55mg1枚
院内専用	アルスロマチック関節手術用灌流液	3L1袋
院外専用	アルメタ軟膏	0.1%1g
院外専用	アレサガテープ4mg	4mg1枚
院外専用	アレサガテープ8mg	8mg1枚
両採用	アレジオンLX点眼液0.1%	0.1%1mL
院外専用	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	0.5%1g
院外専用	アレジオン点眼液0.05%	0.05%1mL
両採用	アレベール吸入用溶解液0.125%	0.125%1mL
両採用	アンテベートクリーム0.05%	0.05%1g
両採用	アンテベートローション0.05%	0.05%1g
両採用	アンテベート軟膏0.05%	0.05%1g
両採用	アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg1個
両採用	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg1個
院外専用	アンベック坐剤10mg	10mg1個
院外専用	イオウ・カンフルローション「東豊」	10mL
両採用	イソコナゾール硝酸塩錠300mg「F」	300mg1個
両採用	イソジンシュガーバスタ軟膏	1 g

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	イソプロパノール消毒液５０％「ニプロ」	５０％１０ｍＬ
両採用	イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ	２０ｍｇ１キット
院外専用	イミグラン点鼻液２０	２０ｍｇ０．１ｍＬ１個
院内専用	イムノブラダー膀胱注用８０ｍｇ	８０ｍｇ１瓶（溶解液付）
両採用	インタール吸入液１％	１％２ｍＬ１管
両採用	インテバンクリーム１％	１％１ｇ
両採用	インテバン外用液１％	１％１ｍＬ
両採用	インテバン坐剤５０	５０ｍｇ１個
院外専用	インテバン軟膏１％	１％１ｇ
院外専用	ウトロゲスタン腔用カプセル２００ｍｇ	２００ｍｇ１カプセル
院外専用	ウルティプロ吸入用カプセル	１カプセル
両採用	ウレパールクリーム１０％	１０％１ｇ
両採用	ウレパールローション１０％	１０％１ｇ
両採用	ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％	３％３Ｌ１袋
院外専用	エイゾプト懸濁性点眼液１％	１％１ｍＬ
院外専用	エイベリス点眼液０．００２％	０．００２％１ｍＬ
両採用	エキザルベ	１ｇ
両採用	エクラープラスター２０μｇ／ｃｍ２	（１．５ｍｇ）７．５ｃｍ×１０ｃｍ
院外専用	エクラーローション０．３％	０．３％１ｇ
院外専用	エクリラ４００μｇジェヌエア６０吸入用	６０吸入１キット
院外専用	エクロックゲル５％	５％１ｇ
両採用	エコリシン眼軟膏	１ｇ
両採用	エスケレ坐剤「２５０」	２５０ｍｇ１個
院外専用	エストラーナテープ０．０９ｍｇ	（０．０９ｍｇ）１．１２５平方ｃｍ１枚
院外専用	エストラーナテープ０．１８ｍｇ	（０．１８ｍｇ）２．２５平方ｃｍ１枚
院外専用	エストラーナテープ０．３６ｍｇ	（０．３６ｍｇ）４．５平方ｃｍ１枚
両採用	エストラーナテープ０．７２ｍｇ	（０．７２ｍｇ）９平方ｃｍ１枚
両採用	エストリール腔錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
院外専用	エナジア吸入用カプセル高用量	１カプセル
院外専用	エナジア吸入用カプセル中用量	１カプセル
内(用)	エネマスター注腸散	９８．１％１０ｇ
両採用	エムラクリーム	１ｇ
両採用	エムラパッチ	１枚
院外専用	エリザス点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用	５．６ｍｇ１瓶
院外専用	エンクラッセ６２．５μｇエリプタ３０吸入用	３０吸入１キット
院外専用	エンベシドクリーム１％	１％１ｇ
両採用	オイラックスＨクリーム	１ｇ
両採用	オイラックスクリーム１０％	１０％１０ｇ
院外専用	オーキ西斯９μｇタービュヘイラー６０吸入	５４０μｇ１キット（９μｇ）
院外専用	オキサロールローション２５μｇ／ｇ	０．００２５％１ｇ
両採用	オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ	０．００２５％１ｇ
両採用	オキシドール「ヨシダ」	１０ｍＬ
両採用	オクソラレンローション１％	１％１ｍＬ
院内専用	オラネジン液１．５％消毒用アプリータ２５ｍＬ	１．５％２５ｍＬ１管
両採用	オラビ錠口腔用５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院内専用	オリブ油「ヨシダ」	１０ｍＬ
院外専用	オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用	１１．２ｍｇ３．３ｇ１キット
院外専用	オルベスコ５０μｇインヘラー１１２吸入用	５．６ｍｇ６．６ｇ１キット
両採用	オンプレス吸入用カプセル１５０μｇ	１５０μｇ１カプセル
院外専用	カタリンＫ点眼液０．００５％	０．００５％１ｍＬ（溶解後の液として）
両採用	ガチフロ点眼液０．３％	０．３％１ｍＬ
両採用	カデックス軟膏０．９％	０．９％１ｇ
院外専用	カトレップパップ７０ｍｇ	１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
院外専用	キサラタン点眼液０．００５％	０．００５％１ｍＬ
両採用	キシロカインゼリー２％	２％１ｍＬ
両採用	キシロカインポンプスプレー８％	１ｇ
両採用	キシロカイン液「４％」	４％１ｍＬ
両採用	キシロカイン点眼液４％	４％１ｍＬ
両採用	キューパール１００エアゾール	１５ｍｇ８．７ｇ１瓶
院外専用	キューパール５０エアゾール	７ｍｇ８．７ｇ１瓶
院内専用	ギリアデル脳内留置用剤７．７ｍｇ	７．７ｍｇ１枚
両採用	ギンダベート軟膏０．０５％	０．０５％１ｇ
院外専用	グラアルファ配合点眼液	１ｍＬ
両採用	グラナテック点眼液０．４％	０．４％１ｍＬ
院外専用	クラビット点眼液１．５％	１．５％１ｍＬ
両採用	グリジールスカルプローション０．０５％	０．０５％１ｇ
両採用	グリセリンＦＭ	１０ｍＬ
院外専用	グリセリン浣腸「オファタ」小児用３０	５０％３０ｍＬ１個
両採用	グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」	５０％６０ｍＬ１個
両採用	グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」	５０％１２０ｍＬ１個
両採用	クレナフィン爪外用液１０％	１０％１ｇ

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	クロマイ腔錠100mg	100mg1錠
両採用	クロラムフェニコール腔錠100mg「F」	100mg1錠
両採用	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	1%10mL
院外専用	クロロマイセチン局所用液5%	50mg1mL
両採用	ゲーベンクリーム1%	1%1g
両採用	ケトプロフェンテープ40mg「杏林」	10cm×14cm1枚
院外専用	ケラチナミンコーワクリーム20%	20%1g
両採用	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg1g
院外専用	コールタイジン点鼻液	1mL
院外専用	コソプトミニ配合点眼液	0.4mL1個
両採用	コソプト配合点眼液	1mL
院外専用	コムクロシャンプー0.05%	0.05%1g
院外専用	コムレクス耳科用液1.5%	1.5%5mL1瓶
院外専用	コレクチム軟膏0.25%	0.25%1g
院外専用	コレクチム軟膏0.5%	0.5%1g
院外専用	コンベック軟膏5%	5%1g
院内専用	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	5.1cm×7.6cm1枚
院内専用	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	綿型5.1cm×2.5cm1枚
院内専用	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	10.2cm×20.3cm1枚
院内専用	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	ニューニット15.2cm×22.9cm
両採用	ザーネ軟膏0.5%	5000単位1g
院内専用	サーファクテン気管注入用120mg	120mg1瓶
両採用	サイプレジン1%点眼液	1%1mL
両採用	ザジテン点眼液0.05%	3.45mg5mL1瓶
院外専用	ザラカム配合点眼液	1mL
院外専用	サラゾピリン坐剤500mg	500mg1個
両採用	サリベートエアゾール	50g1個
両(用)	サルグマリ吸入用250μg	250μg1瓶
院外専用	サルタノールインヘラー100μg	0.16%13.5mL1瓶
院外専用	サンコバ点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶
院外専用	サンテゾーン点眼液(0.1%)	0.1%1mL
院外専用	サンピロ点眼液0.5%	0.5%5mL1瓶
両採用	サンピロ点眼液2%	2%5mL1瓶
院外専用	シーブリ吸入用カプセル50μg	50μg1カプセル
院内専用	シェルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL1筒
両(用)	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	5%1mL
両採用	ジクアスLX点眼液3%	3%5mL1瓶
院外専用	ジクアス点眼液3%	3%5mL1瓶
両採用	ジクトルテープ75mg	75mg1枚
院外専用	ジクロード点眼液0.1%	0.1%1mL
両採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	25mg1個
両採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	50mg1個
内(用)	ジムソ膀胱内注入液50%	50%50mL1瓶
両採用	シムビコートタービュヘイラー60吸入	60吸入1キット
院内専用	スーブレン吸入麻酔液	1mL
院外専用	スタデルム軟膏5%	5%1g
院外専用	ステロネマ注腸3mg	3.95mg1個
両採用	スピール膏M	25平方cm1枚
両採用	スピオルトレスピマット60吸入	60吸入1キット
両採用	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	150μg1キット
院外専用	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg1カプセル
院外専用	スミスリンローション5%	5%1g
院外専用	ゼビアックスローション2%	2%1g
両採用	ゼフナートクリーム2%	2%1g
院外専用	ゼフナート外用液2%	2%1mL
院外専用	ゼベリン点眼液0.1%	5mg5mL1瓶
院内専用	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	1mL
院外専用	セルタッチテープ70	10cm×14cm1枚
院外専用	セルタッチパップ70	10cm×14cm1枚
院外専用	セレベント50デイスカス	50μg60ブリスター1キット
両採用	ゾビラックス眼軟膏3%	3%1g
院外専用	ゾビラックス軟膏5%	5%1g
両採用	ソフラチュール貼付剤10cm	(10.8mg)10cm×10cm1枚
両採用	ダイアコートクリーム0.05%	0.05%1g
両採用	ダイアコート軟膏0.05%	0.05%1g
院外専用	ダイアアップ坐剤10	10mg1個
両採用	ダイアアップ坐剤6	6mg1個
院内専用	タコシール組織接着用シート	9.5cm×4.8cm1枚
院外専用	タブコム配合点眼液	1mL
院外専用	タブロス点眼液0.0015%	0.0015%1mL
両採用	タリビッド眼軟膏0.3%	0.3%1g

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	タリビッド耳科用液 0. 3 %	3 m g 1 m L
両採用	タリムス点眼液 0. 1 %	0. 1 % 5 m L 1 瓶
院外専用	チモプトール X E 点眼液 0. 5 %	0. 5 % 1 m L
院外専用	チモプトール点眼液 0. 2 5 %	0. 2 5 % 1 m L
両採用	チモプトール点眼液 0. 5 %	0. 5 % 1 m L
両採用	ツロブテロールテープ 1 m g 「 Y P 」	1 m g 1 枚
院内専用	ディスコビスク 1. 0 眼粘弾剤	1 m L 1 筒
院外専用	ディビゲル 1 m g	1 m g 1 包
院外専用	ディフェリンゲル 0. 1 %	0. 1 % 1 g
両採用	デキサメタゾン口腔用軟膏 0. 1 % 「 N K 」	0. 1 % 1 g
院外専用	デスパキューワ口腔用クリーム	1 g
院外専用	デスモブレシン点鼻スプレー 2. 5 μ g 「フェリング」	1 2 5 μ g 1 瓶
院外専用	デタントール 0. 0 1 % 点眼液	0. 0 1 % 1 m L
院外専用	デュアック配合ゲル	1 g
院外専用	デュオトラバ配合点眼液	1 m L
院外専用	デュロテップ M T パッチ 2. 1 m g	2. 1 m g 1 枚
院外専用	デュロテップ M T パッチ 4. 2 m g	4. 2 m g 1 枚
院外専用	デュロテップ M T パッチ 8. 4 m g	8. 4 m g 1 枚
両採用	テラ・コートリル軟膏	1 g
院外専用	テリルジー 1 0 0 エリプタ 3 0 吸入用	3 0 吸入 1 キット
院外専用	テリルジー 2 0 0 エリプタ 3 0 吸入用	3 0 吸入 1 キット
両採用	テルビナフィン塩酸塩クリーム 1 % 「サワイ」	1 % 1 g
両採用	デルモベートクリーム 0. 0 5 %	0. 0 5 % 1 g
院外専用	デルモベートスカルプレーション 0. 0 5 %	0. 0 5 % 1 g
両採用	デルモベート軟膏 0. 0 5 %	0. 0 5 % 1 g
両採用	テレミンソフト坐薬 1 0 m g	1 0 m g 1 個
院外専用	トプシム軟膏 0. 0 5 %	0. 0 5 % 1 g
両採用	トブラシン点眼液 0. 3 %	3 m g 1 m L
両採用	ドボネックス軟膏 5 0 μ g / g	0. 0 0 5 % 1 g
院外専用	ドボベツゲル	1 g
院外専用	ドボベツフォーム	1 g
院外専用	ドボベツ軟膏	1 g
院外専用	トラバタンズ点眼液 0. 0 0 4 %	0. 0 0 4 % 1 m L
院外専用	トラマゾリン点鼻液 0. 1 1 8 % 「 A F P 」	0. 1 1 8 % 1 m L
両採用	トルソプト点眼液 1 %	1 % 1 m L
院外専用	トレプロスト吸入液 1. 7 4 m g	1. 7 4 m g 2. 9 m L 1 管
両採用	トロンビン液モチダ ソフトボトル 1 万	1 0 0 0 0 単位 1 0 m L 1 キット
両採用	ナウゼリン坐剤 3 0	3 0 m g 1 個
院外専用	ナゾネックス点鼻液 5 0 μ g 5 6 噴霧用	5 m g 1 0 g 1 瓶
院外専用	ニコチネル T T S 1 0	(1 7. 5 m g) 1 0 平方 c m 1 枚
院外専用	ニコチネル T T S 2 0	(3 5 m g) 2 0 平方 c m 1 枚
院外専用	ニコチネル T T S 3 0	(5 2. 5 m g) 3 0 平方 c m 1 枚
両採用	ニゾラールクリーム 2 %	2 % 1 g
院外専用	ニゾラールローション 2 %	2 % 1 g
院外専用	ニトロダーム T T S 2 5 m g	(2 5 m g) 1 0 平方 c m 1 枚
院外専用	ニフラン点眼液 0. 1 %	0. 1 % 1 m L
院外専用	ニュープロパッチ 1 3. 5 m g	1 3. 5 m g 1 枚
院外専用	ニュープロパッチ 1 8 m g	1 8 m g 1 枚
両採用	ニュープロパッチ 2. 2 5 m g	2. 2 5 m g 1 枚
院外専用	ニュープロパッチ 4. 5 m g	4. 5 m g 1 枚
両採用	ニュープロパッチ 9 m g	9 m g 1 枚
院外専用	ネオキシテープ 7 3. 5 m g	7 3. 5 m g 1 枚
両採用	ネオシネジンコーワ 5 % 点眼液	5 % 1 m L
院外専用	ネバナック懸濁性点眼液 0. 1 %	0. 1 % 1 m L
両採用	ネリゾナ軟膏 0. 1 %	0. 1 % 1 g
院外専用	ネリプロクト軟膏	1 g
院外専用	ノフロ点眼液 0. 3 %	0. 3 % 1 m L
院外専用	ノルスバンテープ 1 0 m g	1 0 m g 1 枚
院外専用	ノルスバンテープ 2 0 m g	2 0 m g 1 枚
院外専用	ノルスバンテープ 5 m g	5 m g 1 枚
院外専用	ハイバジールコーワ点眼液 0. 2 5 %	0. 2 5 % 1 m L
両採用	ハイボエタノール液 2 % 「ニッコー」	1 0 m L
院外専用	バクスミー点鼻粉末剤 3 m g	3 m g 1 瓶
両採用	バクトロバン鼻腔用軟膏 2 %	2 % 1 g
院外専用	バスタロンソフト軟膏 1 0 %	1 0 % 1 g
院外専用	バタノール点眼液 0. 1 %	0. 1 % 1 m L
院内専用	パッチテストパネル (S)	2 枚 1 組
院外専用	パルミコート 2 0 0 μ g タービュヘイラー 5 6 吸入	1 1. 2 m g 1 瓶 (2 0 0 μ g)
両採用	パルミコート吸入液 0. 5 m g	0. 5 m g 2 m L 1 管
院外専用	ハルロビテープ 2 4 m g	2 4 m g 1 枚
院外専用	ハルロビテープ 3 2 m g	3 2 m g 1 枚

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ハルロピテプ8mg	8mg1枚
院内専用	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	1%0.85mL1筒
院外専用	ヒアレインミニ点眼液0.1%	0.1%0.4mL1個
両採用	ヒアレイン点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶
院内専用	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	0.46%20mL1瓶（希釈液付）
両採用	ビソノテプ2mg	2mg1枚
両採用	ビソノテプ4mg	4mg1枚
院外専用	ビベスビエアロスフィア120吸入	120吸入1キット
院外専用	ビベスビエアロスフィア28吸入	28吸入1キット
両採用	ビマリシン眼軟膏1%「センジュ」	10mg1g
両採用	ビマリシン点眼液5%「センジュ」	50mg1mL
院外専用	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	1g
院外専用	ヒルドイドローション0.3%	1g
院外専用	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120吸入1キット
両採用	ビレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	0.005%5mL1瓶
院外専用	ブイタマーククリーム1%	1%1g
両採用	フィブラストスプレー500	500μg1瓶（溶解液付）
院外専用	フェノール・亜鉛華リニメント	10g
院外専用	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	3%1g
院外専用	フェルビナクテプ35mg「三笠」	7cm×10cm1枚
両採用	フェントステープ0.5mg	0.5mg1枚
両採用	フェントステープ1mg	1mg1枚
両採用	フェントステープ2mg	2mg1枚
両採用	フェントステープ4mg	4mg1枚
院外専用	フェントステープ6mg	6mg1枚
院外専用	フェントステープ8mg	8mg1枚
院外専用	ブコラム口腔用液10mg	10mg2mL1筒
院外専用	ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg0.5mL1筒
院外専用	ブコラム口腔用液5mg	5mg1mL1筒
院外専用	ブコラム口腔用液7.5mg	7.5mg1.5mL1筒
両採用	フシジンレオ軟膏2%	20mg1g
院外専用	ブセレリン点鼻液0.15%「F」	15.75mg10mL1瓶
両採用	ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」	1%1g
院外専用	ブテナフィン塩酸塩液1%「トーワ」	1%1mL
両採用	フラジール錠250mg	250mg1錠
両採用	プラスチベース	10g
院外専用	フランドルテプ40mg	40mg1枚
両採用	プリピナ液0.05%	0.05%1mL
院内専用	プリピナ点眼液0.5mg/mL	0.05%1mL
院外専用	フルコート軟膏0.025%	0.025%1g
両採用	フルタイド100ディスカス	100μg60プリスター1個
院外専用	フルタイド200ディスカス	200μg60プリスター1個
院外専用	フルタイド50ディスカス	50μg60プリスター1個
両採用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」5	3mg6g1キット
院外専用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	120吸入1瓶
院外専用	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	56吸入1瓶
院外専用	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	4.08mg8mL1瓶
両採用	フルメタクリーム	0.1%1g
両採用	フルメタ軟膏	0.1%1g
両採用	フルメトロン点眼液0.02%	0.02%1mL
両採用	フルメトロン点眼液0.1%	0.1%1mL
両採用	プレグランディン腔坐剤1mg	1mg1個
両採用	ブレドニン眼軟膏	0.25%1g
院外専用	ブレドネマ注腸20mg	20mg1個
院内専用	プロウベス腔用剤10mg	1個
両採用	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	1枚
両採用	プロクトセディル軟膏	1g
院外専用	フロジン外用液5%	5%1mL
両採用	プロスタンディン軟膏0.003%	0.003%1g
院外専用	プロトピック軟膏0.03%小児用	0.03%1g
両採用	プロトピック軟膏0.1%	0.1%1g
両採用	プロナック点眼液0.1%	0.1%1mL
両採用	ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	0.2%1mL
両採用	ブロメライン軟膏5万単位/g*（ジェイドルフ）	50000単位1g
両採用	ベガモックス点眼液0.5%	0.5%1mL
院外専用	ベキロンクリーム0.5%	0.5%1g
院外専用	ベストロン耳鼻科用1%	10mg1mL（溶解後の液として）
両採用	ベストロン点眼用0.5%	5mg1mL（溶解後の液として）
院外専用	ベセルナクリーム5%	5%250mg1包
両採用	ベネトリン吸入液0.5%	0.5%1mL
院内専用	ベノキシール点眼液0.4%	0.4%1mL

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0. 3 % 「日本臓器」	1 g
両採用	ヘパリン類似物質油性クリーム 0. 3 % 「ニプロ」	1 g
院外専用	ベピオローション 2. 5 %	2. 5 % 1 g
両採用	ヘモポリゾン軟膏	1 g
院内専用	ペリプラスト P コンビセット 組織接着用	0. 5 mL 2 キット 1 組
院内専用	ペリプラスト P コンビセット 組織接着用	3 mL 2 キット 1 組
院内専用	ペリプラスト P コンビセット 組織接着用	5 mL 2 キット 1 組
院外専用	ペンタサ坐剤 1 g	1 g 1 個
院外専用	ペンタサ注腸 1 g	1 g 1 個
両採用	ボアラクリーム 0. 1 2 %	0. 1 2 % 1 g
両採用	ボアラ軟膏 0. 1 2 %	0. 1 2 % 1 g
院外専用	ホクナリンテープ 0. 5 m g	0. 5 m g 1 枚
院外専用	ホクナリンテープ 1 m g	1 m g 1 枚
院外専用	ホクナリンテープ 2 m g	2 m g 1 枚
両採用	ボスミン外用液 0. 1 %	0. 1 % 1 mL
両採用	ボビドンヨードガーグル液 7 % 「明治」	7 % 1 mL
両採用	ボビドンヨード外用液 1 0 % 「明治」	1 0 % 1 0 mL
両採用	ボビヨドンゲル 1 0 %	1 0 % 1 0 g
両採用	ボラザ G 軟膏	1 g
院外専用	ボルトレンゲル 1 %	1 % 1 g
院外専用	ボルトレンサボ 2 5 m g	2 5 m g 1 個
院外専用	ボルトレンサボ 5 0 m g	5 0 m g 1 個
院外専用	ボルトレンテープ 1 5 m g	7 c m × 1 0 c m 1 枚
院内専用	ボルヒール組織接着用	5 mL 4 瓶 1 組
両採用	ホルマリン	1 0 mL
院外専用	ボンアルファクリーム 2 μ g / g	0. 0 0 0 2 % 1 g
院外専用	ボンアルファハイローション 2 0 μ g / g	0. 0 0 2 % 1 g
両採用	ボンアルファハイ軟膏 2 0 μ g / g	0. 0 0 2 % 1 g
院外専用	ボンアルファ軟膏 2 μ g / g	0. 0 0 0 2 % 1 g
院外専用	マーデュオックス軟膏	1 g
院外専用	マイコスボールクリーム 1 %	1 % 1 g
両採用	マイザー軟膏 0. 0 5 %	0. 0 5 % 1 g
院内専用	マイトマイシン眼科外用液用 2 m g	2 m g 1 瓶
両採用	ミオコールスプレー 0. 3 m g	0. 6 5 % 7. 2 g 1 缶
院外専用	ミケラン L A 点眼液 1 %	1 % 1 mL
院外専用	ミケラン L A 点眼液 2 %	2 % 1 mL
両採用	ミケラン点眼液 2 %	2 % 1 mL
院外専用	ミケルナ配合点眼液	1 mL
両採用	ミドリン M 点眼液 0. 4 %	0. 4 % 1 mL
両採用	ミドリン P 点眼液	1 mL
院内専用	ミレーナ 5 2 m g	1 個
院外専用	ムコスタ点眼液 U D 2 %	2 % 0. 3 5 mL 1 本
両採用	ムコフィリン吸入液 2 0 %	1 7. 6 2 % 2 mL 1 包
院外専用	メサデルムクリーム 0. 1 %	0. 1 % 1 g
両採用	メサデルム軟膏 0. 1 %	0. 1 % 1 g
院外専用	メサラジン注腸 1 g 「ケンエー」	1 g 1 個
院外専用	メノエイドコンビパッチ	1 枚
両採用	メプチンエア－ 1 0 μ g 吸入 1 0 0 回	0. 0 1 4 3 % 5 mL 1 キット
両(用)	メプチンキッドエア－ 5 μ g 吸入 1 0 0 回	0. 0 1 4 3 % 2. 5 mL 1 キット
院外専用	メプチンスイングヘラー 1 0 μ g 吸入 1 0 0 回	1 m g 1 キット
両採用	メプチン吸入液ユニット 0. 3 mL	0. 0 1 % 0. 3 mL 1 個
院外専用	メンタックスクリーム 1 %	1 % 1 g
院外専用	メンタックス外用液 1 %	1 % 1 mL
院外専用	モイゼルト軟膏 0. 3 %	0. 3 % 1 g
院外専用	モイゼルト軟膏 1 %	1 % 1 g
院外専用	モーラステープ 2 0 m g	7 c m × 1 0 c m 1 枚
院外専用	モーラステープ L 4 0 m g	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚
院外専用	モーラスパップ 3 0 m g	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚
両採用	モーラスパップ X R 1 2 0 m g	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚
院外専用	モーラスパップ X R 2 4 0 m g	2 0 c m × 1 4 c m 1 枚
院外専用	ヤクバンテープ 6 0 m g	1 5 c m × 1 4 c m 1 枚
院外専用	ユベラ軟膏	1 g
両採用	ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「S E C」	0. 0 0 5 % 1 mL
院外専用	ラバリムスゲル 0. 2 %	0. 2 % 1 g
院外専用	ラビフォートワイプ 2. 5 %	2. 5 % 2. 5 g 1 包
院外専用	ラミシールクリーム 1 %	1 % 1 g
院内専用	リグロス歯科用液キット 1 2 0 0 μ g	1 2 0 0 μ g 1 キット
院内専用	リグロス歯科用液キット 6 0 0 μ g	6 0 0 μ g 1 キット
院外専用	リザベン点眼液 0. 5 %	2 5 m g 5 mL 1 瓶
院内専用	リティンバ耳科用 2 5 0 μ g セット	1 セット
院内専用	リドカインテープ 1 8 m g 「Y P」	(1 8 m g) 3 0. 5 mm × 5 0. 0 mm 1 枚

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	リドメックスコーワローション0.3%	0.3%1g
両採用	リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3%1g
両採用	リノロサル眼科耳鼻科用液0.1%	0.1%1mL
院外専用	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg1枚
院外専用	リバスタッチパッチ18mg	18mg1枚
両採用	リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg1枚
院外専用	リバスタッチパッチ9mg	9mg1枚
院外専用	リボスチン点眼液0.025%	0.025%1mL
院外専用	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	0.025%15mL1瓶
両採用	リレンザ	5mg1プリスター
両採用	リンデロン-DPクリーム	0.064%1g
両採用	リンデロン-DP軟膏	0.064%1g
両採用	リンデロン-VGクリーム0.12%	1g
両採用	リンデロン-VGローション	1mL
両採用	リンデロン-VG軟膏0.12%	1g
両採用	リンデロン-Vクリーム0.12%	0.12%1g
両採用	リンデロン-V軟膏0.12%	0.12%1g
院外専用	リンデロン坐剤1.0mg	1mg1個
院外専用	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%1mL
院外専用	ル・エストロジェル0.06%	0.06%1g
院外専用	ルコナック爪外用液5%	5%1g
院外専用	ルティナス腔錠100mg	100mg1錠
院外専用	ルテウム腔用坐剤400mg	400mg1個
院外専用	ルミガン点眼液0.03%	0.03%1mL
両採用	ルリコンクリーム1%	1%1g
院外専用	ルリコン軟膏1%	1%1g
院外専用	レクタブル2mg注射用フォーム14回	48mg30.8g1瓶
院外専用	レスキュラ点眼液0.12%	0.12%1mL
両採用	レスタミンコーワクリーム1%	1%10g
院外専用	レバミビド懸濁性点眼液2%「参天」	2%5mL1瓶
院外専用	レベタン坐剤0.2mg	0.2mg1個
院外専用	レベタン坐剤0.4mg	0.4mg1個
両採用	レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」	1.5%1mL
院外専用	レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入1キット
院外専用	レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入1キット
院外専用	ロキソニンゲル1%	1%1g
院外専用	ロキソニンテープ100mg	10cm×14cm1枚
院外専用	ロキソニンパップ100mg	10cm×14cm1枚
両採用	ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」	10cm×14cm1枚
両採用	ロコアテープ	10cm×14cm1枚
両採用	ロコイドクリーム0.1%	0.1%1g
両採用	ロコイド軟膏0.1%	0.1%1g
両(用)	ロゼックスゲル0.75%	0.75%1g
両採用	ロナセンテープ20mg	20mg1枚
両採用	ロナセンテープ40mg	40mg1枚
両採用	ワコビタール坐剤30	30mg1個
院外専用	ワンクリノン腔用ゲル90mg	90mg1個
院外専用	ワンデュロパッチ0.84mg	0.84mg1枚
院外専用	ワンデュロパッチ1.7mg	1.7mg1枚
両採用	垂鉛華(10%)単軟膏シオエ	10g
両採用	眼・耳科用リンデロンA軟膏	1g
両採用	眼科用ゼルフィルム	2.5cm×5cm1枚
院外専用	強力バステリザン(軟膏)	1g
両採用	次亜塩6%「ヨシダ」	6%10g
院外専用	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	2.04mg4mL1瓶
両採用	消毒用エタプロコール	10mL
両採用	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	40mg1枚
両採用	新レシカルボン坐剤	1個
両採用	点眼・点鼻用リンデロンA液	1mL
両採用	日点アトロピン点眼液1%	1%5mL1瓶
両採用	白色ワセリン* (山善)	10g
両(用)	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	10mL
院内専用	無水エタノール「マルイシ」	10mL
両採用	滅菌精製水「ヨシダ」	10mL

【注射】

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	1%ディプリバン注-キット	500mg50mL1筒
両採用	50%ブドウ糖注射液「ニッシン」	50%20mL1管
院内専用	ATP注20mg「イセイ」	20mg1管
院内専用	EOB・プリモビスト注シリンジ	18.143%10mL1筒

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	F D G スキャン注	1 0 M B q
両採用	H M G 注用 1 5 0 単位「あすか」	1 5 0 単位 1 瓶（溶解液付）
両採用	H M G 注用 7 5 単位「あすか」	7 5 単位 1 瓶（溶解液付）
両採用	K C L 注 2 0 m E q キット「テルモ」	1 モル 2 0 m L 1 キット
院内専用	K N 1 号輸液	5 0 0 m L 1 袋
院内専用	L H - R H 注 0. 1 m g 「ニプロ」	0. 1 m g 1 管
院外専用	P P S B - H T 静注用 2 0 0 単位「ニチャク」	2 0 0 国際単位 1 瓶（溶解液付）
院外専用	P P S B - H T 静注用 5 0 0 単位「ニチャク」	5 0 0 国際単位 1 瓶（溶解液付）
院内専用	T R H 注 0. 5 m g 「タナベ」	0. 5 m g 1 管
院内専用	Y D ソリター T 1 号輸液	2 0 0 m L 1 袋
院内専用	Y D ソリター T 1 号輸液	5 0 0 m L 1 袋
両採用	Y D ソリター T 3 号輸液	2 0 0 m L 1 袋
院内専用	アーウィナーゼ筋注用 1 0 0 0 0	1 0 0 0 0 単位 1 瓶
院内専用	アートセラブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	5 0 0 m L 1 キット
院内専用	アービタックス注射液 1 0 0 m g	1 0 0 m g 2 0 m L 1 瓶
内(用)	アイモビーグ皮下注 7 0 m g ペン	7 0 m g 1 m L 1 キット
院内専用	アイリニア 8 m g 硝子体内注射用キット 1 1 4. 3 m g / m L	8 m g 0. 0 7 m L 1 筒
院内専用	アイリニア硝子体内注射液 4 0 m g / m L	2 m g 0. 0 5 m L 1 瓶
院内専用	アイリニア硝子体内注射用キット 4 0 m g / m L	2 m g 0. 0 5 m L 1 筒
両採用	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量 3 0 0 単位	3 0 0 単位 1 キット
内(用)	アガルシダーゼ ベータ B S 点滴静注 3 5 m g 「J C R」	3 5 m g 1 瓶
内(用)	アガルシダーゼ ベータ B S 点滴静注 5 m g 「J C R」	5 m g 1 瓶
院内専用	アキラルックス点滴静注 2 5 0 m g	2 5 0 m g 5 0 m L 1 瓶
院内専用	アクテムラ点滴静注用 8 0 m g	8 0 m g 4 m L 1 瓶
両採用	アクテムラ皮下注 1 6 2 m g オートインジェクター	1 6 2 m g 0. 9 m L 1 キット
院内専用	アクトヒブ	1 0 μ g 1 瓶（溶解液付）
院内専用	アクブラ静注用 1 0 m g	1 0 m g 1 瓶
院内専用	アクブラ静注用 5 0 m g	5 0 m g 1 瓶
院内専用	アクラシノン注射用 2 0 m g	2 0 m g 1 瓶
両採用	アコアラン静注用 1 8 0 0	1 8 0 0 国際単位 1 瓶（溶解液付）
院内専用	アシクロビル点滴静注液 2 5 0 m g 「日医工」	2 5 0 m g 1 管
両(用)	アジョビ皮下注 2 2 5 m g オートインジェクター	2 2 5 m g 1. 5 m L 1 キット
院内専用	アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ	1 0 0 0 m g 1 0 0 m L 1 袋
両採用	アセレンド注 1 0 0 μ g	1 0 0 μ g 2 m L 1 瓶
院内専用	アタラックス-P 注射液（2 5 m g / m l）	2. 5 % 1 m L 1 管
院内専用	アタラックス-P 注射液（5 0 m g / m l）	5 % 1 m L 1 管
院外専用	アダリムマブ B S 皮下注 4 0 m g シリンジ 0. 4 m L 「MA」	4 0 m g 0. 4 m L 1 筒
院外専用	アダリムマブ B S 皮下注 4 0 m g ペン 0. 4 m L 「C T N K」	4 0 m g 0. 4 m L 1 キット
院外専用	アダリムマブ B S 皮下注 4 0 m g ペン 0. 8 m L 「第一三共」	4 0 m g 0. 8 m L 1 キット
院外専用	アダリムマブ B S 皮下注 8 0 m g ペン 0. 8 m L 「C T N K」	8 0 m g 0. 8 m L 1 キット
院外専用	アディノベイト静注用キット 1 0 0 0	1 0 0 0 国際単位 1 キット（溶解液付）
院外専用	アディノベイト静注用キット 1 5 0 0	1 5 0 0 国際単位 1 キット（溶解液付）
院外専用	アディノベイト静注用キット 2 0 0 0	2 0 0 0 国際単位 1 キット（溶解液付）
院外専用	アディノベイト静注用キット 3 0 0 0	3 0 0 0 国際単位 1 キット（溶解液付）
院外専用	アディノベイト静注用キット 5 0 0	5 0 0 国際単位 1 キット（溶解液付）
院内専用	アデノシン負荷用静注 6 0 m g シリンジ「F R I」	6 0 m g 2 0 m L 1 筒
内(用)	アトガム点滴静注液 2 5 0 m g	2 5 0 m g 5 m L 1 管
院内専用	アドセトリス点滴静注用 5 0 m g	5 0 m g 1 瓶
院内専用	アトニン-O 注 5 単位	5 単位 1 管
院外専用	アドベイト静注用キット 1 0 0 0	1 0 0 0 国際単位 1 キット（溶解液付）
院外専用	アドベイト静注用キット 1 5 0 0	1 5 0 0 国際単位 1 キット（溶解液付）
院外専用	アドベイト静注用キット 2 0 0 0	2 0 0 0 国際単位 1 キット（溶解液付）
院外専用	アドベイト静注用キット 2 5 0	2 5 0 国際単位 1 キット（溶解液付）
院外専用	アドベイト静注用キット 5 0 0	5 0 0 国際単位 1 キット（溶解液付）
院内専用	アドレナリン注 0. 1 % シリンジ「テルモ」	0. 1 % 1 m L 1 筒
院内専用	アトロピン注 0. 0 5 % シリンジ「テルモ」	0. 0 5 % 1 m L 1 筒
院内専用	アトロピン硫酸塩注 0. 5 m g 「ニプロ」	0. 0 5 % 1 m L 1 管
院内専用	アナペイン注 2 m g / m L	0. 2 % 1 0 0 m L 1 袋
院内専用	アナペイン注 7. 5 m g / m L	0. 7 5 % 1 0 m L 1 管
院内専用	アナペイン注 7. 5 m g / m L	0. 7 5 % 2 0 m L 1 管
院内専用	アネメトロ点滴静注液 5 0 0 m g	5 0 0 m g 1 0 0 m L 1 瓶
院内専用	アネレム静注用 5 0 m g	5 0 m g 1 瓶
院内専用	アバスチン点滴静注用 1 0 0 m g / 4 m L	1 0 0 m g 4 m L 1 瓶
院内専用	アバスチン点滴静注用 4 0 0 m g / 1 6 m L	4 0 0 m g 1 6 m L 1 瓶
院内専用	アビドラ注 1 0 0 単位 / m L	1 0 0 単位 1 m L バイアル
院外専用	アビドラ注カート	3 0 0 単位 1 筒
院外専用	アビドラ注ソロスター	3 0 0 単位 1 キット
院内専用	アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 瓶
院内専用	アブリスボ筋注用	1 瓶（溶解液付）
院外専用	アボカイン皮下注 3 0 m g	3 0 m g 3 m L 1 筒
院外専用	アボネックス筋注 3 0 μ g ペン	3 0 μ g 0. 5 m L 1 キット

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	アミグイッド静注	370MBq 1瓶
院内専用	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg 3mL 1管
院内専用	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」	100mg 1管
両採用	アミニック輸液	200mL 1袋
院内専用	アミノレバン点滴静注	500mL 1袋
内(用)	アムグトラ皮下注25mgシリンジ	25mg 0.5mL 1筒
院内専用	アムビゾーム点滴静注50mg	50mg 1瓶
内(用)	アラノンジー静注用250mg	250mg 50mL 1瓶
院内専用	アリムタ注射用100mg	100mg 1瓶
院内専用	アリムタ注射用500mg	500mg 1瓶
院内専用	アルガトロバンH1注10mg/2mL「フソー」	10mg 2mL 1管
院内専用	アルギニン点滴静注30g「AY」	10% 300mL 1袋
院内専用	アルケラン静注用50mg	50mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	アルツディスポ関節注25mg	1% 2.5mL 1筒
院内専用	アルブミン25%静注12.5g/50mL	25% 50mL 1瓶
院内専用	アルブミン5%静注12.5g/250mL	5% 250mL 1瓶
院内専用	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	20μg 1瓶
院内専用	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	500μg 1瓶
院内専用	アルプロスタジル注10μg「NIG」	10μg 2mL 1管
院内専用	アロカリス点滴静注235mg	235mg 10mL 1瓶
院内専用	アロキン静注0.75mg	0.75mg 5mL 1瓶
院内専用	アンチレクス静注10mg	1% 1mL 1管
院内専用	イーケブラ点滴静注500mg	500mg 5mL 1瓶
院内専用	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	75.52% 100mL 1筒
院内専用	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	62.34% 100mL 1筒
院内専用	イオプロミド370注100mL「BYL」	76.89% 100mL 1瓶
院内専用	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	76.89% 100mL 1筒
院内専用	イオメロン350注シリンジ100mL	71.44% 100mL 1筒
院内専用	イオメロン350注シリンジ135mL	71.44% 135mL 1筒
院内専用	イジユド点滴静注25mg	25mg 1.25mL 1瓶
院内専用	イジユド点滴静注300mg	300mg 15mL 1瓶
院内専用	イソゾール注射用0.5g	500mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	イソピスト注300	64.08% 10mL 1瓶
院内専用	イダマイシン静注用5mg	5mg 1瓶
院外専用	イデルピオン静注用1000	1000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	イデルピオン静注用2000	2000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	イデルピオン静注用3500	3500国際単位 1瓶 (溶解液付)
両(用)	イデルピオン静注用500	500国際単位 1瓶 (溶解液付)
院内専用	イヌリド注	4g 40mL 1瓶
院内専用	イノバン注0.3%シリンジ	0.3% 50mL 1筒
院内専用	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	250mg 2mL 1キット
院内専用	イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg 1.17mL 1筒
両採用	イミグランキット皮下注3mg	3mg 0.5mL 1筒
院内専用	イミフィンジ点滴静注120mg	120mg 2.4mL 1瓶
院内専用	イミフィンジ点滴静注500mg	500mg 10mL 1瓶
内(用)	イムデトラ点滴静注用10mg	10mg 1瓶 (輸液安定化液付)
内(用)	イムデトラ点滴静注用1mg	1mg 1瓶 (輸液安定化液付)
院内専用	イムノマックス-γ注100	100万国国内標準単位 1瓶 (溶解液付)
内(用)	イラリス皮下注射液150mg	150mg 1mL 1瓶
院内専用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	100mg 5mL 1瓶
院内専用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	40mg 2mL 1瓶
院内専用	イルミア皮下注100mgシリンジ	100mg 1mL 1筒
院外専用	イロクテイト静注用1000	1000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	イロクテイト静注用1500	1500国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	イロクテイト静注用250	250国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	イロクテイト静注用3000	3000国際単位 1瓶 (溶解液付)
両採用	イロクテイト静注用500	500国際単位 1瓶 (溶解液付)
院内専用	インジゴカルミン注20mg「AFP」	0.4% 5mL 1管
院外専用	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	300単位 1筒
院内専用	インスリン グラルギンBS注ミリオン「リリー」	300単位 1キット
院外専用	インスリン リスプロBS注カートHU「サノフィ」	300単位 1筒
両採用	インスリン リスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」	300単位 1キット
院内専用	インダシン静注用1mg	1mg 1瓶
院内専用	インデラル注射液2mg	0.1% 2mL 1管
両採用	イントラリボス輸液20%	20% 100mL 1袋
両採用	イントラリボス輸液20%	20% 250mL 1袋
院内専用	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100mg 1瓶
両採用	ヴィアレブ配合持続皮下注	10mL 1瓶
両採用	ヴィーンD輸液	500mL 1袋
院外専用	ウゴービ皮下注0.25mg SD	0.25mg 0.5mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注0.25mg ペン1.0MD	1mg 1.5mL 1キット

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ウゴービ皮下注0.5mgSD	0.5mg0.5mL1キット
院外専用	ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD	2mg1.5mL1キット
院外専用	ウゴービ皮下注1.0mgSD	1mg0.5mL1キット
院外専用	ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD	4mg3mL1キット
院外専用	ウゴービ皮下注1.7mgSD	1.7mg0.75mL1キット
院外専用	ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD	6.8mg3mL1キット
院外専用	ウゴービ皮下注2.4mgSD	2.4mg0.75mL1キット
院外専用	ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD	9.6mg3mL1キット
院内専用	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」	45mg0.5mL1筒
院内専用	ウテメリン注50mg	1%5mL1管
院内専用	ウログラフィン注60%	60%20mL1管
院内専用	ウロナーゼ静注用6万単位	60000単位1瓶
院内専用	ウロミテキサン注400mg	400mg4mL1管
院内専用	エクザール注射用10mg	10mg1瓶
院内専用	エクサシン注射液200	200mg2mL1管
院外専用	エクストラニール腹膜透析液	1.5L1袋（排液用バッグ付）
院外専用	エクストラニール腹膜透析液	2L1袋
院外専用	エクストラニール腹膜透析液	2L1袋（排液用バッグ付）
内(用)	エジャイモ点滴静注1.1g	1.1g22mL1瓶
院内専用	エスポー注射液750	750国際単位0.5mL1管
院外専用	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	25mg0.5mL1キット
両採用	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」	50mg1mL1キット
院内専用	エダラボン点滴静注液30mg「日医工」	30mg20mL1管
院内専用	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	100mg5mL1瓶
院内専用	エナルモンデポー筋注125mg	125mg1mL1管
院外専用	エヌジェンラ皮下注24mgペン	24mg1.2mL1キット
院外専用	エヌジェンラ皮下注60mgペン	60mg1.2mL1キット
院内専用	エネフリード輸液	550mL1キット
両(用)	エピペン注射液0.15mg	0.15mg1筒
両(用)	エピペン注射液0.3mg	0.3mg1筒
院内専用	エビリファイ持続性水懸筋注用400mg	400mg1瓶（懸濁用液付）
院内専用	エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg1瓶
院内専用	エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg1瓶
院内専用	エプキンリ皮下注48mg	48mg0.8mL1瓶
院内専用	エプキンリ皮下注4mg	4mg0.8mL1瓶
院内専用	エホチール注10mg	1%1mL1管
院外専用	エオプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液（生理食塩液）	50mL1瓶
院外専用	エオプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」	0.5mg1瓶
院内専用	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	120mg1mL1キット
院外専用	エムガルティ皮下注120mgシリンジ	120mg1mL1筒
両(用)	エムパバリ皮下注1080mg	1080mg20mL1瓶
院内専用	エムプリシティ点滴静注用300mg	300mg1瓶
院内専用	エラブレース点滴静注液6mg	6mg3mL1瓶
院内専用	エリル点滴静注液30mg	30.8mg2mL1管
院内専用	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	1000mg5mL1筒
院内専用	エルシトニン注40単位	40エルカトニン単位1mL1管
両採用	エルネオパNF1号輸液	1000mL1キット
両採用	エルネオパNF1号輸液	1500mL1キット
両採用	エルネオパNF1号輸液	2000mL1キット
両採用	エルネオパNF2号輸液	1000mL1キット
両採用	エルネオパNF2号輸液	1500mL1キット
両採用	エルネオパNF2号輸液	2000mL1キット
内(用)	エルレフィオ皮下注44mg	44mg1.1mL1瓶
内(用)	エルレフィオ皮下注76mg	76mg1.9mL1瓶
両採用	エレジェクト注シリンジ	2mL1筒
院外専用	エンスブリング皮下注120mgシリンジ	120mg1mL1筒
院内専用	エンタイビオ点滴静注用300mg	300mg1瓶
院内専用	エンタイビオ皮下注108mgペン	108mg0.68mL1キット
院内専用	エンハーツ点滴静注用100mg	100mg1瓶
院外専用	エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL	25mg0.5mL1カセット
院外専用	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	25mg0.5mL1筒
両採用	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	25mg0.5mL1キット
院外専用	エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL	50mg1mL1カセット
院外専用	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	50mg1mL1キット
院内専用	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」	100mg20mL1瓶
院内専用	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」	50mg10mL1瓶
院内専用	オキサロール注5μg	5μg1mL1管
両採用	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	1%1mL1管
両採用	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	1%5mL1管
両採用	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	100μg1mL1管
院内専用	オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「タカタ」	80mg200mL1袋

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	オスタバロ皮下注カートリッジ1, 5mg	1, 5mg 0, 75mL 1筒
両採用	オゼンビック皮下注2mg	2mg 1, 5mL 1キット
院内専用	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	一人分1瓶（溶解液付）
両採用	オニバイド点滴静注43mg	43mg 10mL 1瓶
院内専用	オノアクト点滴静注50mg	50mg 1瓶
院内専用	オピソート注射用0, 1g	100mg 1管（溶解液付）
院外専用	オビドレル皮下注シリンジ250μg	250μg 0, 5mL 1筒
院内専用	オフサグリーン静注用25mg	25mg 1瓶（溶解液付）
院内専用	オブジーボ点滴静注20mg	20mg 2mL 1瓶
院内専用	オブジーボ点滴静注240mg	240mg 24mL 1瓶
院内専用	オブチレイ320注シリンジ100mL	67, 8% 100mL 1筒
院内専用	オムニパーク240注10mL	51, 77% 10mL 1瓶
院内専用	オムニパーク300注100mL	64, 71% 100mL 1瓶
院内専用	オムニパーク300注50mL	64, 71% 50mL 1瓶
院内専用	オムニパーク300注シリンジ150mL	64, 71% 150mL 1筒
院内専用	オムニパーク350注100mL	75, 49% 100mL 1瓶
院内専用	オムニパーク350注20mL	75, 49% 20mL 1瓶
院内専用	オムニパーク350注シリンジ100mL	75, 49% 100mL 1筒
院内専用	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	20mg 1瓶
院内専用	オルダミン注射用1g	10% 10g 1瓶
院外専用	オルツビーオ静注用1000	1000国際単位 1瓶（溶解液付）
院外専用	オルツビーオ静注用2000	2000国際単位 1瓶（溶解液付）
院外専用	オルツビーオ静注用3000	3000国際単位 1瓶（溶解液付）
院外専用	オルツビーオ静注用500	500国際単位 1瓶（溶解液付）
内(用)	オルドレブ点滴静注用150mg	150mg 1瓶
院外専用	オルプロリクス静注用1000	1000国際単位 1瓶（溶解液付）
院外専用	オルプロリクス静注用3000	3000国際単位 1瓶（溶解液付）
両採用	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	125mg 1mL 1キット
院内専用	オンキヤスパ点滴静注用3750	3750国際単位 1瓶
両採用	オンコビン注射用1mg	1mg 1瓶
院内専用	オndanセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	4mg 2mL 1筒
院内専用	オンデキサ静注用200mg	200mg 1瓶
内(用)	オンパットロ点滴静注2mg/mL	8, 8mg 4, 4mL 1瓶
院内専用	オンボー点滴静注300mg	300mg 15mL 1瓶
院内専用	オンボー皮下注100mgオートインジェクター	100mg 1mL 1キット
院外専用	オンボー皮下注200mgオートインジェクター	200mg 2mL 1キット
院内専用	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0, 5mL 1筒
院内専用	カーボスター透析剤・L	6L 1瓶（炭酸水素ナトリウム液付）
院内専用	カイトリル注1mg	1mg 1mL 1管
院内専用	カイプロリス点滴静注用10mg	10mg 1瓶
院内専用	カイプロリス点滴静注用40mg	40mg 1瓶
院内専用	ガザイバ点滴静注1000mg	1000mg 40mL 1瓶
両採用	ガスター注射液20mg	20mg 2mL 1管
院内専用	カドサイラ点滴静注用100mg	100mg 1瓶
院内専用	カドサイラ点滴静注用160mg	160mg 1瓶
院内専用	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ11mL「GE」	37, 695% 11mL 1筒
院内専用	ガドピスト静注1, 0mol/Lシリンジ10mL	60, 47% 10mL 1筒
院内専用	ガドピスト静注1, 0mol/Lシリンジ7, 5mL	60, 47% 7, 5mL 1筒
院外専用	ガニレスト皮下注0, 25mgシリンジ	0, 25mg 0, 5mL 1筒
内(用)	カプリビ注射用10mg	10mg 1瓶（溶解液付）
院内専用	カルセド注射用20mg	20mg 1瓶
院内専用	カルチコール注射液8, 5% 5mL	8, 5% 5mL 1管
院内専用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	0, 5% 20mL 1管
院内専用	カルボカインアンプル注1%	1% 5mL 1管
院内専用	カルボカインアンプル注2%	2% 5mL 1管
院内専用	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	150mg 15mL 1瓶
院内専用	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	450mg 45mL 1瓶
院内専用	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg 5mL 1瓶
院内専用	カンサイダス点滴静注用50mg	50mg 1瓶
院内専用	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	500mg 1瓶
院内専用	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	200mg 1瓶
院内専用	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg 4mL 1瓶
院内専用	キシロカイン注シリンジ1%	1% 10mL 1筒
院内専用	キシロカイン注射液「0, 5%」エピレナミン（1:100000）含有	0, 5% 10mL バイアル
院内専用	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1:100000）含有	1% 10mL バイアル
院内専用	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン（1:80000）含有	2% 10mL バイアル
院内専用	ギャバロン髄注0, 05%	0, 05% 20mL 1管
院内専用	ギャバロン髄注0, 2%	0, 2% 5mL 1管
院外専用	キュービトル20%皮下注2g/10mL	2g 10mL 1瓶
院外専用	キュービトル20%皮下注4g/20mL	4g 20mL 1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	キュービトル２０％皮下注８ｇ／４０ｍＬ	８ｇ４０ｍＬ１瓶
院内専用	キロサイド注２００ｍｇ	２００ｍｇ１管
院内専用	キロサイド注２０ｍｇ	２０ｍｇ１管
院内専用	キンダリー透析剤ＡＦ３号	６Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液付）
院内専用	キンダリー透析剤ＡＦ４号	６Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液付）
院内専用	クアルソディ髄注１００ｍｇ	１００ｍｇ１５ｍＬ１瓶
院内専用	グラニセトン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ「ＨＫ」	３ｍｇ１００ｍＬ１袋
院内専用	クリアクター静注用８０万	８０万国際単位１瓶
内(用)	クリースピータ皮下注１０ｍｇ	１０ｍｇ１ｍＬ１瓶
内(用)	クリースピータ皮下注２０ｍｇ	２０ｍｇ１ｍＬ１瓶
内(用)	クリースピータ皮下注３０ｍｇ	３０ｍｇ１ｍＬ１瓶
院内専用	グリセレブ配合点滴静注	２００ｍＬ１袋
院内専用	クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「ＮＰ」	６００ｍｇ１管
両採用	グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ	１ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	グルトバ注６００万	６００万国際単位１瓶（溶解液付）
院内専用	クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ	２０００低分子ヘパリン国際単位０．２ｍＬ１筒
院内専用	クレセンバ点滴静注用２００ｍｇ	２００ｍｇ１瓶
院外専用	グロウジェクトＢＣ注射用８ｍｇ	８ｍｇ１筒（溶解液付）
院外専用	グロウジェクト皮下注１２ｍｇ	１２ｍｇ１筒
両採用	クロスエイトＭＣ静注用１０００単位	１０００単位１瓶（溶解液付）
院外専用	クロスエイトＭＣ静注用５００単位	５００単位１瓶（溶解液付）
院内専用	ケイセントラ静注用１０００	１０００国際単位１瓶（溶解液付）
院内専用	ケイツーＮ静注１０ｍｇ	１０ｍｇ１管
院内専用	ケシンプタ皮下注２０ｍｇペン	２０ｍｇ０．４ｍＬ１キット
院内専用	ケタラル静注用２００ｍｇ	２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶
院内専用	ケトプロフェン筋注５０ｍｇ「日新」	５０ｍｇ１管
院内専用	ケナコルトーＡ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ	４０ｍｇ１瓶
院外専用	ケプザラ皮下注１５０ｍｇオートインジェクター	１５０ｍｇ１．１４ｍＬ１キット
両採用	ケプザラ皮下注２００ｍｇオートインジェクター	２００ｍｇ１．１４ｍＬ１キット
院内専用	ゲムシタピン点滴静注液１ｇ／２５ｍＬ「ＮＫ」	１ｇ２５ｍＬ１瓶
院内専用	ゲムシタピン点滴静注液２００ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」	２００ｍｇ５ｍＬ１瓶
院内専用	ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「日医工」	６０ｍｇ１管
院内専用	コアテック注５ｍｇ	５ｍｇ５ｍＬ１管
院内専用	コアペータ静注用１２．５ｍｇ	１２．５ｍｇ１瓶
院内専用	コートロシン注射用０．２５ｍｇ	０．２５ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	コスメゲン静注用０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１瓶
院内専用	コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン	１５０ｍｇ１ｍＬ１キット
両採用	ゴナールエフ皮下注ペン９００	９００国際単位１．５ｍＬ１筒
院内専用	ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ	１２０ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	ゴナックス皮下注用８０ｍｇ	８０ｍｇ１瓶（溶解液付）
両(用)	ゴナトロピン筋注用３０００単位	３０００単位１瓶
両採用	ゴナトロピン注用５０００単位	５０００単位１瓶
院外専用	コパールトリイ静注用１０００	１０００国際単位１瓶（溶解液付）
院外専用	コパールトリイ静注用２０００	２０００国際単位１瓶（溶解液付）
院外専用	コパールトリイ静注用３０００	３０００国際単位１瓶（溶解液付）
院外専用	コパキソン皮下注２０ｍｇシリンジ	２０ｍｇ１ｍＬ１筒
院内専用	コントミン筋注２５ｍｇ	０．５％５ｍＬ１管
両(用)	コンファクトＦ静注用５００単位	５００単位１瓶（溶解液付）
院内専用	サークリサ点滴静注１００ｍｇ	１００ｍｇ５ｍＬ１瓶
院内専用	サイモグロブリン点滴静注用２５ｍｇ	２５ｍｇ１瓶
院内専用	サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ	１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
院内専用	サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ	５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶
院内専用	サイレース静注２ｍｇ	２ｍｇ１管
院内専用	ザノサー点滴静注用１ｇ	１ｇ１瓶
院内専用	サビーン点滴静注用５００ｍｇ	５００ｍｇ１瓶
内(用)	サフネロー点滴静注３００ｍｇ	３００ｍｇ２ｍＬ１瓶
院内専用	サブバック血液ろ過用補充液－Ｂｉ	２０２０ｍＬ１キット
院内専用	サムタス点滴静注用８ｍｇ	８ｍｇ１瓶
院内専用	サム点滴静注セット	３６．３％５０ｍＬ１管（希釈液・補正液付）
院内専用	ザルトラップ点滴静注１００ｍｇ	１００ｍｇ４ｍＬ１瓶
院内専用	ザルトラップ点滴静注２００ｍｇ	２００ｍｇ８ｍＬ１瓶
院内専用	サンディミュン点滴静注用２５０ｍｇ	５％５ｍＬ１管
内(用)	サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット２０ｍｇ	２０ｍｇ１キット（溶解液付）
院内専用	サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット３０ｍｇ	３０ｍｇ１キット（溶解液付）
院内専用	サンリズム注射液５０	５０ｍｇ５ｍＬ１管
院内専用	ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ	２５ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	ジアゼパム注射液１０ｍｇ「ＮＩＧ」	１０ｍｇ１管
両採用	ジールスタ皮下注３．６ｍｇ	３．６ｍｇ０．３６ｍＬ１筒
両採用	ジールスタ皮下注３．６ｍｇボディーボッド	３．６ｍｇ０．３６ｍＬ１キット
院内専用	ジェービックＶ	一人分１瓶（溶解液付）
院外専用	ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ	１２ｍｇ１キット

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ジェノトロピンゴークイック注用5. 3mg	5. 33mg 1キット
院内専用	ジェブタナ点滴静注60mg	60mg 1. 5mL 1瓶（溶解液付）
院内専用	ジギラノゲン注0. 4mg	0. 02% 2mL 1管
院内専用	ジゴシン注0. 25mg	0. 025% 1mL 1管
院内専用	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	10mg 20mL 1瓶
院内専用	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	50mg 100mL 1瓶
院内専用	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg 1瓶
院内専用	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	1g 1瓶
院内専用	シナジス筋注液100mg	100mg 1mL 1瓶
院内専用	ジブレキサ筋注用10mg	10mg 1瓶
院内専用	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	400mg 200mL 1袋
院内専用	シベノール静注70mg	70mg 5mL 1管
院内専用	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	100mg 1瓶
両採用	シムジア皮下注200mgオートクリックス	200mg 1mL 1キット
院外専用	シムジア皮下注200mgシリンジ	200mg 1mL 1筒
院内専用	シムレクト静注用20mg	20mg 1瓶
両採用	シメチジン注200mg「NP」	10% 2mL 1管
内(用)	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	0. 5mL 1筒
院内専用	ジルチアゼム塩酸塩注射液50mg「サワイ」	50mg 1瓶
院外専用	ジルビスク皮下注16. 6mgシリンジ	16. 6mg 0. 416mL 1筒
院外専用	ジルビスク皮下注23. 0mgシリンジ	23mg 0. 574mL 1筒
院外専用	ジルビスク皮下注32. 4mgシリンジ	32. 4mg 0. 81mL 1筒
院内専用	シングリックス筋注用	1瓶（溶解液付）
両採用	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	50mg 0. 5mL 1キット
院外専用	シンボニー皮下注50mgシリンジ	50mg 0. 5mL 1筒
院内専用	スガマデクス静注液200mgシリンジ「ニプロ」	200mg 2mL 1筒
院内専用	スキサメトニウム注100「マルイシ」	2% 5mL 1管
院内専用	スキリージ点滴静注600mg	600mg 10mL 1瓶
院内専用	スキリージ皮下注150mgペン1mL	150mg 1mL 1キット
院内専用	スキリージ皮下注360mgオートドーズー	360mg 2. 4mL 1キット
院内専用	ステラーラ点滴静注130mg	130mg 26mL 1瓶
院内専用	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	45mg 0. 5mL 1筒
両(用)	ストレンジック皮下注12mg/0. 3mL	12mg 0. 3mL 1瓶
内(用)	スピブラザ髄注12mg	12mg 5mL 1瓶
内(用)	スベピゴ点滴静注450mg	450mg 7. 5mL 1瓶
院外専用	スミフェロン注DS300万IU	300万国単位 1筒
院内専用	スルバシリン静注用1. 5g	(1. 5g) 1瓶
院内専用	ゼオマイン筋注用100単位	100単位 1瓶
院外専用	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	10mg 0. 5mL 1キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注12. 5mgアテオス	12. 5mg 0. 5mL 1キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	15mg 0. 5mL 1キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注2. 5mgアテオス	2. 5mg 0. 5mL 1キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	5mg 0. 5mL 1キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注7. 5mgアテオス	7. 5mg 0. 5mL 1キット
両採用	セトロタイド注射液0. 25mg	0. 25mg 1瓶（溶解液付）
院内専用	ゼビュディ点滴静注液500mg	500mg 8mL 1瓶
院内専用	セファゾリンNa注射液0. 5g「NP」	500mg 1瓶
院内専用	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	1g 1キット（生理食塩液100mL付）
院内専用	セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」	1g 1瓶
院内専用	セフォタックス注射液1g	1g 1瓶
院内専用	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」	1g 1キット（生理食塩液100mL付）
院内専用	セフタジジム静注用1g「CHM」	1g 1瓶
院内専用	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g 1瓶
院内専用	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	1g 1キット（生理食塩液100mL付）
院内専用	ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ	100mg 1キット
院内専用	ゾーフィゴ静注	1回分
院外専用	ソグルーヤ皮下注10mg	10mg 1. 5mL 1キット
院外専用	ソグルーヤ皮下注15mg	15mg 1. 5mL 1キット
院外専用	ソグルーヤ皮下注5mg	5mg 1. 5mL 1キット
院内専用	ソセゴン注射液15mg	15mg 1管
院内専用	ソナゾイド注射液16μL	1瓶（溶解液付）
院内専用	ソマチュリン皮下注120mg	120mg 1筒
院内専用	ソマチュリン皮下注90mg	90mg 1筒
院外専用	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	10mg 1筒
院外専用	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル	5mg 1筒
院内専用	ゾラデックスLA10. 8mgデボ	10. 8mg 1筒（ゴセレリンとして）
両採用	ソリクア配合注ソロスター	1キット
院内専用	ソリター-T2号輸液	500mL 1袋
内(用)	ソリリス点滴静注300mg	300mg 30mL 1瓶
院内専用	ソル・コーテフ静注用500mg	500mg 1瓶（溶解液付）
院内専用	ソル・コーテフ注射液100mg	100mg 1瓶（溶解液付）

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ソル・メドロール静注用125mg	125mg1瓶（溶解液付）
院内専用	ソル・メドロール静注用40mg	40mg1瓶（溶解液付）
院内専用	ソル・メドロール静注用500mg	500mg1瓶（溶解液付）
院内専用	ソルアセトF 輸液	500mL1袋
院内専用	ソルデム3AG輸液	200mL1袋
院内専用	ソルデム3AG輸液	500mL1袋
両採用	ソルデム3A輸液	1L1袋
両採用	ソルデム3A輸液	500mL1袋
両採用	ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ	1キット
両採用	ソルラクト輸液	500mL1袋
両採用	ゾレア皮下注150mgペン	150mg1mL1キット
院内専用	ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mLバッグ「NK」	4mg100mL1袋
院外専用	ダイアニール-NPD-4 1. 5腹膜透析液	5L1袋
院外専用	ダイアニール-NPD-4 2. 5腹膜透析液	1L1袋（排液用バッグ付）
院外専用	ダイアニール-NPD-4 2. 5腹膜透析液	1. 5L1袋（排液用バッグ付）
院外専用	ダイアニール-NPD-4 2. 5腹膜透析液	2L1袋
院外専用	ダイアニール-NPD-4 2. 5腹膜透析液	2L1袋（排液用バッグ付）
院外専用	ダイアニール-NPD-4 2. 5腹膜透析液	2. 5L1袋
院内専用	ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶
院内専用	タイサブリ点滴静注300mg	300mg15mL1瓶
院内専用	ダウノマイシン静注用20mg	20mg1瓶
院内専用	ダカルバジン注用100	100mg1瓶
院内専用	タケブロン静注用30mg	30mg1瓶
院内専用	タゾビペ配合静注用4. 5「明治」	（4. 5g）1瓶
院内専用	ダトロウェイ点滴静注用100mg	100mg1瓶
院内専用	ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」	350mg1瓶
院内専用	ダラキューロ配合皮下注	15mL1瓶
院内専用	ダルテバリンNa静注5000単位／20mLシリンジ「ニプロ」	5000低分子ヘパリン国際単位20mL1筒
院内専用	ダルベボエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	120μg0. 5mL1筒
院内専用	ダルベボエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	30μg0. 5mL1筒
院内専用	ダルベボエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」	40μg0. 5mL1筒
院内専用	ダルベボエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	60μg0. 5mL1筒
院内専用	ダントリウム静注用20mg	20mg1瓶
院内専用	タンボコール静注50mg	50mg5mL1管
院内専用	チエクール点滴用0. 5g	500mg1瓶
内(用)	チラーヂンS静注液200μg	200μg1mL1管
院内専用	ティコブラニン点滴静注用400mg「日医工」	400mg1瓶
院内専用	デキサート注射液1. 65mg	1. 65mg0. 5mL1管
院内専用	デキサート注射液3. 3mg	3. 3mg1mL1管
院内専用	デクスメドミジン静注液200μg／50mLシリンジ「ニプロ」	200μg50mL1筒
内(用)	テゼスバイア皮下注210mgペン	210mg1. 91mL1キット
院内専用	テセントリク点滴静注1200mg	1200mg20mL1瓶
院内専用	テセントリク点滴静注840mg	840mg14mL1瓶
院内専用	テタノブリンIH静注250単位	250国際単位1瓶
内(用)	テPPERザ点滴静注用500mg	500mg1瓶
院内専用	デトキソール静注液2g	10%20mL1瓶
院内専用	テビムブラ点滴静注100mg	100mg10mL1瓶
内(用)	デファイテリオ静注200mg	200mg2. 5mL1瓶
院内専用	テブダック点滴静注用40mg	40mg1瓶
院内専用	デボ・メドロール水懸注20mg	20mg1mL1瓶
両採用	デュビクセント皮下注200mgシリンジ	200mg1. 14mL1筒
院内専用	デュビクセント皮下注300mgペン	300mg2mL1キット
院外専用	テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	600μg1キット
院内専用	テリボン皮下注28. 2μgオートインジェクター	28. 2μg1キット
両採用	テルモ生食	1L1袋
院内専用	テルモ生食	500mL1袋
院内専用	トーリセル点滴静注液25mg	25mg1mL1瓶（希釈液付）
院内専用	ドキシル注20mg	20mg10mL1瓶
院内専用	ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg1瓶
院内専用	ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg1瓶
院内専用	ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「ニプロ」	20mg1mL1瓶
院内専用	ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「ニプロ」	80mg4mL1瓶
院内専用	ドバストン静注50mg	0. 25%20mL1管
院内専用	ドバミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」	100mg5mL1管
院内専用	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」	0. 1%200mL1袋
院内専用	ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「サワイ」	100mg1管
院内専用	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	0. 3%50mL1筒
院内専用	ドブトレックス注射液100mg	100mg1管
院内専用	トブラシン注60mg	60mg1管
院内専用	ドプラム注射液400mg	20mg1mLバイアル
院内専用	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	150mg1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ＮＫ」	６０ｍｇ１瓶
院内専用	トラネキサム酸注１０００ｍｇ／１０ｍＬ「日新」	１０％１０ｍＬ１管
院内専用	トラマール注１００	１００ｍｇ１管
院内専用	トリセノックス注１０ｍｇ	１０ｍｇ１管
両採用	トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター	８０ｍｇ１ｍＬ１キット
両採用	トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス	０．７５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院内専用	トレアキシ点点滴静注液１００ｍｇ／４ｍＬ	１００ｍｇ４ｍＬ１瓶
両採用	トレシーバ注 フレックスタッチ	３００単位１キット
院外専用	トレシーバ注 ペンフィル	３００単位１筒
院内専用	トレムフィア点滴静注２００ｍｇ	２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶
院内専用	トレムフィア皮下注１００ｍｇシリンジ	１００ｍｇ１ｍＬ１筒
院内専用	トレムフィア皮下注２００ｍｇペン	２００ｍｇ２ｍＬ１キット
院内専用	トロデルピ点滴静注用２００ｍｇ	２００ｍｇ１瓶
院内専用	ドロレブタン注射液２５ｍｇ	２．５ｍｇ１ｍＬバイアル
院内専用	ナノゾラ皮下注３０ｍｇオートインジェクター	３０ｍｇ０．３７５ｍＬ１キット
両採用	ナルベイン注２ｍｇ	２ｍｇ１ｍＬ１管
院内専用	ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「ＡＦＰ」	０．２ｍｇ１ｍＬ１管
院内専用	ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」	１０ｍｇ１０ｍＬ１管
院内専用	ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワイ」	２ｍｇ２ｍＬ１管
両採用	ニコベリック腹膜透析液	１．５Ｌ１袋
院外専用	ニコベリック腹膜透析液	１．５Ｌ１袋（排液用バッグ付）
院内専用	ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「サワイ」	１２ｍｇ１瓶
院内専用	ニコリンＨ注射液０．５ｇ	２５％２ｍＬ１管
両採用	ニトプロ持続静注液６ｍｇ	６ｍｇ２ｍＬ１管
院内専用	ニトロール注５ｍｇ	０．０５％１０ｍＬ１管
院内専用	ニトログリセリン静注５ｍｇ／１０ｍＬ「ＴＥ」	５ｍｇ１０ｍＬ１管
院内専用	ニトログリセリン注２５ｍｇ／５０ｍＬシリンジ「テルモ」	２５ｍｇ５０ｍＬ１筒
院内専用	ニューモボックスＮＰシリンジ	０．５ｍＬ１筒
両採用	ヌーカラ皮下注１００ｍｇペン	１００ｍｇ１ｍＬ１キット
両採用	ネオアミュー輸液	２００ｍＬ１袋
院内専用	ネオシネジンコーワ注１ｍｇ	０．１％１ｍＬ１管
院内専用	ネオピタカイン注シリンジ５ｍＬ	５ｍＬ１筒
両採用	ネオファーゲン静注２０ｍＬ	２０ｍＬ１管
院内専用	ネオフィリン注２５０ｍｇ	２．５％１０ｍＬ１管
院内専用	ネスブ注射液１２０μｇプラシリンジ	１２０μｇ０．５ｍＬ１筒
両採用	ノイトロジン注１００μｇ	１００μｇ１瓶
両採用	ノイトロジン注２５０μｇ	２５０μｇ１瓶
院内専用	ノイロトロピン注射液３．６単位	３ｍＬ１管
院内専用	ノーベルパール静注用２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１瓶
院内専用	ノクサフィル点滴静注３００ｍｇ	３００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶
両採用	ノバントロン注２０ｍｇ	２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶
院外専用	ノボエイト静注用３０００	３０００国際単位１瓶（溶解液付）
両(用)	ノボセブンＨⅠ静注用１ｍｇシリンジ	１ｍｇ１ｍＬ１瓶（溶解液付）
両(用)	ノボセブンＨⅠ静注用５ｍｇシリンジ	５ｍｇ５ｍＬ１瓶（溶解液付）
院外専用	ノボラビッド３０ミックス注 フレックスペン	３００単位１キット
院外専用	ノボラビッド３０ミックス注 ペンフィル	３００単位１筒
院外専用	ノボラビッド５０ミックス注 フレックスペン	３００単位１キット
院外専用	ノボラビッド注 １００単位／ｍＬ	１００単位１ｍＬバイアル
院外専用	ノボラビッド注 フレックスペン	３００単位１キット
院外専用	ノボラビッド注 ペンフィル	３００単位１筒
院外専用	ノボリン３０Ｒ注フレックスペン	３００単位１キット
院外専用	ノボリンＮ注フレックスペン	３００単位１キット
両採用	ノボリンＲ注 １００単位／ｍＬ	１００単位１ｍＬバイアル
両採用	ノボリンＲ注フレックスペン	３００単位１キット
院内専用	ノルアドリナリン注１ｍｇ	０．１％１ｍＬ１管
両採用	ノルディトロピン フレックスプロ注 １０ｍｇ	１０ｍｇ１キット
院内専用	パーサビブ静注透析用シリンジ２．５ｍｇ	２．５ｍｇ２ｍＬ１筒
院内専用	パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ	４２０ｍｇ１４ｍＬ１瓶
院内専用	ハーセブチン注射用１５０	１５０ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	ハーセブチン注射用６０	６０ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	ハイカムチン注射用１．１ｍｇ	１．１ｍｇ１瓶
両採用	ハイカリックＲＦ輸液	５００ｍＬ１袋
院内専用	ハイキュービア１０％皮下注セット１０ｇ／１００ｍＬ	１セット
院外専用	バイクロット配合静注用	（第ⅤⅡⅠα因子１．５ｍｇ第Ⅹ因子１５ｍｇ）１瓶（溶解液付）
両採用	ハイゼントラ２０％皮下注２ｇ／１０ｍＬシリンジ	２ｇ１０ｍＬ１筒
両採用	ハイゼントラ２０％皮下注４ｇ／２０ｍＬシリンジ	４ｇ２０ｍＬ１筒
院内専用	バクトラミン注	５ｍＬ１管
院内専用	バクリタキセル注射液３０ｍｇ「サワイ」	３０ｍｇ５ｍＬ１瓶
院内専用	パドセブ点滴静注用２０ｍｇ	２０ｍｇ１瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	バドセブ点滴静注用 30mg	30mg 1瓶
院内専用	パパペリン塩酸塩注 40mg 「日医工」	4% 1mL 1管
院内専用	バピースモ硝子体内注射用キット 120mg/mL	6mg 0.05mL 1筒
院内専用	ハプトグロビン静注 2000単位 「JB」	2000単位 100mL 1瓶
院内専用	バベンチオ点滴静注 200mg	200mg 10mL 1瓶
院内専用	パミドロン酸二Na点滴静注用 15mg 「サワイ」	15mg 1瓶
院内専用	バム静注 500mg	2.5% 20mL 1管
院内専用	ハラヴェン静注 1mg	1mg 2mL 1瓶
院外専用	パリンジック皮下注 10mg	10mg 0.5mL 1筒
院外専用	パリンジック皮下注 2.5mg	2.5mg 0.5mL 1筒
院外専用	パリンジック皮下注 20mg	20mg 1mL 1筒
院内専用	パルタンM注 0.2mg	0.02% 1mL 1管
院内専用	ハルトマン輸液 pH 8 「NP」	1L 1袋
院内専用	バル筋注 100mg 「AFP」	10% 1mL 1管
院内専用	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL 「タイホウ」	0.75mg 5mL 1瓶
院内専用	ハロペリドール注 5mg 「ヨシトミ」	0.5% 1mL 1管
院内専用	ハロマンズ注 100mg	100mg 1mL 1管
院内専用	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g 「明治」	0.5g 1瓶
院内専用	バンテノール注 500mg 「KCC」	500mg 1管
院内専用	ハンブ注射用 1000	1000μg 1瓶
内(用)	ビアスカイ注 340mg	340mg 2mL 1瓶
両採用	ビーエヌツインー3号輸液	1キット
院内専用	ビーフリード輸液	1L 1キット
両採用	ビームゲン注 0.25mL	0.25mL 1瓶
内(用)	ビーリンサイト点滴静注用 35μg	35μg 1瓶 (輸液安定化液付)
院内専用	ビヴラッツ点滴静注液 150mg	150mg 6mL 1瓶
院内専用	ビカネイト輸液	500mL 1袋
内(用)	ビキセオス配合静注用	(144mg) 1瓶
院内専用	ビクシリン注射用 0.25g	250mg 1瓶
院内専用	ビクシリン注射用 1g	1g 1瓶
両採用	ビクトーザ皮下注 18mg	18mg 3mL 1キット
院内専用	ビケンHA	1mL 1瓶
院内専用	ビシバニール注射用 5KE	5KE 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ビスダイン静注用 15mg	15mg 1瓶
院内専用	ビダーザ注射用 100mg	100mg 1瓶
両採用	ビタジェクト注キット	2筒 1キット
院内専用	ビタシミン注射液 500mg	500mg 1管
院内専用	ビタメジン静注用	1瓶
院内専用	ヒトCRH静注用 100μg 「ニプロ」	100μg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ビトレシン注射液 20	20単位 1管
院内専用	ビノルピン注射用 20mg	20mg 1瓶
両(用)	ヒフデュラ配合皮下注	5.6mL 1瓶
内(用)	ビプリブ点滴静注用 400単位	400単位 1瓶
院内専用	ビベラシリンNa注射用 2g 「NING」	2g 1瓶
院内専用	ヒベルナ注 25mg	2.5% 1mL 1管
院内専用	ビミジム点滴静注液 5mg	5mg 5mL 1瓶
院内専用	ビムバット点滴静注 100mg	100mg 10mL 1瓶
院外専用	ヒューマリン3/7注カート	300単位 1筒
院外専用	ヒューマリンN注カート	300単位 1筒
院外専用	ヒューマリンR注カート	300単位 1筒
院外専用	ヒューマログミックス25注カート	300単位 1筒
院外専用	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位 1キット
院外専用	ヒューマログミックス50注カート	300単位 1筒
院外専用	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位 1キット
両採用	ヒューマログ注 100単位/mL	100単位 1mL バイアル
院外専用	ヒューマログ注カート	300単位 1筒
院外専用	ヒューマログ注ミリオペン	300単位 1キット
院外専用	ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位 1キット
院外専用	ヒュミラ皮下注 20mg シリンジ 0.2mL	20mg 0.2mL 1筒
院外専用	ヒュミラ皮下注 40mg シリンジ 0.4mL	40mg 0.4mL 1筒
両採用	ヒュミラ皮下注 40mg ペン 0.4mL	40mg 0.4mL 1キット
院外専用	ヒュミラ皮下注 80mg シリンジ 0.8mL	80mg 0.8mL 1筒
院外専用	ヒュミラ皮下注 80mg ペン 0.8mL	80mg 0.8mL 1キット
院内専用	ビリヴィジェン10%静注 5g/50mL	5g 50mL 1瓶
院内専用	ピリスコピン点滴静注 50	10.55% 100mL 1瓶
内(用)	ビルテブソ点滴静注 250mg	250mg 5mL 1瓶
院内専用	ピロイ点滴静注用 100mg	100mg 1瓶
院内専用	ピンゼレックス皮下注 160mg オートインジェクター	160mg 1mL 1キット
院内専用	ファーストシン静注用 1g	1g 1瓶
院外専用	ファイバ静注用 1000	1000単位 20mL 1瓶 (溶解液付)
両採用	ファセンラ皮下注 30mg ペン	30mg 1mL 1キット

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	フィアスブ注 フレックスタッチ	300単位1キット
院内専用	フィコンパ点滴静注用2mg	2mg1瓶
院内専用	フィジオ140輸液	500mL1袋
院内専用	フィジオゾール3号輸液	500mL1袋
院内専用	フィニックス点滴静注用0.5g	500mg1瓶
院内専用	ブイフェンド200mg静注用	200mg1瓶
院内専用	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	1g1瓶（溶解液付）
院内専用	フィプロガミンP静注用	240国際単位1瓶（溶解液付）
両採用	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	300μg0.7mL1筒
両採用	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	75μg0.3mL1筒
院内専用	フェインジェクト静注500mg	500mg10mL1瓶
院内専用	フェジン静注40mg	40mg2mL1管
院内専用	フェスゴ配合皮下注IN	15mL1瓶
院内専用	フェスゴ配合皮下注MA	10mL1瓶
院内専用	フェソロデックス筋注250mg	250mg5mL1筒
内(用)	フェトロージャ点滴静注用1g	1g1瓶
両採用	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.005%2mL1管
両採用	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	0.005%10mL1管
院外専用	フォリスチム注900IUカートリッジ	900国際単位1.08mL1筒
両採用	フォルリモンP注75	75単位1管（溶解液付）
院外専用	フォルテオ皮下注キット600μg	600μg1キット
院内専用	ブスコバン注20mg	2%1mL1管
院内専用	ブスルフェクス点滴静注用60mg	60mg1瓶
院内専用	ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	0.2mg1管
院内専用	ブライアン点滴静注1g	20%5mL1管
院内専用	ブラリア皮下注60mgシリンジ	60mg1mL1筒
院内専用	ブリズバインド静注液2.5g	2.5g50mL1瓶
院内専用	フルオレサイト静注500mg	10%5mL1瓶
院内専用	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	1000mg1瓶
院内専用	フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	50mg20mL1管
院内専用	フルダラ静注用50mg	50mg1瓶
院内専用	フルデオキシグルコース（18F）静注「FRI」	10MBq
院内専用	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	0.5mg5mL1筒
院内専用	フルマリンキット静注用1g	1g1キット（生理食塩液100mL付）
院内専用	ブレアミン-P注射液	200mL1袋
院内専用	ブレオ注射用15mg	15mg1瓶
院内専用	ブレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	200μg50mL1筒
院内専用	ブレバimis点滴静注240mg	240mg12mL1瓶
院内専用	ブレベナー20水性懸濁注	0.5mL1筒
院内専用	プログラフ注射液2mg	2mg0.4mL1管
院内専用	プロジフ静注液200	8%2.5mL1瓶
院内専用	プロスタルモン・F注射液1000	1mg1mL1管
院内専用	プロタノールL注0.2mg	0.02%1mL1管
院内専用	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	1%10mLバイアル
院内専用	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	0.5mg1管
院内専用	プロハンス静注シリンジ17mL	17mL1筒
院内専用	プロボフォール1%静注20mL「日医工」	200mg20mL1管
院内専用	プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」	200mg20mL1管
院内専用	ペイフォータス筋注100mgシリンジ	100mg1mL1筒
院内専用	ペイフォータス筋注50mgシリンジ	50mg0.5mL1筒
院内専用	ペオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	6mg0.05mL1筒
院内専用	ペクティビックス点滴静注100mg	100mg5mL1瓶
院内専用	ペクルリー点滴静注用100mg	100mg1瓶
院内専用	ペクロニウム静注用10mg「F」	10mg1瓶
院内専用	ペスボンサ点滴静注用1mg	1mg1瓶
院外専用	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	960万国際単位1瓶（溶解液付）
院内専用	ベチロルファン配合注HD	1mL1管
院内専用	ベナンバックス注用300mg	300mg1瓶
院外専用	ベネフィクス静注用1000	1000国際単位1瓶（溶解液付）
院内専用	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	100mg4mL1瓶
院内専用	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	400mg16mL1瓶
両採用	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	50単位5mL1筒
院内専用	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」	5000単位20mL1筒
両採用	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5000単位0.2mL1筒
両採用	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	10000単位10mL1瓶
院内専用	ヘプスブリンIH静注1000単位	1000単位5mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注105mg	105mg0.7mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注12mg	12mg0.4mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注150mg	150mg1mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注30mg	30mg1mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注60mg	60mg0.4mL1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ヘムライブラ皮下注90mg	90mg0.6mL1瓶
内(用)	ベリナートP静注用500	500国際単位1瓶(溶解液付)
院内専用	ベルケイド注射用3mg	3mg1瓶
内(用)	ベンリスタ点滴静注用120mg	120mg1瓶
両(用)	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	200mg1mL1キット
院内専用	ポートルーザ点滴静注800mg	800mg50mL1瓶
内(用)	ボカブリア水懸筋注600mg	600mg3mL1瓶
院内専用	ホスアブレピタント点滴静注用150mg「NK」	150mg1瓶
院内専用	ホストイン静注750mg	750mg10mL1瓶
院内専用	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	2g1瓶
院内専用	ボスミン注1mg	0.1%1mL1管
院内専用	ポタコールR輸液	500mL1袋
両(用)	ボックスゾゴ皮下注用0.4mg	0.4mg1瓶(溶解液付)
院外専用	ボックスゾゴ皮下注用0.56mg	0.56mg1瓶(溶解液付)
院外専用	ボックスゾゴ皮下注用1.2mg	1.2mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ボテリジオ点滴静注20mg	20mg5mL1瓶
院内専用	ボトックス注用50単位	50単位1瓶
院内専用	ボプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	250mg100mL1袋
院内専用	ボプスカイン0.75%注75mg/10mL	75mg10mL1管
内(用)	ホメビゾール点滴静注1.5g「タケダ」	1.5g1瓶
院内専用	ボライビー点滴静注用30mg	30mg1瓶
院内専用	ボララミン注5mg	0.5%1mL1管
院内専用	ボルベン輸液6%	6%500mL1袋
院内専用	ボンビバ静注1mgシリンジ	1mg1mL1筒
院内専用	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	0.5%4mL1管
院内専用	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	0.5%4mL1管
内(用)	マイロタール点滴静注用5mg	5mg1瓶
院内専用	マキューイド眼注用40mg	40mg1瓶
院内専用	マグセント注100mL	100mL1瓶
院内専用	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	37.695%10mL1筒
院内専用	マグネスコープ静注38%シリンジ13mL	37.695%13mL1筒
院内専用	マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	37.695%15mL1筒
院外専用	マンジャロ皮下注10mgアテオス	10mg0.5mL1キット
院外専用	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	12.5mg0.5mL1キット
院外専用	マンジャロ皮下注15mgアテオス	15mg0.5mL1キット
両採用	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	2.5mg0.5mL1キット
両採用	マンジャロ皮下注5mgアテオス	5mg0.5mL1キット
院外専用	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	7.5mg0.5mL1キット
院内専用	マンニトールS注射液	300mL1袋
院内専用	ミールビック	一人分1瓶(溶解液付)
院内専用	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	50mg1瓶
院内専用	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg2mL1管
院内専用	ミダフレッサ静注0.1%	10mg10mL1瓶
院内専用	ミチーガ皮下注用30mgバイアル	30mg1瓶
内(用)	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	60mg1筒
両採用	ミッドベリック135腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリック250腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL135腹膜透析液	1L1袋
院外専用	ミッドベリックL135腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL135腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
両採用	ミッドベリックL135腹膜透析液	2L1袋
院外専用	ミッドベリックL135腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL135腹膜透析液	2.5L1袋
院外専用	ミッドベリックL250	1L1袋
院外専用	ミッドベリックL250腹膜透析液	1L1袋
院外専用	ミッドベリックL250腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL250腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
両採用	ミッドベリックL250腹膜透析液	2L1袋
院外専用	ミッドベリックL250腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL400腹膜透析液	2L1袋
院内専用	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	100mg1瓶
院内専用	ミラクリッド注射液5万単位	50000単位1mL1管
院内専用	ミルセラ注シリンジ100μg	100μg0.3mL1筒
院内専用	ミルセラ注シリンジ150μg	150μg0.3mL1筒
院内専用	ミルセラ注シリンジ50μg	50μg0.3mL1筒
院内専用	ミルセラ注シリンジ75μg	75μg0.3mL1筒
院内専用	ミルリノン注10mg「タカタ」	10mg10mL1管
院内専用	メイロン静注7%	7%20mL1管
院内専用	メイロン静注7%	7%250mL1袋
内(用)	メグルダーゼ静注用1000	1000単位1瓶
内(用)	メントレキセート点滴静注液1000mg	1000mg40mL1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	メソトレキセート点滴静注液200mg	200mg8mL1瓶
院内専用	メチコパール注射液500μg	0.5mg1管
院内専用	メチレンブルー静注50mg「第一三共」	50mg10mL1管
院内専用	メトクロプラミド注10mg「NIG」	0.5%2mL1管
院外専用	メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL	10mg0.2mL1キット
院外専用	メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	12.5mg0.25mL1キット
院外専用	メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL	15mg0.3mL1キット
両採用	メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL	7.5mg0.15mL1キット
両採用	メトレブレチン皮下注用11.25mg「キエジ」	11.25mg1瓶
院内専用	メロベネム点滴静注用0.5g「明治」	500mg1瓶
内(用)	メンクアッドフィ筋注	0.5mL1瓶
院内専用	モノヴァー静注1000mg	1000mg10mL1瓶
両採用	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	1%1mL1管
両採用	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	1%5mL1管
院内専用	ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg10mL1瓶
院内専用	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g1瓶
内(用)	ユプリズナ点滴静注100mg	100mg10mL1瓶
内(用)	ヨンデリス点滴静注用0.25mg	0.25mg1瓶
院内専用	ライザケア輸液	1L1袋
両採用	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	300単位1キット
院内専用	ライブリバント点滴静注350mg	350mg7mL1瓶
院内専用	ラシックス注100mg	100mg1管
院内専用	ラシックス注20mg	20mg1管
内(用)	ラスビック点滴静注キット150mg	150mg1キット(希釈液付)
院内専用	ラスリテック点滴静注用1.5mg	1.5mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	0.5mg0.05mL1筒
院内専用	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg60mL1袋
院内専用	ラボナール注射用0.5g	500mg1管
両採用	ランタスXR注ソロスター	450単位1キット
院外専用	ランタス注カート	300単位1筒
院外専用	ランタス注ソロスター	300単位1キット
院内専用	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	120mg1mL1筒
内(用)	リカムビス水懸筋注900mg	900mg3mL1瓶
院内専用	リクラスト点滴静注液5mg	5mg100mL1袋
院内専用	リコモジュリン点滴静注用12800	12800単位1瓶
内(用)	リサイオ点滴静注液100mg	100mg2.5mL1瓶
院外専用	リストイーゴ皮下注280mg	280mg2mL1瓶
院内専用	リスモダンP静注50mg	50mg5mL1管
院内専用	リゾピスト注	44.6mg1.6mL1瓶
院内専用	リツキサン点滴静注100mg	100mg10mL1瓶
院内専用	リツキサン点滴静注500mg	500mg50mL1瓶
院内専用	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	100mg10mL1瓶
院内専用	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	500mg50mL1瓶
院内専用	リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」	0.5%5mL1管
院内専用	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	2%10mL1管
院内専用	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2%5mL1筒
院内専用	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	1%200mL1袋
院内専用	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	600mg300mL1袋
院内専用	リピオドール480注10mL	10mL1管
院内専用	リプタヨ点滴静注350mg	350mg7mL1瓶
院内専用	リブレガル点滴静注用3.5mg	3.5mg3.5mL1瓶
院内専用	リユーブリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg1筒
院内専用	リユーブリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg1筒
院内専用	リユーブリン注射用1.88mg	1.88mg1瓶(懸濁用液付)
院内専用	リユーブロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	1.88mg1筒
院内専用	リユーブロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	3.75mg1筒
院内専用	リンデロン懸濁注	2.5mg1管
両採用	リンデロン注4mg(0.4%)	4mg1管
院内専用	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	0.5mol20mL1管
院内専用	ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL	0.5mg0.05mL1瓶
院内専用	ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL	0.5mg0.05mL1筒
院内専用	ルタテラ静注	7.4GBq25mL1瓶
両採用	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	210mg1.5mL1筒
院外専用	ルムジェブ注ミリオベンHD	300単位1キット
内(用)	ルンスミオ点滴静注1mg	1mg1mL1瓶
内(用)	ルンスミオ点滴静注30mg	30mg30mL1瓶
院内専用	レギチーン注射液5mg	0.5%1mL1瓶
院外専用	レギュニールHCa1.5腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	レギュニールHCa1.5腹膜透析液	2.5L1袋
院外専用	レギュニールHCa2.5腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	レギュニールLCa1.5腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	レギュニール L C a 1, 5 腹膜透析液	1, 5 L 1 袋 (排液用バッグ付)
院外専用	レギュニール L C a 1, 5 腹膜透析液	2, 5 L 1 袋
院外専用	レギュニール L C a 2, 5 腹膜透析液	1 L 1 袋 (排液用バッグ付)
院外専用	レギュニール L C a 2, 5 腹膜透析液	2, 5 L 1 袋
両(用)	レクビオ皮下注 3 0 0 m g シリンジ	3 0 0 m g 1, 5 m L 1 筒
院内専用	レケンビ点滴静注 2 0 0 m g	2 0 0 m g 2 m L 1 瓶
院外専用	レコベル皮下注 1 2 μ g ペン	1 2 μ g 0, 3 6 m L 1 キット
院外専用	レコベル皮下注 3 6 μ g ペン	3 6 μ g 1, 0 8 m L 1 キット
院外専用	レコベル皮下注 7 2 μ g ペン	7 2 μ g 2, 1 6 m L 1 キット
両採用	レパーサ皮下注 1 4 0 m g ペン	1 4 0 m g 1 m L 1 キット
院外専用	レフィキシア静注用 1 0 0 0	1 0 0 0 国際単位 1 瓶 (溶解液付)
院外専用	レフィキシア静注用 2 0 0 0	2 0 0 0 国際単位 1 瓶 (溶解液付)
院外専用	レフィキシア静注用 5 0 0	5 0 0 国際単位 1 瓶 (溶解液付)
内(用)	レプロジル皮下注 2 5 m g	2 5 m g 1 瓶
両(用)	レベスティブ皮下注 3, 8 m g	3, 8 m g 1 瓶 (溶解液付)
両採用	レベミル注 フレックスベン	3 0 0 単位 1 キット
院外専用	レベミル注 ベンフィル	3 0 0 単位 1 筒
院内専用	レボフロキサシン点滴静注バッグ 5 0 0 m g / 1 0 0 m L 「D S E P」	5 0 0 m g 1 0 0 m L 1 キット
院内専用	レボホリナート点滴静注用 1 0 0 m g 「トーワ」	1 0 0 m g 1 瓶
院内専用	レボホリナート点滴静注用 2 5 m g 「トーワ」	2 5 m g 1 瓶
院内専用	レミケード点滴静注用 1 0 0	1 0 0 m g 1 瓶
院内専用	レミトロ点滴静注用 3 0 0 μ g	3 0 0 μ g 1 瓶
院内専用	レミフェンタニル静注用 2 m g 「第一三共」	2 m g 1 瓶
院内専用	ロイコボリン注 3 m g	0, 3 % 1 m L 1 管
院内専用	ロイナーゼ注用 5 0 0 0	5 0 0 0 K 単位 1 瓶
院内専用	ロクロニウム臭化物静注液 5 0 m g / 5, 0 m L 「マルイシ」	5 0 m g 5 m L 1 瓶
院内専用	ロゼウス静注液 1 0 m g	1 0 m g 1 m L 1 瓶
院内専用	ロゼパラミン筋注用 2 5 m g	2 5 m g 1 瓶
院内専用	ロナプリーブ点滴静注セット 1 3 3 2	1 セット
院内専用	ロピオン静注 5 0 m g	5 0 m g 5 m L 1 管
院内専用	ロピバカイン塩酸塩 0, 7 5 % 注 1 5 0 m g / 2 0 m L 「テルモ」	0, 7 5 % 2 0 m L 1 管
院内専用	ロピバカイン塩酸塩 0, 7 5 % 注 7 5 m g / 1 0 m L 「テルモ」	0, 7 5 % 1 0 m L 1 管
院内専用	ロミプレート皮下注 2 5 0 μ g 調製用	2 5 0 μ g 1 瓶
院内専用	ロラピタ静注 2 m g	2 m g 1 m L 1 瓶
院内専用	ワイスタール配合静注用 1 g	(1 g) 1 瓶
両採用	ワゴスチグミン注 0, 5 m g	0, 0 5 % 1 m L 1 管
院内専用	ワソラン静注 5 m g	0, 2 5 % 2 m L 1 管
両採用	ワンバル 1 号輸液	8 0 0 m L 1 キット
両採用	ワンバル 2 号輸液	8 0 0 m L 1 キット
院内専用	エフェドリン「ナガサ」注射液 4 0 m g	4 % 1 m L 1 管
院内専用	安息香酸 N a カフェイン注 1 0 0 m g 「フソー」	1 0 % 1 m L 1 管
院内専用	一般診断用精製ツベルクリン (P P D) 1 人用	(一般診断用・1 人用) 0, 2 5 μ g 1 瓶 (溶解液付)
院内専用	塩化 C a 補正液 1 m E q / m L	0, 5 モル 2 0 m L 1 管
両採用	塩化 N a 補正液 2, 5 m E q / m L	2, 5 モル 2 0 m L 1 管
院内専用	乾燥 B C G ワクチン (経皮用・1 人用)	一人分 1 管 (溶解液付)
院内専用	乾燥 H B グロブリン筋注用 2 0 0 単位「ニチャク」	2 0 0 単位 1 m L 1 瓶 (溶解液付)
院内専用	乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6 0 0 0 単位「KMB」	各 6 0 0 0 単位入 1 瓶 (溶解液付)
院内専用	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	一人分 1 瓶 (溶解液付)
院内専用	献血アルブミン 5 % 静注 1 2, 5 g / 2 5 0 m L 「J B」	5 % 2 5 0 m L 1 瓶
院内専用	献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 2, 5 g / 2 5 m L	2, 5 g 2 5 m L 1 瓶
院内専用	献血グロベニン- I 静注用 5 0 0 0 m g	5 g 1 0 0 m L 1 瓶 (溶解液付)
院内専用	献血ノンスロン 1 5 0 0 注射用	1 5 0 0 単位 1 瓶 (溶解液付)
院内専用	献血ベニロン- I 静注用 2 5 0 0 m g	2, 5 g 5 0 m L 1 瓶 (溶解液付)
院内専用	献血ベニロン- I 静注用 5 0 0 0 m g	5 g 1 0 0 m L 1 瓶 (溶解液付)
院内専用	抗 D 人免疫グロブリン筋注用 1 0 0 0 倍「J B」	1 0 0 0 倍 1 瓶 (溶解液付)
院内専用	水痘抗原「ビケン」	0, 2 m L 1 瓶
院内専用	水溶性ブレドニン 2 0 m g	2 0 m g 1 管
院内専用	生食注キット「フソー」	1 0 0 m L 1 キット
両採用	生食注シリンジ「NP」	1 0 m L 1 筒
両採用	生理食塩液「ヒカリ」	5 0 m L 1 瓶
両採用	生理食塩液「ヒカリ」	1 0 0 m L 1 瓶
院内専用	生理食塩液「ヒカリ」	2 5 0 m L 1 袋
院内専用	赤十字アルブミン 2 5 % 静注 1 2, 5 g / 5 0 m L	2 5 % 5 0 m L 1 瓶
院内専用	大塚蒸留水	2 0 m L 1 管
院内専用	大塚蒸留水	5 0 0 m L 1 瓶
両採用	大塚生食注	2 0 m L 1 管
両採用	大塚生食注	5 0 0 m L 1 瓶
両採用	大塚糖液 1 0 %	1 0 % 2 0 m L 1 管
両採用	大塚糖液 1 0 %	1 0 % 5 0 0 m L 1 袋

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	大塚糖液 2 0 %	2 0 % 2 0 m L 1 管
院内専用	大塚糖液 5 %	5 % 2 0 m L 1 管
院内専用	大塚糖液 5 %	5 % 1 0 0 m L 1 瓶
院内専用	大塚糖液 5 %	5 % 2 5 0 m L 1 袋
院内専用	大塚糖液 5 %	5 % 5 0 0 m L 1 袋
両採用	大塚糖液 5 0 %	5 0 % 2 0 0 m L 1 袋
院内専用	炭酸水素 N a 静注 1. 2 6 % バッグ「フソー」	1. 2 6 % 1 L 1 袋
院内専用	注射用 G H R P 科研 1 0 0	1 0 0 μ g 1 瓶
院内専用	注射用イホマイド 1 g	1 g 1 瓶
院内専用	注射用エンドキサン 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 瓶
院内専用	注射用エンドキサン 5 0 0 m g	5 0 0 m g 1 瓶
院内専用	注射用オノアクト 5 0	5 0 m g 1 瓶
院内専用	注射用サイメリン 5 0 m g	5 0 m g 1 瓶
院内専用	注射用ナファモスタット 5 0 「M E E K」	5 0 m g 1 瓶
院内専用	注射用フィルデシン 1 m g	1 m g 1 瓶
院内専用	注射用フィルデシン 3 m g	3 m g 1 瓶
院内専用	注射用フサン 1 0	1 0 m g 1 瓶
院内専用	注射用フサン 5 0	5 0 m g 1 瓶
院内専用	注射用ペニシリン G カリウム 1 0 0 万単位	1 0 0 万単位 1 瓶
院内専用	注射用メソトレキセート 5 0 m g	5 0 m g 1 瓶
院内専用	注射用メソトレキセート 5 m g	5 m g 1 瓶
院内専用	注射用水 P L 「フソー」	1 0 0 m L 1 瓶
院内専用	沈降破傷風トキシイド「生研」	0. 5 m L 1 瓶
院内専用	低分子デキストラン L 注	5 0 0 m L 1 袋
院内専用	点滴静注用ホスカビル注 2 4 m g / m L	6 g 2 5 0 m L 1 瓶
院内専用	無水エタノール注「V T R S」	5 m L 1 管
院内専用	輸血用チトラミン「フソー」	1 0 % 5 m L 1 管
院内専用	硫酸 M g 補正液 1 m E q / m L	0. 5 モル 2 0 m L 1 管

一般名処方の設定済み薬剤一覧

2025年7月更新

一般名処方について

以下の条件に当てはまる薬剤について導入を検討します。

1. 院外処方での件数が多い薬剤（各剤形・規格ごとに集計）
2. 内服薬に限り、外用薬や注射薬は除く
3. 院内で先発品のみ、あるいはオーソライズドジェネリックを使用している薬剤は除く
4. 1. 2. 3. に該当する薬剤と同成分の薬剤で別規格の薬剤（同じような剤形の薬剤に限る）
5. 1～4以外で、供給状況に不安があり、一般名処方が適切と考えられる薬剤

導入日	項目名称
2022/10/1	【般】(散剤)ブランルカストシロップ用10%
2023/11/13	【般】イルベサルタン錠100mg
2023/11/13	【般】イルベサルタン錠50mg
2023/11/13	【般】オロパタジン塩酸塩顆粒5% 5mg/g
2023/11/13	【般】カベシタビン錠300mg
2023/11/13	【般】ジメチコン錠40mg
2023/11/13	【般】ピオグリタゾン錠15mg
2023/6/1	【般】フェキソフェナジンシロップ用5%
2023/11/13	【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg
2023/11/13	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg
2023/11/13	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg
2022/8/1	【般】アカルボース錠100mg
2022/10/1	【般】アジスロマイシン細粒10% 100mg/g
2022/10/1	【般】アジスロマイシン錠250mg
2021/3/1	【般】アスピリン腸溶錠100mg
2021/3/1	【般】アセトアミノフェン錠200mg
2021/3/1	【般】アセトアミノフェン錠300mg
2021/3/1	【般】アセトアミノフェン錠500mg
2021/3/1	【般】アゾセミド錠60mg
2022/9/1	【般】アゾセミド錠30mg
2020/10/23	【般】アトルバスタチン錠10mg
2021/3/1	【般】アトルバスタチン錠5mg
2020/10/13	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg
2020/10/13	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg
2022/6/1	【般】アモキシシリン細粒20% 200mg/g
2020/10/23	【般】アルファカルシドール錠0.25 μ g
2020/10/23	【般】アルファカルシドール錠0.5 μ g
2020/10/23	【般】アルファカルシドール錠1 μ g
2021/3/1	【般】アルプラゾラム錠0.4mg
2020/10/23	【般】アレンドロン酸錠35mg
2021/3/1	【般】アレンドロン酸錠5mg
2021/3/1	【般】アロプリノール錠100mg
2021/9/1	【般】アンブロキシール塩酸塩錠15mg
2021/9/1	【般】アンブロキシール塩酸塩徐放錠45mg
2021/3/1	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg
2020/10/23	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg
2021/12/22	【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg
2021/12/22	【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg
2020/10/23	【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg
2022/6/1	【般】エスゾピクロン錠1mg
2022/6/1	【般】エスゾピクロン錠3mg
2020/10/23	【般】エチゾラム錠0.5mg
2021/3/1	【般】エチゾラム錠1mg
2021/12/22	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg
2021/12/22	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg
2021/12/22	【般】エパルレスタット錠50mg
2021/3/1	【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg
2020/10/23	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
2022/6/18	【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg
2021/3/1	【般】カルバマゼピン錠100mg
2021/3/1	【般】カルバマゼピン錠200mg
2021/3/1	【般】カルベジロール錠10mg
2021/3/1	【般】カルベジロール錠2.5mg
2021/3/1	【般】カルベジロール錠20mg
2021/3/1	【般】クエチアピン錠100mg
2021/3/1	【般】クエチアピン錠25mg

2020/10/23	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg
2022/6/1	【般】クラリスロマイシン錠50mg
2022/10/1	【般】クロピドグレル錠25mg
2022/10/1	【般】クロピドグレル錠75mg
2021/12/22	【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg
2021/3/1	【般】酸化マグネシウム錠250mg
2021/3/1	【般】酸化マグネシウム錠330mg
2021/3/1	【般】酸化マグネシウム錠500mg
2020/10/23	【般】スピロラクトン錠25mg
2024/4/1	【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg
2022/6/1	【般】セルトラリン口腔内崩壊錠25mg
2022/6/1	【般】セルトラリン錠50mg
2020/10/23	【般】センノシド錠12mg
2022/10/1	【般】ゾテピン錠25mg
2020/10/23	【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠10mg
2020/10/23	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg
2021/3/1	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg
2021/9/1	【般】炭酸リチウム錠100mg
2021/9/1	【般】炭酸リチウム錠200mg
2022/10/1	【般】チザニジン錠1mg
2022/10/1	【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg
2022/10/1	【般】デュタステリドカプセル0.5mg: AV
2022/6/1	【般】デュロキセチンカプセル20mg
2022/3/18	【般】テルミサルタン錠20mg
2022/3/18	【般】テルミサルタン錠40mg
2020/10/23	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg
2021/12/22	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg
2021/12/22	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg
2021/12/22	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
2020/10/23	【般】トラネキサム酸錠250mg
2020/10/23	【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠（先発品はトラムセット配合錠）
2022/10/1	【般】トリアゾラム錠0.125mg
2022/10/1	【般】トリアゾラム錠0.25mg
2020/10/23	【般】ドンペリドン錠10mg
2021/3/1	【般】ニフェジピン徐放錠10mg（24時間持続）（先発品はアダラートCR錠10mg）
2021/3/1	【般】ニフェジピン徐放錠20mg（24時間持続）（先発品はアダラートCR錠20mg）
2021/3/1	【般】ニフェジピン徐放錠40mg（24時間持続）（先発品はアダラートCR錠40mg）
2020/10/23	【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg（先発品はデパケンR錠200mg）
2021/12/22	【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg
2020/10/23	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg
2021/3/1	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg
2021/9/1	【般】ピタバスタチンCa錠1mg
2020/10/13	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg
2021/3/1	【般】プラバスタチンNa錠10mg
2021/3/1	【般】プラバスタチンNa錠5mg
2022/10/1	【般】プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg（先発品はビ・シフロール錠0.125mg）
2022/10/1	【般】プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg（先発品はビ・シフロール錠0.5mg）
2022/10/1	【般】プランルカストカプセル112.5mg
2022/10/1	【般】フルスルチアミン錠25mg
2021/9/1	【般】フルニトラゼパム錠1mg
2021/9/1	【般】フルニトラゼパム錠2mg
2022/10/1	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg
2022/6/1	【般】フロセミド錠20mg
2022/6/1	【般】フロセミド錠40mg
2020/10/23	【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg
2022/7/20	【般】ペリンドプリルエルブミン錠2mg
2021/3/1	【般】ポラブレジンク口腔内崩壊錠75mg
2021/12/22	【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg
2021/3/1	【般】ミルタザピン錠15mg
2021/3/1	【般】メコバラミン錠0.5mg 500μg/錠
2020/10/23	【般】メクロブラミド錠5mg
2020/10/23	【般】メトトレキサート錠2mg
2022/5/1	【般】メドロキシprogesteron酢酸エステル錠5mg
2020/10/23	【般】ラベプラゾールNa錠10mg
2021/3/1	【般】ラベプラゾールNa錠5mg
2021/9/1	【般】ラモトリギン錠100mg
2021/9/1	【般】ラモトリギン錠25mg
2021/9/1	【般】ラモトリギン錠2mg
2021/9/1	【般】ラモトリギン錠5mg
2021/9/1	【般】ラモトリギン錠5mg

2021/3/1	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg
2021/3/1	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg
2020/10/13	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg
2020/10/13	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg
2022/8/1	【般】リシノプリル錠10mg
2022/8/1	【般】リシノプリル錠10mg
2022/8/1	【般】リシノプリル錠5mg
2022/8/1	【般】リシノプリル錠5mg
2021/9/1	【般】リスペリドン経口液0.1%0.5mL 0.5mg/0.5mL/包
2021/9/1	【般】リスペリドン経口液0.1%0.5mL 0.5mg/0.5mL/包
2021/9/1	【般】リスペリドン経口液0.1%1mL 1mg/1mL/包
2021/9/1	【般】リスペリドン経口液0.1%1mL 1mg/1mL/包
2021/9/1	【般】リスペリドン経口液0.1%2mL 2mg/2mL/包
2021/9/1	【般】リスペリドン経口液0.1%2mL 2mg/2mL/包
2021/9/1	【般】リスペリドン細粒1% 10mg/g
2021/9/1	【般】リスペリドン細粒1% 10mg/g
2021/9/1	【般】リスペリドン錠1mg
2021/9/1	【般】リスペリドン錠1mg
2021/3/1	【般】リマプロストアルファデクス錠5 μ g
2021/3/1	【般】リマプロストアルファデクス錠5 μ g
2020/10/13	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg
2020/10/13	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg
2021/3/1	【般】ロサルタンK錠25mg
2021/3/1	【般】ロサルタンK錠25mg
2021/3/1	【般】ロサルタンK錠50mg
2021/3/1	【般】ロサルタンK錠50mg
2021/3/1	【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg
2021/3/1	【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg
2021/3/1	【般】ロラゼパム錠0.5mg
2021/3/1	【般】ロラゼパム錠0.5mg