

滋賀医科大学医学部附属病院 採用薬一覧【剤型別・五十音順】

★採用区分：「両採用」※院内院外、「両採用（用）」※用時購入品、「院内専用」、「院内専用（用）」※用時購入品、「院外専用」[赤字]

※レスピア静注・経口液60mgの剤型は「内服+注射」ですが、一覧では、内服に分類しています。

2026.9 現在 文責：滋賀医科大学医学部附属病院 薬剤部

目次
内服：1 ページ～
外用：2 6 ページ～
注射：3 3 ページ～

【内服】

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	2 5 m g アリナミン F 糖衣錠	2 5 m g 1 錠
院外専用	2 m g セルシン錠	2 m g 1 錠
院外専用	5 m c g チロナミン錠	5 μ g 1 錠
両採用	D－ソルビトール経口液 7 5 % 「コーワ」	7 5 % 1 0 m L
両採用	L－アスパラギン酸 C a 錠 2 0 0 m g 「サワイ」	2 0 0 m g 1 錠
両採用	M S コンチン錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	M S コンチン錠 3 0 m g	3 0 m g 1 錠
院外専用	M S コンチン錠 6 0 m g	6 0 m g 1 錠
院外専用	P L 配合顆粒	1 g
院外専用	S ・ M 配合散	1 g
院外専用	アーチスト錠 1 . 2 5 m g	1 . 2 5 m g 1 錠
院外専用	アーチスト錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	アーチスト錠 2 . 5 m g	2 . 5 m g 1 錠
院外専用	アーチスト錠 2 0 m g	2 0 m g 1 錠
院外専用	アーリーダ錠 6 0 m g	6 0 m g 1 錠
両採用	アイクルシグ錠 1 5 m g	1 5 m g 1 錠
院外専用	アイセントレス錠 4 0 0 m g	4 0 0 m g 1 錠
院外専用	アイセントレス錠 6 0 0 m g	6 0 0 m g 1 錠
院外専用	アイトロール錠 2 0 m g	2 0 m g 1 錠
院外専用	アイビーディカプセル 1 0 0	1 0 0 m g 1 カプセル
院外専用	アイミクス配合錠 H D	1 錠
院外専用	アキネトン細粒 1 %	1 % 1 g
両採用	アキネトン錠 1 m g	1 m g 1 錠
院外専用	アクイブタ錠 6 0 m g	6 0 m g 1 錠
院外専用	アクトス錠 1 5	1 5 m g 1 錠
院外専用	アクトネル錠 1 7 . 5 m g	1 7 . 5 m g 1 錠
院外専用	アクトネル錠 2 . 5 m g	2 . 5 m g 1 錠
院外専用	アクトネル錠 7 5 m g	7 5 m g 1 錠
院外専用	アグリリンカプセル 0 . 5 m g	0 . 5 m g 1 カプセル
院外専用	アクロマイシン V カプセル 2 5 0 m g	2 5 0 m g 1 カプセル
院外専用	アコニンサン錠	1 6 6 . 6 7 m g 1 錠
両採用	アコファイド錠 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 錠
両採用	アサコール錠 4 0 0 m g	4 0 0 m g 1 錠
両採用	アザルフィジン E N 錠 5 0 0 m g	5 0 0 m g 1 錠
両採用	アジスロマイシン錠 2 5 0 m g 「トーワ」	2 5 0 m g 1 錠
院外専用	アシテアダニ舌下錠 1 0 0 単位 (I R)	1 0 0 I R 1 錠
院外専用	アシテアダニ舌下錠 3 0 0 単位 (I R)	3 0 0 I R 1 錠
院外専用	アシノン錠 1 5 0 m g	1 5 0 m g 1 錠
両採用	アジルサルタン錠 2 0 m g 「武田テバ」	2 0 m g 1 錠
院外専用	アジルバ錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	アジルバ錠 2 0 m g	2 0 m g 1 錠
院外専用	アジルバ錠 4 0 m g	4 0 m g 1 錠
院外専用	アジレクト錠 0 . 5 m g	0 . 5 m g 1 錠
両採用	アジレクト錠 1 m g	1 m g 1 錠
両採用	アスパラカリウム錠 3 0 0 m g	3 0 0 m g 1 錠
院外専用	アスペノンカプセル 1 0	1 0 m g 1 カプセル
両採用	アセチルシステイン内用液 1 7 . 6 % 「あゆみ」	1 7 . 6 % 1 m L
両採用	アセトアミノフェン D S 4 0 % 「三和」	4 0 % 1 g
院外専用	アセトアミノフェン錠 2 0 0 m g 「三和」	2 0 0 m g 1 錠
院外専用	アゼプチン錠 1 m g	1 m g 1 錠
両採用	アゼルニジピン錠 1 6 m g 「トーワ」	1 6 m g 1 錠
両採用	アゾセミド錠 3 0 m g 「D S E P」	3 0 m g 1 錠
院外専用	アダプチノール錠 5 m g	5 m g 1 錠
院外専用	アダラート C R 錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	アダラート C R 錠 2 0 m g	2 0 m g 1 錠
院外専用	アダラート C R 錠 4 0 m g	4 0 m g 1 錠
両採用	アタラックス－ P カプセル 2 5 m g	2 5 m g 1 カプセル
院外専用	アテディオ配合錠	1 錠
両採用	アテノロール錠 5 0 m g 「N I G」	5 0 m g 1 錠
両採用	アデホスコ－ W 腸溶錠 2 0	2 0 m g 1 錠
両採用	アデホスコ－ W 顆粒 1 0 %	1 0 % 1 g
院外専用	アデムバス錠 0 . 5 m g	0 . 5 m g 1 錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	アデムバス錠1. 0mg	1mg1錠
院外専用	アテレック錠10	10mg1錠
院外専用	アテレック錠20	20mg1錠
院外専用	アトーゼット配合錠LD	1錠
院外専用	アドシルカ錠20mg	20mg1錠
院外専用	アドナ散10%	10%1g
院外専用	アドナ錠30mg	30mg1錠
両採用	アトモキセチン錠10mg「トローワ」	10mg1錠
両採用	アトモキセチン錠25mg「トローワ」	25mg1錠
院外専用	アトモキセチン錠40mg「トローワ」	40mg1錠
両(用)	アトモキセチン錠5mg「トローワ」	5mg1錠
両採用	アトルバスタチンOD錠10mg「トローワ」	10mg1錠
院外専用	アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	1g
両採用	アナストロゾール錠1mg「NK」	1mg1錠
院外専用	アナフラニール錠10mg	10mg1錠
両採用	アナフラニール錠25mg	25mg1錠
内(用)	アビガン錠200mg	200mg1錠
院外専用	アビラテロン酢酸エステル錠250mg「NK」	250mg1錠
院外専用	アフィニトール錠2. 5mg	2. 5mg1錠
院外専用	アフィニトール錠5mg	5mg1錠
院外専用	アフィニトール分散錠2mg	2mg1錠
院外専用	アフィニトール分散錠3mg	3mg1錠
両採用	アブストラル舌下錠100μg	100μg1錠
院外専用	アブストラル舌下錠200μg	200μg1錠
院外専用	アブストラル舌下錠400μg	400μg1錠
両採用	アプレビタントカプセル80mg「NK」	80mg1カプセル
両採用	アプレビタントカプセルセット「NK」	1セット
院外専用	アベロックス錠400mg	400mg1錠
院外専用	アボルブカプセル0. 5mg	0. 5mg1カプセル
院外専用	アマージ錠2. 5mg	2. 5mg1錠
両採用	アマリール1mg錠	1mg1錠
両採用	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg1錠
両採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	100mg1錠
院外専用	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	50mg1錠
院外専用	アミティーザカプセル12μg	12μg1カプセル
両採用	アミティーザカプセル24μg	24μg1カプセル
両採用	アミノレバンEN配合散	10g
院外専用	アミュー配合顆粒	2. 5g1包
院外専用	アムノレイク錠2mg	2mg1錠
両採用	アムロジピンOD錠2. 5mg「トローワ」	2. 5mg1錠
両採用	アムロジピンOD錠5mg「トローワ」	5mg1錠
院外専用	アムロジンOD錠2. 5mg	2. 5mg1錠
両採用	アメナリーフ錠200mg	200mg1錠
院外専用	アメパロモカプセル250mg	250mg1カプセル
両採用	アモキシシリンカプセル250mg「トローワ」	250mg1カプセル
院外専用	アモバン錠7. 5	7. 5mg1錠
院内専用	アラグリオ内用剤1. 5g	1. 5g1瓶
院外専用	アラバ錠10mg	10mg1錠
院内専用	アラベル内用剤1. 5g	1. 5g1瓶
院外専用	アリセプトD錠10mg	10mg1錠
院外専用	アリセプトD錠3mg	3mg1錠
院外専用	アリセプトD錠5mg	5mg1錠
院外専用	アリッサ配合錠	1錠
両採用	アリビブラゾール錠1mg「サワイ」	1mg1錠
両採用	アリビブラゾール錠6mg「サワイ」	6mg1錠
院外専用	アリミデックス錠1mg	1mg1錠
院外専用	アルギU配合顆粒	1g
院外専用	アルケラン錠2mg	2mg1錠
院外専用	アルサルミン細粒90%	90%1g
院外専用	アルサルミン内用液10%	10%1mL
院外専用	アルジオキサ錠100mg「あすか」	100mg1錠
両採用	アルダクトンA細粒10%	10%1g
院外専用	アルダクトンA錠25mg	25mg1錠
院外専用	アルタットカプセル75mg	75mg1カプセル
両採用	アルドメット錠250	250mg1錠
両採用	アルファカルシドール錠0. 25μg「アメル」	0. 25μg1錠
両採用	アルファカルシドール錠1. 0μg「アメル」	1μg1錠
院外専用	アルファロールカプセル0. 25μg	0. 25μg1カプセル
院外専用	アルファロールカプセル1μg	1μg1カプセル
両採用	アルファロール内用液0. 5μg/mL	0. 5μg1mL
両採用	アルプラゾラム錠0. 4mg「サワイ」	0. 4mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	アルロイドG内用液5%	10mL
院外専用	アルンブリグ錠30mg	30mg1錠
院外専用	アルンブリグ錠90mg	90mg1錠
院外専用	アレグラ錠60mg	60mg1錠
院外専用	アレジオン錠20	20mg1錠
院外専用	アレセンサカプセル150mg	150mg1カプセル
両採用	アレビアチン散10%	10%1g
院外専用	アレビアチン錠100mg	100mg1錠
院外専用	アレロックOD錠5	5mg1錠
両採用	アレロック顆粒0.5%	0.5%1g
両採用	アレンドロン酸錠35mg「トーフ」	35mg1錠
院外専用	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg1錠
院外専用	アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	5mg1錠
院外専用	アロフト錠20mg	20mg1錠
両採用	アロプリノール錠100mg「杏林」	100mg1錠
院外専用	アロマシン錠25mg	25mg1錠
院外専用	アンカロン錠100	100mg1錠
院外専用	アンブラグ錠100mg	100mg1錠
両採用	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	15mg1錠
両採用	イーケブラドライシロップ50%	50%1g
院外専用	イーケブラ錠250mg	250mg1錠
院外専用	イーケブラ錠500mg	500mg1錠
両採用	イグザレルトOD錠10mg	10mg1錠
両採用	イグザレルトOD錠15mg	15mg1錠
院外専用	イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg	103.4mg1瓶
院外専用	イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg	51.7mg1瓶
両採用	イグザレルト錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	イクスタンジ錠40mg	40mg1錠
院外専用	イクスタンジ錠80mg	80mg1錠
両採用	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「モチダ」	900mg1包
両採用	イスコチン錠100mg	100mg1錠
院外専用	イセルティ錠100mg	100mg1錠
院外専用	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	70%30g1個
両採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	70%1mL
院外専用	イソバイドシロップ70%	70%1mL
院外専用	イソバイドシロップ70%分包30mL	70%30mL1包
両採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	1%1mL
院外専用	イトリゾールカプセル50	50mg1カプセル
院外専用	イニシンク配合錠	1錠
両採用	イノソリッド配合経腸用半固形剤	10g
院外専用	イノベロン錠100mg	100mg1錠
両採用	イノラス配合経腸用液	10mL
両採用	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg1カプセル
院外専用	イフェクサーSRカプセル75mg	75mg1カプセル
両(用)	イプトロギーカプセル200mg	200mg1カプセル
院外専用	イブランス錠125mg	125mg1錠
院外専用	イブランス錠25mg	25mg1錠
両採用	イマチニブ錠100mg「オーハラ」	100mg1錠
院外専用	イミグラン錠50	50mg1錠
両採用	イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」	5mg1錠
両採用	イムセラカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル
両採用	イムブルピカカプセル140mg	140mg1カプセル
両採用	イムラン錠50mg	50mg1錠
院外専用	イリボーOD錠2.5μg	2.5μg1錠
院外専用	イリボーOD錠5μg	5μg1錠
院外専用	イルトラ配合錠LD	1錠
両採用	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	100mg1錠
院外専用	イルベタン錠100mg	100mg1錠
院外専用	イルベタン錠50mg	50mg1錠
院外専用	イレッサ錠250	250mg1錠
両採用	インヴェガ錠3mg	3mg1錠
院外専用	インヴェガ錠6mg	6mg1錠
両採用	インクレミンシロップ5%	1mL
院外専用	インチュニブ錠1mg	1mg1錠
院外専用	インチュニブ錠3mg	3mg1錠
両採用	インデラル錠10mg	10mg1錠
院外専用	インフリーSカプセル200mg	200mg1カプセル
院外専用	インライタ錠1mg	1mg1錠
両採用	インライタ錠5mg	5mg1錠
院外専用	ヴァンフリタ錠17.7mg	17.7mg1錠
院外専用	ヴァンフリタ錠26.5mg	26.5mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ウインタミン細粒（１０％）	１０％１ｇ
両採用	ウェリレグ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
両採用	ヴォトリエント錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	ヴォリブリス錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	ウテメリン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	ウブトラビ錠０．２ｍｇ	０．２ｍｇ１錠
院外専用	ウブトラビ錠０．４ｍｇ	０．４ｍｇ１錠
両採用	ウブレチド錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	ウラリット配合錠	１錠
院外専用	ウリトスOD錠０．１ｍｇ	０．１ｍｇ１錠
院外専用	ウルグートカプセル２００ｍｇ	２００ｍｇ１カプセル
両採用	ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トーワ」	１００ｍｇ１錠
院外専用	ウルソ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	ウルソ顆粒５％	５％１ｇ
両採用	ウロカルン錠２２５ｍｇ	２２５ｍｇ１錠
院外専用	エースコール錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	エカード配合錠HD	１錠
院外専用	エクア錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	エクセグラン散２０％	２０％１ｇ
両採用	エクセグラン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	エクフィナ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	エクメット配合錠HD	１錠
院外専用	エクメット配合錠LD	１錠
院外専用	エザルミア錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	エザルミア錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	エサンブトール錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
院外専用	エジュラント錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
両採用	エスタロプラム錠１０ｍｇ「明治」	１０ｍｇ１錠
両採用	エスゾピクロン錠１ｍｇ「サワイ」	１ｍｇ１錠
両採用	エスゾピクロン錠３ｍｇ「サワイ」	３ｍｇ１錠
院外専用	エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ	１５６．７ｍｇ１カプセル
両採用	エストリール錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
両採用	エスワンタイホウ配合OD錠Ｔ２０	２０ｍｇ１錠（テガフル相当量）
両採用	エスワンタイホウ配合OD錠Ｔ２５	２５ｍｇ１錠（テガフル相当量）
両採用	エゼチミブ錠１０ｍｇ「DSEP」	１０ｍｇ１錠
両採用	エソメブラゾールカプセル２０ｍｇ「ニプロ」	２０ｍｇ１カプセル
両採用	エチゾラム錠０．５ｍｇ「EMEC」	０．５ｍｇ１錠
両採用	エチゾラム錠１ｍｇ「EMEC」	１ｍｇ１錠
院外専用	エックスフォージ配合OD錠	１錠
院外専用	エディロールカプセル０．７５μg	０．７５μg１カプセル
院外専用	エディロール錠０．７５μg	０．７５μg１錠
両採用	エトドラク錠２００ｍｇ「SW」	２００ｍｇ１錠
両採用	エドルミズ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	エナラブリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「オーハラ」	２．５ｍｇ１錠
両採用	エナラブリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」	５ｍｇ１錠
院外専用	エナロイ錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	エナロイ錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
両採用	エネーゴ配合経腸用液	１０ｍＬ
院外専用	エバステルOD錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	エバデールEMカプセル２g	２g１包
院外専用	エバデールS600	６００ｍｇ１包
院外専用	エバデールS900	９００ｍｇ１包
両採用	エバルレスタット錠５０ｍｇ「トーワ」	５０ｍｇ１錠
院外専用	エビスタ錠６０ｍｇ	６０ｍｇ１錠
両採用	エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「NIG」	２０ｍｇ１錠
院外専用	エピビル錠１５０	１５０ｍｇ１錠
院外専用	エビプロスタット配合錠DB	１錠
院外専用	エビリファイOD錠２４ｍｇ	２４ｍｇ１錠
院外専用	エビリファイ散１％	１％１ｇ
院外専用	エビリファイ錠１２ｍｇ	１２ｍｇ１錠
院外専用	エビリファイ錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	エビリファイ錠３ｍｇ	３ｍｇ１錠
院外専用	エビリファイ錠６ｍｇ	６ｍｇ１錠
院外専用	エビリファイ内用液０．１％	０．１％１ｍＬ
院外専用	エビレオプチマル散５０％	５０％１ｇ
院外専用	エフィエントOD錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
両採用	エフィエント錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
両採用	エフィエント錠３．７５ｍｇ	３．７５ｍｇ１錠
院外専用	エプクルーサ配合錠	１錠
院外専用	エプジコム配合錠	１錠
両採用	エフビーOD錠２．５	２．５ｍｇ１錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	エフメノカプセル100mg	100mg 1カプセル
両採用	エブランチルカプセル15mg	15mg 1カプセル
院外専用	エブリスディドライシロップ60mg	60mg 1瓶
院外専用	エブリスディ錠5mg	5mg 1錠
両採用	エベリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg 1錠
院外専用	エベレンゾ錠100mg	100mg 1錠
院外専用	エベレンゾ錠20mg	20mg 1錠
両採用	エベレンゾ錠50mg	50mg 1錠
院外専用	エミレース錠10mg	10mg 1錠
両採用	エリキュース錠2.5mg	2.5mg 1錠
両採用	エリキュース錠5mg	5mg 1錠
両採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg 1g
院外専用	エリスロシン錠200mg	200mg 1錠
院外専用	エルカルチンFF錠100mg	100mg 1錠
院外専用	エルカルチンFF内用液10%	10% 1mL
両採用	エレンターLP乳幼児用配合内用剤	10g
両採用	エレンター配合内用剤	10g
両採用	エンシュア・H	10mL
院外専用	エンシュア・リキッド	10mL
両採用	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	0.5mg 1錠
両採用	エンドキサン錠50mg	50mg 1錠
両採用	エンレスト錠100mg	100mg 1錠
院外専用	エンレスト錠200mg	200mg 1錠
院外専用	エンレスト錠50mg	50mg 1錠
院外専用	オイグルコン錠2.5mg	2.5mg 1錠
両採用	オーグメンチン配合錠250RS	(375mg) 1錠
院外専用	オークル錠100mg	100mg 1錠
院外専用	オースギ当帰芍薬散料エキスト錠	1錠
院外専用	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	20mg 1カプセル
院外専用	オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」	40mg 1カプセル
院外専用	オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	5mg 1カプセル
院外専用	オキシコンチンTR錠10mg	10mg 1錠
両採用	オキシコンチンTR錠20mg	20mg 1錠
両採用	オキシコンチンTR錠40mg	40mg 1錠
両採用	オキシコンチンTR錠5mg	5mg 1錠
院外専用	オキノーム散10mg	10mg 1包
両採用	オキノーム散2.5mg	2.5mg 1包
院外専用	オキノーム散20mg	20mg 1包
両採用	オキノーム散5mg	5mg 1包
院外専用	オクソラレン錠10mg	10mg 1錠
院外専用	オスポロット錠200mg	200mg 1錠
院外専用	オゼックス細粒小児用15%	150mg 1g
院外専用	オゼックス錠150	150mg 1錠
両採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3% 1g
院外専用	オダイン錠125mg	125mg 1錠
院外専用	オテズラ錠10mg	10mg 1錠
院外専用	オテズラ錠20mg	20mg 1錠
院外専用	オテズラ錠30mg	30mg 1錠
院外専用	オノンカプセル112.5mg	112.5mg 1カプセル
院外専用	オノンドライシロップ10%	10% 1g
院外専用	オパルモン錠5μg	5μg 1錠
院外専用	オフエブカプセル100mg	100mg 1カプセル
両採用	オフエブカプセル150mg	150mg 1カプセル
院外専用	オブスミット錠10mg	10mg 1錠
院外専用	オープン内服液10mg	10mg 5mL 1包
両採用	オブソ内服液5mg	5mg 2.5mL 1包
院外専用	オベプリム	500mg 1カプセル
院外専用	オムジャラ錠100mg	100mg 1錠
院外専用	オムジャラ錠150mg	150mg 1錠
院外専用	オムジャラ錠200mg	200mg 1錠
両採用	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	2g 1包
院外専用	オメプラール錠10	10mg 1錠
院外専用	オラベネム小児用細粒10%	100mg 1g
両採用	オランザピンOD錠2.5mg「明治」	2.5mg 1錠
両採用	オランザピンOD錠5mg「明治」	5mg 1錠
院外専用	オランザピン錠5mg「明治」	5mg 1錠
両採用	オルケディア錠1mg	1mg 1錠
院外専用	オルケディア錠2mg	2mg 1錠
両採用	オルミエント錠2mg	2mg 1錠
両採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg 1錠
院外専用	オルメテックOD錠10mg	10mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	オルメテックOD錠20mg	20mg1錠
院外専用	オルメテックOD錠40mg	40mg1錠
両採用	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	5mg1錠
院外専用	オングリザ錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	オングリザ錠5mg	5mg1錠
両採用	オンジェンティス錠25mg	25mg1錠
両採用	カイトリル細粒0.4%	2mg1包
両採用	ガスコンドロップ内用液2%	2%1mL
院外専用	ガスコン錠40mg	40mg1錠
院外専用	ガスターD錠20mg	20mg1錠
院外専用	ガスター散10%	10%1g
院内専用	ガストログラフィン経口・注腸用	1mL
両採用	ガスマチン散1%	1%1g
両採用	ガスマチン錠5mg	5mg1錠
両採用	ガスロンN・OD錠2mg	2mg1錠
院外専用	カソデックスOD錠80mg	80mg1錠
院外専用	カタプレス錠75μg	0.075mg1錠
院外専用	カデュエット配合錠4番	1錠
院外専用	カナグルOD錠100mg	100mg1錠
院外専用	ガナトン錠50mg	50mg1錠
両採用	カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg1カプセル
院外専用	カナリア配合OD錠	1錠
院外専用	カバサル錠0.25mg	0.25mg1錠
院外専用	カバサル錠1.0mg	1mg1錠
両採用	ガバペン錠200mg	200mg1錠
両採用	カプトリル錠12.5mg	12.5mg1錠
院外専用	カブレラサ錠100mg	100mg1錠
両採用	カベンタビン錠300mg「ヤクルト」	300mg1錠
両採用	カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	1mg1錠
院外専用	カボメティクス錠20mg	20mg1錠
院外専用	カボメティクス錠60mg	60mg1錠
院外専用	カムザイオスカプセル2.5mg	2.5mg1カプセル
院外専用	カムザイオスカプセル5mg	5mg1カプセル
両採用	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	100mg1錠
院外専用	ガラフォルドカプセル123mg	123mg1カプセル
両採用	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	50単位1錠
院外専用	カリメート経口液20%	20%25g1包
両採用	カリメート散	1g
院外専用	カルケンスカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	カルケンス錠100mg	100mg1錠
両採用	カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」	0.25μg1カプセル
院外専用	カルスロット錠20	20mg1錠
院外専用	カルデナリン錠2mg	2mg1錠
院外専用	カルナクリン錠50	50単位1錠
両採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	30mg1錠
両採用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	50%1g
両採用	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	100mg1錠
両採用	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	200mg1錠
院外専用	カルブロック錠16mg	16mg1錠
両採用	カルベジロール錠10mg「トーワ」	10mg1錠
両採用	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠
院外専用	カルベジロール錠20mg「サワイ」	20mg1錠
両採用	カルボシステインDS50%「タカタ」	50%1g
両採用	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	5%1mL
両採用	カルボシステイン錠500mg「NIG」	500mg1錠
院外専用	カレトラ配合錠	1錠
院外専用	カログラ錠120mg	120mg1錠
両採用	カロナール錠300	300mg1錠
院外専用	カロナール錠500	500mg1錠
両採用	カンデサルタン錠8mg「あすか」	8mg1錠
院外専用	キシロカインビスカス2%	2%1mL
院外専用	キックリンカプセル250mg	250mg1カプセル
院外専用	キックリン顆粒86.2%	86.2%1g
院外専用	キニジン硫酸塩「VTRS」原末	1g
院外専用	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	100mg1錠
院外専用	キネダック錠50mg	50mg1錠
院外専用	キプレス錠10mg	10mg1錠
院外専用	キャビリン配合錠	1錠
院外専用	キョウニン水「マルイシ」	10mL
院外専用	クービビック錠25mg	25mg1錠
両採用	クービビック錠50mg	50mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ゲーフィス錠 5 m g	5 m g 1 錠
両採用	クエチアピン錠 1 0 0 m g 「明治」	1 0 0 m g 1 錠
両採用	クエチアピン錠 2 5 m g 「明治」	2 5 m g 1 錠
両採用	クエン酸第一鉄 N a 錠 5 0 m g 「サワイ」	鉄 5 0 m g 1 錠
院外専用	グラクティブ錠 5 0 m g	5 0 m g 1 錠
院外専用	グラケーカプセル 1 5 m g	1 5 m g 1 カプセル
院外専用	クラシエよく 苡仁湯エキス錠	1 錠
院外専用	クラシエ黄連解毒湯エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ温清飲エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ加味帰脾湯エキス錠	1 錠
院外専用	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ葛根湯エキス錠 T	1 錠
院外専用	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠	1 錠
院外専用	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠	1 錠
院外専用	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	1 錠
院外専用	クラシエ五苓散料エキス錠	1 錠
院外専用	クラシエ四物湯エキス錠	1 錠
院外専用	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	1 錠
院外専用	クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠	1 錠
院外専用	クラシエ柴苓湯エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ十全大補湯エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ小柴胡湯エキス錠	1 錠
院外専用	クラシエ小青竜湯エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ桃核承気湯エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ白虎加人参湯エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ八味地黄丸料エキス錠	1 錠
院外専用	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	1 錠
院外専用	クラシエ補中益気湯エキス細粒	1 g
院外専用	クラシエ防風通聖散エキス錠	1 錠
院外専用	クラシエ防己黄耆湯エキス錠	1 錠
院外専用	クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒	1 g
院外専用	グラセブターカプセル 0. 5 m g	0. 5 m g 1 カプセル
両採用	グラセブターカプセル 1 m g	1 m g 1 カプセル
両採用	グラセブターカプセル 5 m g	5 m g 1 カプセル
両採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	(6 3 6. 5 m g) 1 g
院外専用	クラビット錠 5 0 0 m g	5 0 0 m g 1 錠 (レボフロキサシンとして)
院外専用	グラマリール錠 2 5 m g	2 5 m g 1 錠
院外専用	クラリシッド錠 2 0 0 m g	2 0 0 m g 1 錠
院外専用	クラリシッド錠 5 0 m g 小児用	5 0 m g 1 錠
両採用	クラリスロマイシン D S 小児用 1 0 % 「タカタ」	1 0 0 m g 1 g
両採用	クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g 「タカタ」	2 0 0 m g 1 錠
院外専用	クラリチンレディタブ錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	グランダキシリン錠 5 0	5 0 m g 1 錠
院外専用	クリアナール錠 2 0 0 m g	2 0 0 m g 1 錠
両採用	グリチロン配合錠	1 錠
院外専用	グリベック錠 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 錠
院外専用	グリミクロン錠 4 0 m g	4 0 m g 1 錠
両採用	グルコンサン K 細粒 4 m E q / g	カリウム 4 m E q 1 g
両採用	グルファスト O D 錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	グルベス配合 O D 錠	1 錠
院外専用	グレースビット錠 5 0 m g	5 0 m g 1 錠
院外専用	クレセンバカプセル 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 カプセル
院外専用	クレセンバカプセル 4 0 m g	4 0 m g 1 カプセル
院外専用	クレマスチン D S 0. 1 % 「タカタ」	0. 1 % 1 g
院外専用	クレメジン細粒分包 2 g	1 g
両採用	クレメジン速崩錠 5 0 0 m g	5 0 0 m g 1 錠
両採用	クロザリル錠 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 錠
両採用	クロザリル錠 2 5 m g	2 5 m g 1 錠
両採用	クロチアゼパム錠 5 m g 「トーフ」	5 m g 1 錠
両採用	クロビドグレル錠 7 5 m g 「 S A N I K 」	7 5 m g 1 錠
院外専用	クロミッド錠 5 0 m g	5 0 m g 1 錠
両採用	ケアラム錠 2 5 m g	2 5 m g 1 錠
院外専用	ケアロード L A 錠 6 0 μ g	6 0 μ g 1 錠
院外専用	ケイキサレートドライシロップ 7 6 %	7 6 % 1 g
両採用	ケイツーシロップ 0. 2 %	0. 2 % 1 m L
院外専用	ケーワン錠 5 m g	5 m g 1 錠
院外専用	ケタスカプセル 1 0 m g	1 0 m g 1 カプセル
院外専用	ケトチフェンカプセル 1 m g 「 N I G 」	1 m g 1 カプセル
両採用	ケフラールカプセル 2 5 0 m g	2 5 0 m g 1 カプセル

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ケフラー細粒小児用 100mg	100mg 1g
両採用	ケフレックスカプセル 250mg	250mg 1カプセル
両採用	ケレンディア錠 10mg	10mg 1錠
両採用	ケレンディア錠 20mg	20mg 1錠
院外専用	ゲンボイヤ配合錠	1錠
両採用	コートリル錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	コートン錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	コスパノンカプセル 40mg	40mg 1カプセル
院外専用	コディオ配合錠 EX	1錠
両採用	コデインリン酸塩散 1%「メタル」	1% 1g
院外専用	コニール錠 4	4mg 1錠
院外専用	コムタン錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	コメリアンコーワ錠 50	50mg 1錠
両採用	コラン錠 2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	コルヒチン錠 0.5mg「タカタ」	0.5mg 1錠
院外専用	コレアジン錠 12.5mg	12.5mg 1錠
院外専用	コレチメント錠 9mg	9mg 1錠
院外専用	コレバイン錠 500mg	500mg 1錠
両採用	コンサータ錠 18mg	18mg 1錠
両採用	コンサータ錠 27mg	27mg 1錠
院外専用	コンサータ錠 36mg	36mg 1錠
院外専用	コンスタン 0.4mg 錠	0.4mg 1錠
院外専用	コントロール散 1%	1% 1g
両採用	コントミン糖衣錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	コンビビル配合錠	1錠
院外専用	コンブラビン配合錠	1錠
院外専用	ザーコリカプセル 200mg	200mg 1カプセル
院外専用	ザーコリカプセル 250mg	250mg 1カプセル
院外専用	サーティカン錠 0.25mg	0.25mg 1錠
両採用	サーティカン錠 0.5mg	0.5mg 1錠
両採用	サーティカン錠 0.75mg	0.75mg 1錠
院外専用	サアミオン錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	ザイザル錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	サイスタダン原末	1g
院外専用	ザイティガ錠 250mg	250mg 1錠
院外専用	ザイティガ錠 500mg	500mg 1錠
両採用	サイトテック錠 200	200μg 1錠
院外専用	サイバインコ錠 200mg	200mg 1錠
院外専用	サイバインコ錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	ザイボックス錠 600mg	600mg 1錠
院外専用	サイレース錠 1mg	1mg 1錠
院外専用	サインバルタカプセル 20mg	20mg 1カプセル
院外専用	ザクラス配合錠 HD	1錠
院外専用	ザジテンシロップ 0.02%	0.02% 1mL
両採用	ザズベイクアプセル 30mg	30mg 1カプセル
院外専用	ザファテック錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	ザファテック錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	サプリル散分包 500mg	500mg 1包
院外専用	サムスカOD錠 15mg	15mg 1錠
両採用	サムスカOD錠 30mg	30mg 1錠
院外専用	サムスカOD錠 7.5mg	7.5mg 1錠
院外専用	サムスカ顆粒 1%	1% 1g
両採用	サムチレール内用懸濁液 15%	750mg 5mL 1包
院外専用	サラジェン錠 5mg	5mg 1錠
両(用)	サラジェン顆粒 0.5%	5mg 1包
院外専用	サラゾピリン錠 500mg	500mg 1錠
院外専用	サリグレンカプセル 30mg	30mg 1カプセル
両採用	ザルティア錠 5mg	5mg 1錠
院内専用	サルブレップ配合内用液	480mL 1瓶
両採用	サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「オーハラ」	100mg 1錠
院内専用	サレドカプセル 100	100mg 1カプセル
院外専用	サワシリンカプセル 250	250mg 1カプセル
院外専用	サンリズムカプセル 25mg	25mg 1カプセル
院外専用	サンリズムカプセル 50mg	50mg 1カプセル
院外専用	ジアスターゼ「ケンエー」	10g
両採用	ジアゼパム錠 2mg「アメル」	2mg 1錠
両採用	ジアゾキンドカプセル 25mg「OP」	25mg 1カプセル
院外専用	シアナマイド内用液 1%「タナベ」	1% 1mL
院外専用	シアリス錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	シアリス錠 20mg	20mg 1錠
院外専用	ジェイゾフロトOD錠 25mg	25mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ジェイゾロフト錠50mg	50mg1錠
院外専用	ジェセリ錠40mg	40mg1錠
両採用	ジェニナック錠200mg	200mg1錠
院外専用	ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」	0.5mg1錠
院外専用	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	1mg1錠
院外専用	ジェミーナ配合錠	1錠
院外専用	ジオトリフ錠20mg	20mg1錠
院外専用	ジオトリフ錠30mg	30mg1錠
院外専用	ジオトリフ錠40mg	40mg1錠
院外専用	ジカディア錠150mg	150mg1錠
院外専用	シグマート錠5mg	5mg1錠
院外専用	シクレスト舌下錠10mg	10mg1錠
両採用	シクレスト舌下錠5mg	5mg1錠
両採用	シクロスポリンカプセル25mg「VTRS」	25mg1カプセル
両採用	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	25mg1錠
両採用	ジゴシン散0.1%	0.1%1g
両採用	ジゴシン錠0.125mg	0.125mg1錠
院外専用	ジスバルカプセル20mg	20mg1カプセル
院外専用	ジスバルカプセル40mg	40mg1カプセル
両採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg1g
院外専用	ジスロマック錠250mg	250mg1錠
両(用)	ジスロマック錠600mg	600mg1錠
両採用	ジセラカ錠100mg	100mg1錠
院外専用	ジセラカ錠200mg	200mg1錠
両採用	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	2000JAU1錠
両採用	シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	5000JAU1錠
両採用	シナール配合顆粒	1g
院外専用	ジピリダモール散12.5%「JG」	12.5%1g
両採用	ジピリダモール錠25mg「トーワ」	25mg1錠
院外専用	ジフルカンカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	ジプレキサザイデス錠5mg	5mg1錠
院外専用	ジプレキサ細粒1%	1%1g
院外専用	ジプレキサ錠5mg	5mg1錠
院外専用	シプロキサン錠200mg	200mg1錠
院外専用	シベノール錠100mg	100mg1錠
院外専用	シベノール錠50mg	50mg1錠
両採用	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	50mg1錠
両採用	シムツーザ配合錠	1錠
両採用	ジメチコン錠40mg「フソー」	40mg1錠
院外専用	ジャイバーカ錠100mg	100mg1錠
院外専用	ジャイバーカ錠50mg	50mg1錠
両(用)	ジャカビ錠5mg	5mg1錠
両採用	ジャスケイド錠18mg	18mg1錠
両採用	ジャディアンス錠10mg	10mg1錠
院外専用	ジャディアンス錠25mg	25mg1錠
院外専用	ジャドニュ顆粒分包360mg	360mg1包
院外専用	ジャドニュ顆粒分包90mg	90mg1包
院外専用	ジャヌビア錠25mg	25mg1錠
両採用	ジャヌビア錠50mg	50mg1錠
院外専用	ジャルカ配合錠	1錠
院外専用	ジュリナ錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	100mg1カプセル
院外専用	ジルテックドライシロップ1.25%	1.25%1g
両採用	シルニジピン錠10mg「サワイ」	10mg1錠
両採用	シロスタゾールOD錠100mg「JG」	100mg1錠
両採用	シロスタゾールOD錠50mg「JG」	50mg1錠
両採用	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4mg1錠
両(用)	シングレアチュアブル錠5mg	5mg1錠
院外専用	シングレア細粒4mg	4mg1包
院外専用	ジintas錠50mg	50mg1錠
院外専用	シンフェーズT28錠	(28日分)1組
院外専用	シンメトレル錠50mg	50mg1錠
院外専用	シンレスタール錠250mg	250mg1錠
院外専用	スイニー錠100mg	100mg1錠
両採用	スインブロイク錠0.2mg	0.2mg1錠
院外専用	スーグラ錠50mg	50mg1錠
院外専用	スージャヌ配合錠	1錠
院外専用	スーテントカプセル12.5mg	12.5mg1カプセル
院外専用	スタラシドカプセル50	50mg1カプセル
院外専用	スタレボ配合錠L100	1錠
院外専用	スチバーガ錠40mg	40mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ストラテラカプセル10mg	10mg1カプセル
院外専用	ストラテラカプセル25mg	25mg1カプセル
院外専用	ストラテラカプセル5mg	5mg1カプセル
院外専用	ストラテラ内用液0.4%	0.4%1mL
両採用	ストロカイン錠5mg	5mg1錠
院外専用	ストロメクトール錠3mg	3mg1錠
院外専用	スパカール錠40mg	40mg1錠
院外専用	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国際単位1錠
両採用	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	25mg1錠
院外専用	スピロベント錠10μg	10μg1錠
院外専用	スプリセル錠20mg	20mg1錠
院外専用	スプリセル錠50mg	50mg1錠
院外専用	スマイラフ錠50mg	50mg1錠
両採用	セイブル錠50mg	50mg1錠
院外専用	セキノビット錠100mg	100mg1錠
院外専用	ゼジューラ錠100mg	100mg1錠
院外専用	セタプリル錠25mg	25mg1錠
院外専用	ゼチーア錠10mg	10mg1錠
両採用	セディール錠10mg	10mg1錠
院外専用	セバゾン錠1	1mg1錠
院外専用	セバゾン錠2	2mg1錠
両採用	セバミット細粒1%	1%1g
院外専用	セビエンス顆粒分包1000mg	1000mg1包
院外専用	セビエンス顆粒分包250mg	250mg1包
両採用	セファドール錠25mg	25mg1錠
院外専用	セファランチン末1%	1%1g
院外専用	ゼフィックス錠100	100mg1錠
両採用	セフカベン ビボキシル塩酸塩錠100mg「TW」	100mg1錠
両採用	セフジトレンビボキシル細粒小児用10%「トーワ」	100mg1g
両採用	セフジトレンビボキシル錠100mg「SW」	100mg1錠
両採用	セフジニルカプセル100mg「日医工」	100mg1カプセル
両採用	セフジニル細粒小児用10%「SW」	100mg1g
院外専用	セフゾンカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	セフゾン細粒小児用10%	100mg1g
院外専用	ゼボジアカプセル0.92mg	0.92mg1カプセル
院外専用	ゼボジアカプセルスターターパック	1カプセル
院外専用	セムブリックス錠20mg	20mg1錠
院外専用	セムブリックス錠40mg	40mg1錠
両採用	セララ錠25mg	25mg1錠
院外専用	セララ錠50mg	50mg1錠
両採用	セルセプトカプセル250	250mg1カプセル
院外専用	セルセプト懸濁用散31.8%	200mg1mL（懸濁後の内用液として）
両採用	セルトラリンOD錠25mg「アメル」	25mg1錠
院外専用	セルニルトン錠	1錠
院外専用	セルベックスカプセル50mg	50mg1カプセル
院外専用	セルベックス細粒10%	10%1g
両(用)	ゼルボラフ錠240mg	240mg1錠
両採用	ゼルヤンツ錠5mg	5mg1錠
両採用	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	100mg1錠
院外専用	セレコックス錠100mg	100mg1錠
院外専用	セレコックス錠200mg	200mg1錠
院外専用	セレジストOD錠5mg	5mg1錠
院外専用	セレスタミン配合錠	1錠
院外専用	セレナール錠10	10mg1錠
院外専用	セレニカR錠400mg	400mg1錠
両採用	セレニカR顆粒40%	40%1g
院外専用	セレネース細粒1%	1%1g
院外専用	セレネース錠0.75mg	0.75mg1錠
院外専用	ゼローダ錠300	300mg1錠
院外専用	セロクエル100mg錠	100mg1錠
院外専用	セロクエル25mg錠	25mg1錠
両採用	セロクエル細粒50%	50%1g
院外専用	セロクラール錠20mg	20mg1錠
院外専用	セロケンL錠120mg	120mg1錠
両採用	ゼンタコートカプセル3mg	3mg1カプセル
両採用	センノシド錠12mg「サワイ」	12mg1錠
両採用	ソーティクツ錠6mg	6mg1錠
両採用	ゾーミグRM錠2.5mg	2.5mg1錠
両(用)	ゾコーバ錠125mg	125mg1錠
両(用)	ゾスバタ錠40mg	40mg1錠
院外専用	ソニアス配合錠LD	1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	25mg1錠
両採用	ゾピラックス錠200	200mg1錠
院外専用	ゾフルーザ錠10mg	10mg1錠
院外専用	ゾフルーザ錠20mg	20mg1錠
院外専用	ゾフルーザ顆粒2%分包	2%500mg1包
両採用	ソランター錠100mg	100mg1錠
両採用	ソリターT配合顆粒3号	4g1包
両採用	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」	5mg1錠
院外専用	ゾリンザカプセル100mg	100mg1カプセル
両採用	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」	5mg1錠
院外専用	ターゼナカプセル0.1mg	0.1mg1カプセル
院外専用	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg1カプセル
院外専用	ターゼナカプセル1mg	1mg1カプセル
院外専用	ダーブロック錠1mg	1mg1錠
両採用	ダーブロック錠2mg	2mg1錠
院外専用	ダーブロック錠4mg	4mg1錠
院外専用	ダーブロック錠6mg	6mg1錠
院外専用	ダイアート錠60mg	60mg1錠
両採用	ダイアモックス錠250mg	250mg1錠
院外専用	タイケルブ錠250mg	250mg1錠
院外専用	ダイドロネル錠200	200mg1錠
両採用	タウリン散98%「大正」	98%1g
院外専用	タガメット錠200mg	200mg1錠
両採用	タグリッソ錠40mg	40mg1錠
院外専用	タグリッソ錠80mg	80mg1錠
両採用	タケキャブOD錠10mg	10mg1錠
院外専用	タケキャブ錠20mg	20mg1錠
院外専用	タケブロンOD錠15	15mg1錠
院外専用	タケブロンOD錠30	30mg1錠
院外専用	タケルダ配合錠	1錠
両(用)	ダサチニブ錠20mg「NK」	20mg1錠
両(用)	ダサチニブ錠50mg「NK」	50mg1錠
院外専用	タシグナカプセル150mg	150mg1カプセル
院外専用	タシグナカプセル200mg	200mg1カプセル
院外専用	タシグナカプセル50mg	50mg1カプセル
院外専用	タズベリク錠200mg	200mg1錠
両採用	タダラフィル錠20mgAD「TE」	20mg1錠
院外専用	タチオン錠100mg	100mg1錠
院外専用	タナドーバ顆粒75%	75%1g
院外専用	タナトリル錠2.5	2.5mg1錠
院外専用	タナトリル錠5	5mg1錠
院外専用	タバリス錠100mg	100mg1錠
院外専用	タバリス錠150mg	150mg1錠
院外専用	タフィンラーカプセル50mg	50mg1カプセル
院外専用	タフィンラー小児用分散錠10mg	10mg1錠
院外専用	ダフクリア錠200mg	200mg1錠
両(用)	タブネオスカプセル10mg	10mg1カプセル
院外専用	タプレクタ錠150mg	150mg1錠
院外専用	タプレクタ錠200mg	200mg1錠
両採用	タミフルカプセル75	75mg1カプセル
院外専用	タミフルドライシロップ3%	3%1g
両採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	0.2mg1錠
両採用	タモキシフェン錠20mg「サワイ」	20mg1錠
両採用	ダラシシカプセル150mg	150mg1カプセル
両採用	タリージェOD錠10mg	10mg1錠
院外専用	タリージェOD錠15mg	15mg1錠
両採用	タリージェOD錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	タリージェOD錠5mg	5mg1錠
院外専用	タリオンOD錠10mg	10mg1錠
両(用)	タルグレチンカプセル75mg	75mg1カプセル
院外専用	タルセバ錠100mg	100mg1錠
両(用)	タルセバ錠150mg	150mg1錠
院外専用	タルセバ錠25mg	25mg1錠
両採用	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	5mg1錠
両採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg1カプセル
両採用	タンニン酸アルブミン「ニッコー」	1g
院外専用	タンボコール錠50mg	50mg1錠
院外専用	チアトンカプセル10mg	10mg1カプセル
両採用	チアブリド錠25mg「サワイ」	25mg1錠
両採用	チウラジール錠50mg	50mg1錠
院外専用	チオラ錠100	100mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	チガソнкаプセル10	10mg1カプセル
両採用	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」	100mg1錠
両採用	チザニジン錠1mg「日医工」	1mg1錠
院外専用	チノカプセル125	125mg1カプセル
院外専用	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg1錠
両(用)	チャンピックス錠1mg	1mg1錠
院外専用	チョコラA錠1万単位	10000単位1錠
両採用	チラーヂンS散0.01%	0.01%1g
両採用	チラーヂンS錠12.5μg	12.5μg1錠
両採用	チラーヂンS錠25μg	25μg1錠
院外専用	チラーヂンS錠50μg	50μg1錠
両採用	ツイミグ錠500mg	500mg1錠
両採用	ツイラインNF配合経腸用液	10mL(混合調製後の内用液として)
院外専用	ツートラム錠100mg	100mg1錠
院外専用	ツートラム錠150mg	150mg1錠
院外専用	ツートラム錠25mg	25mg1錠
両採用	ツートラム錠50mg	50mg1錠
院外専用	ツカイザ錠150mg	150mg1錠
院外専用	ツカイザ錠50mg	50mg1錠
院外専用	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	1g
両採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)	1g
両採用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)	1g
両採用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	1g
両採用	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	1g

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ消風散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ神秘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大承気湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ二陳湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ木防己湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ立効散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	1 g

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ディアコミットカプセル250mg	250mg 1カプセル
院外専用	ティーエスワン配合OD錠T20	20mg 1錠（テガフル相当量）
院外専用	ティーエスワン配合OD錠T25	25mg 1錠（テガフル相当量）
院外専用	ディオバン錠160mg	160mg 1錠
院外専用	ディオバン錠40mg	40mg 1錠
院外専用	ディオバン錠80mg	80mg 1錠
院外専用	ディナゲスト錠0.5mg	0.5mg 1錠
院外専用	ディナゲスト錠1mg	1mg 1錠
院外専用	ティブソボ錠250mg	250mg 1錠
院外専用	ディレグラ配合錠	1錠
院外専用	デエビゴ錠10mg	10mg 1錠
両採用	デエビゴ錠2.5mg	2.5mg 1錠
両採用	デエビゴ錠5mg	5mg 1錠
院外専用	テオドル錠100mg	100mg 1錠
両採用	テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」	200mg 1錠
両採用	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	20% 1g
院外専用	テオロン錠200mg	200mg 1錠
両採用	デカドロン錠0.5mg	0.5mg 1錠
両採用	デカドロン錠4mg	4mg 1錠
両採用	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	15mg 1錠
両採用	テクフィデラカプセル120mg	120mg 1カプセル
院外専用	テクフィデラカプセル240mg	240mg 1カプセル
院外専用	テグレート細粒50%	50% 1g
院外専用	テグレート錠100mg	100mg 1錠
院外専用	テグレート錠200mg	200mg 1錠
院外専用	デザレックス錠5mg	5mg 1錠
両採用	デシコビ配合錠HT	1錠
院外専用	デシコビ配合錠LT	1錠
院外専用	デソバン錠60mg	60mg 1錠
両採用	デトラミド錠10mg	10mg 1錠
両採用	テネリアOD錠20mg	20mg 1錠
院外専用	テネリアOD錠40mg	40mg 1錠
院外専用	テノーミン錠25	25mg 1錠
院外専用	テノーミン錠50	50mg 1錠
院外専用	テノゼット錠300mg	300mg 1錠
両採用	デノタスチュアブル配合錠	1錠
院外専用	デパケンR錠100mg	100mg 1錠
院外専用	デパケンR錠200mg	200mg 1錠
院外専用	デパケンシロップ5%	5% 1mL
院外専用	デパケン錠100mg	100mg 1錠
院外専用	デパケン錠200mg	200mg 1錠
院外専用	デバス錠0.5mg	0.5mg 1錠
院外専用	デバス錠1mg	1mg 1錠
両採用	デビケイ錠50mg	50mg 1錠
両採用	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	360mg 1包
両採用	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	90mg 1包
院外専用	テプミトコ錠250mg	250mg 1錠
両採用	デプレノン細粒10%「トーワ」	10% 1g
両採用	デベルザ錠20mg	20mg 1錠
院外専用	デムサーカプセル250mg	250mg 1カプセル
両採用	テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg 1錠
両採用	テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg 1錠
院外専用	テモダールカプセル100mg	100mg 1カプセル
院外専用	テモダールカプセル20mg	20mg 1カプセル
両(用)	デュオドーパ配合経腸用液	100mL 1カセット
両採用	デュタステリド錠0.5mg AV「NS」	0.5mg 1錠
院外専用	デュファストン錠5mg	5mg 1錠
両採用	デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	20mg 1錠
院外専用	テラムロ配合錠AP「DSEP」	1錠
院外専用	テラムロ配合錠BP「DSEP」	1錠
院外専用	テルチア配合錠AP「DSEP」	1錠
院外専用	テルチア配合錠BP「DSEP」	1錠
院外専用	テルネリン錠1mg	1mg 1錠
院外専用	テルミサルタン錠20mg「DSEP」	20mg 1錠
両採用	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	40mg 1錠
両採用	トララセット配合錠「オーハラ」	1錠
両採用	ドウベイト配合錠	1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ドキサゾシン錠 2 m g 「ニプロ」	2 m g 1 錠
院外専用	ドグマチール細粒 5 0 %	5 0 % 1 g
両採用	ドグマチール錠 5 0 m g	5 0 m g 1 錠
両採用	ドネベジル塩酸塩 O D 錠 3 m g 「オーハラ」	3 m g 1 錠
両採用	ドネベジル塩酸塩 O D 錠 5 m g 「オーハラ」	5 m g 1 錠
院外専用	ドバストン散 9 8 . 5 %	9 8 . 5 % 1 g
両採用	トビエース錠 4 m g	4 m g 1 錠
院外専用	トビエース錠 8 m g	8 m g 1 錠
院外専用	トピナ細粒 1 0 %	1 0 % 1 g
院外専用	トピナ錠 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 錠
院外専用	トピナ錠 5 0 m g	5 0 m g 1 錠
院外専用	トピロリック錠 4 0 m g	4 0 m g 1 錠
両採用	ドプス O D 錠 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 錠
院外専用	ドブテレット錠 2 0 m g	2 0 m g 1 錠
院外専用	トフラニール錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	トフラニール錠 2 5 m g	2 5 m g 1 錠
院外専用	ドメナン錠 2 0 0 m g	2 0 0 m g 1 錠
院外専用	ドラール錠 1 5	1 5 m g 1 錠
院外専用	トラクリア小児用分散錠 3 2 m g	3 2 m g 1 錠
院外専用	トラクリア錠 6 2 . 5 m g	6 2 . 5 m g 1 錠
両採用	トラセミド O D 錠 8 m g 「TE」	8 m g 1 錠
両採用	トラゼンタ錠 5 m g	5 m g 1 錠
両採用	トラゾドン塩酸塩錠 2 5 m g 「アメル」	2 5 m g 1 錠
院外専用	トラディアンス配合錠 A P	1 錠
院外専用	トラディアンス配合錠 B P	1 錠
両採用	トラニラストカプセル 1 0 0 m g 「トーワ」	1 0 0 m g 1 カプセル
両採用	トラネキサム酸錠 2 5 0 m g 「YD」	2 5 0 m g 1 錠
両採用	トラベルミン配合錠	1 錠
両採用	トラマール O D 錠 2 5 m g	2 5 m g 1 錠
院外専用	トラマール O D 錠 5 0 m g	5 0 m g 1 錠
院外専用	ドラマミン錠 5 0 m g	5 0 m g 1 錠
院外専用	トラムセット配合錠	1 錠
院外専用	トランサミンカプセル 2 5 0 m g	2 5 0 m g 1 カプセル
院外専用	トランサミン散 5 0 %	5 0 % 1 g
院外専用	トランデート錠 5 0 m g	5 0 m g 1 錠
両採用	トリアゾラム錠 0 . 2 5 m g 「日医工」	0 . 2 5 m g 1 錠
両採用	トリーメク配合錠	1 錠
両採用	トリクロリールシロップ 1 0 %	1 0 % 1 m L
両採用	トリクロルメチアジド錠 2 m g 「トーワ」	2 m g 1 錠
両採用	トリプタノール錠 1 0	1 0 m g 1 錠
両採用	トリプタノール錠 2 5	2 5 m g 1 錠
両採用	トリメブチンマレイン酸塩錠 1 0 0 m g 「トーワ」	1 0 0 m g 1 錠
両採用	トリンテリックス錠 1 0 m g	1 0 m g 1 錠
院外専用	トルカブ錠 1 6 0 m g	1 6 0 m g 1 錠
院外専用	トルカブ錠 2 0 0 m g	2 0 0 m g 1 錠
院外専用	ドルナー錠 2 0 μ g	2 0 μ g 1 錠
両採用	トルバブタン O D 錠 7 . 5 m g 「オーツカ」	7 . 5 m g 1 錠
院内専用	トレラン G 液 7 5 g	2 2 5 m L 1 瓶
院外専用	トレドミン錠 1 5 m g	1 5 m g 1 錠
院外専用	トレリーフ O D 錠 2 5 m g	2 5 m g 1 錠
院外専用	トレリーフ O D 錠 5 0 m g	5 0 m g 1 錠
両採用	ドンペリドン錠 1 0 m g 「J G」	1 0 m g 1 錠
両採用	ナイキサン錠 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 錠
院外専用	ナウゼリン O D 錠 1 0	1 0 m g 1 錠
両採用	ナウゼリンドライシロップ 1 %	1 % 1 g
両採用	ナゼア O D 錠 0 . 1 m g	0 . 1 m g 1 錠
院外専用	ナディック錠 3 0 m g	3 0 m g 1 錠
院外専用	ナテグリニド錠 3 0 m g 「日医工」	3 0 m g 1 錠
院内専用	ナテグリニド錠 9 0 m g 「日医工」	9 0 m g 1 錠
両採用	ナトリックス錠 1	1 m g 1 錠
両採用	ナフトビジル O D 錠 2 5 m g 「D S E P」	2 5 m g 1 錠
院外専用	ナルサス錠 1 2 m g	1 2 m g 1 錠
院外専用	ナルサス錠 2 4 m g	2 4 m g 1 錠
両採用	ナルサス錠 2 m g	2 m g 1 錠
両採用	ナルサス錠 6 m g	6 m g 1 錠
院外専用	ナルティーク O D 錠 7 5 m g	7 5 m g 1 錠
両採用	ナルフラフィン塩酸塩 O D 錠 2 . 5 μ g 「サワイ」	2 . 5 μ g 1 錠
両採用	ナルラビド錠 1 m g	1 m g 1 錠
両採用	ナルラビド錠 2 m g	2 m g 1 錠
院外専用	ナルラビド錠 4 m g	4 m g 1 錠
院外専用	ニコチン酸アミド散 1 0 % 「ゾンネ」	1 0 % 1 g

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg1錠
両採用	ニセルゴリン錠5mg「日新」	5mg1錠
両採用	ニトロールRカプセル20mg	20mg1カプセル
院外専用	ニトロール錠5mg	5mg1錠
院内専用	ニトロベン舌下錠0.3mg	0.3mg1錠
院外専用	ニバジール錠2mg	2mg1錠
院外専用	ニバジール錠4mg	4mg1錠
両採用	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	20mg1錠
院外専用	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	10mg1カプセル
両採用	ニボラジン錠3mg	3mg1錠
院外専用	ニューレブチル錠5mg	5mg1錠
院外専用	ニューロタン錠25mg	25mg1錠
院外専用	ニューロタン錠50mg	50mg1錠
院外専用	ニュークオ錠300mg	300mg1錠
院外専用	ニンラーロカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル
院外専用	ニンラーロカプセル2.3mg	2.3mg1カプセル
院外専用	ニンラーロカプセル3mg	3mg1カプセル
院外専用	ニンラーロカプセル4mg	4mg1カプセル
院外専用	ネイリンカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	ネオーラル10mgカプセル	10mg1カプセル
院外専用	ネオーラル25mgカプセル	25mg1カプセル
院外専用	ネオーラル50mgカプセル	50mg1カプセル
両採用	ネオーラル内用液10%	10%1mL
院外専用	ネオドバストン配合錠L250	1錠
院外専用	ネキシウムカプセル20mg	20mg1カプセル
両採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg1包
両採用	ネクサバル錠200mg	200mg1錠
院外専用	ネクセトール錠180mg	180mg1錠
院外専用	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg1錠
両採用	ネシーナ錠25mg	25mg1錠
院外専用	ネシーナ錠6.25mg	6.25mg1錠
両採用	ノイキノン錠10mg	10mg1錠
両採用	ノイロトロピン錠4単位	4単位1錠
両採用	ノイロビタン配合錠	1錠
両採用	ノウリアスト錠20mg	20mg1錠
院外専用	ノービア錠100mg	100mg1錠
両採用	ノクサフィル錠100mg	100mg1錠
両採用	ノバミン錠5mg	5mg1錠
院外専用	ノベルジン錠25mg	25mg1錠
院外専用	ノベルジン顆粒5%	5%1g
両採用	ノリトレン錠10mg	10mg1錠
院外専用	ノルバスクOD錠5mg	5mg1錠
両採用	パーキネス錠2	2mg1錠
院外専用	ハーボニー配合錠	1錠
院外専用	パーロデル錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	バイアグラ錠25mg	25mg1錠
院外専用	バイアグラ錠50mg	50mg1錠
両採用	バイアスピリン錠100mg	100mg1錠
院外専用	ハイイーター錠50mg	50mg1錠
両採用	ハイコバルカプセル500μg	0.5mg1カプセル
院外専用	ハイシー顆粒25%	25%1g
院外専用	ハイドレアカプセル500mg	500mg1カプセル
院外専用	ハイベン錠200mg	200mg1錠
両採用	ハイボン錠20mg	20mg1錠
院外専用	ハイヤスタ錠10mg	10mg1錠
院外専用	パイロテンシン錠10mg	10mg1錠
院外専用	パキシルCR錠12.5mg	12.5mg1錠
両(用)	パキロビッドバック300	1シート
両(用)	パキロビッドバック600	1シート
院外専用	バクタミニ配合錠	1錠
両採用	バクタ配合錠	1錠
両採用	バクタ配合顆粒	1g
院外専用	バップフォー錠10	10mg1錠
院外専用	バナルジン錠100mg	100mg1錠
院外専用	バフセオ錠150mg	150mg1錠
両採用	バフセオ錠300mg	300mg1錠
院外専用	バラクルード錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	バラシクロピル錠500mg「SPKK」	500mg1錠
院外専用	バラミヂンカプセル300mg	300mg1カプセル
院外専用	バリエット錠10mg	10mg1錠
院外専用	バリエット錠5mg	5mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	バリキサドライシロップ5000mg	50mg1mL（懸濁後の内用液として）
両採用	バリキサ錠450mg	450mg1錠
両(用)	バリテスターA240散	98.5%10g
両採用	バルサルタン錠80mg「オーハラ」	80mg1錠
院外専用	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg1錠
院外専用	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg1錠
院外専用	バルトレックス錠500	500mg1錠
院外専用	ハルナールD錠0.2mg	0.2mg1錠
院外専用	バルバーサ錠3mg	3mg1錠
院外専用	バルバーサ錠4mg	4mg1錠
両採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	5%1mL
両採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	100mg1錠
両採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	200mg1錠
両採用	バルモディアXR錠0.2mg	0.2mg1錠
院外専用	バルモディアXR錠0.4mg	0.4mg1錠
院外専用	バルモディア錠0.1mg	0.1mg1錠
両採用	バレイショデンプン「ケンエー」	10g
両採用	パロキセチン錠10mg「明治」	10mg1錠
院外専用	パロキセチン錠5mg「明治」	5mg1錠
両(用)	パロス発泡顆粒-S	1g
両採用	ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	0.75mg1錠
院外専用	ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」	1.5mg1錠
院外専用	バンクレアチン「ヨシダ」	1g
両採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	500mg1瓶
両採用	パンテチン錠100mg「シオエ」	100mg1錠
両採用	パントシン散20%	20%1g
院外専用	パントシン錠100	100mg1錠
両採用	ビ・シフロール錠0.125mg	0.125mg1錠
両採用	ビ・シフロール錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	ビーエイ配合錠	1錠
院外専用	ビーゼットシー散1%	1%1g
院外専用	ビーゼットシー糖衣錠4mg	4mg1錠
院外専用	ビートルチュアブル錠250mg	250mg1錠
院外専用	ビートル顆粒分包250mg	250mg1包
両採用	ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	15mg1錠
院外専用	ピオスミン配合散	1g
院外専用	ピオスリー配合OD錠	1錠
院外専用	ピオチン・ドライシロップ0.1%「ホエイ」	0.1%1g
院外専用	ピオチン散0.2%「フソー」	0.2%1g
両採用	ピオフィェルミンR散	1g
両採用	ピオフィェルミンR錠	1錠
院外専用	ピオフィェルミン錠剤	1錠
院外専用	ピオブテン顆粒10%	10%1g1包
院外専用	ピオブテン顆粒2.5%	2.5%0.4g1包
両採用	ピカルタミド錠80mg「オーハラ」	80mg1錠
両採用	ピクトルビ配合錠	1錠
両採用	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	0.75%1mL
院内専用	ビジクリア配合錠	1錠
院外専用	ヒスロンH錠200mg	200mg1錠
院外専用	ヒスロン錠5	5mg1錠
両採用	ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	0.625mg1錠
両採用	ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠
両採用	ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	2mg1錠
両採用	ビタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」	4mg1錠
院外専用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	10%1g
院外専用	ビタメジン配合カプセルB25	1カプセル
院外専用	ヒダントールF配合錠	1錠
両採用	ビドキサル錠10mg	10mg1錠
両採用	ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」	12.5mg1錠
院外専用	ビバンセカプセル20mg	20mg1カプセル
院外専用	ビバンセカプセル30mg	30mg1カプセル
院外専用	ビビアント錠20mg	20mg1錠
両採用	ピフェルトロ錠100mg	100mg1錠
院外専用	ピプラマイシン錠100mg	100mg1錠
両採用	ピブレッソ徐放錠50mg	50mg1錠
両採用	ヒベルナ糖衣錠25mg	25mg1錠
院外専用	ヒボカ15mgカプセル	15mg1カプセル
院外専用	ビムパットドライシロップ10%	10%1g
院外専用	ビムパット錠100mg	100mg1錠
院外専用	ビムパット錠50mg	50mg1錠
両採用	ビモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ビヨントラ錠400mg	400mg1錠
両採用	ビラノアOD錠20mg	20mg1錠
院外専用	ビラフトピカプセル50mg	50mg1カプセル
両採用	ビラマイド原末	1g
両採用	ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」	50mg1カプセル
両採用	ビルダグリブチン錠50mg「サワイ」	50mg1錠
院外専用	ビルタサ懸濁用散分包8.4g	8.4g1包
両採用	ヒルナミン細粒10%	10%1g
両採用	ヒルナミン錠(25mg)	25mg1錠
院外専用	ヒルナミン錠(5mg)	5mg1錠
両採用	ビレスバ錠200mg	200mg1錠
院外専用	ビレチア細粒10%	10%1g
院外専用	ビンダケルカプセル20mg	20mg1カプセル
院外専用	ビンマックカプセル61mg	61mg1カプセル
院外専用	ファビハルタカプセル200mg	200mg1カプセル
院外専用	ファムビル錠250mg	250mg1錠
両採用	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	20mg1錠
両採用	ファモチジン散10%「サワイ」	10%1g
院外専用	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg1g
院外専用	ファロム錠200mg	200mg1錠
両採用	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg1mL
院外専用	フィコンバ細粒1%	1%1g
両採用	フィコンバ錠2mg	2mg1錠
両採用	フィコンバ錠4mg	4mg1錠
院外専用	ブイフェンド錠200mg	200mg1錠
院外専用	ブイフェンド錠50mg	50mg1錠
院外専用	フィンテプラ内用液2.2mg/mL	0.22%1mL
院外専用	フェアストン錠40	40mg1錠
両採用	フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」	60mg1錠
院外専用	フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」	1g
院外専用	フェノバルエリキシル0.4%	0.4%1mL
両採用	フェノバル散10%	10%1g
院外専用	フェノバル錠30mg	30mg1錠
両採用	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	10mg1錠
両採用	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	20mg1錠
院外専用	フェブリク錠10mg	10mg1錠
院外専用	フェブリク錠20mg	20mg1錠
院外専用	フェマーラ錠2.5mg	2.5mg1錠
両採用	フェロベリン配合錠	1錠
院外専用	フェロミア錠50mg	鉄50mg1錠
両採用	フェロミア顆粒8.3%	1g
院外専用	フオイバン錠100mg	100mg1錠
両採用	フォシーガ錠10mg	10mg1錠
両採用	フォシーガ錠5mg	5mg1錠
院外専用	フォゼベル錠10mg	10mg1錠
院外専用	フォゼベル錠20mg	20mg1錠
院外専用	フォゼベル錠5mg	5mg1錠
両採用	フォリアミン錠	5mg1錠
院外専用	フジケノン粒状錠125	125mg1包
院外専用	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	1g
両採用	ブスコパン錠10mg	10mg1錠
両採用	フスタゾール糖衣錠10mg	10mg1錠
院外専用	ブラケニル錠200mg	200mg1錠
両採用	ブラザキサカプセル110mg	110mg1カプセル
両(用)	ブラザキサカプセル75mg	75mg1カプセル
両採用	フラジール内服錠250mg	250mg1錠
両採用	プラスグレルOD錠20mg「DSEP」	20mg1錠
院外専用	ブラダロン錠200mg	200mg1錠
院外専用	ブラノバル配合錠	1錠
両採用	ブラバスタチンNa錠10mg「NIG」	10mg1錠
院外専用	ブラビックス錠25mg	25mg1錠
院外専用	ブラビックス錠75mg	75mg1錠
両採用	ブランルカストDS10%「タカタ」	10%1g
院外専用	ブリイビアクト錠25mg	25mg1錠
院外専用	ブリイビアクト錠50mg	50mg1錠
院外専用	ブリジスタ錠600mg	600mg1錠
院外専用	フリバスOD錠25mg	25mg1錠
院外専用	フリバスOD錠50mg	50mg1錠
院外専用	フリバスOD錠75mg	75mg1錠
院外専用	ブリミドン細粒99.5%「日医工」	99.5%1g
院外専用	プリモボラン錠5mg	5mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	フリュザクラカプセル1mg	1mg 1カプセル
院外専用	フリュザクラカプセル5mg	5mg 1カプセル
院外専用	ブリンベランシロップ0.1%	0.1% 10mL
院外専用	ブリンベラン錠5	5mg 1錠
院外専用	フルイトラン錠2mg	2mg 1錠
院外専用	ブルキンザカプセル80mg	80mg 1カプセル
両採用	フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	100mg 1カプセル
両採用	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	25mg 1錠
院外専用	ブルゼニド錠12mg	12mg 1錠
院外専用	フルダラ錠10mg	10mg 1錠
院外専用	フルツロンカプセル200	200mg 1カプセル
両採用	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	1mg 1錠
院外専用	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	2mg 1錠
院外専用	ブルフェン錠100	100mg 1錠
両採用	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	25mg 1錠
両採用	フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	50mg 1錠
両採用	ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」	25mg 1錠
両採用	ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」	75mg 1錠
院外専用	プレジコビックス配合錠	1錠
両採用	ブレディニンOD錠25	25mg 1錠
院外専用	ブレディニンOD錠50	50mg 1錠
両採用	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	1% 1g
両採用	ブレドニゾロン錠1mg（旭化成）	1mg 1錠
両採用	ブレドニゾロン錠2.5mg「NP」	2.5mg 1錠
両採用	ブレドニン錠5mg	5mg 1錠
両採用	ブレバイミス錠240mg	240mg 1錠
院外専用	ブレバイミス顆粒分包120mg	120mg 1包
院外専用	ブレバイミス顆粒分包20mg	20mg 1包
両採用	ブレマリリン錠0.625mg	0.625mg 1錠
院外専用	ブレミネント配合錠LD	1錠
両採用	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg 1カプセル
両採用	プログラフカプセル1mg	1mg 1カプセル
両採用	プログラフ顆粒0.2mg	0.2mg 1包
院外専用	プログラフ顆粒1mg	1mg 1包
院外専用	プロスターールL錠50mg	50mg 1錠
院外専用	プロスターール錠25	25mg 1錠
両採用	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg 1錠
院外専用	プロセキソール錠0.5mg	0.5mg 1錠
両採用	フロセミド細粒4%「EMEC」	4% 1g
両採用	フロセミド錠20mg「JG」	20mg 1錠
両採用	フロセミド錠40mg「トーワ」	40mg 1錠
両採用	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	0.25mg 1錠
院外専用	プロテカジンOD錠10	10mg 1錠
両採用	プロナーゼMS	20000単位
両採用	プロナンセリン錠4mg「DSPB」	4mg 1錠
院外専用	プロノン錠150mg	150mg 1錠
院外専用	プロプレス錠12	12mg 1錠
院外専用	プロプレス錠4	4mg 1錠
院外専用	プロプレス錠8	8mg 1錠
院外専用	プロベラ錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	フロベン錠40	40mg 1錠
院外専用	プロマゼパム錠2mg「サンド」	2mg 1錠
院外専用	プロマックD錠75	75mg 1錠
両採用	フロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	4mg 1錠
院外専用	フロモックス小児用細粒100mg	100mg 1g
院外専用	フロモックス錠100mg	100mg 1錠
両採用	フロリードゲル経口用2%	2% 1g
両採用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg 1錠
院外専用	ベイスンOD錠0.2	0.2mg 1錠
院外専用	ベイスンOD錠0.3	0.3mg 1錠
院外専用	ページニオ錠100mg	100mg 1錠
院外専用	ページニオ錠150mg	150mg 1錠
院外専用	ページニオ錠50mg	50mg 1錠
両採用	ベオーバ錠50mg	50mg 1錠
両採用	ベサコリン散5%	5% 1g
院外専用	ベザトールSR錠200mg	200mg 1錠
両(用)	ベサノイドカプセル10mg	10mg 1カプセル
両採用	ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	200mg 1錠
院外専用	ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	ベシケアOD錠5mg	5mg 1錠
院外専用	ベタナミン錠10mg	10mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ベタニス錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	ベタニス錠 50mg	50mg 1錠
両採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「トーワ」	6mg 1錠
両採用	ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「サワイ」	4mg 1錠
両採用	ベネクレクスタ錠 100mg	100mg 1錠
両採用	ベネクレクスタ錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	ベプリコール錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	ベマジール錠 4.5mg	4.5mg 1錠
両採用	ヘマンジオールシロップ小児用 0.375%	0.375% 1mL
両採用	ベムリディ錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	ベラズリン細粒 400mg	400mg 1包
両採用	ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「タイヨー」	40mg 1錠
両採用	ベラプロストNa錠 20μg 「サワイ」	20μg 1錠
院外専用	ベリアクチンシロップ 0.04%	0.04% 10mL
院外専用	ベリアクチン錠 4mg	4mg 1錠
院外専用	ベリキューボ錠 10mg	10mg 1錠
両採用	ベリキューボ錠 2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	ベリキューボ錠 5mg	5mg 1錠
両採用	ベリチーム配合顆粒	1g
両採用	ベリンドブリルエルブミン錠 2mg 「サワイ」	2mg 1錠
院外専用	ベルサンチン錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	ベルサンチン錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	ベルジピンLAカプセル 20mg	20mg 1カプセル
院外専用	ベルスピテイ錠 2mg	2mg 1錠
両採用	ベルソムラ錠 15mg	15mg 1錠
両採用	ベルソムラ錠 20mg	20mg 1錠
両(用)	ヘルネクシオス錠 60mg	60mg 1錠
院外専用	ヘルベッサーRカプセル 100mg	100mg 1カプセル
院外専用	ヘルベッサー錠 30	30mg 1錠
院外専用	ベルマックス錠 250μg	250μg 1錠
院外専用	ベレキシブル錠 80mg	80mg 1錠
院外専用	ベンザリン錠 2	2mg 1錠
両採用	ベンザリン錠 5	5mg 1錠
両採用	ベントサ錠 250mg	250mg 1錠
院外専用	ベントサ錠 500mg	500mg 1錠
院外専用	ベントサ顆粒 94%	94% 1g
院外専用	バイデヤ錠 50mg	50mg 1錠
院内専用	ボースデル内用液 10	10mg 250mL 1袋
院外専用	ボカブリア錠 30mg	30mg 1錠
両採用	ボグリボースOD錠 0.2mg 「トーワ」	0.2mg 1錠
院外専用	ボシュリブ錠 100mg	100mg 1錠
両採用	ホスミシンドライシロップ 400	400mg 1g
両採用	ホスミシン錠 500	500mg 1錠
両採用	ホスリボン配合顆粒	100mg 1包 (リンとして)
院外専用	ホスレノールOD錠 250mg	250mg 1錠
院外専用	ホスレノール顆粒分包 250mg	250mg 1包
院外専用	ボナロン経口ゼリー 35mg	35mg 1包
院外専用	ボナロン錠 35mg	35mg 1錠
院外専用	ボナロン錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	ボノサップバック 400	1シート
院外専用	ボノサップバック 800	1シート
院外専用	ボノテオ錠 1mg	1mg 1錠
院外専用	ボノテオ錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	ボノピオンバック	1シート
院内専用	ポマリストカプセル 2mg	2mg 1カプセル
院内専用	ポマリストカプセル 4mg	4mg 1カプセル
院外専用	ボラキス錠 2	2mg 1錠
両採用	ボラニゴ錠 10mg	10mg 1錠
両採用	ボラブレジンクOD錠 75mg 「サワイ」	75mg 1錠
両採用	ポリコナゾール錠 200mg 「DSEP」	200mg 1錠
両採用	ポリコナゾール錠 50mg 「DSEP」	50mg 1錠
両採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー 20%分包 25g 「三和」	20% 25g 1個
院外専用	ホリゾン散 1%	1% 1g
院外専用	ホリゾン錠 5mg	5mg 1錠
両採用	ポリフル錠 500mg	500mg 1錠
院外専用	ポリミキシンB硫酸塩錠 100万単位 「ファイザー」	100万単位 1錠
院外専用	ボルズィ錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	ボルズィ錠 2.5mg	2.5mg 1錠
両採用	ボルズィ錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	ボルタレンSRカプセル 37.5mg	37.5mg 1カプセル
院外専用	ボルタレン錠 25mg	25mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ボルトラック原末	1 g
院外専用	ボンゾール錠100mg	100mg1錠
院外専用	ボンタールカプセル250mg	250mg1カプセル
院外専用	ボンタールシロップ3.25%	3.25%1mL
院外専用	ボンビバ錠100mg	100mg1錠
両採用	マーズレンS配合顆粒	1 g
院外専用	マーズレン配合錠1.0ES	1錠
院外専用	マーベロン21	(21日分)1組
両採用	マイスタン細粒1%	1%1g
院外専用	マイスタン錠5mg	5mg1錠
院外専用	マイスリー錠10mg	10mg1錠
院外専用	マイスリー錠5mg	5mg1錠
院外専用	マイテラーゼ錠10mg	10mg1錠
院外専用	マヴィレット配合錠	1錠
院内専用	マグコロール散68%分包50g	68%50g1包
院外専用	マクサルトRPD錠10mg	10mg1錠
院外専用	マスーレッド錠12.5mg	12.5mg1錠
院外専用	マスーレッド錠25mg	25mg1錠
院外専用	マスーレッド錠5mg	5mg1錠
院外専用	マスーレッド錠75mg	75mg1錠
院外専用	マドパー配合錠L100	1錠
院外専用	マドパー配合錠L50	1錠
院外専用	マブリン散1%	1%1g
院外専用	マリゼバ錠12.5mg	12.5mg1錠
院外専用	マリゼバ錠25mg	25mg1錠
院外専用	ミオカーム内服液33.3%	33.3%1mL
院外専用	ミオナール錠50mg	50mg1錠
院外専用	ミカトリオ配合錠	1錠
院外専用	ミカムロ配合錠AP	1錠
院外専用	ミカムロ配合錠BP	1錠
院外専用	ミカルデイス錠20mg	20mg1錠
院外専用	ミカルデイス錠40mg	40mg1錠
院外専用	ミグシス錠5mg	5mg1錠
院外専用	ミケランLAカプセル15mg	15mg1カプセル
院外専用	ミコブティンカプセル150mg	150mg1カプセル
院外専用	ミコンビ配合錠AP	1錠
院外専用	ミコンビ配合錠BP	1錠
院内専用	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	10000JAU1錠
院内専用	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	3300JAU1錠
両採用	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	2mg1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠120μg	120μg1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠240μg	240μg1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠25μg	25μg1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠50μg	50μg1錠
両採用	ミニリンメルトOD錠60μg	60μg1錠
院外専用	ミネプロOD錠1.25mg	1.25mg1錠
両採用	ミネプロOD錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	ミネプロOD錠5mg	5mg1錠
両採用	ミノマイシンカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	ミノマイシンカプセル50mg	50mg1カプセル
両採用	ミヤBM細粒	1 g
両採用	ミヤBM錠	1錠
院外専用	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg1錠
院外専用	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg1錠
両採用	ミルタザピン錠15mg「明治」	15mg1錠
院外専用	ムコスタ錠100mg	100mg1錠
院外専用	ムコソルバンL錠45mg	45mg1錠
院外専用	ムコソルバン錠15mg	15mg1錠
院外専用	ムコダインDS50%	50%1g
院外専用	ムコダインシロップ5%	5%1mL
院外専用	ムコダイン錠500mg	500mg1錠
院外専用	ムルブレタ錠3mg	3mg1錠
院外専用	ムンデシンカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	メイアクトMS小児用細粒10%	100mg1g
院外専用	メイアクトMS錠100mg	100mg1錠
院外専用	メイラックス錠1mg	1mg1錠
院外専用	メイラックス錠2mg	2mg1錠
院外専用	メインテート錠0.625mg	0.625mg1錠
院外専用	メインテート錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	メインテート錠5mg	5mg1錠
院外専用	メーゼント錠0.25mg	0.25mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	メーゼント錠2mg	2mg1錠
院外専用	メキシチールカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	メキシチールカプセル50mg	50mg1カプセル
両採用	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	100mg1カプセル
両採用	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	50mg1カプセル
院外専用	メキニスト小児用ドライシロップ4.7mg	4.7mg1瓶
院外専用	メキニスト錠0.5mg	0.5mg1錠
院外専用	メキニスト錠2mg	2mg1錠
院外専用	メクトビ錠15mg	15mg1錠
両採用	メサベイン錠10mg	10mg1錠
両採用	メサベイン錠5mg	5mg1錠
院外専用	メジコン散10%	10%1g
院外専用	メジコン錠15mg	15mg1錠
院外専用	メジコン配合シロップ	10mL
院外専用	メスチノン錠60mg	60mg1錠
院外専用	メソトレキセート錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	メタクト配合錠LD	1錠
院外専用	メタライト250カプセル	250mg1カプセル
院外専用	メタルカプターゼカプセル50mg	50mg1カプセル
両採用	メチコバル細粒0.1%	0.1%500mg1包
両採用	メチコバル錠500μg	0.5mg1錠
両採用	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	0.125mg1錠
院外専用	メトアナ配合錠HD	1錠
院外専用	メトアナ配合錠LD	1錠
両採用	メトグルコ錠250mg	250mg1錠
院外専用	メトグルコ錠500mg	500mg1錠
両採用	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	5mg1錠
両採用	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	2mg1錠
院外専用	メトピロンカプセル250mg	250mg1カプセル
院外専用	メトリジンD錠2mg	2mg1錠
両採用	メドロール錠4mg	4mg1錠
両採用	メナテレノンカプセル15mg「YD」	15mg1カプセル
両採用	メネシット配合錠100	1錠
院外専用	メバロチン錠10	10mg1錠
院外専用	メバロチン錠5	5mg1錠
院外専用	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg1錠
院外専用	メプチンシロップ5μg/mL	0.0005%1mL
院外専用	メプチンドライシロップ0.005%	0.005%1g
院外専用	メマリーOD錠10mg	10mg1錠
院外専用	メマリーOD錠20mg	20mg1錠
院外専用	メマリーOD錠5mg	5mg1錠
院外専用	メマリードライシロップ2%	2%1g
両採用	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	5mg1錠
院外専用	メラトベル錠小児用1mg	1mg1錠
院外専用	メラトベル錠小児用2mg	2mg1錠
両採用	メラトベル顆粒小児用0.2%	0.2%1g
院外専用	メリスロン錠6mg	6mg1錠
院外専用	メルカゾール錠2.5mg	2.5mg1錠
両採用	メルカゾール錠5mg	5mg1錠
院外専用	メンドンカプセル7.5mg	7.5mg1カプセル
院外専用	モービック錠10mg	10mg1錠
院外専用	モディオダール錠100mg	100mg1錠
院外専用	モビコール配合内用剤HD	13.7046g1包
両採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g1包
院内専用	モビブレップ配合内用剤	1袋
両採用	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg1錠
両採用	モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末	1g
両採用	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	10mg1包
両採用	モンテルカスト錠10mg「KM」	10mg1錠
院外専用	ヤーズフレックス配合錠	1錠
院外専用	ヤーズ配合錠	1錠
院外専用	ユーエフティE配合顆粒T100	100mg1包（テガフル相当量）
院外専用	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg1カプセル（テガフル相当量）
院外専用	ユーゼル錠25mg	25mg1錠
院内専用	ユービット錠100mg	100mg1錠
院外専用	ユーロジン2mg錠	2mg1錠
院外専用	ユナシン錠375mg	375mg1錠
院外専用	ユニシア配合錠HD	1錠
院外専用	ユバンシ配合錠	1錠
両採用	ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」	1%1g
両採用	ユベラNカプセル100mg	100mg1カプセル

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ユベラ錠50mg	50mg1錠
院外専用	ユリーフOD錠4mg	4mg1錠
院外専用	ユリス錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	ユリス錠1mg	1mg1錠
院外専用	ユリス錠2mg	2mg1錠
院外専用	ユリノーム錠25mg	25mg1錠
院外専用	ユリノーム錠50mg	50mg1錠
両採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg1丸
院外専用	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	1錠
院外専用	ラキソベロン錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	ラキソベロン内用液0.75%	0.75%1mL
院外専用	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	60%1mL
両採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	65%1mL
院外専用	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	54.167%12g1包
両採用	ラゲブリオ錠400mg	400mg1錠
両採用	ラコールNF配合経腸用液	10mL
両採用	ラコサミド錠100mg「サワイ」	100mg1錠
両採用	ラコサミド錠50mg「サワイ」	50mg1錠
両採用	ラジカット内用懸濁液2.1%	2.1%1mL
院外専用	ラシックス錠20mg	20mg1錠
院外専用	ラシックス錠40mg	40mg1錠
院外専用	ラジレス錠150mg	150mg1錠
両採用	ラズクルーズ錠80mg	80mg1錠
院外専用	ラステットSカプセル25mg	25mg1カプセル
院外専用	ラスピック錠75mg	75mg1錠
両採用	ラツーダ錠20mg	20mg1錠
院外専用	ラツーダ錠40mg	40mg1錠
院外専用	ラツーダ錠60mg	60mg1錠
院外専用	ラツーダ錠80mg	80mg1錠
院外専用	ラックビー錠	1錠
両採用	ラックビー微粒N	1%1g
院外専用	ラバミコム配合錠「アメル」	1錠
両(用)	ラバリムス錠1mg	1mg1錠
院外専用	ラバリムス顆粒0.2%	0.2%1g
両採用	ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」	10mg1錠
両採用	ラベプラゾールNa塩錠5mg「オーハラ」	5mg1錠
院外専用	ラミクター錠100mg	100mg1錠
院外専用	ラミクター錠25mg	25mg1錠
院外専用	ラミクター錠小児用2mg	2mg1錠
院外専用	ラミクター錠小児用5mg	5mg1錠
院外専用	ラミシール錠125mg	125mg1錠
両採用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	8mg1錠
両採用	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	25mg1錠
両採用	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	60mg1錠
両採用	ランソプラゾールOD錠15mg「NIG」	15mg1錠
院外専用	ランデル錠40	40mg1錠
院外専用	ランドセン錠2mg	2mg1錠
両採用	リアルダ錠1200mg	1200mg1錠
院外専用	リアルダ錠600mg	600mg1錠
院外専用	リーゼ錠5mg	5mg1錠
院外専用	リーバクト配合経口ゼリー	20g1個
両採用	リーバクト配合顆粒	4.15g1包
院外専用	リーマス錠100	100mg1錠
院外専用	リーマス錠200	200mg1錠
院外専用	リウマトレックスカプセル2mg	2mg1カプセル
両採用	リオナ錠250mg	250mg1錠
院外専用	リオベル配合錠LD	1錠
両採用	リオレサル錠5mg	5mg1錠
両採用	リクシアナOD錠15mg	15mg1錠
両採用	リクシアナOD錠30mg	30mg1錠
両採用	リクシアナOD錠60mg	60mg1錠
院外専用	リザベнкаプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	リスパダール細粒1%	1%1g
院外専用	リスパダール錠1mg	1mg1錠
院外専用	リスパダール内用液1mg/mL	0.1%1mL
両採用	リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	1mg1錠
両採用	リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」	0.1%1mL
両採用	リスミー錠1mg	1mg1錠
両採用	リズミック錠10mg	10mg1錠
両採用	リスモダンR錠150mg	150mg1錠
院外専用	リスモダンカプセル100mg	100mg1カプセル

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	リタリン錠10mg	10mg1錠
院外専用	リットフォーロカプセル50mg	50mg1カプセル
両採用	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	2%1mL
院外専用	リトゴビ錠4mg	4mg1錠
両採用	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	5mg1錠
両採用	リネゾリド錠600mg「明治」	600mg1錠
両採用	リパクレオンカプセル150mg	150mg1カプセル
院外専用	リパクレオン顆粒300mg分包	300mg1包
院外専用	リバゼブ配合錠HD	1錠
院外専用	リバゼブ配合錠LD	1錠
院外専用	リバロOD錠1mg	1mg1錠
院外専用	リバロOD錠2mg	2mg1錠
院外専用	リピディル錠80mg	80mg1錠
院外専用	リピトール錠10mg	10mg1錠
院外専用	リピトール錠5mg	5mg1錠
両採用	リファジンカプセル150mg	150mg1カプセル
両採用	リフキシマ錠200mg	200mg1錠
院外専用	リブテンシティ錠200mg	200mg1錠
院外専用	リフヌア錠45mg	45mg1錠
院外専用	リフレックス錠15mg	15mg1錠
院外専用	リベルサス錠14mg	14mg1錠
両採用	リベルサス錠3mg	3mg1錠
両採用	リベルサス錠7mg	7mg1錠
両採用	リボトリール細粒0.1%	0.1%1g
両採用	リボトリール錠0.5mg	0.5mg1錠
院外専用	リポバス錠10	10mg1錠
院外専用	リポバス錠5	5mg1錠
両採用	リマチル錠100mg	100mg1錠
両採用	リマプロスト アルファデクス錠5μg「サワイ」	5μg1錠
両採用	リムパーザ錠100mg	100mg1錠
両採用	リムパーザ錠150mg	150mg1錠
院外専用	リリカOD錠150mg	150mg1錠
院外専用	リリカOD錠25mg	25mg1錠
院外専用	リリカOD錠75mg	75mg1錠
両採用	リルゾール錠50mg「AA」	50mg1錠
院外専用	リルテック錠50	50mg1錠
院外専用	リンヴォック錠15mg	15mg1錠
院外専用	リンヴォック錠30mg	30mg1錠
院外専用	リンヴォック錠45mg	45mg1錠
両採用	リンヴォック錠7.5mg	7.5mg1錠
両採用	リンゼス錠0.25mg	0.25mg1錠
院外専用	リンデロンシロップ0.01%	0.01%1mL
両採用	リンデロン錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	ルーラン錠4mg	4mg1錠
院外専用	ルジオミール錠10mg	10mg1錠
院外専用	ルジオミール錠25mg	25mg1錠
院外専用	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg1錠
両採用	ルトラール錠2mg	2mg1錠
院外専用	ルナベル配合錠LD	1錠
院外専用	ルナベル配合錠ULD	1錠
院外専用	ルネスタ錠1mg	1mg1錠
院外専用	ルネスタ錠3mg	3mg1錠
両採用	ルパフィン錠10mg	10mg1錠
院外専用	ルブキネスカプセル7.9mg	7.9mg1カプセル
院外専用	ルブラック錠4mg	4mg1錠
院外専用	ルブラック錠8mg	8mg1錠
院外専用	ルボックス錠25	25mg1錠
院外専用	ルマケラス錠120mg	120mg1錠
院外専用	ルリッド錠150	150mg1錠
院外専用	レイボー錠100mg	100mg1錠
院外専用	レイボー錠50mg	50mg1錠
院外専用	レキサルティOD錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	レキサルティOD錠1mg	1mg1錠
院外専用	レキサルティOD錠2mg	2mg1錠
院外専用	レキソタン錠5	5mg1錠
院外専用	レキップCR錠2mg	2mg1錠
院外専用	レキップCR錠8mg	8mg1錠
院外専用	レキップ錠0.25mg	0.25mg1錠
院外専用	レキップ錠1mg	1mg1錠
院外専用	レクサプロ錠10mg	10mg1錠
両採用	レクチゾール錠25mg	25mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	レグテクト錠333mg	333mg1錠
両採用	レグナイト錠300mg	300mg1錠
院外専用	レグバラ錠25mg	25mg1錠
院外専用	レザルタス配合錠HD	1錠
院外専用	レザルタス配合錠LD	1錠
両採用	レスタミンコーワ錠10mg	10mg1錠
院内専用	レスビア静注・経口液60mg	60mg3mL1瓶
院外専用	レスミット錠5	5mg1錠
院外専用	レスリン錠25	25mg1錠
院外専用	レズロック錠200mg	200mg1錠
院外専用	レットヴィモカプセル40mg	40mg1カプセル
両(用)	レットヴィモカプセル80mg	80mg1カプセル
院外専用	レトロビルカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	レナジェル錠250mg	250mg1錠
両採用	レナデックス錠4mg	4mg1錠
院外専用	レニベース錠2.5	2.5mg1錠
院外専用	レニベース錠5	5mg1錠
両採用	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠
院外専用	レバチオ錠20mg	20mg1錠
両採用	レバミビド錠100mg「オーツカ」	100mg1錠
院内専用	レプラミドカプセル5mg	5mg1カプセル
両採用	レベチラセタム錠500mg「日新」	500mg1錠
院外専用	レベトールカプセル200mg	200mg1カプセル
両採用	レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」	100mg1錠
両採用	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	10%1mL
両採用	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	5mg1錠
両採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg1錠(レボフロキサシンとして)
院外専用	レボレード錠12.5mg	12.5mg1錠
院外専用	レボレード錠25mg	25mg1錠
院外専用	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg1錠
院外専用	レミニールOD錠12mg	12mg1錠
両採用	レミニールOD錠4mg	4mg1錠
院外専用	レミニールOD錠8mg	8mg1錠
院外専用	レミニール内用液4mg/mL	0.4%1mL
院外専用	レルパックス錠20mg	20mg1錠
院外専用	レルミナ錠40mg	40mg1錠
院外専用	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg1錠
両採用	レンビマカプセル10mg	10mg1カプセル
両(用)	レンビマカプセル4mg	4mg1カプセル
両採用	ロイケリン散10%	10%1g
院外専用	ロイコボリン錠5mg	5mg1錠
院外専用	ローコール錠20mg	20mg1錠
院外専用	ローコール錠30mg	30mg1錠
院外専用	ローブレナ錠100mg	100mg1錠
院外専用	ローブレナ錠25mg	25mg1錠
院外専用	ロキソニン錠60mg	60mg1錠
両採用	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	60mg1錠
両採用	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g1包
院外専用	ロコルナール錠100mg	100mg1錠
両採用	ロサルタンK錠25mg「オーハラ」	25mg1錠
院外専用	ロサルタンK錠50mg「オーハラ」	50mg1錠
院外専用	ロスーゼット配合錠HD	1錠
両採用	ロスパスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	2.5mg1錠
両採用	ロスパスタチンOD錠5mg「DSEP」	5mg1錠
院外専用	ロズリートレカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	ロズリートレカプセル200mg	200mg1カプセル
院外専用	ロゼレム錠8mg	8mg1錠
院内専用	ロタリックス内用液	1.5mL1本
院外専用	ロドピン錠25mg	25mg1錠
両採用	ロドピン錠50mg	50mg1錠
院外専用	ロトリガ粒状カプセル2g	2g1包
院外専用	ロナセン錠4mg	4mg1錠
両採用	ロフラゼバ酸エチル錠2mg「サワイ」	2mg1錠
院外専用	ロブレスール錠20mg	20mg1錠
院外専用	ロペミンカプセル1mg	1mg1カプセル
両採用	ロペミン小児用細粒0.05%	0.05%1g
両採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1mg1カプセル
両採用	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠
両採用	ロラタジンOD錠10mg「トーワ」	10mg1錠
院外専用	ロラメット錠1.0	1mg1錠
院外専用	ロルカム錠4mg	4mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ロンゲス錠10mg	10mg1錠
院外専用	ロンサーフ配合錠T15	15mg1錠（トリフルリジン相当量）
院外専用	ロンサーフ配合錠T20	20mg1錠（トリフルリジン相当量）
両採用	ワーファリン錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	ワーファリン錠1mg	1mg1錠
院外専用	ワーファリン顆粒0.2%	0.2%1g
両採用	ワイドシリン細粒20%	200mg1g
院外専用	ワイパックス錠0.5	0.5mg1錠
院外専用	ワソラン錠40mg	40mg1錠
院外専用	ワンアルファ錠0.5μg	0.5μg1錠
両採用	ワントラム錠100mg	100mg1錠
両採用	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	20mg1錠
両採用	塩化カリウム	10g
両採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	10g
院外専用	桂枝加葛根湯エキス細粒〔東洋〕	1g
院外専用	三和黄ごん湯エキス細粒	1g
院外専用	酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」	250mg1錠
両採用	酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	330mg1錠
院外専用	酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」	500mg1錠
院外専用	臭化カリウム	10g
両採用	重質酸化マグネシウム シオエ	10g
院外専用	小児用ミケラン細粒0.2%	0.2%1g
両採用	小児用ムコソルバンDS1.5%	1.5%1g
両採用	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	0.3%1mL
両採用	単シロップ「ケンエー」	10mL
両採用	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	250mg1錠
両採用	炭酸リチウム錠100mg「大正」	100mg1錠
両採用	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	10g
両採用	調剤用バンビタン末	1g
両採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠
両採用	乳酸カルシウム「VTRS」原末	10g
両採用	乳糖水和物「シオエ」	10g
両採用	薬用炭「日医工」	1g
院内専用	膀胱分泌機能検査用PFID内服液500mg	5%10mL1瓶

【外用】

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	0.025W/V%チアミトール水	0.025%10mL
両採用	0.5%ヘキザクアルコール液	0.5%10mL
両採用	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	10%10g
院外専用	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	5%10g
院外専用	5-FU軟膏5%協和	5%1g
両採用	MS温シップ「タイホウ」	10g
両採用	PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2%1mL
両採用	SPTローチ0.25mg「明治」	0.25mg1錠
両採用	アイオピジンUD点眼液1%	1%0.1mL1個
両採用	アイファガン点眼液0.1%	0.1%1mL
院外専用	アイベータ配合点眼液	1mL
院外専用	アイラミド配合懸濁性点眼液	1mL
両採用	アクアチムクリーム1%	1%1g
院外専用	アクアチムローション1%	1%1mL
院外専用	アクアチム軟膏1%	1%1g
両採用	アクトシン軟膏3%	3%1g
院外専用	アクロマイシン末	1g
院外専用	アジマイシン点眼液1%	1%1mL
院外専用	アスタットクリーム1%	1%1g
院外専用	アズノールST錠口腔用5mg	5mg1錠
両採用	アズノール軟膏0.033%	0.033%10g
両採用	アズレンうがい液4%「ケンエー」	4%1mL
院外専用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	1mL
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル高用量	1カプセル
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル中用量	1カプセル
院外専用	アドエア100ディスカス60吸入用	60ブリスター1キット
院外専用	アドエア125エアゾール120吸入用	12.0g1瓶
院外専用	アドエア250ディスカス60吸入用	60ブリスター1キット
院外専用	アドエア500ディスカス60吸入用	60ブリスター1キット
院外専用	アドエア50エアゾール120吸入用	12.0g1瓶
院外専用	アドフィードパップ40mg	10cm×14cm1枚
院外専用	アトラントクリーム1%	1%1g
両採用	アトラント外用液1%	1%1mL
院外専用	アトロベントエロゾル20μg	4.20mg10mL1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	アニュイティ 100 μ g エリプタ 30 吸入用	30 吸入 1 キット
院外専用	アニュイティ 200 μ g エリプタ 30 吸入用	30 吸入 1 キット
院外専用	アノーロ エリプタ 30 吸入用	30 吸入 1 キット
院外専用	アバレプト 懸濁性点眼液 0.3%	0.3% 5 mL 1 瓶
院外専用	アフタッチ 口腔用貼付剤 25 μ g	25 μ g 1 錠
両採用	アラセナー A 軟膏 3%	3% 1 g
院外専用	アラミスト点鼻液 27.5 μ g 56 噴霧用	3 mg 6 g 1 キット
両(用)	アリケイス 吸入液 590 mg	590 mg 8.4 mL 1 瓶
両採用	アリドネパッチ 27.5 mg	27.5 mg 1 枚
両採用	アリドネパッチ 55 mg	55 mg 1 枚
院内専用	アルスロマチック 関節手術用灌流液	3 L 1 袋
院外専用	アルメタ 軟膏	0.1% 1 g
院外専用	アレサガテープ 4 mg	4 mg 1 枚
院外専用	アレサガテープ 8 mg	8 mg 1 枚
両採用	アレジオン L X 点眼液 0.1%	0.1% 1 mL
院外専用	アレジオン 眼瞼クリーム 0.5%	0.5% 1 g
院外専用	アレジオン 点眼液 0.05%	0.05% 1 mL
両採用	アレベール 吸入用溶解液 0.125%	0.125% 1 mL
両採用	アンテベート クリーム 0.05%	0.05% 1 g
両採用	アンテベート ローション 0.05%	0.05% 1 g
両採用	アンテベート 軟膏 0.05%	0.05% 1 g
両採用	アンヒバ 坐剤 小児用 100 mg	100 mg 1 個
両採用	アンヒバ 坐剤 小児用 200 mg	200 mg 1 個
院外専用	アンベック 坐剤 10 mg	10 mg 1 個
院外専用	イオウ・カンフル ローション「東豊」	10 mL
両採用	イソプロパノール 消毒液 50%「ニプロ」	50% 10 mL
両採用	イナビル 吸入粉末剤 20 mg	20 mg 1 キット
院外専用	イミグラン 点鼻液 20	20 mg 0.1 mL 1 個
院内専用	イムノブラダー 膀胱注用 80 mg	80 mg 1 瓶 (溶解液付)
両採用	インター 吸入液 1%	1% 2 mL 1 管
両採用	インテバン クリーム 1%	1% 1 g
両採用	インテバン 外用液 1%	1% 1 mL
両採用	インテバン 坐剤 50	50 mg 1 個
院外専用	ウトロゲスタン 腔用カプセル 200 mg	200 mg 1 カプセル
院外専用	ウルティプロ 吸入用カプセル	1 カプセル
両採用	ウレパール クリーム 10%	10% 1 g
両採用	ウレパール ローション 10%	10% 1 g
両採用	ウロマチック S 泌尿器科用灌流液 3%	3% 3 L 1 袋
院外専用	エイゾプト 懸濁性点眼液 1%	1% 1 mL
院外専用	エイベリス 点眼液 0.002%	0.002% 1 mL
両採用	エキザルベ	1 g
両採用	エクラー プラスター 20 μ g / cm ²	(1.5 mg) 7.5 cm × 10 cm
院外専用	エクラー ローション 0.3%	0.3% 1 g
院外専用	エクリラ 400 μ g ジェヌエア 60 吸入用	60 吸入 1 キット
院外専用	エクロックゲル 5%	5% 1 g
両採用	エコリシン 眼軟膏	1 g
両採用	エスクレ 坐剤「250」	250 mg 1 個
院外専用	エストラーナ テープ 0.09 mg	(0.09 mg) 1.125 平方 cm 1 枚
院外専用	エストラーナ テープ 0.18 mg	(0.18 mg) 2.25 平方 cm 1 枚
院外専用	エストラーナ テープ 0.36 mg	(0.36 mg) 4.5 平方 cm 1 枚
両採用	エストラーナ テープ 0.72 mg	(0.72 mg) 9 平方 cm 1 枚
両採用	エストリール 錠 0.5 mg	0.5 mg 1 錠
院外専用	エナジア 吸入用カプセル 高用量	1 カプセル
院外専用	エナジア 吸入用カプセル 中用量	1 カプセル
内(用)	エネマスター 注腸散	98.1% 10 g
両採用	エムラ クリーム	1 g
両採用	エムラ パッチ	1 枚
院外専用	エリザス 点鼻粉末 200 μ g 28 噴霧用	5.6 mg 1 瓶
院外専用	エンクラッセ 62.5 μ g エリプタ 30 吸入用	30 吸入 1 キット
院外専用	エンベシド クリーム 1%	1% 1 g
両採用	オイラックス H クリーム	1 g
両採用	オイラックス クリーム 10%	10% 10 g
院外専用	オーキシス 9 μ g タービュヘイラー 60 吸入	540 μ g 1 キット (9 μ g)
院外専用	オキサロール ローション 25 μ g / g	0.0025% 1 g
両採用	オキサロール 軟膏 25 μ g / g	0.0025% 1 g
両採用	オキシコナゾール 硝酸塩 錠 600 mg「F」	600 mg 1 錠
両採用	オキシドール「ヨシダ」	10 mL
両採用	オクソラレン ローション 1%	1% 1 mL
院内専用	オラネジン 液 1.5% 消毒用 アプリケータ 25 mL	1.5% 25 mL 1 管
両採用	オラビ錠 口腔用 50 mg	50 mg 1 錠
院内専用	オリブ油「ヨシダ」	10 mL

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	11.2mg3.3g1キット
院外専用	オルベスコ50 μ gインヘラー112吸入用	5.6mg6.6g1キット
両採用	オンブレス吸入用カプセル150 μ g	150 μ g1カプセル
院外専用	カタリンK点眼液0.005%	0.005%1mL（溶解後の液として）
両採用	ガチフロ点眼液0.3%	0.3%1mL
両採用	カデックス軟膏0.9%	0.9%1g
院外専用	カトレップバップ70mg	10cm $\times$ 14cm1枚
院外専用	キサラタン点眼液0.005%	0.005%1mL
両採用	キシロカインゼリー2%	2%1mL
両採用	キシロカインポンプスプレー8%	1g
両採用	キシロカイン液「4%」	4%1mL
両採用	キシロカイン点眼液4%	4%1mL
両採用	キューバル100エアゾール	15mg8.7g1瓶
院外専用	キューバル50エアゾール	7mg8.7g1瓶
院外専用	グラアルファ配合点眼液	1mL
両採用	グラナテック点眼液0.4%	0.4%1mL
院外専用	クラビット点眼液1.5%	1.5%1mL
両採用	グリジールスカルブローション0.05%	0.05%1g
院外専用	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30	50%30mL1個
両採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50%60mL1個
両採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50%120mL1個
両採用	クレナフィン爪外用液10%	10%1g
両採用	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	0.05%1g
両採用	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	0.05%1g
両採用	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	0.05%1g
院外専用	クロマイ腔錠100mg	100mg1錠
両採用	クロラムフェニコール腔錠100mg「F」	100mg1錠
両採用	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	1%10mL
院外専用	クロロマイセチン局所用液5%	50mg1mL
両採用	ゲーベングリーム1%	1%1g
両採用	ケトプロフェンテープ40mg「杏林」	10cm $\times$ 14cm1枚
院外専用	ケラチナミンコーワクリーム20%	20%1g
両採用	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg1g
院外専用	コールドタイジン点鼻液	1mL
院外専用	コンプトミニ配合点眼液	0.4mL1個
両採用	コンプト配合点眼液	1mL
院外専用	コムクロシャンプー0.05%	0.05%1g
院外専用	コムレクス耳科用液1.5%	1.5%5mL1瓶
院外専用	コレクチム軟膏0.25%	0.25%1g
院外専用	コレクチム軟膏0.5%	0.5%1g
院外専用	コンベック軟膏5%	5%1g
両採用	ザーネ軟膏0.5%	5000単位1g
院内専用	サーファクテン気管注入用120mg	120mg1瓶
両採用	サイブレジン1%点眼液	1%1mL
両採用	ザジテン点眼液0.05%	3.45mg5mL1瓶
院外専用	ザラカム配合点眼液	1mL
院外専用	サラゾビリン坐剤500mg	500mg1個
両採用	サリベートエアゾール	50g1個
両(用)	サルグマリン吸入用250 μ g	250 μ g1瓶
院外専用	サルタノールインヘラー100 μ g	0.16%13.5mL1瓶
院外専用	サンコバ点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶
院外専用	サンテゾーン点眼液（0.1%）	0.1%1mL
院外専用	サンピロ点眼液0.5%	0.5%5mL1瓶
両採用	サンピロ点眼液2%	2%5mL1瓶
院外専用	シーブリ吸入用カプセル50 μ g	50 μ g1カプセル
院内専用	シェルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL1筒
両(用)	ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」	5%1mL
両採用	ジクアスLX点眼液3%	3%5mL1瓶
院外専用	ジクアス点眼液3%	3%5mL1瓶
両採用	ジクトルテープ75mg	75mg1枚
院外専用	ジクロード点眼液0.1%	0.1%1mL
両採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	25mg1個
両採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	50mg1個
内(用)	ジムソ膀胱内注入液50%	50%50mL1瓶
両採用	シムビコートタービュヘイラー60吸入	60吸入1キット
院内専用	スーブレン吸入麻酔液	1mL
院外専用	スタデルム軟膏5%	5%1g
院外専用	ステロネマ注腸3mg	3.95mg1個
両採用	スピール膏M	25平方cm1枚
両採用	スピオルトレスビマット60吸入	60吸入1キット
院外専用	スピジア点鼻液10mg	10mg0.1mL1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	スピジア点鼻液5mg	5mg0.1mL1瓶
院外専用	スピジア点鼻液7.5mg	7.5mg0.1mL1瓶
両採用	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	150μg1キット
院外専用	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg1カプセル
院外専用	スミスリンローション5%	5%1g
院外専用	セタネオ点眼液0.002%	0.002%1mL
院外専用	ゼビアクスローション2%	2%1g
両採用	ゼフナートクリーム2%	2%1g
院外専用	ゼフナート外用液2%	2%1mL
院外専用	ゼベリン点眼液0.1%	5mg5mL1瓶
院内専用	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	1mL
院外専用	セルタッチテープ70	10cm×14cm1枚
院外専用	セルタッチパップ70	10cm×14cm1枚
院外専用	セレベント50ディスカス	50μg60ブリストア1キット
両採用	ゾピラックス眼軟膏3%	3%1g
院外専用	ゾピラックス軟膏5%	5%1g
両採用	ソフラチュール貼付剤10cm	(10.8mg)10cm×10cm1枚
両採用	ダイアコートクリーム0.05%	0.05%1g
両採用	ダイアコート軟膏0.05%	0.05%1g
院外専用	ダイアアップ坐剤10	10mg1個
両採用	ダイアアップ坐剤6	6mg1個
院内専用	タコシール組織接着用シート	9.5cm×4.8cm1枚
院外専用	タブコム配合点眼液	1mL
院外専用	タブロス点眼液0.0015%	0.0015%1mL
両採用	タリビッド眼軟膏0.3%	0.3%1g
両採用	タリビッド耳科用液0.3%	3mg1mL
両採用	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶
院外専用	チモプトールXE点眼液0.5%	0.5%1mL
院外専用	チモプトール点眼液0.25%	0.25%1mL
両採用	チモプトール点眼液0.5%	0.5%1mL
両採用	ツロブテロールテープ1mg「Y.P」	1mg1枚
院内専用	ディスコピスク1.0眼粘弾剤	1mL1筒
院外専用	ディビゲル1mg	1mg1包
院外専用	ディフェリンゲル0.1%	0.1%1g
両採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	0.1%1g
院外専用	デスパコーワ口腔用クリーム	1g
院外専用	デスモブレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	125μg1瓶
院外専用	デタントール0.01%点眼液	0.01%1mL
院外専用	デュアック配合ゲル	1g
院外専用	デュオトラバ配合点眼液	1mL
院外専用	デュロテップMTパッチ2.1mg	2.1mg1枚
院外専用	デュロテップMTパッチ4.2mg	4.2mg1枚
院外専用	デュロテップMTパッチ8.4mg	8.4mg1枚
両採用	テラ・コートリル軟膏	1g
院外専用	テリルジー100エリブタ30吸入用	30吸入1キット
両採用	テリルジー200エリブタ30吸入用	30吸入1キット
両採用	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	1%1g
両採用	テレミンソフト坐薬10mg	10mg1個
院外専用	トブシム軟膏0.05%	0.05%1g
両採用	トブラシン点眼液0.3%	3mg1mL
両採用	ドボネックス軟膏50μg/g	0.005%1g
院外専用	ドボベットのゲル	1g
院外専用	ドボベットのフォーム	1g
院外専用	ドボベットの軟膏	1g
院外専用	トラバタンズ点眼液0.004%	0.004%1mL
院外専用	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	0.118%1mL
両採用	トルソプト点眼液1%	1%1mL
院外専用	トレプロスト吸入液1.74mg	1.74mg2.9mL1管
両採用	トロンピン液モチダソフトボトル1万	10000単位10mL1キット
両採用	ナウゼリン坐剤30	30mg1個
院外専用	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	5mg10g1瓶
院外専用	ニコチネルTTS10	(17.5mg)10平方cm1枚
院外専用	ニコチネルTTS20	(35mg)20平方cm1枚
院外専用	ニコチネルTTS30	(52.5mg)30平方cm1枚
両採用	ニゾラルクリーム2%	2%1g
院外専用	ニゾラルローション2%	2%1g
院外専用	ニトロダームTTS25mg	(25mg)10平方cm1枚
院外専用	ニフラン点眼液0.1%	0.1%1mL
院外専用	ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg1枚
院外専用	ニュープロパッチ18mg	18mg1枚
両採用	ニュープロパッチ2.25mg	2.25mg1枚

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ニュープロパッチ4, 5mg	4, 5mg 1枚
両採用	ニュープロパッチ9mg	9mg 1枚
院外専用	ネオキシテープ73, 5mg	73, 5mg 1枚
両採用	ネオシネジンコーワ5%点眼液	5% 1mL
院外専用	ネバナック懸濁性点眼液0, 1%	0, 1% 1mL
院外専用	ネフィー点鼻液1mg	1mg 0, 1mL 1瓶
院外専用	ネフィー点鼻液2mg	2mg 0, 1mL 1瓶
両採用	ネリゾナ軟膏0, 1%	0, 1% 1g
院外専用	ノフロ点眼液0, 3%	0, 3% 1mL
院外専用	ノルスバンテープ10mg	10mg 1枚
院外専用	ノルスバンテープ20mg	20mg 1枚
院外専用	ノルスバンテープ5mg	5mg 1枚
院外専用	ハイパジールコーワ点眼液0, 25%	0, 25% 1mL
両採用	ハイボエタノール液2%「ニッコー」	10mL
院外専用	バクスマー点鼻粉末剤3mg	3mg 1瓶
両採用	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	2% 1g
院外専用	バスタロンソフト軟膏10%	10% 1g
院外専用	バタノール点眼液0, 1%	0, 1% 1mL
院内専用	パッチテストパネル(S)	2枚1組
院外専用	バルミコート200μgタービューヘイラー56吸入	11, 2mg 1瓶(200μg)
両採用	バルミコート吸入液0, 5mg	0, 5mg 2mL 1管
院外専用	ハルロビテープ24mg	24mg 1枚
院外専用	ハルロビテープ32mg	32mg 1枚
両採用	ハルロビテープ8mg	8mg 1枚
院内専用	ヒアルロン酸Na0, 85眼粘弾剤1%「生化学」	1% 0, 85mL 1筒
両採用	ヒアルロン酸Na点眼液0, 1%「センジュ」	0, 1% 5mL 1瓶
院外専用	ヒアレインミニ点眼液0, 1%	0, 1% 0, 4mL 1個
院外専用	ヒアレイン点眼液0, 1%	0, 1% 5mL 1瓶
院内専用	ビーエスエスプラス500眼灌流液0, 0184%	0, 46% 20mL 1瓶(希釈液付)
両採用	ビソノテープ2mg	2mg 1枚
両採用	ビソノテープ4mg	4mg 1枚
院外専用	ビベスピエアロスフィア120吸入	120吸入1キット
両採用	ビマリシン眼軟膏1%「センジュ」	10mg 1g
両採用	ビマリシン点眼液5%「センジュ」	50mg 1mL
院外専用	ヒルドイドソフト軟膏0, 3%	1g
院外専用	ヒルドイドローション0, 3%	1g
院外専用	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120吸入1キット
両採用	ビレノキシン懸濁性点眼液0, 005%「参天」	0, 005% 5mL 1瓶
院外専用	ブイタマーククリーム1%	1% 1g
両採用	フィブラストスプレー500	500μg 1瓶(溶解液付)
院外専用	フェノール・亜鉛華リニメント	10g
院外専用	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	3% 1g
院外専用	フェルピナクテープ35mg「三笠」	7cm×10cm 1枚
両採用	フェントステープ0, 5mg	0, 5mg 1枚
両採用	フェントステープ1mg	1mg 1枚
両採用	フェントステープ2mg	2mg 1枚
両採用	フェントステープ4mg	4mg 1枚
院外専用	フェントステープ6mg	6mg 1枚
院外専用	フェントステープ8mg	8mg 1枚
院外専用	ブコラム口腔用液10mg	10mg 2mL 1筒
院外専用	ブコラム口腔用液2, 5mg	2, 5mg 0, 5mL 1筒
院外専用	ブコラム口腔用液5mg	5mg 1mL 1筒
院外専用	ブコラム口腔用液7, 5mg	7, 5mg 1, 5mL 1筒
両採用	フジジンレオ軟膏2%	20mg 1g
院外専用	ブセレリン点鼻液0, 15%「F」	15, 75mg 10mL 1瓶
院外専用	ブテナフィン塩酸塩液1%「トーワ」	1% 1mL
両採用	フラジール錠250mg	250mg 1錠
両採用	プラスチベース	10g
院外専用	フランドルテープ40mg	40mg 1枚
両採用	ブリビナ液0, 05%	0, 05% 1mL
院内専用	ブリビナ点眼液0, 5mg/mL	0, 05% 1mL
両採用	フルオロメロン点眼液0, 1%「センジュ」	0, 1% 1mL
院外専用	フルコート軟膏0, 025%	0, 025% 1g
院外専用	フルタイド100ディスカス	100μg 60プリスター1個
院外専用	フルタイド200ディスカス	200μg 60プリスター1個
院外専用	フルタイド50ディスカス	50μg 60プリスター1個
両採用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27, 5μg「武田テバ」56噴霧用	3mg 6g 1キット
院外専用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	120吸入1瓶
院外専用	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	56吸入1瓶
両採用	フルメタクリーム	0, 1% 1g

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	フルメタ軟膏	0. 1 % 1 g
両採用	フルメトロン点眼液 0. 0 2 %	0. 0 2 % 1 m L
院外専用	フルメトロン点眼液 0. 1 %	0. 1 % 1 m L
両採用	プレグランディン腔坐剤 1 m g	1 m g 1 個
両採用	プレドニン眼軟膏	0. 2 5 % 1 g
院内専用	プロウベス腔用剤 1 0 m g	1 個
両採用	フロレス眼検査用試験紙 0. 7 m g	1 枚
院外専用	フロジン外用液 5 %	5 % 1 m L
両採用	プロスタンディン軟膏 0. 0 0 3 %	0. 0 0 3 % 1 g
院外専用	プロトピック軟膏 0. 0 3 % 小児用	0. 0 3 % 1 g
両採用	プロトピック軟膏 0. 1 %	0. 1 % 1 g
院外専用	プロナック点眼液 0. 1 %	0. 1 % 1 m L
両採用	プロムフェナク N a 点眼液 0. 1 % 「日点」	0. 1 % 1 m L
両採用	プロムヘキシン塩酸塩吸入液 0. 2 % 「タイヨー」	0. 2 % 1 m L
両採用	プロメライン軟膏 5 万単位 / g * (ジェイドルフ)	5 0 0 0 0 単位 1 g
両採用	ベガモックス点眼液 0. 5 %	0. 5 % 1 m L
院外専用	ベキロンクリーム 0. 5 %	0. 5 % 1 g
院外専用	ベストロン耳鼻科用 1 %	1 0 m g 1 m L (溶解後の液として)
両採用	ベストロン点眼用 0. 5 %	5 m g 1 m L (溶解後の液として)
院外専用	ベセルナクリーム 5 %	5 % 2 5 0 m g 1 包
両採用	ベネトリン吸入液 0. 5 %	0. 5 % 1 m L
院内専用	ベノキシール点眼液 0. 4 %	0. 4 % 1 m L
院外専用	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0. 3 % 「日本臓器」	1 g
両採用	ヘパリン類似物質油性クリーム 0. 3 % 「ニプロ」	1 g
院外専用	ベピオウォッシュジェル 5 %	5 % 1 g
院外専用	ベピオローション 2. 5 %	2. 5 % 1 g
両採用	ヘモバリゾン軟膏	1 g
両採用	ヘモレックス軟膏	1 g
院内専用	ベリプラスト P コンビセット 組織接着用	0. 5 m L 2 キット 1 組
院内専用	ベリプラスト P コンビセット 組織接着用	3 m L 2 キット 1 組
院内専用	ベリプラスト P コンビセット 組織接着用	5 m L 2 キット 1 組
院外専用	ペンタサ坐剤 1 g	1 g 1 個
院外専用	ペンタサ注腸 1 g	1 g 1 個
両採用	ポアラクリーム 0. 1 2 %	0. 1 2 % 1 g
両採用	ポアラ軟膏 0. 1 2 %	0. 1 2 % 1 g
院外専用	ホクナリンテープ 0. 5 m g	0. 5 m g 1 枚
院外専用	ホクナリンテープ 1 m g	1 m g 1 枚
院外専用	ホクナリンテープ 2 m g	2 m g 1 枚
両採用	ボスミン外用液 0. 1 %	0. 1 % 1 m L
両採用	ボビシュガーバスタ軟膏	1 g
両採用	ボビドンヨードガーグル液 7 % 「明治」	7 % 1 m L
両採用	ボビドンヨード外用液 1 0 % 「明治」	1 0 % 1 0 m L
両採用	ボビヨドンジェル 1 0 %	1 0 % 1 0 g
両採用	ボラザ G 軟膏	1 g
院外専用	ボルトレンゲル 1 %	1 % 1 g
院外専用	ボルトレンサゴ 2 5 m g	2 5 m g 1 個
院外専用	ボルトレンサゴ 5 0 m g	5 0 m g 1 個
院外専用	ボルトレンテープ 1 5 m g	7 c m × 1 0 c m 1 枚
院内専用	ボルヒール組織接着用	3 m L 4 瓶 1 組
院内専用	ボルヒール組織接着用	5 m L 4 瓶 1 組
両採用	ホルマリン	1 0 m L
院外専用	ボンアルファクリーム 2 μ g / g	0. 0 0 0 2 % 1 g
院外専用	ボンアルファハイローション 2 0 μ g / g	0. 0 0 2 % 1 g
院外専用	ボンアルファハイ軟膏 2 0 μ g / g	0. 0 0 2 % 1 g
院外専用	ボンアルファ軟膏 2 μ g / g	0. 0 0 0 2 % 1 g
院外専用	マーデュオックス軟膏	1 g
院外専用	マイコスボールクリーム 1 %	1 % 1 g
両採用	マイザー軟膏 0. 0 5 %	0. 0 5 % 1 g
院内専用	マイトマイシン眼科外用液用 2 m g	2 m g 1 瓶
両採用	ミオコールスプレー 0. 3 m g	0. 6 5 % 7. 2 g 1 缶
院外専用	ミケラン L A 点眼液 1 %	1 % 1 m L
院外専用	ミケラン L A 点眼液 2 %	2 % 1 m L
両採用	ミケラン点眼液 2 %	2 % 1 m L
院外専用	ミケルナ配合点眼液	1 m L
両採用	ミドリン M 点眼液 0. 4 %	0. 4 % 1 m L
両採用	ミドリン P 点眼液	1 m L
院内専用	ミレーナ 5 2 m g	1 個
院外専用	ムコスタ点眼液 U D 2 %	2 % 0. 3 5 m L 1 本
両採用	ムコフィリン吸入液 2 0 %	1 7. 6 2 % 2 m L 1 包
院外専用	メサデルムクリーム 0. 1 %	0. 1 % 1 g
両採用	メサデルム軟膏 0. 1 %	0. 1 % 1 g

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	メサラジン注腸1g「ケンエー」	1g1個
院外専用	メノエイドコンビパッチ	1枚
両採用	メプチンエア－10μg吸入100回	0.0143%5mL1キット
両(用)	メプチンキッドエア－5μg吸入100回	0.0143%2.5mL1キット
院外専用	メプチンスイングヘラー10μg吸入100回	1mg1キット
両採用	メプチン吸入液ユニット0.3mL	0.01%0.3mL1個
院外専用	メンタックスクリーム1%	1%1g
院外専用	モイゼルト軟膏0.3%	0.3%1g
院外専用	モイゼルト軟膏1%	1%1g
院外専用	モーラステープ20mg	7cm×10cm1枚
院外専用	モーラステープL40mg	10cm×14cm1枚
院外専用	モーラスパップ30mg	10cm×14cm1枚
両採用	モーラスパップXR120mg	10cm×14cm1枚
院外専用	モーラスパップXR240mg	20cm×14cm1枚
院外専用	ヤクバンテープ60mg	15cm×14cm1枚
院外専用	ユベラ軟膏	1g
両採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」	0.005%1mL
院外専用	ラバリムスゲル0.2%	0.2%1g
院外専用	ラビフォートワイプ2.5%	2.5%2.5g1包
院外専用	ラミシールクリーム1%	1%1g
院内専用	リグロス歯科用液キット1200μg	1200μg1キット
院内専用	リグロス歯科用液キット600μg	600μg1キット
院外専用	リザベン点眼液0.5%	25mg5mL1瓶
院内専用	リティンバ耳科用250μgセット	1セット
院内専用	リドカインテープ18mg「Y.P」	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚
両採用	リドメックスコーワローション0.3%	0.3%1g
両採用	リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3%1g
両採用	リノロサル眼科耳鼻科用液0.1%	0.1%1mL
院外専用	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg1枚
院外専用	リバスタッチパッチ18mg	18mg1枚
両採用	リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg1枚
院外専用	リバスタッチパッチ9mg	9mg1枚
院外専用	リバルエンL Aパッチ25.92mg	25.92mg1枚
院外専用	リバルエンL Aパッチ51.84mg	51.84mg1枚
院外専用	リボスチン点眼液0.025%	0.025%1mL
院外専用	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	0.025%15mL1瓶
両採用	リレンザ	5mg1プリスター
両採用	リンデロン－DPクリーム	0.064%1g
両採用	リンデロン－DP軟膏	0.064%1g
両採用	リンデロン－VGクリーム0.12%	1g
両採用	リンデロン－VGローション	1mL
両採用	リンデロン－VG軟膏0.12%	1g
両採用	リンデロン－Vクリーム0.12%	0.12%1g
両採用	リンデロン－V軟膏0.12%	0.12%1g
院外専用	リンデロン坐剤1.0mg	1mg1個
院外専用	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%1mL
院外専用	ル・エストロジェル0.06%	0.06%1g
院外専用	ルコナック爪外用液5%	5%1g
院外専用	ルティナス錠100mg	100mg1錠
院外専用	ルテウム腔用坐剤400mg	400mg1個
院外専用	ルミガン点眼液0.03%	0.03%1mL
両採用	ルリコンクリーム1%	1%1g
院外専用	ルリコン軟膏1%	1%1g
院外専用	レクタブル2mg注腸フォーム14回	48mg30.8g1瓶
院外専用	レスキュラ点眼液0.12%	0.12%1mL
両採用	レスタミンコーワクリーム1%	1%10g
院外専用	レバミビド懸濁性点眼液2%「参天」	2%5mL1瓶
院外専用	レベタン坐剤0.2mg	0.2mg1個
院外専用	レベタン坐剤0.4mg	0.4mg1個
両採用	レボフロキサシン点眼液1.5%「V.T.R.S」	1.5%1mL
院外専用	レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入1キット
院外専用	レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入1キット
院外専用	ロキソニンゲル1%	1%1g
院外専用	ロキソニンテープ100mg	10cm×14cm1枚
院外専用	ロキソニンパップ100mg	10cm×14cm1枚
両採用	ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」	10cm×14cm1枚
両採用	ロコアテープ	10cm×14cm1枚
両採用	ロコイドクリーム0.1%	0.1%1g
両採用	ロコイド軟膏0.1%	0.1%1g
両(用)	ロゼックスゲル0.75%	0.75%1g
両採用	ロナセンテープ20mg	20mg1枚

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ロナセンテープ40mg	40mg1枚
両採用	ワコピタール坐剤30	30mg1個
院外専用	ワンクリノン腔用ゲル90mg	90mg1管
院外専用	ワンデュロパッチ0.84mg	0.84mg1枚
院外専用	ワンデュロパッチ1.7mg	1.7mg1枚
両採用	亜鉛華（10％）単軟膏シオエ	10g
両採用	眼・耳科用リンデロンA軟膏	1g
両採用	眼科用ゼルフィルム	2.5cm×5cm1枚
院外専用	強力ボステリザン（軟膏）	1g
両採用	次亜塩6％「ヨシダ」	6％10g
両採用	消毒用エタプロコール	10mL
両採用	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	40mg1枚
両採用	新レシカルボン坐剤	1個
両採用	点眼・点鼻用リンデロンA液	1mL
両採用	日点アトロピン点眼液1％	1％5mL1瓶
両採用	白色ワセリン*（山善）	10g
両(用)	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	10mL
院内専用	無水エタノール「マルイシ」	10mL
両採用	滅菌精製水「ヨシダ」	10mL

【注射】

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	1％ディプリバン注ーキット	500mg50mL1筒
両採用	50％ブドウ糖注射液「ニッシン」	50％20mL1管
院内専用	ATP注20mg「イセイ」	20mg1管
院内専用	EOB・プリモビスト注シリンジ	18.143％10mL1筒
院内専用	FDGスキャン注	10MBq
両採用	HMG注用150単位「あすか」	150単位1瓶（溶解液付）
両採用	HMG注用75単位「あすか」	75単位1瓶（溶解液付）
両採用	KCL注20mEqキット「テルモ」	1モル20mL1キット
院内専用	KN1号輸液	500mL1袋
院内専用	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	0.1mg1管
院外専用	PPSB-HHT静注用200単位「タケダ」	200国際単位1瓶（溶解液付）
院外専用	PPSB-HHT静注用500単位「タケダ」	500国際単位1瓶（溶解液付）
院内専用	TRH注0.5mg「ニプロ」	0.5mg1管
院内専用	アーウィナーゼ筋注用10000	10000単位1瓶
院内専用	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL1キット
院内専用	アービタックス注射液100mg	100mg20mL1瓶
院内専用	アイザベイ硝子体内注射液20mg/mL	2mg0.1mL1瓶
内(用)	アイモビーグ皮下注70mgペン	70mg1mL1キット
院内専用	アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	8mg0.07mL1筒
院内専用	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	2mg0.05mL1瓶
院内専用	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	2mg0.05mL1筒
院外専用	アウイクリ注フレックスタッチ 総量300単位	300単位1キット
両採用	アウイクリ注フレックスタッチ 総量700単位	700単位1キット
内(用)	アガルシダーゼ ベータBS点滴静注35mg「JCR」	35mg1瓶
内(用)	アガルシダーゼ ベータBS点滴静注5mg「JCR」	5mg1瓶
院内専用	アキラルックス点滴静注250mg	250mg50mL1瓶
院内専用	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg4mL1瓶
両採用	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg0.9mL1キット
院内専用	アクトヒブ	10μg1瓶（溶解液付）
院内専用	アクブラ静注用10mg	10mg1瓶
院内専用	アクブラ静注用50mg	50mg1瓶
院内専用	アクラシノン注射用20mg	20mg1瓶
両採用	アコアラン静注用1800	1800国際単位1瓶（溶解液付）
院内専用	アザシチジン注射用150mg「NK」	150mg1瓶
院内専用	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	250mg1管
両(用)	アジヨビ皮下注225mgオートインジェクター	225mg1.5mL1キット
院内専用	アスコルビン酸注500mgPB「日新」	500mg1管
院内専用	アセリオ静注液1000mgバッグ	1000mg100mL1袋
両採用	アセレンド注100μg	100μg2mL1瓶
院内専用	アタラックスーP注射液（25mg/mL）	2.5％1mL1管
院内専用	アタラックスーP注射液（50mg/mL）	5％1mL1管
院外専用	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「MA」	40mg0.4mL1筒
院外専用	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	40mg0.4mL1キット
院外専用	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」	40mg0.8mL1キット
院外専用	アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	80mg0.8mL1キット
院外専用	アディノベイト静注用キット1000	1000国際単位1キット（溶解液付）
院外専用	アディノベイト静注用キット1500	1500国際単位1キット（溶解液付）
院外専用	アディノベイト静注用キット2000	2000国際単位1キット（溶解液付）
院外専用	アディノベイト静注用キット3000	3000国際単位1キット（溶解液付）

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	アディノベイト静注用キット500	500国際単位1キット（溶解液付）
院内専用	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	60mg20mL1筒
内(用)	アトガム点滴静注液250mg	250mg5mL1管
院内専用	アドセトリス点滴静注用50mg	50mg1瓶
両採用	アドトラザ皮下注300mgペン	300mg2mL1キット
院内専用	アトニン-O注5単位	5単位1管
院外専用	アドベイト静注用キット1000	1000国際単位1キット（溶解液付）
院外専用	アドベイト静注用キット1500	1500国際単位1キット（溶解液付）
院外専用	アドベイト静注用キット2000	2000国際単位1キット（溶解液付）
院外専用	アドベイト静注用キット250	250国際単位1キット（溶解液付）
院外専用	アドベイト静注用キット500	500国際単位1キット（溶解液付）
院内専用	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	0.1%1mL1筒
院内専用	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.05%1mL1筒
院内専用	アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	0.05%1mL1管
院内専用	アナベイン注2mg/mL	0.2%100mL1袋
院内専用	アナベイン注7.5mg/mL	0.75%10mL1管
院内専用	アナベイン注7.5mg/mL	0.75%20mL1管
院内専用	アネメトロ点滴静注液500mg	500mg100mL1瓶
院内専用	アネレム静注用20mg	20mg1瓶
院内専用	アネレム静注用50mg	50mg1瓶
院内専用	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100mg4mL1瓶
院内専用	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400mg16mL1瓶
院内専用	アピドラ注100単位/mL	100単位1mLバイアル
院外専用	アピドラ注カート	300単位1筒
院外専用	アピドラ注ソロスター	300単位1キット
院内専用	アブラキサ点滴静注用100mg	100mg1瓶
院内専用	アブリスボ筋注用	1瓶（溶解液付）
院内専用	アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL「バイエル」	2mg0.05mL1筒
院外専用	アポカイン皮下注30mg	30mg3mL1筒
院外専用	アポネックス筋注30μgペン	30μg0.5mL1キット
院内専用	アミヴィッド静注	370MBq1瓶
院内専用	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg3mL1管
院内専用	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」	100mg1管
両採用	アミニック輸液	200mL1袋
院内専用	アミノレバン点滴静注	500mL1袋
内(用)	アムグトラ皮下注25mgシリンジ	25mg0.5mL1筒
院内専用	アムビゾーム点滴静注用50mg	50mg1瓶
院内専用	アムベルピスト静注シリンジ10mL	25.79%10mL1筒
内(用)	アラノンジ-静注用250mg	250mg50mL1瓶
院内専用	アルガトロバンH1注10mg/2mL「フソー」	10mg2mL1管
院内専用	アルギニン点滴静注30g「AY」	10%300mL1袋
院内専用	アルケラン静注用50mg	50mg1瓶（溶解液付）
院内専用	アルツディス関節注25mg	1%2.5mL1筒
院内専用	アルブミン-25%静注12.5g/50mL	25%50mL1瓶
院内専用	アルブミン-5%静注12.5g/250mL	5%250mL1瓶
院内専用	アルブロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	20μg1瓶
院内専用	アルブロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	500μg1瓶
院内専用	アルブロスタジル注10μg「NIG」	10μg2mL1管
院内専用	アロカリス点滴静注235mg	235mg10mL1瓶
院内専用	アロキシ静注0.75mg	0.75mg5mL1瓶
院内専用	アンチレクス静注10mg	1%1mL1管
院内専用	イーケプラ点滴静注500mg	500mg5mL1瓶
院内専用	イオバミドール370注シリンジ100mL「F」	75.52%100mL1筒
院内専用	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	62.34%100mL1筒
院内専用	イオプロミド370注100mL「BYL」	76.89%100mL1瓶
院内専用	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	76.89%100mL1筒
院内専用	イオメロン350注シリンジ100mL	71.44%100mL1筒
院内専用	イオメロン350注シリンジ135mL	71.44%135mL1筒
院内専用	イジユド点滴静注25mg	25mg1.25mL1瓶
院内専用	イジユド点滴静注300mg	300mg15mL1瓶
院内専用	イソゾール注射用0.5g	500mg1瓶（溶解液付）
院内専用	イソピスト注300	64.08%10mL1瓶
院内専用	イダマイシン静注用5mg	5mg1瓶
院外専用	イデルピオン静注用1000	1000国際単位1瓶（溶解液付）
院外専用	イデルピオン静注用2000	2000国際単位1瓶（溶解液付）
院外専用	イデルピオン静注用3500	3500国際単位1瓶（溶解液付）
両(用)	イデルピオン静注用500	500国際単位1瓶（溶解液付）
院内専用	イヌリード注	4g40mL1瓶
院内専用	イノバン注0.3%シリンジ	0.3%50mL1筒
院内専用	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	250mg2mL1キット
院内専用	イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg1.17mL1筒

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	イミグランキット皮下注 3mg	3mg 0.5mL 1筒
院内専用	イミフィンジ点滴静注 120mg	120mg 2.4mL 1瓶
院内専用	イミフィンジ点滴静注 500mg	500mg 10mL 1瓶
内(用)	イムデトラ点滴静注用 10mg	10mg 1瓶 (輸液安定化液付)
内(用)	イムデトラ点滴静注用 1mg	1mg 1瓶 (輸液安定化液付)
院内専用	イムノマックス-γ注 100	100万国内標準単位 1瓶 (溶解液付)
内(用)	イラリス皮下注射液 150mg	150mg 1mL 1瓶
院内専用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg 「NK」	100mg 5mL 1瓶
院内専用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「NK」	40mg 2mL 1瓶
院内専用	イルミア皮下注 100mg シリンジ	100mg 1mL 1筒
院外専用	イロクテイト静注用 1000	1000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	イロクテイト静注用 1500	1500国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	イロクテイト静注用 250	250国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	イロクテイト静注用 3000	3000国際単位 1瓶 (溶解液付)
両採用	イロクテイト静注用 500	500国際単位 1瓶 (溶解液付)
院内専用	インジゴカルミン注 20mg 「AFP」	0.4% 5mL 1管
院外専用	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	300単位 1筒
院内専用	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位 1キット
院外専用	インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」	300単位 1筒
両採用	インスリン リスプロBS注シロスター HU「サノフィ」	300単位 1キット
院内専用	インダシン静注用 1mg	1mg 1瓶
院内専用	インデラル注射液 2mg	0.1% 2mL 1管
両採用	イントラリボス輸液 20%	20% 100mL 1袋
両採用	イントラリボス輸液 20%	20% 250mL 1袋
院内専用	インフリキシマブBS点滴静注用 100mg 「NK」	100mg 1瓶
両採用	ヴィアレブ配合持続皮下注	10mL 1瓶
両採用	ヴィーンD輸液	500mL 1袋
院外専用	ウゴービ皮下注 0.25mg SD	0.25mg 0.5mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 0.25mg ペン 1.0MD	1mg 1.5mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 0.5mg SD	0.5mg 0.5mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 0.5mg ペン 2.0MD	2mg 1.5mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 1.0mg SD	1mg 0.5mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 1.0mg ペン 4.0MD	4mg 3mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 1.7mg SD	1.7mg 0.75mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 1.7mg ペン 6.8MD	6.8mg 3mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 2.4mg SD	2.4mg 0.75mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 2.4mg ペン 9.6MD	9.6mg 3mL 1キット
院内専用	ウステキヌマブBS皮下注 45mg シリンジ「F」	45mg 0.5mL 1筒
院内専用	ウテメリン注 50mg	1% 5mL 1管
院内専用	ウログラフィン注 60%	60% 20mL 1管
院内専用	ウロナーゼ静注用 6万単位	60000単位 1瓶
院内専用	ウロミテキサン注 400mg	400mg 4mL 1管
院内専用	エアウィン皮下注用 45mg	45mg 1瓶
内(用)	エキシデンサー皮下注 100mg ペン	100mg 1mL 1キット
院内専用	エクザール注射用 10mg	10mg 1瓶
院内専用	エクサシン注射液 200	200mg 2mL 1管
院外専用	エクストラニール腹膜透析液	1.5L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	エクストラニール腹膜透析液	2L 1袋
院外専用	エクストラニール腹膜透析液	2L 1袋 (排液用バッグ付)
内(用)	エジャイモ点滴静注 1.1g	1.1g 22mL 1瓶
院内専用	エスポー注射液 750	750国際単位 0.5mL 1管
院外専用	エタネルセプトBS皮下注 25mg ペン 0.5mL 「MA」	25mg 0.5mL 1キット
両採用	エタネルセプトBS皮下注 50mg ペン 1.0mL 「MA」	50mg 1mL 1キット
院内専用	エダラボン点滴静注液 30mg 「日医工」	30mg 20mL 1管
院内専用	エトボシド点滴静注液 100mg 「サンド」	100mg 5mL 1瓶
院内専用	エナルモンデボー筋注 125mg	125mg 1mL 1管
院外専用	エヌジェンラ皮下注 24mg ペン	24mg 1.2mL 1キット
院外専用	エヌジェンラ皮下注 60mg ペン	60mg 1.2mL 1キット
院内専用	エネフリード輸液	550mL 1キット
両(用)	エビペン注射液 0.15mg	0.15mg 1筒
両(用)	エビペン注射液 0.3mg	0.3mg 1筒
院内専用	エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg	400mg 1瓶 (懸濁用液付)
院内専用	エビルピシン塩酸塩注射用 10mg 「NK」	10mg 1瓶
院内専用	エビルピシン塩酸塩注射用 50mg 「NK」	50mg 1瓶
院内専用	エプキンリ皮下注 48mg	48mg 0.8mL 1瓶
院内専用	エプキンリ皮下注 4mg	4mg 0.8mL 1瓶
院内専用	エホチール注 10mg	1% 1mL 1管
院内専用	エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター	120mg 1mL 1キット
院外専用	エムガルティ皮下注 120mg シリンジ	120mg 1mL 1筒
両(用)	エムパバリ皮下注 1080mg	1080mg 20mL 1瓶
院内専用	エムプリシディ点滴静注用 300mg	300mg 1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	エラブレース点滴静注液 6 mg	6 mg 3 mL 1 瓶
院内専用	エリル点滴静注液 30 mg	30.8 mg 2 mL 1 管
院内専用	エルシトニン注 40 単位	40 エルカトニン単位 1 mL 1 管
両採用	エルネオパ NF 1 号輸液	1000 mL 1 キット
両採用	エルネオパ NF 1 号輸液	1500 mL 1 キット
両採用	エルネオパ NF 1 号輸液	2000 mL 1 キット
両採用	エルネオパ NF 2 号輸液	1000 mL 1 キット
両採用	エルネオパ NF 2 号輸液	1500 mL 1 キット
両採用	エルネオパ NF 2 号輸液	2000 mL 1 キット
内(用)	エルレフィオ皮下注 44 mg	44 mg 1.1 mL 1 瓶
内(用)	エルレフィオ皮下注 76 mg	76 mg 1.9 mL 1 瓶
両採用	エレジェクト注シリンジ	2 mL 1 筒
内(用)	エンスプリング皮下注 120 mg オートインジェクター	120 mg 1 mL 1 キット
院内専用	エンタイビオ点滴静注用 300 mg	300 mg 1 瓶
院内専用	エンタイビオ皮下注 108 mg ペン	108 mg 0.68 mL 1 キット
院内専用	エンハーツ点滴静注用 100 mg	100 mg 1 瓶
院外専用	エンブレル皮下注 25 mg クリックワイズ用 0.5 mL	25 mg 0.5 mL 1 カセット
院外専用	エンブレル皮下注 25 mg シリンジ 0.5 mL	25 mg 0.5 mL 1 筒
両採用	エンブレル皮下注 25 mg ペン 0.5 mL	25 mg 0.5 mL 1 キット
院外専用	エンブレル皮下注 50 mg クリックワイズ用 1.0 mL	50 mg 1 mL 1 カセット
院外専用	エンブレル皮下注 50 mg ペン 1.0 mL	50 mg 1 mL 1 キット
院内専用	オキサリプラチン点滴静注液 50 mg 「NK」	50 mg 10 mL 1 瓶
院内専用	オキサロール注 5 µg	5 µg 1 mL 1 管
両採用	オキシコドン注射液 10 mg 「第一三共」	1% 1 mL 1 管
両採用	オキシコドン注射液 50 mg 「第一三共」	1% 5 mL 1 管
両採用	オクトレオド酢酸塩皮下注 100 µg 「サンド」	100 µg 1 mL 1 管
院内専用	オザグレル Na 点滴静注 80 mg バッグ「タカタ」	80 mg 200 mL 1 袋
両採用	オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5 mg	1.5 mg 0.75 mL 1 筒
両採用	オゼンビック皮下注 2 mg	2 mg 1.5 mL 1 キット
院内専用	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	一人分 1 瓶（溶解液付）
両採用	オニバイド点滴静注 43 mg	43 mg 10 mL 1 瓶
院内専用	オノアクト点滴静注用 50 mg	50 mg 1 瓶
院内専用	オビソート注射用 0.1 g	100 mg 1 管（溶解液付）
院外専用	オビドレル皮下注シリンジ 250 µg	250 µg 0.5 mL 1 筒
院内専用	オフサグリーン静注用 25 mg	25 mg 1 瓶（溶解液付）
院内専用	オブジーボ点滴静注 120 mg	120 mg 12 mL 1 瓶
院内専用	オブジーボ点滴静注 20 mg	20 mg 2 mL 1 瓶
院内専用	オブジーボ点滴静注 240 mg	240 mg 24 mL 1 瓶
院内専用	オブチレイ 320 注シリンジ 100 mL	67.8% 100 mL 1 筒
院内専用	オムニパーク 240 注 10 mL	51.77% 10 mL 1 瓶
院内専用	オムニパーク 300 注 100 mL	64.71% 100 mL 1 瓶
院内専用	オムニパーク 300 注 50 mL	64.71% 50 mL 1 瓶
院内専用	オムニパーク 300 注シリンジ 150 mL	64.71% 150 mL 1 筒
院内専用	オムニパーク 350 注 100 mL	75.49% 100 mL 1 瓶
院内専用	オムニパーク 350 注 20 mL	75.49% 20 mL 1 瓶
院内専用	オムニパーク 350 注シリンジ 100 mL	75.49% 100 mL 1 筒
院内専用	オメブラゾール注射用 20 mg 「日医工」	20 mg 1 瓶
院内専用	オルダミン注射用 1 g	10% 10 g 1 瓶
院外専用	オルツビーオ静注用 1000	1000 国際単位 1 瓶（溶解液付）
院外専用	オルツビーオ静注用 2000	2000 国際単位 1 瓶（溶解液付）
院外専用	オルツビーオ静注用 3000	3000 国際単位 1 瓶（溶解液付）
院外専用	オルツビーオ静注用 500	500 国際単位 1 瓶（溶解液付）
内(用)	オルドレブ点滴静注用 150 mg	150 mg 1 瓶
院外専用	オルプロリクス静注用 1000	1000 国際単位 1 瓶（溶解液付）
院外専用	オルプロリクス静注用 3000	3000 国際単位 1 瓶（溶解液付）
両採用	オレンシア皮下注 125 mg オートインジェクター 1 mL	125 mg 1 mL 1 キット
院内専用	オンキャスパ点滴静注用 3750	3750 国際単位 1 瓶
両採用	オンコピン注射用 1 mg	1 mg 1 瓶
院内専用	オندانセトロン注 4 mg シリンジ「マルイシ」	4 mg 2 mL 1 筒
院内専用	オンデキサ静注用 200 mg	200 mg 1 瓶
院内専用	オンボー点滴静注 300 mg	300 mg 15 mL 1 瓶
院内専用	オンボー皮下注 100 mg オートインジェクター	100 mg 1 mL 1 キット
院外専用	オンボー皮下注 200 mg オートインジェクター	200 mg 2 mL 1 キット
院内専用	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.5 mL 1 筒
院内専用	カーボスター透析剤・L	6 L 1 瓶（炭酸水素ナトリウム液付）
院内専用	カイトリル注 1 mg	1 mg 1 mL 1 管
院内専用	カイプロリス点滴静注用 10 mg	10 mg 1 瓶
院内専用	カイプロリス点滴静注用 40 mg	40 mg 1 瓶
院内専用	ガザイバ点滴静注 1000 mg	1000 mg 40 mL 1 瓶
院内専用	カドサイラ点滴静注用 100 mg	100 mg 1 瓶
院内専用	カドサイラ点滴静注用 160 mg	160 mg 1 瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ11mL「GE」	37.695%11mL1筒
院内専用	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	60.47%7.5mL1筒
院外専用	ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ	0.25mg0.5mL1筒
内(用)	カブリビ注射用10mg	10mg1瓶(溶解液付)
院内専用	カルセド注射用20mg	20mg1瓶
院内専用	カルチコール注射液8.5%5mL	8.5%5mL1管
院内専用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	0.5%20mL1管
院内専用	カルボカインアンプル注1%	1%5mL1管
院内専用	カルボカインアンプル注2%	2%5mL1管
院内専用	カルボプラチン注射液150mg「NK」	150mg15mL1瓶
院内専用	カルボプラチン注射液450mg「NK」	450mg45mL1瓶
院内専用	カルボプラチン注射液50mg「NK」	50mg5mL1瓶
院内専用	ガンシクロピル点滴静注用500mg「VTRS」	500mg1瓶
院内専用	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	200mg1瓶
院内専用	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶
院内専用	キシロカイン注シリンジ1%	1%10mL1筒
院内専用	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有	0.5%10mLバイアル
院内専用	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有	1%10mLバイアル
院内専用	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80000)含有	2%10mLバイアル
院内専用	キャップバックス筋注シリンジ	0.5mL1筒
院内専用	ギャバロン髄注0.05%	0.05%20mL1管
院内専用	ギャバロン髄注0.2%	0.2%5mL1管
院外専用	キュービトル20%皮下注2g/10mL	2g10mL1瓶
院外専用	キュービトル20%皮下注4g/20mL	4g20mL1瓶
両採用	キュービトル20%皮下注8g/40mL	8g40mL1瓶
院内専用	キロサイド注200mg	200mg1管
院内専用	キロサイド注20mg	20mg1管
院内専用	キンダリー透析剤AF3号	6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)
院内専用	キンダリー透析剤AF4号	6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)
院内専用	クアルソディ髄注100mg	100mg15mL1瓶
院内専用	クイントバック水性懸濁注射用	0.5mL1筒
院内専用	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	3mg100mL1袋
院内専用	クリアクター静注用80万	80万国際単位1瓶
内(用)	クリースピータ皮下注10mgシリンジ	10mg0.33mL1筒
内(用)	クリースピータ皮下注20mgシリンジ	20mg0.67mL1筒
内(用)	クリースピータ皮下注30mgシリンジ	30mg1mL1筒
院内専用	グリセレブ配合点滴静注	200mL1袋
院内専用	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	600mg1管
両採用	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg1瓶
院内専用	グルトバ注600万	600万国際単位1瓶(溶解液付)
院内専用	クレキサソ皮下注キット2000IU	2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒
院内専用	クレセンバ点滴静注用200mg	200mg1瓶
院外専用	グロウジェクト皮下注12mg	12mg1筒
両採用	クロスエイトMC静注用1000単位	1000単位1瓶(溶解液付)
院外専用	クロスエイトMC静注用500単位	500単位1瓶(溶解液付)
院内専用	グロベニンー110%静注10g/100mL	10g100mL1瓶
院内専用	ケイセントラ静注用1000	1000国際単位1瓶(溶解液付)
院内専用	ケイツーN静注10mg	10mg1管
院内専用	ケサンラ点滴静注液350mg	350mg20mL1瓶
院内専用	ケシンブタ皮下注20mgペン	20mg0.4mL1キット
院内専用	ケタラール静注用200mg	200mg20mL1瓶
院内専用	ケトプロフェン筋注50mg「日新」	50mg1管
院内専用	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg1mL1瓶
院外専用	ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	150mg1.14mL1キット
両採用	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	200mg1.14mL1キット
院内専用	ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」	1g25mL1瓶
院内専用	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」	200mg5mL1瓶
院内専用	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	60mg1管
院内専用	コアテック注5mg	5mg5mL1管
院内専用	コアペータ静注用12.5mg	12.5mg1瓶
院内専用	コートロシン注射用0.25mg	0.25mg1瓶(溶解液付)
院内専用	コスメゲン静注用0.5mg	0.5mg1瓶
院内専用	コセンティクス皮下注150mgペン	150mg1mL1キット
両採用	ゴナールエフ皮下注ペン900	900国際単位1.5mL1筒
院内専用	ゴナックス皮下注用120mg	120mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ゴナックス皮下注用80mg	80mg1瓶(溶解液付)
両(用)	ゴナトロピン筋注用3000単位	3000単位1瓶
両採用	ゴナトロピン注用5000単位	5000単位1瓶
院外専用	コバルトトリイ静注用1000	1000国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	コバルトトリイ静注用2000	2000国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	コバルトトリイ静注用3000	3000国際単位1瓶(溶解液付)

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	コバキソン皮下注 20mg シリンジ	20mg 1mL 1筒
院内専用	コミナティ筋注シリンジ 12歳以上用	0.3mL 1筒
院内専用	コントミン筋注 25mg	0.5% 5mL 1管
両(用)	コンファクトF 静注用 500単位	500単位 1瓶 (溶解液付)
院内専用	サークリサ点滴静注 100mg	100mg 5mL 1瓶
院内専用	サイモグロブリン点滴静注用 25mg	25mg 1瓶
院内専用	サイラムザ点滴静注液 100mg	100mg 10mL 1瓶
院内専用	サイラムザ点滴静注液 500mg	500mg 50mL 1瓶
院内専用	サイレース静注 2mg	2mg 1管
院内専用	ザノサー点滴静注用 1g	1g 1瓶
院内専用	サビーン点滴静注用 500mg	500mg 1瓶
内(用)	サフネロー点滴静注 300mg	300mg 2mL 1瓶
院内専用	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	2020mL 1キット
院内専用	サムタス点滴静注用 8mg	8mg 1瓶
院内専用	サム点滴静注セット	36.3% 50mL 1管 (希釈液・補正液付)
院内専用	ザルトラップ点滴静注 100mg	100mg 4mL 1瓶
院内専用	ザルトラップ点滴静注 200mg	200mg 8mL 1瓶
院内専用	サンディミュン点滴静注用 250mg	5% 5mL 1管
内(用)	サンドスタチンLAR筋注用キット 20mg	20mg 1キット (溶解液付)
院内専用	サンドスタチンLAR筋注用キット 30mg	30mg 1キット (溶解液付)
院内専用	サンリズム注射液 50	50mg 5mL 1管
院内専用	ジアグノグリーン注射用 25mg	25mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ジアゼパム注射液 10mg 「NIG」	10mg 1管
両採用	ジールスタ皮下注 3.6mg	3.6mg 0.36mL 1筒
両採用	ジールスタ皮下注 3.6mg ボディーボッド	3.6mg 0.36mL 1キット
院内専用	ジェービックV	一人分 1瓶 (溶解液付)
院外専用	ジェノトロピンゴークイック注用 12mg	12mg 1キット
院外専用	ジェノトロピンゴークイック注用 5.3mg	5.33mg 1キット
院内専用	ジェブタナ点滴静注 60mg	60mg 1.5mL 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ジギラノゲン注 0.4mg	0.02% 2mL 1管
院内専用	ジゴシン注 0.25mg	0.025% 1mL 1管
院内専用	シスプラチン点滴静注 10mg 「マルコ」	10mg 20mL 1瓶
院内専用	シスプラチン点滴静注 50mg 「マルコ」	50mg 100mL 1瓶
院内専用	ジスロマック点滴静注用 500mg	500mg 1瓶
院内専用	シタラピン点滴静注液 1g 「NIG」	1g 1瓶
院内専用	シナジス筋注液 100mg	100mg 1mL 1瓶
院内専用	ジブレキサ筋注用 10mg	10mg 1瓶
院内専用	シプロフロキサシン点滴静注液 400mg 「ニプロ」	400mg 200mL 1袋
院内専用	シベノール静注 70mg	70mg 5mL 1管
院内専用	シベレスタットNa点滴静注用 100mg 「ニプロ」	100mg 1瓶
両採用	シムジア皮下注 200mg オートクリックス	200mg 1mL 1キット
院外専用	シムジア皮下注 200mg シリンジ	200mg 1mL 1筒
院内専用	シムレクト静注用 20mg	20mg 1瓶
両採用	シメチジン注 200mg 「NP」	10% 2mL 1管
内(用)	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL 1筒
院内専用	ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg 「サワイ」	50mg 1瓶
院外専用	ジルビスク皮下注 16.6mg シリンジ	16.6mg 0.416mL 1筒
院外専用	ジルビスク皮下注 23.0mg シリンジ	23mg 0.574mL 1筒
院外専用	ジルビスク皮下注 32.4mg シリンジ	32.4mg 0.81mL 1筒
院内専用	シングリックス筋注用	1瓶 (溶解液付)
両採用	シンボニー皮下注 50mg オートインジェクター	50mg 0.5mL 1キット
院外専用	シンボニー皮下注 50mg シリンジ	50mg 0.5mL 1筒
院内専用	スガマデクス静注液 200mg シリンジ 「ニプロ」	200mg 2mL 1筒
院内専用	スキサメトニウム注 100 「マルイシ」	2% 5mL 1管
院内専用	スキリージ点滴静注 600mg	600mg 10mL 1瓶
院内専用	スキリージ皮下注 150mg ペン 1mL	150mg 1mL 1キット
院内専用	スキリージ皮下注 180mg オートドーズー	180mg 1.2mL 1キット
院内専用	スキリージ皮下注 360mg オートドーズー	360mg 2.4mL 1キット
院内専用	ステラール点滴静注 130mg	130mg 26mL 1瓶
院内専用	ステラール皮下注 45mg シリンジ	45mg 0.5mL 1筒
両(用)	ストレンジック皮下注 12mg / 0.3mL	12mg 0.3mL 1瓶
内(用)	スピラザ髄注 28mg	28mg 5mL 1瓶
内(用)	スピラザ髄注 50mg	50mg 5mL 1瓶
内(用)	スベビゴ点滴静注 450mg	450mg 7.5mL 1瓶
院外専用	スミフェロン注 DS 300万IU	300万国単位 1筒
院内専用	スルバシリン静注用 1.5g	(1.5g) 1瓶
院内専用	ゼオマイン注用 100単位	100単位 1瓶
院外専用	ゼップバウンド皮下注 10mg アテオス	10mg 0.5mL 1キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注 12.5mg アテオス	12.5mg 0.5mL 1キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注 15mg アテオス	15mg 0.5mL 1キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注 2.5mg アテオス	2.5mg 0.5mL 1キット

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	5mg0.5mL1キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	7.5mg0.5mL1キット
内(用)	セトロタイド注射用0.25mg	0.25mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ゼビュディ点滴静注液500mg	500mg8mL1瓶
院内専用	セファゾリンNa注射用0.5g「NP」	500mg1瓶
院内専用	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	1g1キット(生理食塩液100mL付)
院内専用	セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」	1g1瓶
院内専用	セフォタックス注射用1g	1g1瓶
院内専用	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」	1g1キット(生理食塩液100mL付)
院内専用	セフトアジジム静注用1g「CHM」	1g1瓶
院内専用	セプトカイン配合注カートリッジ	1.7mL1管
院内専用	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶
院内専用	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	1g1キット(生理食塩液100mL付)
院内専用	ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ	100mg1キット
院内専用	ゾーフィゴ静注	1回分
院外専用	ソグルーヤ皮下注10mg	10mg1.5mL1キット
院外専用	ソグルーヤ皮下注15mg	15mg1.5mL1キット
院外専用	ソグルーヤ皮下注5mg	5mg1.5mL1キット
院内専用	ソセゴン注射液15mg	15mg1管
院内専用	ソナゾイド注射用16μL	1瓶(溶解液付)
院内専用	ソマチュリン皮下注120mg	120mg1筒
院内専用	ソマチュリン皮下注90mg	90mg1筒
院外専用	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアバル	10mg1筒
院外専用	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアバル	5mg1筒
院内専用	ゾラデックスLA10.8mgデポ	10.8mg1筒(ゴセレリンとして)
両採用	ソリクア配合注ソロスター	1キット
院内専用	ソリター-T1号輸液	200mL1袋
院内専用	ソリター-T1号輸液	500mL1袋
院内専用	ソリター-T2号輸液	500mL1袋
両採用	ソリター-T3号輸液	200mL1袋
内(用)	ソリリス点滴静注300mg	300mg30mL1瓶
院内専用	ソル・コーテフ静注用500mg	500mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ソル・コーテフ注射用100mg	100mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ソル・メドロール静注用125mg	125mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ソル・メドロール静注用40mg	40mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ソル・メドロール静注用500mg	500mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ソルアセットF輸液	500mL1袋
院内専用	ソルデム3AG輸液	200mL1袋
院内専用	ソルデム3AG輸液	500mL1袋
両採用	ソルデム3A輸液	1L1袋
両採用	ソルデム3A輸液	500mL1袋
両採用	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	1キット
両採用	ソララクト輸液	500mL1袋
両採用	ゾレア皮下注150mgペン	150mg1mL1キット
院内専用	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	4mg100mL1袋
院内専用	タービー皮下注3mg	3mg1.5mL1瓶
院外専用	ダイアニール-NPD-41.5腹膜透析液	5L1袋
院外専用	ダイアニール-NPD-42.5腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ダイアニール-NPD-42.5腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ダイアニール-NPD-42.5腹膜透析液	2L1袋
院外専用	ダイアニール-NPD-42.5腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ダイアニール-NPD-42.5腹膜透析液	2.5L1袋
院内専用	ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶
院内専用	タイサブリエ点滴静注300mg	300mg15mL1瓶
院内専用	ダウノマイシン静注用20mg	20mg1瓶
院内専用	ダカルバジン注用100	100mg1瓶
院外専用	タクザイロ皮下注300mgシリンジ	300mg2mL1筒
院内専用	タケブロン静注用30mg	30mg1瓶
院内専用	タゾビペ配合静注用4.5「明治」	(4.5g)1瓶
院内専用	ダトロウェイ点滴静注用100mg	100mg1瓶
院内専用	ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」	350mg1瓶
院内専用	ダラキューロ配合皮下注	15mL1瓶
院内専用	ダルテバリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	5000低分子ヘパリン国際単位20mL1筒
院内専用	ダルベボエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」	120μg0.5mL1筒
院内専用	ダルベボエチンアルファ注30μgシリンジ「KKF」	30μg0.5mL1筒
院内専用	ダルベボエチンアルファ注40μgシリンジ「KKF」	40μg0.5mL1筒
院内専用	ダルベボエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」	60μg0.5mL1筒
院内専用	ダントリウム静注用20mg	20mg1瓶
院内専用	タンボコール静注50mg	50mg5mL1管
院内専用	チエクール点滴用0.5g	500mg1瓶
内(用)	チラーヂンS静注液200μg	200μg1mL1管

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	デイクブラニン点滴静注用400mg「日医工」	400mg1瓶
院内専用	デキサート注射液1.65mg	1.65mg0.5mL1管
院内専用	デキサート注射液3.3mg	3.3mg1mL1管
院内専用	デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	200μg50mL1筒
院内専用	テクベイリ皮下注30mg	30mg3mL1瓶
内(用)	テゼスバイア皮下注210mgペン	210mg1.91mL1キット
院内専用	テセントリク点滴静注1200mg	1200mg20mL1瓶
院内専用	テセントリク点滴静注840mg	840mg14mL1瓶
院内専用	テタノブリンIH静注250単位	250国際単位1瓶
内(用)	テッペーザ点滴静注用500mg	500mg1瓶
院内専用	デトキソール静注液2g	10%20mL1瓶
院内専用	デビムブラ点滴静注100mg	100mg10mL1瓶
内(用)	デファイテリオ静注200mg	200mg2.5mL1瓶
院内専用	デブダック点滴静注用40mg	40mg1瓶
院内専用	デボ・メドロール水懸注20mg	20mg1mL1瓶
両採用	デュビクセント皮下注200mgシリンジ	200mg1.14mL1筒
院内専用	デュビクセント皮下注300mgペン	300mg2mL1キット
院外専用	テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	600μg1キット
院内専用	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	28.2μg1キット
両採用	テルモ生食	1L1袋
院内専用	テルモ生食	500mL1袋
院内専用	トーリセル点滴静注液25mg	25mg1mL1瓶(希釈液付)
院内専用	ドキシル注20mg	20mg10mL1瓶
院内専用	ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」	10mg1瓶
院内専用	ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」	50mg1瓶
院内専用	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	20mg1mL1瓶
院内専用	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	80mg4mL1瓶
院内専用	ドバストン静注50mg	0.25%20mL1管
院内専用	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」	100mg5mL1管
院内専用	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」	0.1%200mL1袋
院内専用	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	100mg1管
院内専用	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	0.3%50mL1筒
院内専用	トブラシン注60mg	60mg1管
院内専用	ドブラム注射液400mg	20mg1mLバイアル
院内専用	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	150mg1瓶
院内専用	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	60mg1瓶
院内専用	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	10%10mL1管
院内専用	トリセノックス点滴静注12mg	12mg6mL1瓶
両採用	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	80mg1mL1キット
両採用	トルリシיתי皮下注0.75mgアテオス	0.75mg0.5mL1キット
両採用	トレシーバ注フレックスタッチ	300単位1キット
院外専用	トレシーバ注ペンフィル	300単位1筒
院内専用	トレムフィア点滴静注200mg	200mg20mL1瓶
院内専用	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	100mg1mL1筒
両採用	トレムフィア皮下注200mgペン	200mg2mL1キット
院内専用	トロデルピ点滴静注用200mg	200mg1瓶
院内専用	ドロレブタン注射液25mg	2.5mg1mLバイアル
院内専用	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	30mg0.375mL1キット
両採用	ナルベイン注2mg	2mg1mL1管
院内専用	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg1mL1管
院内専用	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	10mg10mL1管
院内専用	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	2mg2mL1管
両採用	ニコベリック腹膜透析液	1.5L1袋
院外専用	ニコベリック腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
院内専用	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	12mg1瓶
院内専用	ニコリンH注射液0.5g	25%2mL1管
両採用	ニトプロ持続静注液6mg	6mg2mL1管
院内専用	ニトロール注5mg	0.05%10mL1管
院内専用	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	5mg10mL1管
院内専用	ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」	25mg50mL1筒
院内専用	ニューモバックスNPシリンジ	0.5mL1筒
両採用	ヌーカラ皮下注100mgペン	100mg1mL1キット
両採用	ネオアミュー輸液	200mL1袋
院内専用	ネオシネジンコーワ注1mg	0.1%1mL1管
院内専用	ネオピタカイン注シリンジ5mL	5mL1筒
両採用	ネオファーゲン静注20mL	20mL1管
院内専用	ネオフィリン注250mg	2.5%10mL1管
院内専用	ネスブ注射液120μgプラシリンジ	120μg0.5mL1筒
両採用	ノイトロジン注100μg	100μg1瓶
両採用	ノイトロジン注250μg	250μg1瓶
院内専用	ノイロトロピン注射液3.6単位	3mL1管

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ノーベルパール静注用 250mg	250mg 1瓶
院内専用	ノクサフィル点滴静注 300mg	300mg 16.7mL 1瓶
両採用	ノバントロン注 20mg	20mg 10mL 1瓶
院外専用	ノボエイト静注用 3000	3000国際単位 1瓶（溶解液付）
両(用)	ノボセブンHI 静注用 1mg シリンジ	1mg 1mL 1瓶（溶解液付）
両(用)	ノボセブンHI 静注用 5mg シリンジ	5mg 5mL 1瓶（溶解液付）
院外専用	ノボラビッド30ミックス注 フレックスペン	300単位 1キット
院外専用	ノボラビッド30ミックス注 ペンフィル	300単位 1筒
院外専用	ノボラビッド50ミックス注 フレックスペン	300単位 1キット
院外専用	ノボラビッド注 100単位/mL	100単位 1mL バイアル
院外専用	ノボラビッド注 フレックスペン	300単位 1キット
院外専用	ノボラビッド注 ペンフィル	300単位 1筒
院外専用	ノボリン30R注 フレックスペン	300単位 1キット
院外専用	ノボリンN注 フレックスペン	300単位 1キット
両採用	ノボリンR注 100単位/mL	100単位 1mL バイアル
両採用	ノボリンR注 フレックスペン	300単位 1キット
院内専用	ノルアドリナリン注 1mg	0.1% 1mL 1管
両採用	ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg	10mg 1キット
院内専用	パーサビブ静注透析用シリンジ 2.5mg	2.5mg 2mL 1筒
院内専用	パージェタ点滴静注 420mg/14mL	420mg 14mL 1瓶
院内専用	ハーセプチン注射用 150	150mg 1瓶
院内専用	ハイカムチン点滴静注液 1mg/1mL	1mg 1mL 1瓶
両採用	ハイカリックRF 輸液	500mL 1袋
院内専用	ハイキューピア10%皮下注セット 10g/100mL	1セット
両採用	ハイゼントラ20%皮下注 2g/10mL シリンジ	2g 10mL 1筒
両採用	ハイゼントラ20%皮下注 4g/20mL シリンジ	4g 20mL 1筒
院内専用	バクトラミン注	5mL 1管
院内専用	バクリタキセル注 100mg/16.7mL 「NK」	100mg 16.7mL 1瓶
院内専用	バクリタキセル注 30mg/5mL 「NK」	30mg 5mL 1瓶
院内専用	バドセブ点滴静注用 20mg	20mg 1瓶
院内専用	バドセブ点滴静注用 30mg	30mg 1瓶
院内専用	パパペリン塩酸塩注 40mg 「日医工」	4% 1mL 1管
院内専用	バビースモ硝子体内注射用キット 120mg/mL	6mg 0.05mL 1筒
院内専用	ハプトグロビン静注 2000単位 「JB」	2000単位 100mL 1瓶
院内専用	バベンチオ点滴静注 200mg	200mg 10mL 1瓶
院内専用	パミドロン酸二Na点滴静注用 15mg 「サワイ」	15mg 1瓶
院内専用	バム静注 500mg	2.5% 20mL 1管
院内専用	ハラヴェン静注 1mg	1mg 2mL 1瓶
院外専用	バリンジック皮下注 10mg	10mg 0.5mL 1筒
院外専用	バリンジック皮下注 2.5mg	2.5mg 0.5mL 1筒
院外専用	バリンジック皮下注 20mg	20mg 1mL 1筒
院内専用	パルタンM注 0.2mg	0.02% 1mL 1管
院内専用	ハルトマン輸液 pH8 「NP」	1L 1袋
院内専用	バル筋注 100mg 「AFP」	10% 1mL 1管
院内専用	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL 「タイホウ」	0.75mg 5mL 1瓶
院内専用	ハロペリドール注 5mg 「ヨシトミ」	0.5% 1mL 1管
院内専用	ハロマンズ注 100mg	100mg 1mL 1管
院内専用	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g 「明治」	0.5g 1瓶
院内専用	バンテノール注 500mg 「KCC」	500mg 1管
院内専用	ハンブ注射用 1000	1000μg 1瓶
内(用)	ピアスカイ注 340mg	340mg 2mL 1瓶
両採用	ピーエヌツインー3号輸液	1キット
院内専用	ピーフリード輸液	1L 1キット
両採用	ピームゲン注 0.25mL	0.25mL 1瓶
内(用)	ピーリンサイト点滴静注用 35μg	35μg 1瓶（輸液安定化液付）
院内専用	ビヴラッツ点滴静注液 150mg	150mg 6mL 1瓶
院内専用	ピカネイト輸液	500mL 1袋
内(用)	ビキセオス配合静注用	(144mg) 1瓶
院内専用	ビクシリン注射用 0.25g	250mg 1瓶
院内専用	ビクシリン注射用 1g	1g 1瓶
両採用	ビクトーザ皮下注 18mg	18mg 3mL 1キット
院内専用	ビケンHA	1mL 1瓶
院内専用	ビシバニール注射用 5KE	5KE 1瓶
院内専用	ビスダイン静注用 15mg	15mg 1瓶
両採用	ビタジェクト注キット	2筒 1キット
院内専用	ビタメジン静注用	1瓶
院内専用	ヒトCRH静注用 100μg 「ニプロ」	100μg 1瓶（溶解液付）
院内専用	ピトレシン注射液 20	20単位 1管
院内専用	ピノルビン注射用 20mg	20mg 1瓶
内(用)	ヒフデュラ配合皮下注シリンジ	5mL 1筒
内(用)	ピプリブ点滴静注用 400単位	400単位 1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ビペラシリンNa注射用2g「NIG」	2g1瓶
院内専用	ビミジム点滴静注液5mg	5mg5mL1瓶
院内専用	ビムパット点滴静注100mg	100mg10mL1瓶
院外専用	ヒューマリン3／7注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマリンN注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマリンR注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマログミックス25注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位1キット
院外専用	ヒューマログミックス50注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位1キット
両採用	ヒューマログ注100単位／mL	100単位1mLバイアル
院外専用	ヒューマログ注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマログ注ミリオペン	300単位1キット
院外専用	ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位1キット
院外専用	ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	20mg0.2mL1筒
院外専用	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	40mg0.4mL1筒
両採用	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg0.4mL1キット
院外専用	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	80mg0.8mL1筒
院外専用	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	80mg0.8mL1キット
院内専用	ビリヴィジェン10%静注5g／50mL	5g50mL1瓶
院内専用	ピリスコピン点滴静注50	10.55%100mL1瓶
内(用)	ビルテブソ点滴静注250mg	250mg5mL1瓶
院内専用	ピロイ点滴静注用100mg	100mg1瓶
院外専用	ピンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	160mg1mL1キット
両採用	ピンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター	320mg2mL1キット
院内専用	ファーストシン静注用1g	1g1瓶
院外専用	ファイバ静注用1000	1000単位20mL1瓶（溶解液付）
両採用	ファセンラ皮下注30mgペン	30mg1mL1キット
両採用	ファモチジン注射液20mg「トーフ」	20mg2mL1管
両採用	フィアスブ注フレックスタッチ	300単位1キット
院内専用	フィコンバ点滴静注用2mg	2mg1瓶
院内専用	フィジオ140輸液	500mL1袋
院内専用	フィジオゾール3号輸液	500mL1袋
院内専用	フィニバックス点滴静注用0.5g	500mg1瓶
院内専用	ブイフェンド200mg静注用	200mg1瓶
院内専用	フィブリノゲンHT静注用1g「JJB」	1g1瓶（溶解液付）
院内専用	フィプロガミンP静注用	240国際単位1瓶（溶解液付）
院外専用	フィラジル皮下注30mgシリンジ	30mg3mL1筒
両採用	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	300μg0.7mL1筒
両採用	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	75μg0.3mL1筒
院内専用	フェインジェクト静注500mg	500mg10mL1瓶
院内専用	フェジン静注40mg	40mg2mL1管
院内専用	フェスゴ配合皮下注IN	15mL1瓶
院内専用	フェスゴ配合皮下注MA	10mL1瓶
院内専用	フェソロデックス筋注250mg	250mg5mL1筒
内(用)	フェトロージャ点滴静注用1g	1g1瓶
両採用	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.005%2mL1管
両採用	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	0.005%10mL1管
院外専用	フォリスチム注900IUカートリッジ	900国際単位1.08mL1筒
両採用	フォルリモンP注75	75単位1管（溶解液付）
院外専用	フォルテオ皮下注キット600μg	600μg1キット
院内専用	ブスコバン注20mg	2%1mL1管
院内専用	ブスルフェクス点滴静注用60mg	60mg1瓶
院内専用	ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	0.2mg1管
院内専用	ブライアン点滴静注1g	20%5mL1管
院内専用	ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	60mg0.5mL1筒
院内専用	ブリズバインド静注液2.5g	2.5g50mL1瓶
院内専用	フルオレサイト静注500mg	10%5mL1瓶
院内専用	フルオロウラシル注1000mg「トーフ」	1000mg1瓶
院内専用	フルスルチアミン静注50mg「トーフ」	50mg20mL1管
院内専用	フルダラ静注用50mg	50mg1瓶
院内専用	フルデオキシグルコース（18F）静注「FRI」	10MBq
院内専用	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	0.5mg5mL1筒
内(用)	フルマリンキット静注用1g	1g1キット（生理食塩液100mL付）
院内専用	プレアミンP注射液	200mL1袋
院内専用	プレオ注射用15mg	15mg1瓶
院内専用	プレセデックス静注液200μg／50mLシリンジ「ファイザー」	200μg50mL1筒
院内専用	プレバイミス点滴静注240mg	240mg12mL1瓶
院内専用	プレベナー20水性懸濁注	0.5mL1筒
院内専用	プログラフ注射液2mg	2mg0.4mL1管
院内専用	プロジフ静注液200	8%2.5mL1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	プロスタルモン・F注射液1000	1mg1mL1管
院内専用	フロセミド注20mg「NIG」	20mg1管
院内専用	プロタノールL注0.2mg	0.02%1mL1管
院内専用	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	1%10mLバイアル
院内専用	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	0.5mg1管
院内専用	プロハンス静注シリンジ17mL	17mL1筒
院内専用	プロボフォール1%静注20mL「日医工」	200mg20mL1管
院内専用	プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」	200mg20mL1管
院内専用	ペイフォータス筋注100mgシリンジ	100mg1mL1筒
院内専用	ペイフォータス筋注50mgシリンジ	50mg0.5mL1筒
院内専用	ペオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	6mg0.05mL1筒
院内専用	ペクティビックス点滴静注100mg	100mg5mL1瓶
院内専用	ペクルリー点滴静注用100mg	100mg1瓶
院内専用	ペスボンサ点滴静注用1mg	1mg1瓶
両(用)	ペスレミ皮下注250μgシリンジ	250μg0.5mL1筒
院外専用	ペスレミ皮下注500μgシリンジ	500μg1mL1筒
院外専用	ベタフェロン皮下注用960万国単位	960万国単位1瓶（溶解液付）
院内専用	ベチロルファン配合注HD	1mL1管
院内専用	ベナンバックス注用300mg	300mg1瓶
院外専用	ベネフィクス静注用1000	1000国際単位1瓶（溶解液付）
院内専用	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	100mg4mL1瓶
院内専用	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	400mg16mL1瓶
両採用	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	50単位5mL1筒
院内専用	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」	5000単位20mL1筒
両採用	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5000単位0.2mL1筒
両採用	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	10000単位10mL1瓶
院内専用	ヘブスブリンIH静注1000単位	1000単位5mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注105mg	105mg0.7mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注12mg	12mg0.4mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注150mg	150mg1mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注30mg	30mg1mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注60mg	60mg0.4mL1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注90mg	90mg0.6mL1瓶
院内専用	ベメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	100mg4mL1瓶
院内専用	ベメトレキセド点滴静注用500mg「NK」	500mg1瓶
内(用)	ベリナートP静注用500	500国際単位1瓶（溶解液付）
院内専用	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	100mg4mL1瓶
院内専用	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」	25mg1mL1瓶
内(用)	ベンリスタ点滴静注用120mg	120mg1瓶
両(用)	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	200mg1mL1キット
院内専用	ボートラーザ点滴静注液800mg	800mg50mL1瓶
内(用)	ボカブリア水懸筋注600mg	600mg3mL1瓶
院内専用	ホスアブレピタント点滴静注用150mg「NK」	150mg1瓶
院内専用	ホストイン静注750mg	750mg10mL1瓶
院内専用	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	2g1瓶
院内専用	ボスミン注1mg	0.1%1mL1管
院内専用	ボタコールR輸液	500mL1袋
両(用)	ボックスゾゴ皮下注用0.4mg	0.4mg1瓶（溶解液付）
院外専用	ボックスゾゴ皮下注用0.56mg	0.56mg1瓶（溶解液付）
院外専用	ボックスゾゴ皮下注用1.2mg	1.2mg1瓶（溶解液付）
院内専用	ボテリジオ点滴静注20mg	20mg5mL1瓶
院内専用	ボトックス注用50単位	50単位1瓶
院内専用	ボプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	250mg100mL1袋
院内専用	ボプスカイン0.75%注75mg/10mL	75mg10mL1管
内(用)	ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」	1.5g1瓶
院内専用	ボライビー点滴静注用30mg	30mg1瓶
院内専用	ボララミン注5mg	0.5%1mL1管
院内専用	ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」	2mg1瓶
院内専用	ボルベン輸液6%	6%500mL1袋
院内専用	ボンビバ静注1mgシリンジ	1mg1mL1筒
院内専用	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	0.5%4mL1管
院内専用	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	0.5%4mL1管
内(用)	マイロターゲット点滴静注用5mg	5mg1瓶
院内専用	マキュエイド眼注用40mg	40mg1瓶
院内専用	マグセント注100mL	100mL1瓶
院内専用	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	37.695%10mL1筒
院内専用	マグネスコープ静注38%シリンジ13mL	37.695%13mL1筒
院内専用	マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	37.695%15mL1筒
院外専用	マンジャロ皮下注10mgアテオス	10mg0.5mL1キット
院外専用	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	12.5mg0.5mL1キット
院外専用	マンジャロ皮下注15mgアテオス	15mg0.5mL1キット

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	マンジャロ皮下注 2. 5mg アテオス	2. 5mg 0. 5mL 1キット
両採用	マンジャロ皮下注 5mg アテオス	5mg 0. 5mL 1キット
院外専用	マンジャロ皮下注 7. 5mg アテオス	7. 5mg 0. 5mL 1キット
院内専用	マンニトール S 注射液	300mL 1袋
院内専用	ミールピック I 皮下注用	一人分 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ミカファンギン Na 点滴静注用 50mg 「ニプロ」	50mg 1瓶
院内専用	ミダゾラム注射液 10mg 「NIG」	10mg 2mL 1管
院内専用	ミダフレッサ静注 0. 1%	10mg 10mL 1瓶
院内専用	ミチーガ皮下注用 30mg バイアル	30mg 1瓶
内(用)	ミチーガ皮下注用 60mg シリンジ	60mg 1筒
両採用	ミッドベリック 135 腹膜透析液	2L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリック 250 腹膜透析液	2L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリック L 135 腹膜透析液	1L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリック L 135 腹膜透析液	1. 5L 1袋 (排液用バッグ付)
両採用	ミッドベリック L 135 腹膜透析液	2L 1袋
院外専用	ミッドベリック L 135 腹膜透析液	2L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリック L 135 腹膜透析液	2. 5L 1袋
院外専用	ミッドベリック L 250 腹膜透析液	1L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリック L 250 腹膜透析液	1. 5L 1袋 (排液用バッグ付)
両採用	ミッドベリック L 250 腹膜透析液	2L 1袋
院外専用	ミッドベリック L 250 腹膜透析液	2L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリック L 400 腹膜透析液	2L 1袋
院内専用	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg 「日医工」	100mg 1瓶
院内専用	ミラクリッド注射液 5万単位	50000単位 1mL 1管
院内専用	ミルセラ注シリンジ 100μg	100μg 0. 3mL 1筒
院内専用	ミルセラ注シリンジ 150μg	150μg 0. 3mL 1筒
院内専用	ミルセラ注シリンジ 50μg	50μg 0. 3mL 1筒
院内専用	ミルセラ注シリンジ 75μg	75μg 0. 3mL 1筒
院内専用	ミルリノン注 10mg 「タカタ」	10mg 10mL 1管
院内専用	ミンジュビ点滴静注用 200mg	200mg 1瓶
院内専用	メイロン静注 7%	7% 20mL 1管
院内専用	メイロン静注 7%	7% 250mL 1袋
内(用)	メグルダーゼ静注用 1000	1000単位 1瓶
内(用)	メソトレキセート点滴静注液 1000mg	1000mg 40mL 1瓶
院内専用	メソトレキセート点滴静注液 200mg	200mg 8mL 1瓶
院内専用	メチコバル注射液 500μg	0. 5mg 1管
内(用)	メチレンブルー静注 50mg 「第一三共」	50mg 10mL 1管
院内専用	メトクロプラミド注 10mg 「NIG」	0. 5% 2mL 1管
院外専用	メトジェクト皮下注 10mg ベン 0. 20mL	10mg 0. 2mL 1キット
院外専用	メトジェクト皮下注 12. 5mg ベン 0. 25mL	12. 5mg 0. 25mL 1キット
院外専用	メトジェクト皮下注 15mg ベン 0. 30mL	15mg 0. 3mL 1キット
両採用	メトジェクト皮下注 7. 5mg ベン 0. 15mL	7. 5mg 0. 15mL 1キット
両採用	メトレブレチン皮下注用 11. 25mg 「キエジ」	11. 25mg 1瓶
院内専用	メロベネム点滴静注用 0. 5g 「明治」	500mg 1瓶
内(用)	メンクアッドフィ筋注	0. 5mL 1瓶
院内専用	モノヴァー静注 1000mg	1000mg 10mL 1瓶
両採用	モルヒネ塩酸塩注射液 10mg 「第一三共」	1% 1mL 1管
両採用	モルヒネ塩酸塩注射液 50mg 「シオノギ」	1% 5mL 1管
院内専用	ヤーボイ点滴静注液 50mg	50mg 10mL 1瓶
院内専用	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g	4g 1瓶
内(用)	ユプリズナ点滴静注 100mg	100mg 10mL 1瓶
院外専用	ヨビパス皮下注 294μg ベン	294μg 0. 98mL 1キット
内(用)	ヨンデリス点滴静注用 0. 25mg	0. 25mg 1瓶
院内専用	ライザケア輸液	1L 1袋
両採用	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	300単位 1キット
院内専用	ラシックス注 100mg	100mg 1管
内(用)	ラスビック点滴静注キット 150mg	150mg 1キット (希釈液付)
院内専用	ラスリテック点滴静注用 1. 5mg	1. 5mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ラニビズマブ B S 硝子体内注射用キット 10mg /mL 「センジュ」	0. 5mg 0. 05mL 1筒
院内専用	ラビアクタ点滴静注液バッグ 300mg	300mg 60mL 1袋
院内専用	ラボナール注射用 0. 5g	500mg 1管
両採用	ランタス XR 注ソロスター	450単位 1キット
院外専用	ランタス注カート	300単位 1筒
院外専用	ランタス注ソロスター	300単位 1キット
院内専用	ランマーク H I 皮下注 120mg シリンジ 1. 0mL	120mg 1mL 1筒
内(用)	リカムビス水懸筋注 900mg	900mg 3mL 1瓶
院内専用	リクラスト点滴静注液 5mg	5mg 100mL 1袋
院内専用	リコモジュリン点滴静注用 12800	12800単位 1瓶
内(用)	リサイオ点滴静注液 100mg	100mg 2. 5mL 1瓶
院外専用	リストイーゴ皮下注 280mg	280mg 2mL 1瓶
院内専用	リゾピスト注	44. 6mg 1. 6mL 1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	リツキサン点滴静注100mg	100mg10mL1瓶
院内専用	リツキサン点滴静注500mg	500mg50mL1瓶
院内専用	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	100mg10mL1瓶
院内専用	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	500mg50mL1瓶
院内専用	リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」	0.5%5mL1管
院内専用	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	2%10mL1管
院内専用	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2%5mL1筒
院内専用	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	600mg300mL1袋
院内専用	リピオドール480注10mL	10mL1管
院内専用	リブタヨ点滴静注350mg	350mg7mL1瓶
院内専用	リブレガル点滴静注用3.5mg	3.5mg3.5mL1瓶
院内専用	リプロファズ配合皮下注	10mL1瓶
院内専用	リューブリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg1筒
院内専用	リューブリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg1筒
院内専用	リューブリン注射用1.88mg	1.88mg1瓶（懸濁用液付）
院内専用	リュープロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「NP」	11.25mg1筒
院内専用	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	1.88mg1筒
院内専用	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	3.75mg1筒
院内専用	リンデロン懸濁注	2.5mg1管
両採用	リンデロン注4mg（0.4%）	4mg1管
院内専用	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	0.5mol20mL1管
院内専用	ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL	0.5mg0.05mL1瓶
院内専用	ルタテラ静注	7.4GBq25mL1瓶
両採用	ルミセフ皮下注210mgペン	210mg1.5mL1キット
院外専用	ルムジェブ注ミリオペンHD	300単位1キット
内(用)	ルンスミオ皮下注45mg	45mg1mL1瓶
内(用)	ルンスミオ皮下注5mg	5mg0.5mL1瓶
院内専用	レギチーン注射液5mg	0.5%1mL1瓶
院外専用	レギュニールHCa1.5腹膜透析液	1L1袋（排液用バッグ付）
院外専用	レギュニールHCa1.5腹膜透析液	2.5L1袋
院外専用	レギュニールHCa2.5腹膜透析液	1L1袋（排液用バッグ付）
院外専用	レギュニールLCa1.5腹膜透析液	1L1袋（排液用バッグ付）
院外専用	レギュニールLCa1.5腹膜透析液	1.5L1袋（排液用バッグ付）
院外専用	レギュニールLCa1.5腹膜透析液	2.5L1袋
院外専用	レギュニールLCa2.5腹膜透析液	1L1袋（排液用バッグ付）
院外専用	レギュニールLCa2.5腹膜透析液	2.5L1袋
両(用)	レクビオ皮下注300mgシリンジ	300mg1.5mL1筒
院内専用	レケンピ点滴静注200mg	200mg2mL1瓶
院外専用	レコベル皮下注12μgペン	12μg0.36mL1キット
院外専用	レコベル皮下注36μgペン	36μg1.08mL1キット
院外専用	レコベル皮下注72μgペン	72μg2.16mL1キット
両採用	レパーサ皮下注140mgペン	140mg1mL1キット
院外専用	レフィキシア静注用1000	1000国際単位1瓶（溶解液付）
院外専用	レフィキシア静注用2000	2000国際単位1瓶（溶解液付）
院外専用	レフィキシア静注用500	500国際単位1瓶（溶解液付）
内(用)	レプロジル皮下注用25mg	25mg1瓶
両(用)	レベスティブ皮下注用3.8mg	3.8mg1瓶（溶解液付）
院内専用	レベチラセタム点滴静注500mg「日新」	500mg5mL1管
両採用	レベミル注フレックスベン	300単位1キット
院外専用	レベミル注ベンフィル	300単位1筒
院内専用	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「トーワ」	1000mg5mL1筒
院内専用	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	500mg100mL1キット
院内専用	レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」	100mg1瓶
院内専用	レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」	25mg1瓶
院内専用	レミケード点滴静注用100	100mg1瓶
院内専用	レミトロ点滴静注用300μg	300μg1瓶
院内専用	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	2mg1瓶
院内専用	ロイコポリン注3mg	0.3%1mL1管
院内専用	ロイナーゼ注用5000	5000K単位1瓶
院内専用	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	50mg5mL1瓶
院内専用	ロゼウス静注液10mg	10mg1mL1瓶
院内専用	ロゼバラミン筋注用25mg	25mg1瓶
院内専用	ロピオン静注50mg	50mg5mL1管
院内専用	ロピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」	0.75%20mL1管
院内専用	ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」	0.75%10mL1管
院内専用	ロミブレート皮下注250μg調製用	250μg1瓶
院内専用	ロラピタ静注2mg	2mg1mL1瓶
院内専用	ワイスター配合静注用1g	(1g)1瓶
両採用	ワゴスチグミン注0.5mg	0.05%1mL1管
院内専用	ワソラン静注5mg	0.25%2mL1管
両採用	ワンバル1号輸液	800mL1キット

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ワンパル2号輸液	800mL1キット
院内専用	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	4%1mL1管
院内専用	安息香酸Naカフェイン注100mg「フソー」	10%1mL1管
院内専用	一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用	（一般診断用・1人用）0.25μg1瓶（溶解液付）
院内専用	塩化Ca補正液1mEq/mL	0.5モル20mL1管
両採用	塩化Na補正液2.5mEq/mL	2.5モル20mL1管
院内専用	乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）	一人分1管（溶解液付）
院内専用	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」	200単位1mL1瓶（溶解液付）
院内専用	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	各6000単位入1瓶（溶解液付）
院内専用	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	一人分1瓶（溶解液付）
院内専用	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	5%250mL1瓶
内(用)	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	10g100mL1瓶
院内専用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	2.5g25mL1瓶
院内専用	献血ノンスロン1500注射用	1500単位1瓶（溶解液付）
院内専用	献血ベニロンーI静注用2500mg	2.5g50mL1瓶（溶解液付）
院内専用	献血ベニロンーI静注用5000mg	5g100mL1瓶（溶解液付）
院内専用	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	1000倍1瓶（溶解液付）
院内専用	水痘抗原「ビケン」	0.2mL1瓶
院内専用	水溶性プレドニン20mg	20mg1管
院内専用	生食注キット「フソー」	100mL1キット
両採用	生食注シリンジ「NP」	10mL1筒
両採用	生理食塩液「ヒカリ」	50mL1瓶
両採用	生理食塩液「ヒカリ」	100mL1瓶
院内専用	生理食塩液「ヒカリ」	250mL1袋
院内専用	静注用キシロカイン2%	2%5mL1管
院内専用	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	25%50mL1瓶
院内専用	大塚蒸留水	20mL1管
院内専用	大塚蒸留水	500mL1瓶
両採用	大塚生食注	20mL1管
両採用	大塚生食注	500mL1瓶
両採用	大塚糖液10%	10%20mL1管
両採用	大塚糖液10%	10%500mL1袋
両採用	大塚糖液20%	20%20mL1管
院内専用	大塚糖液5%	5%20mL1管
院内専用	大塚糖液5%	5%100mL1瓶
院内専用	大塚糖液5%	5%250mL1袋
院内専用	大塚糖液5%	5%500mL1袋
両採用	大塚糖液50%	50%200mL1袋
院内専用	炭酸水素Na静注1.26%バッグ「フソー」	1.26%1L1袋
院内専用	注射用GHRP科研100	100μg1瓶
院内専用	注射用イホマイド1g	1g1瓶
院内専用	注射用エンドキサン100mg	100mg1瓶
院内専用	注射用エンドキサン500mg	500mg1瓶
院内専用	注射用サイメリン50mg	50mg1瓶
院内専用	注射用フィルデシン1mg	1mg1瓶
院内専用	注射用フィルデシン3mg	3mg1瓶
院内専用	注射用フサン10	10mg1瓶
院内専用	注射用フサン50	50mg1瓶
院内専用	注射用ベニシリンGカリウム100万単位	100万単位1瓶
院内専用	注射用メントレキセート50mg	50mg1瓶
院内専用	注射用メントレキセート5mg	5mg1瓶
院内専用	注射用水PL「フソー」	100mL1瓶
院内専用	沈降破傷風トクソイド「生研」	0.5mL1瓶
院内専用	低分子デキストランL注	500mL1袋
院内専用	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	6g250mL1瓶
院内専用	無水エタノール注「VTRS」	5mL1管
院内専用	輸血用チトラミン「フソー」	10%5mL1管
院内専用	硫酸Mg補正液1mEq/mL	0.5モル20mL1管