滋賀医科大学医学部附属病院　採用薬一覧【剤型別・五十音順】

★採用区分：「両採用」※院内院外、「両採用（用）」※用時購入品、「院内専用」、「院内専用（用）」※用時購入品、「院外専用」[赤字]

※レスピア静注・経口液60㎎の剤型は「内服+注射」ですが、一覧では、内服に分類しています。

2026.11　現在　文責：滋賀医科大学医学部附属病院　薬剤部

目次　　内服：１ページ～
外用：２８ページ～
注射：３５ページ～
★一般名処方の設定済み薬剤一覧　：最終ページ

【内服】

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠	２５ｍｇ１錠
院外専用	２ｍｇセルシン錠	２ｍｇ１錠
院外専用	５ｍｃｇチロナミン錠	５μｇ１錠
両採用	Ｄ－ソルビトール経口液７５％「コーワ」	７５％１０ｍＬ
両採用	Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「サワイ」	２００ｍｇ１錠
両採用	ＭＳコンチン錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	ＭＳコンチン錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
院外専用	ＭＳコンチン錠６０ｍｇ	６０ｍｇ１錠
院外専用	ＰＬ配合顆粒	１ｇ
院外専用	Ｓ・Ｍ配合散	１ｇ
院外専用	アーチスト錠１．２５ｍｇ	１．２５ｍｇ１錠
院外専用	アーチスト錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	アーチスト錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	アーチスト錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	アーリーダ錠６０ｍｇ	６０ｍｇ１錠
両採用	アイクルシグ錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
院外専用	アイセントレス錠４００ｍｇ	４００ｍｇ１錠
院外専用	アイセントレス錠６００ｍｇ	６００ｍｇ１錠
院外専用	アイトロール錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	アイピーディカプセル１００	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	アイミクス配合錠ＨＤ	１錠
院外専用	アキネトン細粒１％	１％１ｇ
両採用	アキネトン錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	アクイプタ錠６０ｍｇ	６０ｍｇ１錠
院外専用	アクトス錠１５	１５ｍｇ１錠
院外専用	アクトネル錠１７．５ｍｇ	１７．５ｍｇ１錠
院外専用	アクトネル錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	アクトネル錠７５ｍｇ	７５ｍｇ１錠
院外専用	アグリリンカプセル０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１カプセル
院外専用	アクロマイシンＶカプセル２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１カプセル
院外専用	アコニンサン錠	１６６．６７ｍｇ１錠
両採用	アコファイド錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	アサコール錠４００ｍｇ	４００ｍｇ１錠
両採用	アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ	５００ｍｇ１錠
両採用	アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「トーワ」	２５０ｍｇ１錠
院外専用	アシテアダニ舌下錠１００単位（ＩＲ）	１００ＩＲ１錠
院外専用	アシテアダニ舌下錠３００単位（ＩＲ）	３００ＩＲ１錠
院外専用	アシノン錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
両採用	アジルサルタン錠２０ｍｇ「武田テバ」	２０ｍｇ１錠
院外専用	アジルバ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	アジルバ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	アジルバ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
院外専用	アジレクト錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
両採用	アジレクト錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
両採用	アスパラカリウム錠３００ｍｇ	３００ｍｇ１錠
院外専用	アスペノンカプセル１０	１０ｍｇ１カプセル
両採用	アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」	１７．６％１ｍＬ
両採用	アセトアミノフェンＤＳ４０％「三和」	４０％１ｇ
院外専用	アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「三和」	２００ｍｇ１錠
院外専用	アゼプチン錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
両採用	アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」	１６ｍｇ１錠
両採用	アゾセミド錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	３０ｍｇ１錠
院外専用	アダプチノール錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	アダラートＣＲ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	アダラートＣＲ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	アダラートＣＲ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
両採用	アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ	２５ｍｇ１カプセル
院外専用	アテディオ配合錠	１錠
両採用	アテノロール錠５０ｍｇ「ＮＩＧ」	５０ｍｇ１錠
両採用	アデホスコーワ腸溶錠２０	２０ｍｇ１錠
両採用	アデホスコーワ顆粒１０％	１０％１ｇ

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	アデムパス錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
院外専用	アデムパス錠１．０ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	アテレック錠１０	１０ｍｇ１錠
院外専用	アテレック錠２０	２０ｍｇ１錠
院外専用	アトーゼット配合錠ＬＤ	１錠
院外専用	アドシルカ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	アドナ散１０％	１０％１ｇ
院外専用	アドナ錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
両採用	アトモキセチン錠１０ｍｇ「トーワ」	１０ｍｇ１錠
両採用	アトモキセチン錠２５ｍｇ「トーワ」	２５ｍｇ１錠
院外専用	アトモキセチン錠４０ｍｇ「トーワ」	４０ｍｇ１錠
両(用)	アトモキセチン錠５ｍｇ「トーワ」	５ｍｇ１錠
両採用	アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」	１０ｍｇ１錠
院外専用	アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	１ｇ
両採用	アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」	１ｍｇ１錠
院外専用	アナフラニール錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
両採用	アナフラニール錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
内(用)	アビガン錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	アビラテロン酢酸エステル錠２５０ｍｇ「ＮＫ」	２５０ｍｇ１錠
院外専用	アフィニトール錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	アフィニトール錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	アフィニトール分散錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	アフィニトール分散錠３ｍｇ	３ｍｇ１錠
両採用	アブストラル舌下錠１００μｇ	１００μｇ１錠
院外専用	アブストラル舌下錠２００μｇ	２００μｇ１錠
院外専用	アブストラル舌下錠４００μｇ	４００μｇ１錠
両採用	アプレピタントカプセル８０ｍｇ「ＮＫ」	８０ｍｇ１カプセル
両採用	アプレピタントカプセルセット「ＮＫ」	１セット
院外専用	アベロックス錠４００ｍｇ	４００ｍｇ１錠
院外専用	アポルブカプセル０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１カプセル
院外専用	アマージ錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
両採用	アマリール１ｍｇ錠	１ｍｇ１錠
両採用	アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」	５０ｍｇ１錠
両採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」	１００ｍｇ１錠
院外専用	アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」	５０ｍｇ１錠
院外専用	アミティーザカプセル１２μｇ	１２μｇ１カプセル
両採用	アミティーザカプセル２４μｇ	２４μｇ１カプセル
両採用	アミノレバンＥＮ配合散	１０ｇ
院外専用	アミユー配合顆粒	２．５ｇ１包
院外専用	アムノレイク錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
両採用	アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」	２．５ｍｇ１錠
両採用	アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」	５ｍｇ１錠
院外専用	アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
両採用	アメナリーフ錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	アメパロモカプセル２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１カプセル
両採用	アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」	２５０ｍｇ１カプセル
院外専用	アモバン錠７．５	７．５ｍｇ１錠
院内専用	アラグリオ内用剤１．５ｇ	１．５ｇ１瓶
院外専用	アラバ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院内専用	アラベル内用剤１．５ｇ	１．５ｇ１瓶
院外専用	アリセプトＤ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	アリセプトＤ錠３ｍｇ	３ｍｇ１錠
院外専用	アリセプトＤ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	アリッサ配合錠	１錠
両採用	アリピプラゾール錠１ｍｇ「サワイ」	１ｍｇ１錠
両採用	アリピプラゾール錠６ｍｇ「サワイ」	６ｍｇ１錠
院外専用	アリミデックス錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	アルギＵ配合顆粒	１ｇ
院外専用	アルケラン錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	アルサルミン細粒９０％	９０％１ｇ
院外専用	アルサルミン内用液１０％	１０％１ｍＬ
院外専用	アルジオキサ錠１００ｍｇ「あすか」	１００ｍｇ１錠
両採用	アルダクトンＡ細粒１０％	１０％１ｇ
院外専用	アルダクトンＡ錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	アルタットカプセル７５ｍｇ	７５ｍｇ１カプセル
両採用	アルドメット錠２５０	２５０ｍｇ１錠
両採用	アルファカルシドール錠０．２５μｇ「アメル」	０．２５μｇ１錠
両採用	アルファカルシドール錠１．０μｇ「アメル」	１μｇ１錠
院外専用	アルファロールカプセル０．２５μｇ	０．２５μｇ１カプセル
院外専用	アルファロールカプセル１μｇ	１μｇ１カプセル
両採用	アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ	０．５μｇ１ｍＬ

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」	０．４ｍｇ１錠
両採用	アルロイドＧ内用液５％	１０ｍＬ
院外専用	アルンブリグ錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
院外専用	アルンブリグ錠９０ｍｇ	９０ｍｇ１錠
院外専用	アレグラ錠６０ｍｇ	６０ｍｇ１錠
院外専用	アレジオン錠２０	２０ｍｇ１錠
院外専用	アレセンサカプセル１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１カプセル
両採用	アレビアチン散１０％	１０％１ｇ
院外専用	アレビアチン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	アレロックＯＤ錠５	５ｍｇ１錠
両採用	アレロック顆粒０．５％	０．５％１ｇ
両採用	アレンドロン酸錠３５ｍｇ「トーワ」	３５ｍｇ１錠
院外専用	アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」	１０ｍｇ１錠
院外専用	アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」	５ｍｇ１錠
院外専用	アロフト錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
両採用	アロプリノール錠１００ｍｇ「杏林」	１００ｍｇ１錠
院外専用	アロマシン錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	アンカロン錠１００	１００ｍｇ１錠
院外専用	アンプラーグ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」	１５ｍｇ１錠
両採用	イーケプラドライシロップ５０％	５０％１ｇ
院外専用	イーケプラ錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
院外専用	イーケプラ錠５００ｍｇ	５００ｍｇ１錠
両採用	イグザレルトＯＤ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
両採用	イグザレルトＯＤ錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
院外専用	イグザレルトドライシロップ小児用１０３．４ｍｇ	１０３．４ｍｇ１瓶
院外専用	イグザレルトドライシロップ小児用５１．７ｍｇ	５１．７ｍｇ１瓶
両採用	イグザレルト錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	イクスタンジ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
院外専用	イクスタンジ錠８０ｍｇ	８０ｍｇ１錠
両採用	イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「モチダ」	９００ｍｇ１包
両採用	イスコチン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	イセルティ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	イソソルビド内服ゼリー７０％分包３０ｇ「日医工」	７０％３０ｇ１個
両採用	イソソルビド内用液７０％「ＣＥＯ」	７０％１ｍＬ
院外専用	イソバイドシロップ７０％	７０％１ｍＬ
院外専用	イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ	７０％３０ｍＬ１包
両採用	イトラコナゾール内用液１％「ＶＴＲＳ」	１％１ｍＬ
院外専用	イトリゾールカプセル５０	５０ｍｇ１カプセル
院外専用	イニシンク配合錠	１錠
両採用	イノソリッド配合経腸用半固形剤	１０ｇ
院外専用	イノベロン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	イノラス配合経腸用液	１０ｍＬ
両採用	イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ	３７．５ｍｇ１カプセル
院外専用	イフェクサーＳＲカプセル７５ｍｇ	７５ｍｇ１カプセル
両(用)	イブトロジーカプセル２００ｍｇ	２００ｍｇ１カプセル
院外専用	イブランス錠１２５ｍｇ	１２５ｍｇ１錠
院外専用	イブランス錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
両採用	イマチニブ錠１００ｍｇ「オーハラ」	１００ｍｇ１錠
院外専用	イミグラン錠５０	５０ｍｇ１錠
両採用	イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」	５ｍｇ１錠
両採用	イムセラカプセル０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１カプセル
両採用	イムブルビカカプセル１４０ｍｇ	１４０ｍｇ１カプセル
両採用	イムラン錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	イリボーＯＤ錠２．５μｇ	２．５μｇ１錠
院外専用	イリボーＯＤ錠５μｇ	５μｇ１錠
院外専用	イルトラ配合錠ＬＤ	１錠
両採用	イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＤＳＰＢ」	１００ｍｇ１錠
院外専用	イルベタン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	イルベタン錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	イレッサ錠２５０	２５０ｍｇ１錠
両採用	インヴェガ錠３ｍｇ	３ｍｇ１錠
院外専用	インヴェガ錠６ｍｇ	６ｍｇ１錠
両採用	インクレミンシロップ５％	１ｍＬ
院外専用	インチュニブ錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	インチュニブ錠３ｍｇ	３ｍｇ１錠
両採用	インデラル錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	インフリーＳカプセル２００ｍｇ	２００ｍｇ１カプセル
院外専用	インライタ錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
両採用	インライタ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	ヴァンフリタ錠１７．７ｍｇ	１７．７ｍｇ１錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ヴァンフリタ錠２６．５ｍｇ	２６．５ｍｇ１錠
院外専用	ウインタミン細粒（１０％）	１０％１ｇ
両採用	ウェリレグ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
両採用	ヴォトリエント錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	ヴォリブリス錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	ウテメリン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	ウプトラビ錠０．２ｍｇ	０．２ｍｇ１錠
院外専用	ウプトラビ錠０．４ｍｇ	０．４ｍｇ１錠
両採用	ウブレチド錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	ウラリット配合錠	１錠
院外専用	ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ	０．１ｍｇ１錠
院外専用	ウルグートカプセル２００ｍｇ	２００ｍｇ１カプセル
両採用	ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トーワ」	１００ｍｇ１錠
院外専用	ウルソ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	ウルソ顆粒５％	５％１ｇ
両採用	ウロカルン錠２２５ｍｇ	２２５ｍｇ１錠
院外専用	エースコール錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	エカード配合錠ＨＤ	１錠
院外専用	エクア錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	エクセグラン散２０％	２０％１ｇ
両採用	エクセグラン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	エクフィナ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	エクメット配合錠ＨＤ	１錠
院外専用	エクメット配合錠ＬＤ	１錠
院外専用	エザルミア錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	エザルミア錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	エサンブトール錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
院外専用	エジュラント錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
両採用	エスシタロプラム錠１０ｍｇ「明治」	１０ｍｇ１錠
両採用	エスゾピクロン錠１ｍｇ「サワイ」	１ｍｇ１錠
両採用	エスゾピクロン錠３ｍｇ「サワイ」	３ｍｇ１錠
院外専用	エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ	１５６．７ｍｇ１カプセル
両採用	エストリール錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
両採用	エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０	２０ｍｇ１錠（テガフール相当量）
両採用	エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５	２５ｍｇ１錠（テガフール相当量）
両採用	エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	１０ｍｇ１錠
両採用	エソメプラゾールカプセル２０ｍｇ「ニプロ」	２０ｍｇ１カプセル
両採用	エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」	０．５ｍｇ１錠
両採用	エチゾラム錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」	１ｍｇ１錠
院外専用	エックスフォージ配合ＯＤ錠	１錠
院外専用	エディロールカプセル０．７５μｇ	０．７５μｇ１カプセル
院外専用	エディロール錠０．７５μｇ	０．７５μｇ１錠
両採用	エトドラク錠２００ｍｇ「ＳＷ」	２００ｍｇ１錠
両採用	エドルミズ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「オーハラ」	２．５ｍｇ１錠
両採用	エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」	５ｍｇ１錠
院外専用	エナロイ錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	エナロイ錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
両採用	エネーボ配合経腸用液	１０ｍＬ
院外専用	エバステルＯＤ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	エパデールＥＭカプセル２ｇ	２ｇ１包
院外専用	エパデールＳ６００	６００ｍｇ１包
院外専用	エパデールＳ９００	９００ｍｇ１包
両採用	エパルレスタット錠５０ｍｇ「トーワ」	５０ｍｇ１錠
院外専用	エビスタ錠６０ｍｇ	６０ｍｇ１錠
両採用	エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＮＩＧ」	２０ｍｇ１錠
院外専用	エピビル錠１５０	１５０ｍｇ１錠
院外専用	エビプロスタット配合錠ＤＢ	１錠
院外専用	エビリファイＯＤ錠２４ｍｇ	２４ｍｇ１錠
院外専用	エビリファイ散１％	１％１ｇ
院外専用	エビリファイ錠１２ｍｇ	１２ｍｇ１錠
院外専用	エビリファイ錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	エビリファイ錠３ｍｇ	３ｍｇ１錠
院外専用	エビリファイ錠６ｍｇ	６ｍｇ１錠
院外専用	エビリファイ内用液０．１％	０．１％１ｍＬ
院外専用	エピレオプチマル散５０％	５０％１ｇ
院外専用	エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
両採用	エフィエント錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
両採用	エフィエント錠３．７５ｍｇ	３．７５ｍｇ１錠
院外専用	エプクルーサ配合錠	１錠
院外専用	エプジコム配合錠	１錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	エフピーＯＤ錠２．５	２．５ｍｇ１錠
院外専用	エフメノカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
両採用	エブランチルカプセル１５ｍｇ	１５ｍｇ１カプセル
院外専用	エブリスディドライシロップ６０ｍｇ	６０ｍｇ１瓶
院外専用	エブリスディ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	エベリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」	５０ｍｇ１錠
院外専用	エベレンゾ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	エベレンゾ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
両(用)	エベレンゾ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	エミレース錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
両採用	エリキュース錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
両採用	エリキュース錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	エリスロシンドライシロップＷ２０％	２００ｍｇ１ｇ
院外専用	エリスロシン錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	エルカルチンＦＦ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	エルカルチンＦＦ内用液１０％	１０％１ｍＬ
両採用	エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤	１０ｇ
両採用	エレンタール配合内用剤	１０ｇ
両採用	エンシュア・Ｈ	１０ｍＬ
院外専用	エンシュア・リキッド	１０ｍＬ
両採用	エンテカビル錠０．５ｍｇ「トーワ」	０．５ｍｇ１錠
両採用	エンドキサン錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	エンレスト錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	エンレスト錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	エンレスト錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	オイグルコン錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
両採用	オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ	（３７５ｍｇ）１錠
院外専用	オークル錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	オースギ当帰芍薬散料エキスＴ錠	１錠
院外専用	オキシコドン徐放カプセル２０ｍｇ「テルモ」	２０ｍｇ１カプセル
院外専用	オキシコドン徐放カプセル４０ｍｇ「テルモ」	４０ｍｇ１カプセル
院外専用	オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ「テルモ」	５ｍｇ１カプセル
院外専用	オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
両採用	オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
両採用	オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
両採用	オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	オキノーム散１０ｍｇ	１０ｍｇ１包
両採用	オキノーム散２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１包
院外専用	オキノーム散２０ｍｇ	２０ｍｇ１包
両採用	オキノーム散５ｍｇ	５ｍｇ１包
院外専用	オクソラレン錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	オスポロット錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	オゼックス細粒小児用１５％	１５０ｍｇ１ｇ
院外専用	オゼックス錠１５０	１５０ｍｇ１錠
両採用	オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」	３％１ｇ
院外専用	オダイン錠１２５ｍｇ	１２５ｍｇ１錠
院外専用	オテズラ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	オテズラ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	オテズラ錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
院外専用	オノンカプセル１１２．５ｍｇ	１１２．５ｍｇ１カプセル
院外専用	オノンドライシロップ１０％	１０％１ｇ
院外専用	オパルモン錠５μｇ	５μｇ１錠
院外専用	オフェブカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
両採用	オフェブカプセル１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１カプセル
院外専用	オプスミット錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	オプソ内服液１０ｍｇ	１０ｍｇ５ｍＬ１包
両採用	オプソ内服液５ｍｇ	５ｍｇ２．５ｍＬ１包
院外専用	オペプリム	５００ｍｇ１カプセル
院外専用	オムジャラ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	オムジャラ錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
院外専用	オムジャラ錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
両採用	オメガ－３脂肪酸エチル粒状カプセル２ｇ「武田テバ」	２ｇ１包
院外専用	オメプラール錠１０	１０ｍｇ１錠
院外専用	オラペネム小児用細粒１０％	１００ｍｇ１ｇ
両採用	オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」	２．５ｍｇ１錠
両採用	オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「明治」	５ｍｇ１錠
院外専用	オランザピン錠５ｍｇ「明治」	５ｍｇ１錠
両採用	オルケディア錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	オルケディア錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
両採用	オルミエント錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
両採用	オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	２０ｍｇ１錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	オルメテックＯＤ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
両採用	オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」	５ｍｇ１錠
院外専用	オングリザ錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	オングリザ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	オンジェンティス錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
両採用	カイトリル細粒０．４％	２ｍｇ１包
両採用	ガスコンドロップ内用液２％	２％１ｍＬ
院外専用	ガスコン錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
院外専用	ガスターＤ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	ガスター散１０％	１０％１ｇ
院内専用	ガストログラフイン経口・注腸用	１ｍＬ
両採用	ガスモチン散１％	１％１ｇ
両採用	ガスモチン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	ガスロンＮ・ＯＤ錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ	８０ｍｇ１錠
院外専用	カタプレス錠７５μｇ	０．０７５ｍｇ１錠
院外専用	カデュエット配合錠４番	１錠
院外専用	カナグルＯＤ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	ガナトン錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」	２５０ｍｇ１カプセル
院外専用	カナリア配合ＯＤ錠	１錠
院外専用	カバサール錠０．２５ｍｇ	０．２５ｍｇ１錠
院外専用	カバサール錠１．０ｍｇ	１ｍｇ１錠
両採用	ガバペン錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
両採用	カプトリル錠１２．５ｍｇ	１２．５ｍｇ１錠
院外専用	カプレルサ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	カペシタビン錠３００ｍｇ「ヤクルト」	３００ｍｇ１錠
両採用	カベルゴリン錠１．０ｍｇ「サワイ」	１ｍｇ１錠
院外専用	カボメティクス錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	カボメティクス錠６０ｍｇ	６０ｍｇ１錠
院外専用	カムザイオスカプセル２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１カプセル
院外専用	カムザイオスカプセル５ｍｇ	５ｍｇ１カプセル
両採用	カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」	１００ｍｇ１錠
院外専用	ガラフォルドカプセル１２３ｍｇ	１２３ｍｇ１カプセル
両採用	カリジノゲナーゼ錠５０単位「日医工」	５０単位１錠
院外専用	カリメート経口液２０％	２０％２５ｇ１包
両採用	カリメート散	１ｇ
院外専用	カルケンスカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	カルケンス錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「サワイ」	０．２５μｇ１カプセル
院外専用	カルスロット錠２０	２０ｍｇ１錠
院外専用	カルデナリン錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	カルナクリン錠５０	５０単位１錠
両採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍｇ「日医工」	３０ｍｇ１錠
両採用	カルバマゼピン細粒５０％「アメル」	５０％１ｇ
両採用	カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」	１００ｍｇ１錠
両採用	カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」	２００ｍｇ１錠
院外専用	カルブロック錠１６ｍｇ	１６ｍｇ１錠
両採用	カルベジロール錠１０ｍｇ「トーワ」	１０ｍｇ１錠
両採用	カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」	２．５ｍｇ１錠
院外専用	カルベジロール錠２０ｍｇ「サワイ」	２０ｍｇ１錠
両採用	カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」	５０％１ｇ
両採用	カルボシステインシロップ５％「タカタ」	５％１ｍＬ
両採用	カルボシステイン錠５００ｍｇ「ＮＩＧ」	５００ｍｇ１錠
院外専用	カレトラ配合錠	１錠
院外専用	カログラ錠１２０ｍｇ	１２０ｍｇ１錠
両採用	カロナール錠３００	３００ｍｇ１錠
院外専用	カロナール錠５００	５００ｍｇ１錠
両採用	カンデサルタン錠８ｍｇ「あすか」	８ｍｇ１錠
院外専用	キシロカインビスカス２％	２％１ｍＬ
院外専用	キックリンカプセル２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１カプセル
院外専用	キックリン顆粒８６．２％	８６．２％１ｇ
院外専用	キニジン硫酸塩「ＶＴＲＳ」原末	１ｇ
院外専用	キニジン硫酸塩錠１００ｍｇ「ＶＴＲＳ」	１００ｍｇ１錠
院外専用	キネダック錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	キプレス錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	キャブピリン配合錠	１錠
院外専用	キョウニン水「マルイシ」	１０ｍＬ
院外専用	クービビック錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	クービビック錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	グーフィス錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	クエチアピン錠１００ｍｇ「明治」	１００ｍｇ１錠
両採用	クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」	２５ｍｇ１錠
両採用	クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」	鉄５０ｍｇ１錠
院外専用	グラクティブ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	グラケーカプセル１５ｍｇ	１５ｍｇ１カプセル
院外専用	クラシエよく苡仁湯エキス錠	１錠
院外専用	クラシエ黄連解毒湯エキス細粒	１ｇ
院外専用	クラシエ温清飲エキス細粒	１ｇ
院外専用	クラシエ加味帰脾湯エキス錠	１錠
院外専用	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	１ｇ
院外専用	クラシエ葛根湯エキス錠Ｔ	１錠
院外専用	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠	１錠
院外専用	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠	１錠
院外専用	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	１錠
院外専用	クラシエ五苓散料エキス錠	１錠
院外専用	クラシエ四物湯エキス錠	１錠
院外専用	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	１錠
院外専用	クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠	１錠
院外専用	クラシエ柴苓湯エキス細粒	１ｇ
院外専用	クラシエ十全大補湯エキス細粒	１ｇ
院外専用	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	１ｇ
院外専用	クラシエ小柴胡湯エキス錠	１錠
院外専用	クラシエ小青竜湯エキス細粒	１ｇ
院外専用	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	１ｇ
院外専用	クラシエ桃核承気湯エキス細粒	１ｇ
院外専用	クラシエ白虎加人参湯エキス細粒	１ｇ
院外専用	クラシエ八味地黄丸料エキス錠	１錠
院外専用	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	１錠
院外専用	クラシエ補中益気湯エキス細粒	１ｇ
院外専用	クラシエ防風通聖散エキス錠	１錠
院外専用	クラシエ防已黄耆湯エキス錠	１錠
院外専用	クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒	１ｇ
院外専用	グラセプターカプセル０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１カプセル
両採用	グラセプターカプセル１ｍｇ	１ｍｇ１カプセル
両採用	グラセプターカプセル５ｍｇ	５ｍｇ１カプセル
両採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	（６３６．５ｍｇ）１ｇ
院外専用	クラビット錠５００ｍｇ	５００ｍｇ１錠（レボフロキサシンとして）
院外専用	グラマリール錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	クラリシッド錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	クラリシッド錠５０ｍｇ小児用	５０ｍｇ１錠
両採用	クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「タカタ」	１００ｍｇ１ｇ
両採用	クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「タカタ」	２００ｍｇ１錠
院外専用	クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	グランダキシン錠５０	５０ｍｇ１錠
院外専用	クリアナール錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
両採用	グリチロン配合錠	１錠
院外専用	グリベック錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	グリミクロン錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
両採用	グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ	カリウム４ｍＥｑ１ｇ
両採用	グルファストＯＤ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	グルベス配合ＯＤ錠	１錠
院外専用	グレースビット錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	クレセンバカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	クレセンバカプセル４０ｍｇ	４０ｍｇ１カプセル
院外専用	クレマスチンＤＳ０．１％「タカタ」	０．１％１ｇ
院外専用	クレメジン細粒分包２ｇ	１ｇ
両採用	クレメジン速崩錠５００ｍｇ	５００ｍｇ１錠
両採用	クロザリル錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	クロザリル錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
両採用	クロチアゼパム錠５ｍｇ「トーワ」	５ｍｇ１錠
両採用	クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」	７５ｍｇ１錠
院外専用	クロミッド錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	ケアラム錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	ケアロードＬＡ錠６０μｇ	６０μｇ１錠
院外専用	ケイキサレートドライシロップ７６％	７６％１ｇ
両採用	ケイツーシロップ０．２％	０．２％１ｍＬ
院外専用	ケーワン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	ケタスカプセル１０ｍｇ	１０ｍｇ１カプセル
院外専用	ケトチフェンカプセル１ｍｇ「ＮＩＧ」	１ｍｇ１カプセル

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ケフラールカプセル２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１カプセル
院外専用	ケフラール細粒小児用１００ｍｇ	１００ｍｇ１ｇ
両採用	ケフレックスカプセル２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１カプセル
両採用	ケレンディア錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
両採用	ケレンディア錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	ゲンボイヤ配合錠	１錠
両採用	コートリル錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	コートン錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	コスパノンカプセル４０ｍｇ	４０ｍｇ１カプセル
院外専用	コディオ配合錠ＥＸ	１錠
両採用	コデインリン酸塩散１％「メタル」	１％１ｇ
院外専用	コニール錠４	４ｍｇ１錠
院外専用	コムタン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	コメリアンコーワ錠５０	５０ｍｇ１錠
両採用	コララン錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」	０．５ｍｇ１錠
院外専用	コレアジン錠１２．５ｍｇ	１２．５ｍｇ１錠
院外専用	コレチメント錠９ｍｇ	９ｍｇ１錠
院外専用	コレバイン錠５００ｍｇ	５００ｍｇ１錠
両(用)	コンサータ錠１８ｍｇ	１８ｍｇ１錠
両(用)	コンサータ錠２７ｍｇ	２７ｍｇ１錠
院外専用	コンサータ錠３６ｍｇ	３６ｍｇ１錠
院外専用	コンスタン０．４ｍｇ錠	０．４ｍｇ１錠
院外専用	コントール散１％	１％１ｇ
両採用	コントミン糖衣錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	コンビビル配合錠	１錠
院外専用	コンプラビン配合錠	１錠
院外専用	ザーコリカプセル２００ｍｇ	２００ｍｇ１カプセル
院外専用	ザーコリカプセル２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１カプセル
院外専用	サーティカン錠０．２５ｍｇ	０．２５ｍｇ１錠
両採用	サーティカン錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
両採用	サーティカン錠０．７５ｍｇ	０．７５ｍｇ１錠
院外専用	サアミオン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	ザイザル錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	サイスタダン原末	１ｇ
院外専用	ザイティガ錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
院外専用	ザイティガ錠５００ｍｇ	５００ｍｇ１錠
両採用	サイトテック錠２００	２００μｇ１錠
院外専用	サイバインコ錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	サイバインコ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	ザイボックス錠６００ｍｇ	６００ｍｇ１錠
院外専用	サイレース錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	サインバルタカプセル２０ｍｇ	２０ｍｇ１カプセル
院外専用	ザクラス配合錠ＨＤ	１錠
院外専用	ザジテンシロップ０．０２％	０．０２％１ｍＬ
両採用	ザズベイカプセル３０ｍｇ	３０ｍｇ１カプセル
院外専用	ザファテック錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	ザファテック錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	サブリル散分包５００ｍｇ	５００ｍｇ１包
院外専用	サムスカＯＤ錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
両採用	サムスカＯＤ錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
院外専用	サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ	７．５ｍｇ１錠
院外専用	サムスカ顆粒１％	１％１ｇ
両採用	サムチレール内用懸濁液１５％	７５０ｍｇ５ｍＬ１包
院外専用	サラジェン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両(用)	サラジェン顆粒０．５％	５ｍｇ１包
院外専用	サラゾピリン錠５００ｍｇ	５００ｍｇ１錠
院外専用	サリグレンカプセル３０ｍｇ	３０ｍｇ１カプセル
両採用	ザルティア錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院内専用	サルプレップ配合内用液	４８０ｍＬ１瓶
両採用	サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「オーハラ」	１００ｍｇ１錠
院内専用	サレドカプセル１００	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	サワシリンカプセル２５０	２５０ｍｇ１カプセル
院外専用	サンリズムカプセル２５ｍｇ	２５ｍｇ１カプセル
院外専用	サンリズムカプセル５０ｍｇ	５０ｍｇ１カプセル
院外専用	ジアスターゼ「ケンエー」	１０ｇ
両採用	ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」	２ｍｇ１錠
両採用	ジアゾキシドカプセル２５ｍｇ「ＯＰ」	２５ｍｇ１カプセル
院外専用	シアナマイド内用液１％「タナベ」	１％１ｍＬ
院外専用	シアリス錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	シアリス錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ジェイゾロフトＯＤ錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	ジェイゾロフト錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	ジェセリ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
両採用	ジェニナック錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	ジエノゲスト錠０．５ｍｇ「モチダ」	０．５ｍｇ１錠
院外専用	ジエノゲスト錠１ｍｇ「モチダ」	１ｍｇ１錠
院外専用	ジェミーナ配合錠	１錠
院外専用	ジオトリフ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	ジオトリフ錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
院外専用	ジオトリフ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
院外専用	ジカディア錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
院外専用	シグマート錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	シクレスト舌下錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
両採用	シクレスト舌下錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「ＶＴＲＳ」	２５ｍｇ１カプセル
両採用	ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」	２５ｍｇ１錠
両採用	ジゴシン散０．１％	０．１％１ｇ
両採用	ジゴシン錠０．１２５ｍｇ	０．１２５ｍｇ１錠
院外専用	ジスバルカプセル２０ｍｇ	２０ｍｇ１カプセル
院外専用	ジスバルカプセル４０ｍｇ	４０ｍｇ１カプセル
両採用	ジスロマック細粒小児用１０％	１００ｍｇ１ｇ
院外専用	ジスロマック錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
両(用)	ジスロマック錠６００ｍｇ	６００ｍｇ１錠
両採用	ジセレカ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	ジセレカ錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
両採用	シダキュアスギ花粉舌下錠２０００ＪＡＵ	２０００ＪＡＵ１錠
両採用	シダキュアスギ花粉舌下錠５０００ＪＡＵ	５０００ＪＡＵ１錠
両採用	シナール配合顆粒	１ｇ
院外専用	ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」	１２．５％１ｇ
両採用	ジピリダモール錠２５ｍｇ「トーワ」	２５ｍｇ１錠
院外専用	ジフルカンカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	ジプレキサザイディス錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	ジプレキサ細粒１％	１％１ｇ
院外専用	ジプレキサ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	シプロキサン錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	シベノール錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	シベノール錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」	５０ｍｇ１錠
両採用	シムツーザ配合錠	１錠
両採用	ジメチコン錠４０ｍｇ「フソー」	４０ｍｇ１錠
院外専用	ジャイパーカ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	ジャイパーカ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両(用)	ジャカピ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	ジャスケイド錠１８ｍｇ	１８ｍｇ１錠
両採用	ジャディアンス錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	ジャディアンス錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ	３６０ｍｇ１包
院外専用	ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ	９０ｍｇ１包
院外専用	ジャヌビア錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
両採用	ジャヌビア錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	ジャルカ配合錠	１錠
院外専用	ジュリナ錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
院外専用	ジョエンジャ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	ジョエンジャ錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
院外専用	ジョエンジャ錠７０ｍｇ	７０ｍｇ１錠
両採用	ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	ジルテックドライシロップ１．２５％	１．２５％１ｇ
両採用	シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」	１０ｍｇ１錠
両採用	シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「ＪＧ」	１００ｍｇ１錠
両採用	シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「ＪＧ」	５０ｍｇ１錠
両採用	シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」	４ｍｇ１錠
両(用)	シングレアチュアブル錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	シングレア細粒４ｍｇ	４ｍｇ１包
院外専用	ジンタス錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	シンフェーズＴ２８錠	（２８日分）１組
院外専用	シンメトレル錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	シンレスタール錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
院外専用	スイニー錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	スインプロイク錠０．２ｍｇ	０．２ｍｇ１錠
院外専用	スーグラ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	スージャヌ配合錠	１錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	スーテントカプセル１２．５ｍｇ	１２．５ｍｇ１カプセル
院外専用	スタラシドカプセル５０	５０ｍｇ１カプセル
院外専用	スタレボ配合錠Ｌ１００	１錠
院外専用	スチバーガ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
院外専用	ストラテラカプセル１０ｍｇ	１０ｍｇ１カプセル
院外専用	ストラテラカプセル２５ｍｇ	２５ｍｇ１カプセル
院外専用	ストラテラカプセル５ｍｇ	５ｍｇ１カプセル
院外専用	ストラテラ内用液０．４％	０．４％１ｍＬ
両採用	ストロカイン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	ストロメクトール錠３ｍｇ	３ｍｇ１錠
院外専用	スパカール錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
院外専用	スピラマイシン錠１５０万単位「サノフィ」	１５０万国際単位１錠
両採用	スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」	２５ｍｇ１錠
院外専用	スピロベント錠１０μｇ	１０μｇ１錠
院外専用	スプリセル錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	スプリセル錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	スマイラフ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	セイブル錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	セキソビット錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	ゼジューラ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	セタプリル錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	ゼチーア錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
両採用	セディール錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	セパゾン錠１	１ｍｇ１錠
院外専用	セパゾン錠２	２ｍｇ１錠
両採用	セパミット細粒１％	１％１ｇ
院外専用	セピエンス顆粒分包１０００ｍｇ	１０００ｍｇ１包
院外専用	セピエンス顆粒分包２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１包
両採用	セファドール錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	セファランチン末１％	１％１ｇ
院外専用	ゼフィックス錠１００	１００ｍｇ１錠
両採用	セフカペン ピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「ＴＷ」	１００ｍｇ１錠
両採用	セフジトレンピボキシル細粒小児用１０％「トーワ」	１００ｍｇ１ｇ
両採用	セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「ＳＷ」	１００ｍｇ１錠
両採用	セフジニルカプセル１００ｍｇ「日医工」	１００ｍｇ１カプセル
両採用	セフジニル細粒小児用１０％「ＳＷ」	１００ｍｇ１ｇ
院外専用	セフゾンカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	セフゾン細粒小児用１０％	１００ｍｇ１ｇ
院外専用	ゼポジアカプセル０．９２ｍｇ	０．９２ｍｇ１カプセル
院外専用	ゼポジアカプセルスターターパック	１カプセル
院外専用	セムブリックス錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	セムブリックス錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
両採用	セララ錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	セララ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	セルセプトカプセル２５０	２５０ｍｇ１カプセル
院外専用	セルセプト懸濁用散３１．８％	２００ｍｇ１ｍＬ（懸濁後の内用液として）
両採用	セルトラリンＯＤ錠２５ｍｇ「アメル」	２５ｍｇ１錠
院外専用	セルニルトン錠	１錠
院外専用	セルベックスカプセル５０ｍｇ	５０ｍｇ１カプセル
院外専用	セルベックス細粒１０％	１０％１ｇ
両(用)	ゼルボラフ錠２４０ｍｇ	２４０ｍｇ１錠
両採用	ゼルヤンツ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	セレコキシブ錠１００ｍｇ「ＶＴＲＳ」	１００ｍｇ１錠
院外専用	セレコックス錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	セレコックス錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	セレジストＯＤ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	セレスタミン配合錠	１錠
院外専用	セレナール錠１０	１０ｍｇ１錠
院外専用	セレニカＲ錠４００ｍｇ	４００ｍｇ１錠
両採用	セレニカＲ顆粒４０％	４０％１ｇ
院外専用	セレネース細粒１％	１％１ｇ
院外専用	セレネース錠０．７５ｍｇ	０．７５ｍｇ１錠
院外専用	ゼローダ錠３００	３００ｍｇ１錠
院外専用	セロクエル１００ｍｇ錠	１００ｍｇ１錠
院外専用	セロクエル２５ｍｇ錠	２５ｍｇ１錠
両採用	セロクエル細粒５０％	５０％１ｇ
院外専用	セロクラール錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	セロケンＬ錠１２０ｍｇ	１２０ｍｇ１錠
両採用	ゼンタコートカプセル３ｍｇ	３ｍｇ１カプセル
両採用	センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」	１２ｍｇ１錠
両採用	ソーティクツ錠６ｍｇ	６ｍｇ１錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ゾーミックＲＭ錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
両(用)	ゾコーパ錠１２５ｍｇ	１２５ｍｇ１錠
両(用)	ゾスパタ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
院外専用	ソニアス配合錠ＬＤ	１錠
両採用	ゾニサミドＯＤ錠２５ｍｇＴＲＥ「ＳＭＰＰ」	２５ｍｇ１錠
両採用	ゾビラックス錠２００	２００ｍｇ１錠
院外専用	ゾフルーザ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	ゾフルーザ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	ゾフルーザ顆粒２％分包	２％５００ｍｇ１包
両採用	ソランタール錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	ソリターＴ配合顆粒３号	４ｇ１包
両採用	ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」	５ｍｇ１錠
院外専用	ゾリンザカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
両採用	ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」	５ｍｇ１錠
院外専用	ターゼナカプセル０．１ｍｇ	０．１ｍｇ１カプセル
院外専用	ターゼナカプセル０．２５ｍｇ	０．２５ｍｇ１カプセル
院外専用	ターゼナカプセル１ｍｇ	１ｍｇ１カプセル
院外専用	ダーブロック錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
両採用	ダーブロック錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	ダーブロック錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
院外専用	ダーブロック錠６ｍｇ	６ｍｇ１錠
院外専用	ダイアート錠６０ｍｇ	６０ｍｇ１錠
両採用	ダイアモックス錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
院外専用	タイケルブ錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
院外専用	ダイドロネル錠２００	２００ｍｇ１錠
両採用	タウリン散９８％「大正」	９８％１ｇ
院外専用	タガメット錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
両採用	タグリッソ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
院外専用	タグリッソ錠８０ｍｇ	８０ｍｇ１錠
両採用	タケキャブＯＤ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	タケキャブ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	タケプロンＯＤ錠１５	１５ｍｇ１錠
院外専用	タケプロンＯＤ錠３０	３０ｍｇ１錠
院外専用	タケルダ配合錠	１錠
両(用)	ダサチニブ錠２０ｍｇ「ＮＫ」	２０ｍｇ１錠
両(用)	ダサチニブ錠５０ｍｇ「ＮＫ」	５０ｍｇ１錠
院外専用	タシグナカプセル１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１カプセル
院外専用	タシグナカプセル２００ｍｇ	２００ｍｇ１カプセル
院外専用	タシグナカプセル５０ｍｇ	５０ｍｇ１カプセル
院外専用	タズベリク錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
両採用	タダラフィル錠２０ｍｇＡＤ「ＴＥ」	２０ｍｇ１錠
院外専用	タチオン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	タナドーパ顆粒７５％	７５％１ｇ
院外専用	タナトリル錠２．５	２．５ｍｇ１錠
院外専用	タナトリル錠５	５ｍｇ１錠
院外専用	タバリス錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	タバリス錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
院外専用	タフィンラーカプセル５０ｍｇ	５０ｍｇ１カプセル
院外専用	タフィンラー小児用分散錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	ダフクリア錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
両(用)	タブネオスカプセル１０ｍｇ	１０ｍｇ１カプセル
院外専用	タブレクタ錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
院外専用	タブレクタ錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
両採用	タミフルカプセル７５	７５ｍｇ１カプセル
院外専用	タミフルドライシロップ３％	３％１ｇ
両採用	タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「サワイ」	０．２ｍｇ１錠
両採用	タモキシフェン錠２０ｍｇ「サワイ」	２０ｍｇ１錠
両採用	ダラシンカプセル１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１カプセル
両採用	タリージェＯＤ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	タリージェＯＤ錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
両採用	タリージェＯＤ錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	タリージェＯＤ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	タリオンＯＤ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
両(用)	タルグレチンカプセル７５ｍｇ	７５ｍｇ１カプセル
院外専用	タルセバ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両(用)	タルセバ錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
院外専用	タルセバ錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
両採用	タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」	５ｍｇ１錠
両採用	ダントリウムカプセル２５ｍｇ	２５ｍｇ１カプセル
両採用	タンニン酸アルブミン「ニッコー」	１ｇ
院外専用	タンボコール錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	チアトンカプセル１０ｍｇ	１０ｍｇ１カプセル
両採用	チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」	２５ｍｇ１錠
両採用	チウラジール錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	チオラ錠１００	１００ｍｇ１錠
院外専用	チガソンカプセル１０	１０ｍｇ１カプセル
両採用	チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」	１００ｍｇ１錠
両採用	チザニジン錠１ｍｇ「日医工」	１ｍｇ１錠
院外専用	チノカプセル１２５	１２５ｍｇ１カプセル
院外専用	チャンピックス錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
両(用)	チャンピックス錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	チョコラＡ錠１万単位	１００００単位１錠
両採用	チラーヂンＳ散０．０１％	０．０１％１ｇ
両採用	チラーヂンＳ錠１２．５μｇ	１２．５μｇ１錠
両採用	チラーヂンＳ錠２５μｇ	２５μｇ１錠
院外専用	チラーヂンＳ錠５０μｇ	５０μｇ１錠
両採用	ツイミーグ錠５００ｍｇ	５００ｍｇ１錠
両採用	ツインラインＮＦ配合経腸用液	１０ｍＬ（混合調製後の内用液として）
院外専用	ツートラム錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	ツートラム錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
院外専用	ツートラム錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
両採用	ツートラム錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	ツカイザ錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
院外専用	ツカイザ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ黄連湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
両採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
両採用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ五虎湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ五積散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
両採用	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
両採用	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ参蘇飲エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ四君子湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ柴陥湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
両採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
両採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ消風散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ神秘湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
両採用	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
両採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ大承気湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
両採用	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ当帰湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
両採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ二陳湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
両採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ木防已湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
両採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ立効散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
両採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	ディアコミットカプセル２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１カプセル
院外専用	ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０	２０ｍｇ１錠（テガフール相当量）
院外専用	ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５	２５ｍｇ１錠（テガフール相当量）
院外専用	ディオバン錠１６０ｍｇ	１６０ｍｇ１錠
院外専用	ディオバン錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
院外専用	ディオバン錠８０ｍｇ	８０ｍｇ１錠
院外専用	ディナゲスト錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
院外専用	ディナゲスト錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	ティブソボ錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
院外専用	ディレグラ配合錠	１錠
院外専用	デエビゴ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
両採用	デエビゴ錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
両採用	デエビゴ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	テオドール錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	テオフィリン徐放Ｕ錠２００ｍｇ「トーワ」	２００ｍｇ１錠
両採用	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２０％「サワイ」	２０％１ｇ
院外専用	テオロング錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
両採用	デカドロン錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
両採用	デカドロン錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
両採用	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ「ＮＰ」	１５ｍｇ１錠
両採用	テクフィデラカプセル１２０ｍｇ	１２０ｍｇ１カプセル
院外専用	テクフィデラカプセル２４０ｍｇ	２４０ｍｇ１カプセル
院外専用	テグレトール細粒５０％	５０％１ｇ
院外専用	テグレトール錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	テグレトール錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	デザレックス錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	デシコビ配合錠ＨＴ	１錠
院外専用	デシコビ配合錠ＬＴ	１錠
院外専用	デソパン錠６０ｍｇ	６０ｍｇ１錠
両採用	テトラミド錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
両採用	テネリアＯＤ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	テネリアＯＤ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
院外専用	テノーミン錠２５	２５ｍｇ１錠
院外専用	テノーミン錠５０	５０ｍｇ１錠
院外専用	テノゼット錠３００ｍｇ	３００ｍｇ１錠
両採用	デノタスチュアブル配合錠	１錠
院外専用	デパケンＲ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	デパケンＲ錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	デパケンシロップ５％	５％１ｍＬ
院外専用	デパケン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	デパケン錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	デパス錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
院外専用	デパス錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
両採用	テビケイ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	デフェラシロクス顆粒分包３６０ｍｇ「サンド」	３６０ｍｇ１包
両採用	デフェラシロクス顆粒分包９０ｍｇ「サンド」	９０ｍｇ１包
院外専用	テプミトコ錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
両採用	テプレノン細粒１０％「トーワ」	１０％１ｇ
両採用	デベルザ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	デムサーカプセル２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１カプセル
両採用	テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」	１００ｍｇ１錠
両採用	テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」	２０ｍｇ１錠
院外専用	テモダールカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	テモダールカプセル２０ｍｇ	２０ｍｇ１カプセル
両(用)	デュオドーパ配合経腸用液	１００ｍＬ１カセット
両採用	デュタステリド錠０．５ｍｇＡＶ「ＮＳ」	０．５ｍｇ１錠
院外専用	デュファストン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	デュロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「ニプロ」	２０ｍｇ１錠
院外専用	テラムロ配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」	１錠
院外専用	テラムロ配合錠ＢＰ「ＤＳＥＰ」	１錠
院外専用	テルチア配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」	１錠
院外専用	テルチア配合錠ＢＰ「ＤＳＥＰ」	１錠
院外専用	テルネリン錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	２０ｍｇ１錠
両採用	テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	４０ｍｇ１錠
両採用	トアラセット配合錠「オーハラ」	１錠
両採用	ドウベイト配合錠	１錠
両採用	ドキサゾシン錠２ｍｇ「ニプロ」	２ｍｇ１錠
院外専用	ドグマチール細粒５０％	５０％１ｇ
両採用	ドグマチール錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「オーハラ」	３ｍｇ１錠
両採用	ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「オーハラ」	５ｍｇ１錠
両採用	ドパコール配合錠Ｌ１００	１錠
院外専用	ドパストン散９８．５％	９８．５％１ｇ
両採用	トビエース錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
院外専用	トビエース錠８ｍｇ	８ｍｇ１錠
院外専用	トピナ細粒１０％	１０％１ｇ
院外専用	トピナ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	トピナ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	トピロリック錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
両採用	ドプスＯＤ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	ドプテレット錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	トフラニール錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	トフラニール錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	ドメナン錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	ドラール錠１５	１５ｍｇ１錠
院外専用	トラクリア小児用分散錠３２ｍｇ	３２ｍｇ１錠
院外専用	トラクリア錠６２．５ｍｇ	６２．５ｍｇ１錠
両採用	トラセミドＯＤ錠８ｍｇ「ＴＥ」	８ｍｇ１錠
両採用	トラゼンタ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」	２５ｍｇ１錠
院外専用	トラディアンス配合錠ＡＰ	１錠
院外専用	トラディアンス配合錠ＢＰ	１錠
両採用	トラニラストカプセル１００ｍｇ「トーワ」	１００ｍｇ１カプセル
両採用	トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」	２５０ｍｇ１錠
両採用	トラベルミン配合錠	１錠
両採用	トラマールＯＤ錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	トラマールＯＤ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	ドラマミン錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	トラムセット配合錠	１錠
院外専用	トランサミンカプセル２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１カプセル
院外専用	トランサミン散５０％	５０％１ｇ
院外専用	トランデート錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」	０．２５ｍｇ１錠
両採用	トリーメク配合錠	１錠
両採用	トリクロリールシロップ１０％	１０％１ｍＬ
両採用	トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「トーワ」	２ｍｇ１錠
両採用	トリプタノール錠１０	１０ｍｇ１錠
両採用	トリプタノール錠２５	２５ｍｇ１錠
両採用	トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」	１００ｍｇ１錠
両採用	トリンテリックス錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	トルカプ錠１６０ｍｇ	１６０ｍｇ１錠
院外専用	トルカプ錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	ドルナー錠２０μｇ	２０μｇ１錠
両採用	トルバプタンＯＤ錠７．５ｍｇ「オーツカ」	７．５ｍｇ１錠
院内専用	トレーランＧ液７５ｇ	２２５ｍＬ１瓶
院外専用	トレドミン錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
院外専用	トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	トレリーフＯＤ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＪＧ」	１０ｍｇ１錠
両採用	ナイキサン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	ナウゼリンＯＤ錠１０	１０ｍｇ１錠
両採用	ナウゼリンドライシロップ１％	１％１ｇ
両採用	ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ	０．１ｍｇ１錠
院外専用	ナディック錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
院外専用	ナテグリニド錠３０ｍｇ「日医工」	３０ｍｇ１錠
院内専用	ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医工」	９０ｍｇ１錠
両採用	ナトリックス錠１	１ｍｇ１錠
両採用	ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」	２５ｍｇ１錠
院外専用	ナルサス錠１２ｍｇ	１２ｍｇ１錠
院外専用	ナルサス錠２４ｍｇ	２４ｍｇ１錠
両採用	ナルサス錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
両採用	ナルサス錠６ｍｇ	６ｍｇ１錠
院外専用	ナルティークＯＤ錠７５ｍｇ	７５ｍｇ１錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μｇ「サワイ」	２．５μｇ１錠
両採用	ナルラピド錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
両採用	ナルラピド錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	ナルラピド錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
院外専用	ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」	１０％１ｇ
両採用	ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」	５ｍｇ１錠
両採用	ニセルゴリン錠５ｍｇ「日新」	５ｍｇ１錠
両採用	ニトロールＲカプセル２０ｍｇ	２０ｍｇ１カプセル
院外専用	ニトロール錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院内専用	ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ	０．３ｍｇ１錠
院外専用	ニバジール錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	ニバジール錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
両採用	ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「トーワ」	２０ｍｇ１錠
院外専用	ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「サワイ」	１０ｍｇ１カプセル
両採用	ニポラジン錠３ｍｇ	３ｍｇ１錠
院外専用	ニューレプチル錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	ニューロタン錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	ニューロタン錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	ニュベクオ錠３００ｍｇ	３００ｍｇ１錠
院外専用	ニンラーロカプセル０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１カプセル
院外専用	ニンラーロカプセル２．３ｍｇ	２．３ｍｇ１カプセル
院外専用	ニンラーロカプセル３ｍｇ	３ｍｇ１カプセル
院外専用	ニンラーロカプセル４ｍｇ	４ｍｇ１カプセル
院外専用	ネイリンカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	ネオーラル１０ｍｇカプセル	１０ｍｇ１カプセル
院外専用	ネオーラル２５ｍｇカプセル	２５ｍｇ１カプセル
院外専用	ネオーラル５０ｍｇカプセル	５０ｍｇ１カプセル
両採用	ネオーラル内用液１０％	１０％１ｍＬ
院外専用	ネオドパストン配合錠Ｌ２５０	１錠
院外専用	ネキシウムカプセル２０ｍｇ	２０ｍｇ１カプセル
両採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包１０ｍｇ	１０ｍｇ１包
両採用	ネクサバール錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	ネクセトール錠１８０ｍｇ	１８０ｍｇ１錠
院外専用	ネシーナ錠１２．５ｍｇ	１２．５ｍｇ１錠
両採用	ネシーナ錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	ネシーナ錠６．２５ｍｇ	６．２５ｍｇ１錠
両採用	ノイキノン錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
両採用	ノイロトロピン錠４単位	４単位１錠
両採用	ノイロビタン配合錠	１錠
両採用	ノウリアスト錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	ノービア錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	ノクサフィル錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	ノバミン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	ノベルジン錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	ノベルジン顆粒５％	５％１ｇ
両採用	ノリトレン錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	パーキネス錠２	２ｍｇ１錠
院外専用	ハーボニー配合錠	１錠
院外専用	パーロデル錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	バイアグラ錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	バイアグラ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	バイアスピリン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	ハイイータン錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	ハイコバールカプセル５００μｇ	０．５ｍｇ１カプセル
院外専用	ハイシー顆粒２５％	２５％１ｇ
両採用	ハイツエキシン錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	ハイドレアカプセル５００ｍｇ	５００ｍｇ１カプセル
院外専用	ハイペン錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
両採用	ハイボン錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	ハイヤスタ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	バイロテンシン錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ	１２．５ｍｇ１錠
両(用)	パキロビッドパック３００	１シート
両(用)	パキロビッドパック６００	１シート
院外専用	バクタミニ配合錠	１錠
両採用	バクタ配合錠	１錠
両採用	バクタ配合顆粒	１ｇ
院外専用	バップフォー錠１０	１０ｍｇ１錠
院外専用	パナルジン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	バフセオ錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	バフセオ錠３００ｍｇ	３００ｍｇ１錠
院外専用	バラクルード錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
両採用	バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＳＰＫＫ」	５００ｍｇ１錠
院外専用	パラミヂンカプセル３００ｍｇ	３００ｍｇ１カプセル
院外専用	パリエット錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	パリエット錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	バリキサドライシロップ５０００ｍｇ	５０ｍｇ１ｍＬ（懸濁後の内用液として）
両採用	バリキサ錠４５０ｍｇ	４５０ｍｇ１錠
両(用)	バリテスターＡ２４０散	９８．５％１０ｇ
両採用	バルサルタン錠８０ｍｇ「オーハラ」	８０ｍｇ１錠
院外専用	ハルシオン０．１２５ｍｇ錠	０．１２５ｍｇ１錠
院外専用	ハルシオン０．２５ｍｇ錠	０．２５ｍｇ１錠
院外専用	バルトレックス錠５００	５００ｍｇ１錠
院外専用	ハルナールＤ錠０．２ｍｇ	０．２ｍｇ１錠
院外専用	バルバーサ錠３ｍｇ	３ｍｇ１錠
院外専用	バルバーサ錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
両採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「ＤＳＰ」	５％１ｍＬ
両採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ１００ｍｇ「トーワ」	１００ｍｇ１錠
両採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ２００ｍｇ「トーワ」	２００ｍｇ１錠
両採用	パルモディアＸＲ錠０．２ｍｇ	０．２ｍｇ１錠
院外専用	パルモディアＸＲ錠０．４ｍｇ	０．４ｍｇ１錠
院外専用	パルモディア錠０．１ｍｇ	０．１ｍｇ１錠
両採用	バレイショデンプン「ケンエー」	１０ｇ
両採用	パロキセチン錠１０ｍｇ「明治」	１０ｍｇ１錠
院外専用	パロキセチン錠５ｍｇ「明治」	５ｍｇ１錠
両(用)	バロス発泡顆粒－Ｓ	１ｇ
両採用	ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ヨシトミ」	０．７５ｍｇ１錠
院外専用	ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ヨシトミ」	１．５ｍｇ１錠
院外専用	パンクレアチン「ヨシダ」	１ｇ
両採用	バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「明治」	５００ｍｇ１瓶
両採用	パンテチン錠１００ｍｇ「シオエ」	１００ｍｇ１錠
両採用	パントシン散２０％	２０％１ｇ
院外専用	パントシン錠１００	１００ｍｇ１錠
両採用	ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ	０．１２５ｍｇ１錠
両採用	ビ・シフロール錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
両採用	ビーエイ配合錠	１錠
院外専用	ビーゼットシー散１％	１％１ｇ
院外専用	ビーゼットシー糖衣錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
院外専用	ピートルチュアブル錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
院外専用	ピートル顆粒分包２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１包
両採用	ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「武田テバ」	１５ｍｇ１錠
院外専用	ビオスミン配合散	１ｇ
院外専用	ビオスリー配合ＯＤ錠	１錠
院外専用	ビオチン・ドライシロップ０．１％「ホエイ」	０．１％１ｇ
院外専用	ビオチン散０．２％「フソー」	０．２％１ｇ
両採用	ビオフェルミンＲ散	１ｇ
両採用	ビオフェルミンＲ錠	１錠
院外専用	ビオフェルミン錠剤	１錠
院外専用	ビオプテン顆粒１０％	１０％１ｇ１包
院外専用	ビオプテン顆粒２．５％	２．５％０．４ｇ１包
両採用	ビカルタミド錠８０ｍｇ「オーハラ」	８０ｍｇ１錠
両採用	ビクタルビ配合錠	１錠
両採用	ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「イワキ」	０．７５％１ｍＬ
院内専用	ビジクリア配合錠	１錠
院外専用	ヒスロンＨ錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	ヒスロン錠５	５ｍｇ１錠
両採用	ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「トーワ」	０．６２５ｍｇ１錠
両採用	ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」	２．５ｍｇ１錠
両採用	ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠２ｍｇ「ＫＯＧ」	２ｍｇ１錠
両採用	ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠４ｍｇ「ＫＯＧ」	４ｍｇ１錠
院外専用	ビタミンＢ６散１０％「マルイシ」	１０％１ｇ
院外専用	ビタメジン配合カプセルＢ２５	１カプセル
院外専用	ヒダントールＦ配合錠	１錠
両採用	ピドキサール錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
両採用	ヒドロクロロチアジド錠１２．５ｍｇ「トーワ」	１２．５ｍｇ１錠
院外専用	ビバンセカプセル２０ｍｇ	２０ｍｇ１カプセル
院外専用	ビバンセカプセル３０ｍｇ	３０ｍｇ１カプセル
院外専用	ビビアント錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
両採用	ビフェルトロ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	ビブラマイシン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	ビプレッソ徐放錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ヒベルナ糖衣錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	ヒポカ１５ｍｇカプセル	１５ｍｇ１カプセル
院外専用	ビムパットドライシロップ１０％	１０％１ｇ
院外専用	ビムパット錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	ビムパット錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」	１．２５ｍｇ１錠
院外専用	ビヨントラ錠４００ｍｇ	４００ｍｇ１錠
両採用	ビラスチンＯＤ錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」	２０ｍｇ１錠
院外専用	ビラノアＯＤ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	ビラフトビカプセル５０ｍｇ	５０ｍｇ１カプセル
両採用	ピラマイド原末	１ｇ
両採用	ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「トーワ」	５０ｍｇ１カプセル
両採用	ビルダグリプチン錠５０ｍｇ「サワイ」	５０ｍｇ１錠
院外専用	ビルタサ懸濁用散分包８．４ｇ	８．４ｇ１包
両採用	ヒルナミン細粒１０％	１０％１ｇ
両採用	ヒルナミン錠（２５ｍｇ）	２５ｍｇ１錠
院外専用	ヒルナミン錠（５ｍｇ）	５ｍｇ１錠
両採用	ピレスパ錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	ピレチア細粒１０％	１０％１ｇ
院外専用	ビンダケルカプセル２０ｍｇ	２０ｍｇ１カプセル
院外専用	ビンマックカプセル６１ｍｇ	６１ｍｇ１カプセル
院外専用	ファビハルタカプセル２００ｍｇ	２００ｍｇ１カプセル
院外専用	ファムビル錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
両採用	ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」	２０ｍｇ１錠
両採用	ファモチジン散１０％「サワイ」	１０％１ｇ
院外専用	ファロムドライシロップ小児用１０％	１００ｍｇ１ｇ
院外専用	ファロム錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
両採用	ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ	１００ｍｇ１ｍＬ
院外専用	フィコンパ細粒１％	１％１ｇ
両採用	フィコンパ錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
両採用	フィコンパ錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
院外専用	ブイフェンド錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	ブイフェンド錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	フィンテプラ内用液２．２ｍｇ／ｍＬ	０．２２％１ｍＬ
院外専用	フェアストン錠４０	４０ｍｇ１錠
両採用	フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「トーワ」	６０ｍｇ１錠
院外専用	フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」	１ｇ
院外専用	フェノバールエリキシル０．４％	０．４％１ｍＬ
両採用	フェノバール散１０％	１０％１ｇ
院外専用	フェノバール錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
両採用	フェブキソスタット錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	１０ｍｇ１錠
両採用	フェブキソスタット錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	２０ｍｇ１錠
院外専用	フェブリク錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	フェブリク錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	フェマーラ錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
両採用	フェロベリン配合錠	１錠
院外専用	フェロミア錠５０ｍｇ	鉄５０ｍｇ１錠
両採用	フェロミア顆粒８．３％	１ｇ
院外専用	フオイパン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	フォシーガ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
両採用	フォシーガ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	フォゼベル錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	フォゼベル錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	フォゼベル錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	フォリアミン錠	５ｍｇ１錠
院外専用	フジケノン粒状錠１２５	１２５ｍｇ１包
院外専用	ブシ末（調剤用）「ツムラ」	１ｇ
両採用	ブスコパン錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
両採用	フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	プラケニル錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
両採用	プラザキサカプセル１１０ｍｇ	１１０ｍｇ１カプセル
両(用)	プラザキサカプセル７５ｍｇ	７５ｍｇ１カプセル
両採用	フラジール内服錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
両採用	プラスグレルＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	２０ｍｇ１錠
院外専用	ブラダロン錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	プラノバール配合錠	１錠
両採用	プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＮＩＧ」	１０ｍｇ１錠
院外専用	プラビックス錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	プラビックス錠７５ｍｇ	７５ｍｇ１錠
両採用	プランルカストＤＳ１０％「タカタ」	１０％１ｇ
院外専用	ブリィビアクト錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ブリィビアクト錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	プリジスタ錠６００ｍｇ	６００ｍｇ１錠
院外専用	フリバスＯＤ錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	フリバスＯＤ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	フリバスＯＤ錠７５ｍｇ	７５ｍｇ１錠
院内専用	プリミーフォート経腸用液 ６	１５ｍＬ１瓶
院内専用	プリミーフォート経腸用液 ８	４０ｍＬ１瓶
院内専用	プリミーフォート経腸用液 ＣＦ	１０ｍＬ１瓶
院外専用	プリミドン細粒９９．５％「日医工」	９９．５％１ｇ
院外専用	プリモボラン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	フリュザクラカプセル１ｍｇ	１ｍｇ１カプセル
院外専用	フリュザクラカプセル５ｍｇ	５ｍｇ１カプセル
院外専用	プリンペランシロップ０．１％	０．１％１０ｍＬ
院外専用	プリンペラン錠５	５ｍｇ１錠
院外専用	フルイトラン錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	ブルキンザカプセル８０ｍｇ	８０ｍｇ１カプセル
両採用	フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「タカタ」	１００ｍｇ１カプセル
両採用	フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」	２５ｍｇ１錠
院外専用	プルゼニド錠１２ｍｇ	１２ｍｇ１錠
院外専用	フルダラ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	フルツロンカプセル２００	２００ｍｇ１カプセル
両採用	フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」	１ｍｇ１錠
院外専用	フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」	２ｍｇ１錠
院外専用	ブルフェン錠１００	１００ｍｇ１錠
両採用	フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「日医工」	２５ｍｇ１錠
両採用	フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ＶＴＲＳ」	５０ｍｇ１錠
両採用	プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＶＴＲＳ」	２５ｍｇ１錠
両採用	プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ＶＴＲＳ」	７５ｍｇ１錠
院外専用	プレジコビックス配合錠	１錠
両採用	ブレディニンＯＤ錠２５	２５ｍｇ１錠
院外専用	ブレディニンＯＤ錠５０	５０ｍｇ１錠
両採用	プレドニゾロン散「タケダ」１％	１％１ｇ
両採用	プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成）	１ｍｇ１錠
両採用	プレドニゾロン錠２．５ｍｇ「ＮＰ」	２．５ｍｇ１錠
両採用	プレドニン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	プレバイミス錠２４０ｍｇ	２４０ｍｇ１錠
院外専用	プレバイミス顆粒分包１２０ｍｇ	１２０ｍｇ１包
院外専用	プレバイミス顆粒分包２０ｍｇ	２０ｍｇ１包
両採用	プレマリン錠０．６２５ｍｇ	０．６２５ｍｇ１錠
院外専用	プレミネント配合錠ＬＤ	１錠
両採用	プログラフカプセル０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１カプセル
両採用	プログラフカプセル１ｍｇ	１ｍｇ１カプセル
両採用	プログラフ顆粒０．２ｍｇ	０．２ｍｇ１包
院外専用	プログラフ顆粒１ｍｇ	１ｍｇ１包
院外専用	プロスタールＬ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	プロスタール錠２５	２５ｍｇ１錠
両採用	プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ「科研」	０．５ｍｇ１錠
院外専用	プロセキソール錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
両採用	フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」	４％１ｇ
両採用	フロセミド錠２０ｍｇ「ＪＧ」	２０ｍｇ１錠
両採用	フロセミド錠４０ｍｇ「トーワ」	４０ｍｇ１錠
両採用	ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」	０．２５ｍｇ１錠
院外専用	プロテカジンＯＤ錠１０	１０ｍｇ１錠
両採用	ブロナーゼＭＳ	２００００単位
両採用	ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＤＳＰＢ」	４ｍｇ１錠
院外専用	プロノン錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
院外専用	ブロプレス錠１２	１２ｍｇ１錠
院外専用	ブロプレス錠４	４ｍｇ１錠
院外専用	ブロプレス錠８	８ｍｇ１錠
院外専用	プロベラ錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	フロベン錠４０	４０ｍｇ１錠
院外専用	ブロマゼパム錠２ｍｇ「サンド」	２ｍｇ１錠
院外専用	プロマックＤ錠７５	７５ｍｇ１錠
両採用	ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」	４ｍｇ１錠
院外専用	フロモックス小児用細粒１００ｍｇ	１００ｍｇ１ｇ
院外専用	フロモックス錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	フロリードゲル経口用２％	２％１ｇ
両採用	フロリネフ錠０．１ｍｇ	０．１ｍｇ１錠
院外専用	ベイスンＯＤ錠０．２	０．２ｍｇ１錠
院外専用	ベイスンＯＤ錠０．３	０．３ｍｇ１錠
院外専用	ベージニオ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ベージニオ錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
院外専用	ベージニオ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	ベオーバ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	ベサコリン散５％	５％１ｇ
院外専用	ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
両(用)	ベサノイドカプセル１０ｍｇ	１０ｍｇ１カプセル
両採用	ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「日医工」	２００ｍｇ１錠
院外専用	ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	ベシケアＯＤ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	ベタナミン錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
両採用	ベタニス錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	ベタニス錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「トーワ」	６ｍｇ１錠
両採用	ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」	４ｍｇ１錠
両採用	ベネクレクスタ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	ベネクレクスタ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	ベプリコール錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	ベマジール錠４．５ｍｇ	４．５ｍｇ１錠
両採用	ヘマンジオルシロップ小児用０．３７５％	０．３７５％１ｍＬ
両採用	ベムリディ錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	ベラゾリン細粒４００ｍｇ	４００ｍｇ１包
両採用	ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「タイヨー」	４０ｍｇ１錠
両採用	ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」	２０μｇ１錠
院外専用	ベリアクチンシロップ０．０４％	０．０４％１０ｍＬ
院外専用	ベリアクチン錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
院外専用	ベリキューボ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
両採用	ベリキューボ錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	ベリキューボ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	ベリチーム配合顆粒	１ｇ
両採用	ベリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ「サワイ」	２ｍｇ１錠
院外専用	ベルサンチン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	ベルサンチン錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	ベルジピンＬＡカプセル２０ｍｇ	２０ｍｇ１カプセル
院外専用	ベルスピティ錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
両採用	ベルソムラ錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
両採用	ベルソムラ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
両(用)	ヘルネクシオス錠６０ｍｇ	６０ｍｇ１錠
院外専用	ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	ヘルベッサー錠３０	３０ｍｇ１錠
院外専用	ベルマックス錠２５０μｇ	２５０μｇ１錠
院外専用	ベレキシブル錠８０ｍｇ	８０ｍｇ１錠
院外専用	ベンザリン錠２	２ｍｇ１錠
両採用	ベンザリン錠５	５ｍｇ１錠
両採用	ペンタサ錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
院外専用	ペンタサ錠５００ｍｇ	５００ｍｇ１錠
院外専用	ペンタサ顆粒９４％	９４％１ｇ
院外専用	ボイデヤ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院内専用	ボースデル内用液１０	１０ｍｇ２５０ｍＬ１袋
院外専用	ボカブリア錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
両採用	ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「トーワ」	０．２ｍｇ１錠
院外専用	ボシュリフ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	ホスミシンドライシロップ４００	４００ｍｇ１ｇ
両採用	ホスミシン錠５００	５００ｍｇ１錠
両採用	ホスリボン配合顆粒	１００ｍｇ１包（リンとして）
院外専用	ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
院外専用	ホスレノール顆粒分包２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１包
院外専用	ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ	３５ｍｇ１包
院外専用	ボナロン錠３５ｍｇ	３５ｍｇ１錠
院外専用	ボナロン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	ボノサップパック４００	１シート
院外専用	ボノサップパック８００	１シート
院外専用	ボノテオ錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	ボノテオ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	ボノピオンパック	１シート
院内専用	ポマリストカプセル２ｍｇ	２ｍｇ１カプセル
院内専用	ポマリストカプセル４ｍｇ	４ｍｇ１カプセル
院外専用	ボラキス錠２	２ｍｇ１錠
両採用	ボラニゴ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
両採用	ボラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」	７５ｍｇ１錠
両採用	ボリコナゾール錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」	２００ｍｇ１錠
両採用	ボリコナゾール錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	５０ｍｇ１錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２０％分包２５ｇ「三和」	２０％２５ｇ１個
院外専用	ホリゾン散１％	１％１ｇ
院外専用	ホリゾン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	ポリフル錠５００ｍｇ	５００ｍｇ１錠
院外専用	ポリミキシンＢ硫酸塩錠１００万単位「ファイザー」	１００万単位１錠
院外専用	ボルヅィ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	ボルヅィ錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
両採用	ボルヅィ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ	３７．５ｍｇ１カプセル
院外専用	ボルタレン錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	ポルトラック原末	１ｇ
院外専用	ボンゾール錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	ポンタールカプセル２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１カプセル
院外専用	ポンタールシロップ３．２５％	３．２５％１ｍＬ
院外専用	ボンビバ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	マーズレンＳ配合顆粒	１ｇ
院外専用	マーズレン配合錠１．０ＥＳ	１錠
院外専用	マーベロン２１	（２１日分）１組
両採用	マイスタン細粒１％	１％１ｇ
院外専用	マイスタン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	マイスリー錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	マイスリー錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	マイテラーゼ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	マヴィレット配合錠	１錠
院内専用	マグコロール散６８％分包５０ｇ	６８％５０ｇ１包
院外専用	マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	マスーレッド錠１２．５ｍｇ	１２．５ｍｇ１錠
院外専用	マスーレッド錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	マスーレッド錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	マスーレッド錠７５ｍｇ	７５ｍｇ１錠
院外専用	マドパー配合錠Ｌ１００	１錠
院外専用	マドパー配合錠Ｌ５０	１錠
院外専用	マブリン散１％	１％１ｇ
院外専用	マリゼブ錠１２．５ｍｇ	１２．５ｍｇ１錠
院外専用	マリゼブ錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	マルシロン配合錠	１錠
院外専用	ミオカーム内服液３３．３％	３３．３％１ｍＬ
院外専用	ミオナール錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	ミカトリオ配合錠	１錠
院外専用	ミカムロ配合錠ＡＰ	１錠
院外専用	ミカムロ配合錠ＢＰ	１錠
院外専用	ミカルディス錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	ミカルディス錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
院外専用	ミグシス錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	ミケランＬＡカプセル１５ｍｇ	１５ｍｇ１カプセル
院外専用	ミコブティンカプセル１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１カプセル
院外専用	ミコンビ配合錠ＡＰ	１錠
院外専用	ミコンビ配合錠ＢＰ	１錠
院内専用	ミティキュアダニ舌下錠１００００ＪＡＵ	１００００ＪＡＵ１錠
院内専用	ミティキュアダニ舌下錠３３００ＪＡＵ	３３００ＪＡＵ１錠
両採用	ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「オーハラ」	２ｍｇ１錠
院外専用	ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ	１２０μｇ１錠
院外専用	ミニリンメルトＯＤ錠２４０μｇ	２４０μｇ１錠
院外専用	ミニリンメルトＯＤ錠２５μｇ	２５μｇ１錠
院外専用	ミニリンメルトＯＤ錠５０μｇ	５０μｇ１錠
両採用	ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ	６０μｇ１錠
院外専用	ミネブロＯＤ錠１．２５ｍｇ	１．２５ｍｇ１錠
両採用	ミネブロＯＤ錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	ミネブロＯＤ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	ミノマイシンカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	ミノマイシンカプセル５０ｍｇ	５０ｍｇ１カプセル
両採用	ミヤＢＭ細粒	１ｇ
両採用	ミヤＢＭ錠	１錠
院外専用	ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ	０．３７５ｍｇ１錠
院外専用	ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ	１．５ｍｇ１錠
両採用	ミルタザピン錠１５ｍｇ「明治」	１５ｍｇ１錠
院外専用	ムコスタ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ	４５ｍｇ１錠
院外専用	ムコソルバン錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
院外専用	ムコダインＤＳ５０％	５０％１ｇ
院外専用	ムコダインシロップ５％	５％１ｍＬ

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ムコダイン錠５００ｍｇ	５００ｍｇ１錠
院外専用	ムルプレタ錠３ｍｇ	３ｍｇ１錠
院外専用	ムンデシンカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	メイアクトＭＳ小児用細粒１０％	１００ｍｇ１ｇ
院外専用	メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	メイラックス錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	メイラックス錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	メインテート錠０．６２５ｍｇ	０．６２５ｍｇ１錠
院外専用	メインテート錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	メインテート錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	メーゼント錠０．２５ｍｇ	０．２５ｍｇ１錠
院外専用	メーゼント錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	メキシチールカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	メキシチールカプセル５０ｍｇ	５０ｍｇ１カプセル
両採用	メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」	１００ｍｇ１カプセル
両採用	メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」	５０ｍｇ１カプセル
院外専用	メキニスト小児用ドライシロップ４．７ｍｇ	４．７ｍｇ１瓶
院外専用	メキニスト錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
院外専用	メキニスト錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	メクトビ錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
両採用	メサペイン錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
両採用	メサペイン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	メジコン散１０％	１０％１ｇ
院外専用	メジコン錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
院外専用	メジコン配合シロップ	１０ｍＬ
院外専用	メスチノン錠６０ｍｇ	６０ｍｇ１錠
院外専用	メソトレキセート錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	メタクト配合錠ＬＤ	１錠
院外専用	メタライト２５０カプセル	２５０ｍｇ１カプセル
院外専用	メタルカプターゼカプセル５０ｍｇ	５０ｍｇ１カプセル
両採用	メチコバール細粒０．１％	０．１％５００ｍｇ１包
両採用	メチコバール錠５００μｇ	０．５ｍｇ１錠
両採用	メチルエルゴメトリン錠０．１２５ｍｇ「あすか」	０．１２５ｍｇ１錠
院外専用	メトアナ配合錠ＨＤ	１錠
院外専用	メトアナ配合錠ＬＤ	１錠
両採用	メトグルコ錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
院外専用	メトグルコ錠５００ｍｇ	５００ｍｇ１錠
両採用	メトクロプラミド錠５ｍｇ「ＮＩＧ」	５ｍｇ１錠
両採用	メトトレキサート錠２ｍｇ「あゆみ」	２ｍｇ１錠
院外専用	メトピロンカプセル２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１カプセル
院外専用	メトリジンＤ錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
両採用	メドロール錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
両採用	メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＹＤ」	１５ｍｇ１カプセル
院外専用	メバロチン錠１０	１０ｍｇ１錠
院外専用	メバロチン錠５	５ｍｇ１錠
院外専用	メファキン「ヒサミツ」錠２７５	２７５ｍｇ１錠
院外専用	メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ	０．０００５％１ｍＬ
院外専用	メプチンドライシロップ０．００５％	０．００５％１ｇ
院外専用	メマリーＯＤ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	メマリーＯＤ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	メマリーＯＤ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	メマリードライシロップ２％	２％１ｇ
両採用	メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」	５ｍｇ１錠
院外専用	メラトベル錠小児用１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	メラトベル錠小児用２ｍｇ	２ｍｇ１錠
両採用	メラトベル顆粒小児用０．２％	０．２％１ｇ
院外専用	メリスロン錠６ｍｇ	６ｍｇ１錠
院外専用	メルカゾール錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
両採用	メルカゾール錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	メンドンカプセル７．５ｍｇ	７．５ｍｇ１カプセル
院外専用	モービック錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	モディオダール錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	モビコール配合内用剤ＨＤ	１３．７０４６ｇ１包
両採用	モビコール配合内用剤ＬＤ	６．８５２３ｇ１包
院内専用	モビプレップ配合内用剤	１袋
両採用	モルヒネ塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」	１０ｍｇ１錠
両採用	モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末	１ｇ
両採用	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包１０ｍｇ「フジモト」	１０ｍｇ１包
両採用	モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」	１０ｍｇ１錠
院外専用	ヤーズフレックス配合錠	１錠
院外専用	ヤーズ配合錠	１錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００	１００ｍｇ１包（テガフール相当量）
院外専用	ユーエフティ配合カプセルＴ１００	１００ｍｇ１カプセル（テガフール相当量）
院外専用	ユーゼル錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院内専用	ユービット錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	ユーロジン２ｍｇ錠	２ｍｇ１錠
院外専用	ユナシン錠３７５ｍｇ	３７５ｍｇ１錠
院外専用	ユニシア配合錠ＨＤ	１錠
院外専用	ユバンシ配合錠	１錠
両採用	ユビデカレノン顆粒１％「ツルハラ」	１％１ｇ
両採用	ユベラＮカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
両採用	ユベラ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	ユリーフＯＤ錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
院外専用	ユリス錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
両採用	ユリス錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	ユリス錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	ユリノーム錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	ユリノーム錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
両採用	ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」	５０ｍｇ１丸
院外専用	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	１錠
院外専用	ラキソベロン錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	ラキソベロン内用液０．７５％	０．７５％１ｍＬ
院外専用	ラクツロース・シロップ６０％「コーワ」	６０％１ｍＬ
両採用	ラクツロースシロップ６５％「タカタ」	６５％１ｍＬ
院外専用	ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ	５４．１６７％１２ｇ１包
両採用	ラゲブリオ錠４００ｍｇ	４００ｍｇ１錠
両採用	ラコールＮＦ配合経腸用液	１０ｍＬ
両採用	ラコサミド錠１００ｍｇ「サワイ」	１００ｍｇ１錠
両採用	ラコサミド錠５０ｍｇ「サワイ」	５０ｍｇ１錠
両採用	ラジカット内用懸濁液２．１％	２．１％１ｍＬ
院外専用	ラシックス錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	ラシックス錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
院外専用	ラジレス錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
両(用)	ラズクルーズ錠８０ｍｇ	８０ｍｇ１錠
院外専用	ラステットＳカプセル２５ｍｇ	２５ｍｇ１カプセル
院外専用	ラスビック錠７５ｍｇ	７５ｍｇ１錠
両採用	ラツーダ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	ラツーダ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
院外専用	ラツーダ錠６０ｍｇ	６０ｍｇ１錠
院外専用	ラツーダ錠８０ｍｇ	８０ｍｇ１錠
院外専用	ラックビー錠	１錠
両採用	ラックビー微粒Ｎ	１％１ｇ
院外専用	ラバミコム配合錠「アメル」	１錠
両(用)	ラパリムス錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	ラパリムス顆粒０．２％	０．２％１ｇ
両採用	ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「オーハラ」	１０ｍｇ１錠
両採用	ラベプラゾールＮａ塩錠５ｍｇ「オーハラ」	５ｍｇ１錠
院外専用	ラミクタール錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	ラミクタール錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	ラミクタール錠小児用２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	ラミクタール錠小児用５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	ラミシール錠１２５ｍｇ	１２５ｍｇ１錠
両採用	ラメルテオン錠８ｍｇ「武田テバ」	８ｍｇ１錠
両採用	ラモトリギン錠２５ｍｇ「トーワ」	２５ｍｇ１錠
両採用	ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」	６０ｍｇ１錠
両採用	ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ＮＩＧ」	１５ｍｇ１錠
院外専用	ランデル錠４０	４０ｍｇ１錠
院外専用	ランドセン錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
両採用	リアルダ錠１２００ｍｇ	１２００ｍｇ１錠
院外専用	リアルダ錠６００ｍｇ	６００ｍｇ１錠
院外専用	リーゼ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	リーバクト配合経口ゼリー	２０ｇ１個
両採用	リーバクト配合顆粒	４．１５ｇ１包
院外専用	リーマス錠１００	１００ｍｇ１錠
院外専用	リーマス錠２００	２００ｍｇ１錠
院外専用	リウマトレックスカプセル２ｍｇ	２ｍｇ１カプセル
両採用	リオナ錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
院外専用	リオベル配合錠ＬＤ	１錠
両採用	リオレサール錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
両採用	リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
両採用	リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ	６０ｍｇ１錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	リザベンカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	リスパダール細粒１％	１％１ｇ
院外専用	リスパダール錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ	０．１％１ｍＬ
両採用	リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」	１ｍｇ１錠
両採用	リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「トーワ」	０．１％１ｍＬ
両採用	リスミー錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
両採用	リズミック錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
両採用	リスモダンＲ錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
院外専用	リスモダンカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	リタリン錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	リットフーロカプセル５０ｍｇ	５０ｍｇ１カプセル
両採用	リドカイン塩酸塩ビスカス２％「日新」	２％１ｍＬ
院外専用	リトゴビ錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
両採用	リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「Ｆ」	５ｍｇ１錠
両採用	リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」	６００ｍｇ１錠
両採用	リバクレオンカプセル１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１カプセル
院外専用	リバクレオン顆粒３００ｍｇ分包	３００ｍｇ１包
院外専用	リバゼブ配合錠ＨＤ	１錠
院外専用	リバゼブ配合錠ＬＤ	１錠
院外専用	リバロＯＤ錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	リバロＯＤ錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	リピディル錠８０ｍｇ	８０ｍｇ１錠
院外専用	リピトール錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	リピトール錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	リファジンカプセル１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１カプセル
両採用	リフキシマ錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	リブテンシティ錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	リフヌア錠４５ｍｇ	４５ｍｇ１錠
院外専用	リフレックス錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
院外専用	リベルサス錠１４ｍｇ	１４ｍｇ１錠
両採用	リベルサス錠３ｍｇ	３ｍｇ１錠
両採用	リベルサス錠７ｍｇ	７ｍｇ１錠
両採用	リボトリール細粒０．１％	０．１％１ｇ
両採用	リボトリール錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
院外専用	リポバス錠１０	１０ｍｇ１錠
院外専用	リポバス錠５	５ｍｇ１錠
両採用	リマチル錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	リマプロスト アルファデクス錠５μｇ「サワイ」	５μｇ１錠
両採用	リムパーザ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	リムパーザ錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
院外専用	リリカＯＤ錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
院外専用	リリカＯＤ錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	リリカＯＤ錠７５ｍｇ	７５ｍｇ１錠
両採用	リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」	５０ｍｇ１錠
院外専用	リルテック錠５０	５０ｍｇ１錠
院外専用	リンヴォック錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
院外専用	リンヴォック錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
院外専用	リンヴォック錠４５ｍｇ	４５ｍｇ１錠
両採用	リンヴォック錠７．５ｍｇ	７．５ｍｇ１錠
両採用	リンゼス錠０．２５ｍｇ	０．２５ｍｇ１錠
院外専用	リンデロンシロップ０．０１％	０．０１％１ｍＬ
両採用	リンデロン錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
両採用	ルーラン錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
院外専用	ルジオミール錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	ルジオミール錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	ルセフィ錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
両採用	ルトラール錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	ルナベル配合錠ＬＤ	１錠
院外専用	ルナベル配合錠ＵＬＤ	１錠
院外専用	ルネスタ錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	ルネスタ錠３ｍｇ	３ｍｇ１錠
両採用	ルパフィン錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	ルプキネスカプセル７．９ｍｇ	７．９ｍｇ１カプセル
院外専用	ルプラック錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
院外専用	ルプラック錠８ｍｇ	８ｍｇ１錠
院外専用	ルボックス錠２５	２５ｍｇ１錠
院外専用	ルマケラス錠１２０ｍｇ	１２０ｍｇ１錠
院外専用	ルリッド錠１５０	１５０ｍｇ１錠
院外専用	レイボー錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	レイボー錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	レキサルティＯＤ錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
両採用	レキサルティＯＤ錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	レキサルティＯＤ錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	レキソタン錠５	５ｍｇ１錠
院外専用	レキップＣＲ錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	レキップＣＲ錠８ｍｇ	８ｍｇ１錠
院外専用	レキップ錠０．２５ｍｇ	０．２５ｍｇ１錠
院外専用	レキップ錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	レクサプロ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
両採用	レクチゾール錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	レグテクト錠３３３ｍｇ	３３３ｍｇ１錠
両採用	レグナイト錠３００ｍｇ	３００ｍｇ１錠
院外専用	レグパラ錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	レザルタス配合錠ＨＤ	１錠
院外専用	レザルタス配合錠ＬＤ	１錠
両採用	レスタミンコーワ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院内専用	レスピア静注・経口液６０ｍｇ	６０ｍｇ３ｍＬ１瓶
院外専用	レスミット錠５	５ｍｇ１錠
院外専用	レスリン錠２５	２５ｍｇ１錠
院外専用	レズロック錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	レットヴィモカプセル４０ｍｇ	４０ｍｇ１カプセル
両(用)	レットヴィモカプセル８０ｍｇ	８０ｍｇ１カプセル
院外専用	レトロビルカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	レナジェル錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
両採用	レナデックス錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
院外専用	レニベース錠２．５	２．５ｍｇ１錠
院外専用	レニベース錠５	５ｍｇ１錠
両採用	レバグリニド錠０．５ｍｇ「サワイ」	０．５ｍｇ１錠
院外専用	レバチオ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
両採用	レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」	１００ｍｇ１錠
院内専用	レブラミドカプセル５ｍｇ	５ｍｇ１カプセル
両採用	レベチラセタム錠５００ｍｇ「日新」	５００ｍｇ１錠
院外専用	レベトールカプセル２００ｍｇ	２００ｍｇ１カプセル
両採用	レボカルニチンＦＦ錠１００ｍｇ「トーワ」	１００ｍｇ１錠
両採用	レボカルニチンＦＦ内用液１０％「トーワ」	１０％１ｍＬ
両採用	レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「武田テバ」	５ｍｇ１錠
両採用	レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」	５００ｍｇ１錠（レボフロキサシンとして）
院外専用	レボレード錠１２．５ｍｇ	１２．５ｍｇ１錠
院外専用	レボレード錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	レミッチＯＤ錠２．５μｇ	２．５μｇ１錠
院外専用	レミニールＯＤ錠１２ｍｇ	１２ｍｇ１錠
両採用	レミニールＯＤ錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
院外専用	レミニールＯＤ錠８ｍｇ	８ｍｇ１錠
院外専用	レミニール内用液４ｍｇ／ｍＬ	０．４％１ｍＬ
院外専用	レルパックス錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	レルミナ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
院外専用	レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ	０．２５ｍｇ１錠
両採用	レンビマカプセル１０ｍｇ	１０ｍｇ１カプセル
両(用)	レンビマカプセル４ｍｇ	４ｍｇ１カプセル
両採用	ロイケリン散１０％	１０％１ｇ
院外専用	ロイコボリン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	ローコール錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	ローコール錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
院外専用	ローブレナ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	ローブレナ錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	ロキソニン錠６０ｍｇ	６０ｍｇ１錠
両採用	ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日医工」	６０ｍｇ１錠
両採用	ロケルマ懸濁用散分包５ｇ	５ｇ１包
院外専用	ロコルナール錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「オーハラ」	２５ｍｇ１錠
院外専用	ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「オーハラ」	５０ｍｇ１錠
院外専用	ロスーゼット配合錠ＨＤ	１錠
両採用	ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」	２．５ｍｇ１錠
両採用	ロスバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」	５ｍｇ１錠
院外専用	ロズリートレクカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	ロズリートレクカプセル２００ｍｇ	２００ｍｇ１カプセル
院外専用	ロゼレム錠８ｍｇ	８ｍｇ１錠
院内専用	ロタリックス内用液	１．５ｍＬ１本
院外専用	ロドピン錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
両採用	ロドピン錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	ロトリガ粒状カプセル２ｇ	２ｇ１包

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ロナセン錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
両採用	ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「サワイ」	２ｍｇ１錠
院外専用	ロプレソール錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	ロペミンカプセル１ｍｇ	１ｍｇ１カプセル
両採用	ロペミン小児用細粒０．０５％	０．０５％１ｇ
両採用	ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「ＮＩＧ」	１ｍｇ１カプセル
両採用	ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」	０．５ｍｇ１錠
両採用	ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」	１０ｍｇ１錠
院外専用	ロラメット錠１．０	１ｍｇ１錠
院外専用	ロルカム錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
両採用	ロンゲス錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	ロンサーフ配合錠Ｔ１５	１５ｍｇ１錠（トリフルリジン相当量）
院外専用	ロンサーフ配合錠Ｔ２０	２０ｍｇ１錠（トリフルリジン相当量）
両採用	ワーファリン錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
両採用	ワーファリン錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	ワーファリン顆粒０．２％	０．２％１ｇ
両採用	ワイドシリン細粒２０％	２００ｍｇ１ｇ
院外専用	ワイパックス錠０．５	０．５ｍｇ１錠
院外専用	ワソラン錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
院外専用	ワンアルファ錠０．５μｇ	０．５μｇ１錠
両採用	ワントラム錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」	２０ｍｇ１錠
両採用	塩化カリウム	１０ｇ
両採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	１０ｇ
院外専用	桂枝加葛根湯エキス細粒〔東洋〕	１ｇ
院外専用	三和黄ごん湯エキス細粒	１ｇ
院外専用	酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ケンエー」	２５０ｍｇ１錠
両採用	酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ケンエー」	３３０ｍｇ１錠
院外専用	酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ケンエー」	５００ｍｇ１錠
院外専用	臭化カリウム	１０ｇ
両採用	重質酸化マグネシウム シオエ	１０ｇ
院外専用	小児用ミケラン細粒０．２％	０．２％１ｇ
両採用	小児用ムコソルバンＤＳ１．５％	１．５％１ｇ
両採用	小児用ムコソルバンシロップ０．３％	０．３％１ｍＬ
両採用	単シロップ「ケンエー」	１０ｍＬ
両採用	炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「フソー」	２５０ｍｇ１錠
両採用	炭酸リチウム錠１００ｍｇ「大正」	１００ｍｇ１錠
両採用	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	１０ｇ
両採用	調剤用バンビタン末	１ｇ
両採用	沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」	５００ｍｇ１錠
両採用	乳酸カルシウム「ＶＴＲＳ」原末	１０ｇ
両採用	乳糖水和物「シオエ」	１０ｇ
両採用	薬用炭「日医工」	１ｇ
院内専用	膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服液５００ｍｇ	５％１０ｍＬ１瓶

【外用】

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	０．０２５Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水	０．０２５％１０ｍＬ
両採用	０．５％ヘキザックアルコール液	０．５％１０ｍＬ
両採用	１０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊	１０％１０ｇ
院外専用	５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊	５％１０ｇ
院外専用	５－ＦＵ軟膏５％協和	５％１ｇ
両採用	ＭＳ温シップ「タイホウ」	１０ｇ
両採用	ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液	０．２％１ｍＬ
両採用	ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」	０．２５ｍｇ１錠
両採用	アイオピジンＵＤ点眼液１％	１％０．１ｍＬ１個
両採用	アイファガン点眼液０．１％	０．１％１ｍＬ
院外専用	アイベータ配合点眼液	１ｍＬ
院外専用	アイラミド配合懸濁性点眼液	１ｍＬ
両採用	アクアチムクリーム１％	１％１ｇ
院外専用	アクアチムローション１％	１％１ｍＬ
院外専用	アクアチム軟膏１％	１％１ｇ
両採用	アクトシン軟膏３％	３％１ｇ
院外専用	アクロマイシン末	１ｇ
院外専用	アジマイシン点眼液１％	１％１ｍＬ
院外専用	アスタットクリーム１％	１％１ｇ
院外専用	アズノールＳＴ錠口腔用５ｍｇ	５ｍｇ１錠
両採用	アズノール軟膏０．０３３％	０．０３３％１０ｇ
両採用	アズレンうがい液４％「ケンエー」	４％１ｍＬ
院外専用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	１ｍＬ
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル高用量	１カプセル

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル中用量	１カプセル
院外専用	アドエア１００ディスカス６０吸入用	６０ブリスター１キット
院外専用	アドエア１２５エアゾール１２０吸入用	１２．０ｇ１瓶
院外専用	アドエア２５０ディスカス６０吸入用	６０ブリスター１キット
院外専用	アドエア５００ディスカス６０吸入用	６０ブリスター１キット
院外専用	アドエア５０エアゾール１２０吸入用	１２．０ｇ１瓶
院外専用	アドフィードパップ４０ｍｇ	１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
院外専用	アトラントクリーム１％	１％１ｇ
両採用	アトラント外用液１％	１％１ｍＬ
院外専用	アトロベントエロゾル２０μｇ	４．２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶
院外専用	アニュイティ１００μｇエリプタ３０吸入用	３０吸入１キット
院外専用	アニュイティ２００μｇエリプタ３０吸入用	３０吸入１キット
院外専用	アノーロエリプタ３０吸入用	３０吸入１キット
院外専用	アバレプト懸濁性点眼液０．３％	０．３％５ｍＬ１瓶
院外専用	アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ	２５μｇ１錠
両採用	アラセナ－Ａ軟膏３％	３％１ｇ
院外専用	アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用	３ｍｇ６ｇ１キット
両(用)	アリケイス吸入液５９０ｍｇ	５９０ｍｇ８．４ｍＬ１瓶
両採用	アリドネパッチ２７．５ｍｇ	２７．５ｍｇ１枚
両採用	アリドネパッチ５５ｍｇ	５５ｍｇ１枚
院内専用	アルスロマチック関節手術用灌流液	３Ｌ１袋
院外専用	アルメタ軟膏	０．１％１ｇ
院外専用	アレサガテープ４ｍｇ	４ｍｇ１枚
院外専用	アレサガテープ８ｍｇ	８ｍｇ１枚
両採用	アレジオンＬＸ点眼液０．１％	０．１％１ｍＬ
院外専用	アレジオン眼瞼クリーム０．５％	０．５％１ｇ
院外専用	アレジオン点眼液０．０５％	０．０５％１ｍＬ
両採用	アレベール吸入用溶解液０．１２５％	０．１２５％１ｍＬ
両採用	アンテベートクリーム０．０５％	０．０５％１ｇ
両採用	アンテベートローション０．０５％	０．０５％１ｇ
両採用	アンテベート軟膏０．０５％	０．０５％１ｇ
両採用	アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ	１００ｍｇ１個
両採用	アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ	２００ｍｇ１個
院外専用	アンペック坐剤１０ｍｇ	１０ｍｇ１個
院外専用	イオウ・カンフルローション「東豊」	１０ｍＬ
両採用	イソプロパノール消毒液５０％「ニプロ」	５０％１０ｍＬ
両採用	イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ	２０ｍｇ１キット
院外専用	イミグラン点鼻液２０	２０ｍｇ０．１ｍＬ１個
院内専用	イムノブラダー膀注用８０ｍｇ	８０ｍｇ１瓶（溶解液付）
両採用	インタール吸入液１％	１％２ｍＬ１管
両採用	インテバンクリーム１％	１％１ｇ
両採用	インテバン外用液１％	１％１ｍＬ
両採用	インテバン坐剤５０	５０ｍｇ１個
院外専用	ウトロゲスタン膣用カプセル２００ｍｇ	２００ｍｇ１カプセル
院外専用	ウルティブロ吸入用カプセル	１カプセル
両採用	ウレパールクリーム１０％	１０％１ｇ
両採用	ウレパールローション１０％	１０％１ｇ
両採用	ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％	３％３Ｌ１袋
院外専用	エイゾプト懸濁性点眼液１％	１％１ｍＬ
院外専用	エイベリス点眼液０．００２％	０．００２％１ｍＬ
両採用	エキザルベ	１ｇ
両採用	エクラープラスター２０μｇ／ｃｍ２	（１．５ｍｇ）７．５ｃｍ×１０ｃｍ
院外専用	エクラーローション０．３％	０．３％１ｇ
院外専用	エクリラ４００μｇジェヌエア６０吸入用	６０吸入１キット
院外専用	エクロックゲル５％	５％１ｇ
両採用	エコリシン眼軟膏	１ｇ
両採用	エスクレ坐剤「２５０」	２５０ｍｇ１個
院外専用	エストラーナテープ０．０９ｍｇ	（０．０９ｍｇ）１．１２５平方ｃｍ１枚
院外専用	エストラーナテープ０．１８ｍｇ	（０．１８ｍｇ）２．２５平方ｃｍ１枚
院外専用	エストラーナテープ０．３６ｍｇ	（０．３６ｍｇ）４．５平方ｃｍ１枚
両採用	エストラーナテープ０．７２ｍｇ	（０．７２ｍｇ）９平方ｃｍ１枚
両採用	エストリール膣錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
院外専用	エナジア吸入用カプセル高用量	１カプセル
院外専用	エナジア吸入用カプセル中用量	１カプセル
内(用)	エネマスター注腸散	９８．１％１０ｇ
両採用	エフィナコナゾール爪外用液１０％「科研」	１０％１ｇ
両採用	エムラクリーム	１ｇ
両採用	エムラパッチ	１枚
院外専用	エリザス点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用	５．６ｍｇ１瓶
院外専用	エンクラッセ６２．５μｇエリプタ３０吸入用	３０吸入１キット
院外専用	エンペシドクリーム１％	１％１ｇ

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	オイラックスＨクリーム	１ｇ
両採用	オイラックスクリーム１０％	１０％１０ｇ
院外専用	オーキシス９μｇタービュヘイラー６０吸入	５４０μｇ１キット（９μｇ）
院外専用	オキサロールローション２５μｇ／ｇ	０．００２５％１ｇ
両採用	オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ	０．００２５％１ｇ
両採用	オキシコナゾール硝酸塩腟錠６００ｍｇ「Ｆ」	６００ｍｇ１錠
両採用	オキシドール「ヨシダ」	１０ｍＬ
両採用	オクソラレンローション１％	１％１ｍＬ
院内専用	オラネジン液１．５％消毒用アプリケータ２５ｍＬ	１．５％２５ｍＬ１管
両採用	オラビ錠口腔用５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院内専用	オリブ油「ヨシダ」	１０ｍＬ
院外専用	オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用	１１．２ｍｇ３．３ｇ１キット
院外専用	オルベスコ５０μｇインヘラー１１２吸入用	５．６ｍｇ６．６ｇ１キット
両採用	オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ	１５０μｇ１カプセル
院外専用	カタリンＫ点眼用０．００５％	０．００５％１ｍＬ（溶解後の液として）
両採用	ガチフロ点眼液０．３％	０．３％１ｍＬ
両採用	カデックス軟膏０．９％	０．９％１ｇ
院外専用	カトレップパップ７０ｍｇ	１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
院外専用	キサラタン点眼液０．００５％	０．００５％１ｍＬ
両採用	キシロカインゼリー２％	２％１ｍＬ
両採用	キシロカインポンプスプレー８％	１ｇ
両採用	キシロカイン液「４％」	４％１ｍＬ
両採用	キシロカイン点眼液４％	４％１ｍＬ
両採用	キュバール１００エアゾール	１５ｍｇ８．７ｇ１瓶
院外専用	キュバール５０エアゾール	７ｍｇ８．７ｇ１瓶
院外専用	グラアルファ配合点眼液	１ｍＬ
両採用	グラナテック点眼液０．４％	０．４％１ｍＬ
院外専用	クラビット点眼液１．５％	１．５％１ｍＬ
両採用	グリジールスカルプローション０．０５％	０．０５％１ｇ
院外専用	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０	５０％３０ｍＬ１個
両採用	グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」	５０％６０ｍＬ１個
両採用	グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」	５０％１２０ｍＬ１個
院外専用	クレナフィン爪外用液１０％	１０％１ｇ
両採用	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム０．０５％「ＭＹＫ」	０．０５％１ｇ
両採用	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０５％「イワキ」	０．０５％１ｇ
両採用	クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％「イワキ」	０．０５％１ｇ
院外専用	クロマイ腟錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
両採用	クロラムフェニコール腟錠１００ｍｇ「Ｆ」	１００ｍｇ１錠
両採用	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液１％「東豊」	１％１０ｍＬ
院外専用	クロロマイセチン局所用液５％	５０ｍｇ１ｍＬ
両採用	ゲーベンクリーム１％	１％１ｇ
両採用	ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「杏林」	１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
院外専用	ケラチナミンコーワクリーム２０％	２０％１ｇ
両採用	ゲンタシン軟膏０．１％	１ｍｇ１ｇ
院外専用	コールタイジン点鼻液	１ｍＬ
院外専用	コソプトミニ配合点眼液	０．４ｍＬ１個
両採用	コソプト配合点眼液	１ｍＬ
院外専用	コムクロシャンプー０．０５％	０．０５％１ｇ
院外専用	コムレクス耳科用液１．５％	１．５％５ｍＬ１瓶
院外専用	コレクチム軟膏０．２５％	０．２５％１ｇ
院外専用	コレクチム軟膏０．５％	０．５％１ｇ
院外専用	コンベック軟膏５％	５％１ｇ
両採用	ザーネ軟膏０．５％	５０００単位１ｇ
院内専用	サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ	１２０ｍｇ１瓶
両採用	サイプレジン１％点眼液	１％１ｍＬ
両採用	ザジテン点眼液０．０５％	３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶
院外専用	ザラカム配合点眼液	１ｍＬ
院外専用	サラゾピリン坐剤５００ｍｇ	５００ｍｇ１個
両採用	サリベートエアゾール	５０ｇ１個
両(用)	サルグマリン吸入用２５０μｇ	２５０μｇ１瓶
院外専用	サルタノールインヘラー１００μｇ	０．１６％１３．５ｍＬ１瓶
院外専用	サンコバ点眼液０．０２％	０．０２％５ｍＬ１瓶
院外専用	サンテゾーン点眼液（０．１％）	０．１％１ｍＬ
院外専用	サンピロ点眼液０．５％	０．５％５ｍＬ１瓶
両採用	サンピロ点眼液２％	２％５ｍＬ１瓶
院外専用	シーブリ吸入用カプセル５０μｇ	５０μｇ１カプセル
院内専用	シェルガン０．５眼粘弾剤	０．５ｍＬ１筒
両(用)	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥＯ」	５％１ｍＬ
両採用	ジクアスＬＸ点眼液３％	３％５ｍＬ１瓶
院外専用	ジクアス点眼液３％	３％５ｍＬ１瓶
両採用	ジクトルテープ７５ｍｇ	７５ｍｇ１枚

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ジクロード点眼液０．１％	０．１％１ｍＬ
両採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「日医工」	２５ｍｇ１個
両採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「日医工」	５０ｍｇ１個
内(用)	ジムソ膀胱内注入液５０％	５０％５０ｍＬ１瓶
両採用	シムビコートタービュヘイラー６０吸入	６０吸入１キット
院内専用	スープレン吸入麻酔液	１ｍＬ
院外専用	スタデルム軟膏５％	５％１ｇ
院外専用	ステロネマ注腸３ｍｇ	３．９５ｍｇ１個
両採用	スピール膏Ｍ	２５平方ｃｍ１枚
両採用	スピオルトレスピマット６０吸入	６０吸入１キット
院外専用	スピジア点鼻液１０ｍｇ	１０ｍｇ０．１ｍＬ１瓶
院外専用	スピジア点鼻液５ｍｇ	５ｍｇ０．１ｍＬ１瓶
院外専用	スピジア点鼻液７．５ｍｇ	７．５ｍｇ０．１ｍＬ１瓶
両採用	スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入	１５０μｇ１キット
院外専用	スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ	１８μｇ１カプセル
院外専用	スミスリンローション５％	５％１ｇ
院外専用	セタネオ点眼液０．００２％	０．００２％１ｍＬ
院外専用	ゼビアックスローション２％	２％１ｇ
両採用	ゼフナートクリーム２％	２％１ｇ
院外専用	ゼフナート外用液２％	２％１ｍＬ
院外専用	ゼベリン点眼液０．１％	５ｍｇ５ｍＬ１瓶
院内専用	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	１ｍＬ
院外専用	セルタッチテープ７０	１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
院外専用	セルタッチパップ７０	１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
院外専用	セレベント５０ディスカス	５０μｇ６０ブリスター１キット
両採用	ゾビラックス眼軟膏３％	３％１ｇ
院外専用	ゾビラックス軟膏５％	５％１ｇ
両採用	ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ	（１０．８ｍｇ）１０ｃｍ×１０ｃｍ１枚
両採用	ダイアコートクリーム０．０５％	０．０５％１ｇ
両採用	ダイアコート軟膏０．０５％	０．０５％１ｇ
院外専用	ダイアップ坐剤１０	１０ｍｇ１個
両採用	ダイアップ坐剤６	６ｍｇ１個
院内専用	タコシール組織接着用シート	９．５ｃｍ×４．８ｃｍ１枚
院外専用	タプコム配合点眼液	１ｍＬ
院外専用	タプロス点眼液０．００１５％	０．００１５％１ｍＬ
両採用	タリビッド眼軟膏０．３％	０．３％１ｇ
両採用	タリビッド耳科用液０．３％	３ｍｇ１ｍＬ
両採用	タリムス点眼液０．１％	０．１％５ｍＬ１瓶
院外専用	チモプトールＸＥ点眼液０．５％	０．５％１ｍＬ
院外専用	チモプトール点眼液０．２５％	０．２５％１ｍＬ
両採用	チモプトール点眼液０．５％	０．５％１ｍＬ
両採用	ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＹＰ」	１ｍｇ１枚
院内専用	ディスコビスク１．０眼粘弾剤	１ｍＬ１筒
院外専用	ディビゲル１ｍｇ	１ｍｇ１包
院外専用	ディフェリンゲル０．１％	０．１％１ｇ
両採用	デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」	０．１％１ｇ
院外専用	デスパコーワ口腔用クリーム	１ｇ
院外専用	デスモプレシン点鼻スプレー２．５μｇ「フェリング」	１２５μｇ１瓶
院外専用	デタントール０．０１％点眼液	０．０１％１ｍＬ
院外専用	デュアック配合ゲル	１ｇ
院外専用	デュオトラバ配合点眼液	１ｍＬ
院外専用	デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ	２．１ｍｇ１枚
院外専用	デュロテップＭＴパッチ４．２ｍｇ	４．２ｍｇ１枚
院外専用	デュロテップＭＴパッチ８．４ｍｇ	８．４ｍｇ１枚
両採用	テラ・コートリル軟膏	１ｇ
院外専用	テリルジー１００エリプタ３０吸入用	３０吸入１キット
両採用	テリルジー２００エリプタ３０吸入用	３０吸入１キット
両採用	テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワイ」	１％１ｇ
両採用	テレミンソフト坐薬１０ｍｇ	１０ｍｇ１個
院外専用	トプシム軟膏０．０５％	０．０５％１ｇ
両採用	トブラシン点眼液０．３％	３ｍｇ１ｍＬ
両採用	ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ	０．００５％１ｇ
院外専用	ドボベットゲル	１ｇ
院外専用	ドボベットフォーム	１ｇ
院外専用	ドボベット軟膏	１ｇ
院外専用	トラバタンズ点眼液０．００４％	０．００４％１ｍＬ
院外専用	トラマゾリン点鼻液０．１１８％「ＡＦＰ」	０．１１８％１ｍＬ
両採用	トルソプト点眼液１％	１％１ｍＬ
院外専用	トレプロスト吸入液１．７４ｍｇ	１．７４ｍｇ２．９ｍＬ１管
両採用	トロンビン液モチダ ソフトボトル１万	１００００単位１０ｍＬ１キット
両採用	ナウゼリン坐剤３０	３０ｍｇ１個

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ナジフロキサシンローション１％「トーワ」	１％１ｍＬ
院外専用	ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用	５ｍｇ１０ｇ１瓶
院外専用	ニコチネルＴＴＳ１０	（１７．５ｍｇ）１０平方ｃｍ１枚
院外専用	ニコチネルＴＴＳ２０	（３５ｍｇ）２０平方ｃｍ１枚
院外専用	ニコチネルＴＴＳ３０	（５２．５ｍｇ）３０平方ｃｍ１枚
両採用	ニゾラールクリーム２％	２％１ｇ
院外専用	ニゾラールローション２％	２％１ｇ
院外専用	ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ	（２５ｍｇ）１０平方ｃｍ１枚
院外専用	ニフラン点眼液０．１％	０．１％１ｍＬ
院外専用	ニュープロパッチ１３．５ｍｇ	１３．５ｍｇ１枚
院外専用	ニュープロパッチ１８ｍｇ	１８ｍｇ１枚
両採用	ニュープロパッチ２．２５ｍｇ	２．２５ｍｇ１枚
院外専用	ニュープロパッチ４．５ｍｇ	４．５ｍｇ１枚
両採用	ニュープロパッチ９ｍｇ	９ｍｇ１枚
院外専用	ネオキシテープ７３．５ｍｇ	７３．５ｍｇ１枚
両採用	ネオシネジンコーワ５％点眼液	５％１ｍＬ
院外専用	ネバナック懸濁性点眼液０．１％	０．１％１ｍＬ
院外専用	ネフィー点鼻液１ｍｇ	１ｍｇ０．１ｍＬ１瓶
院外専用	ネフィー点鼻液２ｍｇ	２ｍｇ０．１ｍＬ１瓶
両採用	ネリゾナ軟膏０．１％	０．１％１ｇ
院外専用	ノフロ点眼液０．３％	０．３％１ｍＬ
院外専用	ノルスパンテープ１０ｍｇ	１０ｍｇ１枚
院外専用	ノルスパンテープ２０ｍｇ	２０ｍｇ１枚
院外専用	ノルスパンテープ５ｍｇ	５ｍｇ１枚
院外専用	ハイパジールコーワ点眼液０．２５％	０．２５％１ｍＬ
両採用	ハイポエタノール液２％「ニッコー」	１０ｍＬ
院外専用	バクスミー点鼻粉末剤３ｍｇ	３ｍｇ１瓶
両採用	バクトロバン鼻腔用軟膏２％	２％１ｇ
院外専用	パスタロンソフト軟膏１０％	１０％１ｇ
院外専用	パタノール点眼液０．１％	０．１％１ｍＬ
院内専用	パッチテストパネル（Ｓ）	２枚１組
院外専用	パルミコート２００μｇタービュヘイラー５６吸入	１１．２ｍｇ１瓶（２００μｇ）
両採用	パルミコート吸入液０．５ｍｇ	０．５ｍｇ２ｍＬ１管
院外専用	ハルロピテープ２４ｍｇ	２４ｍｇ１枚
院外専用	ハルロピテープ３２ｍｇ	３２ｍｇ１枚
両採用	ハルロピテープ８ｍｇ	８ｍｇ１枚
院内専用	ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「生化学」	１％０．８５ｍＬ１筒
両採用	ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「センジュ」	０．１％５ｍＬ１瓶
院外専用	ヒアレインミニ点眼液０．１％	０．１％０．４ｍＬ１個
院外専用	ヒアレイン点眼液０．１％	０．１％５ｍＬ１瓶
院内専用	ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８４％	０．４６％２０ｍＬ１瓶（希釈液付）
両採用	ビソノテープ２ｍｇ	２ｍｇ１枚
両採用	ビソノテープ４ｍｇ	４ｍｇ１枚
院外専用	ビベスピエアロスフィア１２０吸入	１２０吸入１キット
両採用	ピマリシン眼軟膏１％「センジュ」	１０ｍｇ１ｇ
両採用	ピマリシン点眼液５％「センジュ」	５０ｍｇ１ｍＬ
院外専用	ヒルドイドソフト軟膏０．３％	１ｇ
院外専用	ヒルドイドローション０．３％	１ｇ
院外専用	ビレーズトリエアロスフィア１２０吸入	１２０吸入１キット
両採用	ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％「参天」	０．００５％５ｍＬ１瓶
院外専用	ブイタマークリーム１％	１％１ｇ
両採用	フィブラストスプレー５００	５００μｇ１瓶（溶解液付）
院外専用	フェノール・亜鉛華リニメント	１０ｇ
院外専用	フェルビナクスチック軟膏３％「三笠」	３％１ｇ
院外専用	フェルビナクテープ３５ｍｇ「三笠」	７ｃｍ×１０ｃｍ１枚
両採用	フェントステープ０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１枚
両採用	フェントステープ１ｍｇ	１ｍｇ１枚
両採用	フェントステープ２ｍｇ	２ｍｇ１枚
両採用	フェントステープ４ｍｇ	４ｍｇ１枚
院外専用	フェントステープ６ｍｇ	６ｍｇ１枚
院外専用	フェントステープ８ｍｇ	８ｍｇ１枚
院外専用	ブコラム口腔用液１０ｍｇ	１０ｍｇ２ｍＬ１筒
院外専用	ブコラム口腔用液２．５ｍｇ	２．５ｍｇ０．５ｍＬ１筒
院外専用	ブコラム口腔用液５ｍｇ	５ｍｇ１ｍＬ１筒
院外専用	ブコラム口腔用液７．５ｍｇ	７．５ｍｇ１．５ｍＬ１筒
両採用	フシジンレオ軟膏２％	２０ｍｇ１ｇ
院外専用	ブセレリン点鼻液０．１５％「Ｆ」	１５．７５ｍｇ１０ｍＬ１瓶
院外専用	ブテナフィン塩酸塩液１％「トーワ」	１％１ｍＬ
両採用	フラジール腟錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
両採用	プラスチベース	１０ｇ
院外専用	フランドルテープ４０ｍｇ	４０ｍｇ１枚

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	プリビナ液０．０５％	０．０５％１ｍＬ
院内専用	プリビナ点眼液０．５ｍｇ／ｍＬ	０．０５％１ｍＬ
両採用	フルオロメトロン点眼液０．１％「センジュ」	０．１％１ｍＬ
院外専用	フルコート軟膏０．０２５％	０．０２５％１ｇ
院外専用	フルタイド１００ディスカス	１００μｇ６０ブリスター１個
院外専用	フルタイド２００ディスカス	２００μｇ６０ブリスター１個
院外専用	フルタイド５０ディスカス	５０μｇ６０ブリスター１個
両採用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液２７．５μｇ「武田テバ」５６噴霧用	３ｍｇ６ｇ１キット
院外専用	フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用	１２０吸入１瓶
院外専用	フルティフォーム５０エアゾール５６吸入用	５６吸入１瓶
両採用	フルメタクリーム	０．１％１ｇ
両採用	フルメタ軟膏	０．１％１ｇ
両採用	フルメトロン点眼液０．０２％	０．０２％１ｍＬ
院外専用	フルメトロン点眼液０．１％	０．１％１ｍＬ
両採用	プレグランディン腟坐剤１ｍｇ	１ｍｇ１個
両採用	プレドニン眼軟膏	０．２５％１ｇ
院内専用	プロウペス腟用剤１０ｍｇ	１個
両採用	フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ	１枚
院外専用	フロジン外用液５％	５％１ｍＬ
両採用	プロスタンディン軟膏０．００３％	０．００３％１ｇ
院外専用	プロトピック軟膏０．０３％小児用	０．０３％１ｇ
両採用	プロトピック軟膏０．１％	０．１％１ｇ
院外専用	ブロナック点眼液０．１％	０．１％１ｍＬ
両採用	ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日点」	０．１％１ｍＬ
両採用	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」	０．２％１ｍＬ
両採用	ブロメライン軟膏５万単位／ｇ＊（ジェイドルフ）	５００００単位１ｇ
両採用	ベガモックス点眼液０．５％	０．５％１ｍＬ
院外専用	ペキロンクリーム０．５％	０．５％１ｇ
院外専用	ベストロン耳鼻科用１％	１０ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として）
両採用	ベストロン点眼用０．５％	５ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として）
院外専用	ベセルナクリーム５％	５％２５０ｍｇ１包
両採用	ベネトリン吸入液０．５％	０．５％１ｍＬ
院内専用	ベノキシール点眼液０．４％	０．４％１ｍＬ
院外専用	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日本臓器」	１ｇ
両採用	ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「ニプロ」	１ｇ
院外専用	ベピオウォッシュゲル５％	５％１ｇ
院外専用	ベピオローション２．５％	２．５％１ｇ
両採用	ヘモポリゾン軟膏	１ｇ
両採用	ヘモレックス軟膏	１ｇ
院内専用	ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用	０．５ｍＬ２キット１組
院内専用	ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用	３ｍＬ２キット１組
院内専用	ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用	５ｍＬ２キット１組
院外専用	ペンタサ坐剤１ｇ	１ｇ１個
院外専用	ペンタサ注腸１ｇ	１ｇ１個
両採用	ボアラクリーム０．１２％	０．１２％１ｇ
両採用	ボアラ軟膏０．１２％	０．１２％１ｇ
院外専用	ホクナリンテープ０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１枚
院外専用	ホクナリンテープ１ｍｇ	１ｍｇ１枚
院外専用	ホクナリンテープ２ｍｇ	２ｍｇ１枚
両採用	ボスミン外用液０．１％	０．１％１ｍＬ
両採用	ポビシュガーパスタ軟膏	１ｇ
両採用	ポビドンヨードガーグル液７％「明治」	７％１ｍＬ
両採用	ポビドンヨード外用液１０％「明治」	１０％１０ｍＬ
両採用	ポピヨドンゲル１０％	１０％１０ｇ
両採用	ボラザＧ軟膏	１ｇ
院外専用	ボルタレンゲル１％	１％１ｇ
院外専用	ボルタレンサポ２５ｍｇ	２５ｍｇ１個
院外専用	ボルタレンサポ５０ｍｇ	５０ｍｇ１個
院外専用	ボルタレンテープ１５ｍｇ	７ｃｍ×１０ｃｍ１枚
院内専用	ボルヒール組織接着用	３ｍＬ４瓶１組
院内専用	ボルヒール組織接着用	５ｍＬ４瓶１組
両採用	ホルマリン	１０ｍＬ
院外専用	ボンアルファクリーム２μｇ／ｇ	０．０００２％１ｇ
院外専用	ボンアルファハイローション２０μｇ／ｇ	０．００２％１ｇ
院外専用	ボンアルファハイ軟膏２０μｇ／ｇ	０．００２％１ｇ
院外専用	ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ	０．０００２％１ｇ
院外専用	マーデュオックス軟膏	１ｇ
院外専用	マイコスポールクリーム１％	１％１ｇ
両採用	マイザー軟膏０．０５％	０．０５％１ｇ

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	マイトマイシン眼科外用液用２ｍｇ	２ｍｇ１瓶
両採用	ミオコールスプレー０．３ｍｇ	０．６５％７．２ｇ１缶
院外専用	ミケランＬＡ点眼液１％	１％１ｍＬ
院外専用	ミケランＬＡ点眼液２％	２％１ｍＬ
両採用	ミケラン点眼液２％	２％１ｍＬ
院外専用	ミケルナ配合点眼液	１ｍＬ
両採用	ミドリンＭ点眼液０．４％	０．４％１ｍＬ
両採用	ミドリンＰ点眼液	１ｍＬ
院内専用	ミレーナ５２ｍｇ	１個
院外専用	ムコスタ点眼液ＵＤ２％	２％０．３５ｍＬ１本
両採用	ムコフィリン吸入液２０％	１７．６２％２ｍＬ１包
院外専用	メサデルムクリーム０．１％	０．１％１ｇ
両採用	メサデルム軟膏０．１％	０．１％１ｇ
院外専用	メサラジン注腸１ｇ「ケンエー」	１ｇ１個
院外専用	メノエイドコンビパッチ	１枚
両採用	メプチンエアー１０μｇ吸入１００回	０．０１４３％５ｍＬ１キット
両(用)	メプチンキッドエアー５μｇ吸入１００回	０．０１４３％２．５ｍＬ１キット
院外専用	メプチンスイングヘラー１０μｇ吸入１００回	１ｍｇ１キット
両採用	メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ	０．０１％０．３ｍＬ１個
院外専用	メンタックスクリーム１％	１％１ｇ
院外専用	モイゼルト軟膏０．３％	０．３％１ｇ
院外専用	モイゼルト軟膏１％	１％１ｇ
院外専用	モーラステープ２０ｍｇ	７ｃｍ×１０ｃｍ１枚
院外専用	モーラステープＬ４０ｍｇ	１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
院外専用	モーラスパップ３０ｍｇ	１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
両採用	モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ	１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
院外専用	モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ	２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
院外専用	ヤクバンテープ６０ｍｇ	１５ｃｍ×１４ｃｍ１枚
院外専用	ユベラ軟膏	１ｇ
両採用	ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＳＥＣ」	０．００５％１ｍＬ
院外専用	ラパリムスゲル０．２％	０．２％１ｇ
院外専用	ラピフォートワイプ２．５％	２．５％２．５ｇ１包
院外専用	ラミシールクリーム１％	１％１ｇ
院内専用	リグロス歯科用液キット１２００μｇ	１２００μｇ１キット
院内専用	リグロス歯科用液キット６００μｇ	６００μｇ１キット
院外専用	リザベン点眼液０．５％	２５ｍｇ５ｍＬ１瓶
院内専用	リティンパ耳科用２５０μｇセット	１セット
院内専用	リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」	（１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５０．０ｍｍ１枚
両採用	リドメックスコーワローション０．３％	０．３％１ｇ
両採用	リドメックスコーワ軟膏０．３％	０．３％１ｇ
両採用	リノロサール眼科耳鼻科用液０．１％	０．１％１ｍＬ
院外専用	リバスタッチパッチ１３．５ｍｇ	１３．５ｍｇ１枚
院外専用	リバスタッチパッチ１８ｍｇ	１８ｍｇ１枚
両採用	リバスタッチパッチ４．５ｍｇ	４．５ｍｇ１枚
院外専用	リバスタッチパッチ９ｍｇ	９ｍｇ１枚
院外専用	リバルエンＬＡパッチ２５．９２ｍｇ	２５．９２ｍｇ１枚
院外専用	リバルエンＬＡパッチ５１．８４ｍｇ	５１．８４ｍｇ１枚
院外専用	リボスチン点眼液０．０２５％	０．０２５％１ｍＬ
院外専用	リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴霧用	０．０２５％１５ｍＬ１瓶
両採用	リレンザ	５ｍｇ１ブリスター
両採用	リンデロン－ＤＰクリーム	０．０６４％１ｇ
両採用	リンデロン－ＤＰ軟膏	０．０６４％１ｇ
両採用	リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％	１ｇ
両採用	リンデロン－ＶＧローション	１ｍＬ
両採用	リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％	１ｇ
両採用	リンデロン－Ｖクリーム０．１２％	０．１２％１ｇ
両採用	リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％	０．１２％１ｇ
院外専用	リンデロン坐剤１．０ｍｇ	１ｍｇ１個
院外専用	リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％	０．１％１ｍＬ
院外専用	ル・エストロジェル０．０６％	０．０６％１ｇ
院外専用	ルコナック爪外用液５％	５％１ｇ
院外専用	ルティナス膣錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	ルテウム膣用坐剤４００ｍｇ	４００ｍｇ１個
院外専用	ルミガン点眼液０．００３％	０．００３％１ｍＬ
両採用	ルリコンクリーム１％	１％１ｇ
院外専用	ルリコン軟膏１％	１％１ｇ
院外専用	レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回	４８ｍｇ３０．８ｇ１瓶
院外専用	レスキュラ点眼液０．１２％	０．１２％１ｍＬ
両採用	レスタミンコーワクリーム１％	１％１０ｇ
院外専用	レバミピド懸濁性点眼液２％「参天」	２％５ｍＬ１瓶
院外専用	レペタン坐剤０．２ｍｇ	０．２ｍｇ１個

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	レペタン坐剤０．４ｍｇ	０．４ｍｇ１個
両採用	レボフロキサシン点眼液１．５％「ＶＴＲＳ」	１．５％１ｍＬ
院外専用	レルベア１００エリプタ３０吸入用	３０吸入１キット
院外専用	レルベア２００エリプタ３０吸入用	３０吸入１キット
院外専用	ロープレッサ点眼液０．０２％	０．０２％１ｍＬ
院外専用	ロキソニンゲル１％	１％１ｇ
院外専用	ロキソニンテープ１００ｍｇ	１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
院外専用	ロキソニンパップ１００ｍｇ	１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
両採用	ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「久光」	１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
両採用	ロコアテープ	１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
両採用	ロコイドクリーム０．１％	０．１％１ｇ
両採用	ロコイド軟膏０．１％	０．１％１ｇ
両(用)	ロゼックスゲル０．７５％	０．７５％１ｇ
両採用	ロナセンテープ２０ｍｇ	２０ｍｇ１枚
両採用	ロナセンテープ４０ｍｇ	４０ｍｇ１枚
両採用	ワコビタール坐剤３０	３０ｍｇ１個
院外専用	ワンクリノン膣用ゲル９０ｍｇ	９０ｍｇ１管
院外専用	ワンデュロパッチ０．８４ｍｇ	０．８４ｍｇ１枚
院外専用	ワンデュロパッチ１．７ｍｇ	１．７ｍｇ１枚
両採用	亜鉛華（１０％）単軟膏シオエ	１０ｇ
両採用	眼・耳科用リンデロンＡ軟膏	１ｇ
両採用	眼科用ゼルフィルム	２．５ｃｍ×５ｃｍ１枚
院外専用	強力ポステリザン（軟膏）	１ｇ
両採用	次亜塩６％「ヨシダ」	６％１０ｇ
両採用	消毒用エタプロコール	１０ｍＬ
両採用	硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「サワイ」	４０ｍｇ１枚
両採用	新レシカルボン坐剤	１個
両採用	点眼・点鼻用リンデロンＡ液	１ｍＬ
両採用	日点アトロピン点眼液１％	１％５ｍＬ１瓶
両採用	白色ワセリン＊（山善）	１０ｇ
両(用)	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	１０ｍＬ
院内専用	無水エタノール「マルイシ」	１０ｍＬ
両採用	滅菌精製水「ヨシダ」	１０ｍＬ

【注射】

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	１％ディプリバン注－キット	５００ｍｇ５０ｍＬ１筒
両採用	５０％ブドウ糖注射液「ニッシン」	５０％２０ｍＬ１管
院内専用	ＡＴＰ注２０ｍｇ「イセイ」	２０ｍｇ１管
院内専用	ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ	１８．１４３％１０ｍＬ１筒
院内専用	ＦＤＧスキャン注	１０ＭＢｑ
両採用	ＨＭＧ注用１５０単位「あすか」	１５０単位１瓶（溶解液付）
両採用	ＨＭＧ注用７５単位「あすか」	７５単位１瓶（溶解液付）
両採用	ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」	１モル２０ｍＬ１キット
院内専用	ＫＮ１号輸液	５００ｍＬ１袋
院内専用	ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「ニプロ」	０．１ｍｇ１管
院外専用	ＰＰＳＢ－ＨＴ静注用２００単位「タケダ」	２００国際単位１瓶（溶解液付）
院外専用	ＰＰＳＢ－ＨＴ静注用５００単位「タケダ」	５００国際単位１瓶（溶解液付）
院内専用	ＴＲＨ注０．５ｍｇ「ニプロ」	０．５ｍｇ１管
院内専用	アーウィナーゼ筋注用１００００	１００００単位１瓶
院内専用	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	５００ｍＬ１キット
院内専用	アービタックス注射液１００ｍｇ	１００ｍｇ２０ｍＬ１瓶
院内専用	アイザベイ硝子体内注射液２０ｍｇ／ｍＬ	２ｍｇ０．１ｍＬ１瓶
内(用)	アイモビーグ皮下注７０ｍｇペン	７０ｍｇ１ｍＬ１キット
院内専用	アイリーア８ｍｇ硝子体内注射用キット１１４．３ｍｇ／ｍＬ	８ｍｇ０．０７ｍＬ１筒
院内専用	アイリーア硝子体内注射液４０ｍｇ／ｍＬ	２ｍｇ０．０５ｍＬ１瓶
院内専用	アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ	２ｍｇ０．０５ｍＬ１筒
院外専用	アウィクリ注 フレックスタッチ 総量３００単位	３００単位１キット
両採用	アウィクリ注 フレックスタッチ 総量７００単位	７００単位１キット
内(用)	アガルシダーゼ ベータＢＳ点滴静注３５ｍｇ「ＪＣＲ」	３５ｍｇ１瓶
内(用)	アガルシダーゼ ベータＢＳ点滴静注５ｍｇ「ＪＣＲ」	５ｍｇ１瓶
院内専用	アキャルックス点滴静注２５０ｍｇ	２５０ｍｇ５０ｍＬ１瓶
院内専用	アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ	８０ｍｇ４ｍＬ１瓶
両採用	アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター	１６２ｍｇ０．９ｍＬ１キット
院内専用	アクトヒブ	１０μｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	アクプラ静注用１０ｍｇ	１０ｍｇ１瓶
院内専用	アクプラ静注用５０ｍｇ	５０ｍｇ１瓶
院内専用	アクラシノン注射用２０ｍｇ	２０ｍｇ１瓶
両採用	アコアラン静注用１８００	１８００国際単位１瓶（溶解液付）
院内専用	アザシチジン注射用１５０ｍｇ「ＮＫ」	１５０ｍｇ１瓶
院内専用	アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「日医工」	２５０ｍｇ１管

採用区分	薬品名	規格単位
両(用)	アジョビ皮下注２２５ｍｇオートインジェクター	２２５ｍｇ１．５ｍＬ１キット
院内専用	アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」	５００ｍｇ１管
院内専用	アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ	１０００ｍｇ１００ｍＬ１袋
両採用	アセレンド注１００μｇ	１００μｇ２ｍＬ１瓶
院内専用	アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ）	２．５％１ｍＬ１管
院内専用	アタラックス－Ｐ注射液（５０ｍｇ／ｍｌ）	５％１ｍＬ１管
院外専用	アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ「ＭＡ」	４０ｍｇ０．４ｍＬ１筒
院外専用	アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ「ＣＴＮＫ」	４０ｍｇ０．４ｍＬ１キット
院外専用	アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇペン０．８ｍＬ「第一三共」	４０ｍｇ０．８ｍＬ１キット
院外専用	アダリムマブＢＳ皮下注８０ｍｇペン０．８ｍＬ「ＣＴＮＫ」	８０ｍｇ０．８ｍＬ１キット
院外専用	アディノベイト静注用キット１０００	１０００国際単位１キット（溶解液付）
院外専用	アディノベイト静注用キット１５００	１５００国際単位１キット（溶解液付）
院外専用	アディノベイト静注用キット２０００	２０００国際単位１キット（溶解液付）
院外専用	アディノベイト静注用キット３０００	３０００国際単位１キット（溶解液付）
院外専用	アディノベイト静注用キット５００	５００国際単位１キット（溶解液付）
院内専用	アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲＩ」	６０ｍｇ２０ｍＬ１筒
内(用)	アトガム点滴静注液２５０ｍｇ	２５０ｍｇ５ｍＬ１管
院内専用	アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ	５０ｍｇ１瓶
両採用	アドトラーザ皮下注３００ｍｇペン	３００ｍｇ２ｍＬ１キット
院内専用	アトニン－Ｏ注５単位	５単位１管
院外専用	アドベイト静注用キット１０００	１０００国際単位１キット（溶解液付）
院外専用	アドベイト静注用キット１５００	１５００国際単位１キット（溶解液付）
院外専用	アドベイト静注用キット２０００	２０００国際単位１キット（溶解液付）
院外専用	アドベイト静注用キット２５０	２５０国際単位１キット（溶解液付）
院外専用	アドベイト静注用キット５００	５００国際単位１キット（溶解液付）
院内専用	アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」	０．１％１ｍＬ１筒
院内専用	アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」	０．０５％１ｍＬ１筒
院内専用	アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「ニプロ」	０．０５％１ｍＬ１管
院内専用	アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ	０．７５％１０ｍＬ１管
院内専用	アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ	０．７５％２０ｍＬ１管
院内専用	アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ	５００ｍｇ１００ｍＬ１瓶
院内専用	アネレム静注用２０ｍｇ	２０ｍｇ１瓶
院内専用	アネレム静注用５０ｍｇ	５０ｍｇ１瓶
院内専用	アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ	１００ｍｇ４ｍＬ１瓶
院内専用	アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ	４００ｍｇ１６ｍＬ１瓶
院内専用	アピドラ注１００単位／ｍＬ	１００単位１ｍＬバイアル
院外専用	アピドラ注カート	３００単位１筒
院外専用	アピドラ注ソロスター	３００単位１キット
院内専用	アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ	１００ｍｇ１瓶
院内専用	アブリスポ筋注用	１瓶（溶解液付）
院内専用	アフリベルセプト硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ「バイエル」	２ｍｇ０．０５ｍＬ１筒
院外専用	アポカイン皮下注３０ｍｇ	３０ｍｇ３ｍＬ１筒
院外専用	アボネックス筋注３０μｇペン	３０μｇ０．５ｍＬ１キット
院内専用	アミヴィッド静注	３７０ＭＢｑ１瓶
院内専用	アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」	１５０ｍｇ３ｍＬ１管
院内専用	アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「日医工」	１００ｍｇ１管
両採用	アミニック輸液	２００ｍＬ１袋
院内専用	アミノレバン点滴静注	５００ｍＬ１袋
内(用)	アムヴトラ皮下注２５ｍｇシリンジ	２５ｍｇ０．５ｍＬ１筒
院内専用	アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ	５０ｍｇ１瓶
院内専用	アムベルビスト静注シリンジ１０ｍＬ	２５．７９％１０ｍＬ１筒
内(用)	アラノンジー静注用２５０ｍｇ	２５０ｍｇ５０ｍＬ１瓶
院内専用	アルガトロバンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ「フソー」	１０ｍｇ２ｍＬ１管
院内専用	アルギニン点滴静注３０ｇ「ＹＤ」	１０％３００ｍＬ１袋
院内専用	アルケラン静注用５０ｍｇ	５０ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	アルツディスポ関節注２５ｍｇ	１％２．５ｍＬ１筒
院内専用	アルブミナー５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ	５％２５０ｍＬ１瓶
院内専用	アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μｇ「タカタ」	２０μｇ１瓶
院内専用	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用５００μｇ「タカタ」	５００μｇ１瓶
院内専用	アルプロスタジル注１０μｇ「ＮＩＧ」	１０μｇ２ｍＬ１管
院内専用	アロカリス点滴静注２３５ｍｇ	２３５ｍｇ１０ｍＬ１瓶
院内専用	アロキシ静注０．７５ｍｇ	０．７５ｍｇ５ｍＬ１瓶
院内専用	アンチレクス静注１０ｍｇ	１％１ｍＬ１管
院内専用	イーケプラ点滴静注５００ｍｇ	５００ｍｇ５ｍＬ１瓶
院内専用	イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ「Ｆ」	７５．５２％１００ｍＬ１筒
院内専用	イオプロミド３００注シリンジ１００ｍＬ「ＢＹＬ」	６２．３４％１００ｍＬ１筒
院内専用	イオプロミド３７０注１００ｍＬ「ＢＹＬ」	７６．８９％１００ｍＬ１瓶
院内専用	イオプロミド３７０注シリンジ１００ｍＬ「ＢＹＬ」	７６．８９％１００ｍＬ１筒
院内専用	イオメロン３５０注シリンジ１００ｍＬ	７１．４４％１００ｍＬ１筒

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	イオメロン３５０注シリンジ１３５ｍＬ	７１．４４％１３５ｍＬ１筒
院内専用	イジュド点滴静注２５ｍｇ	２５ｍｇ１．２５ｍＬ１瓶
院内専用	イジュド点滴静注３００ｍｇ	３００ｍｇ１５ｍＬ１瓶
院内専用	イソゾール注射用０．５ｇ	５００ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	イソビスト注３００	６４．０８％１０ｍＬ１瓶
院内専用	イダマイシン静注用５ｍｇ	５ｍｇ１瓶
院外専用	イデルビオン静注用１０００	１０００国際単位１瓶（溶解液付）
院外専用	イデルビオン静注用２０００	２０００国際単位１瓶（溶解液付）
院外専用	イデルビオン静注用３５００	３５００国際単位１瓶（溶解液付）
両(用)	イデルビオン静注用５００	５００国際単位１瓶（溶解液付）
院内専用	イヌリード注	４ｇ４０ｍＬ１瓶
院内専用	イノバン注０．３％シリンジ	０．３％５０ｍＬ１筒
院内専用	イブグリース皮下注２５０ｍｇオートインジェクター	２５０ｍｇ２ｍＬ１キット
院内専用	イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ	１０５ｍｇ１．１７ｍＬ１筒
院外専用	イミグランキット皮下注３ｍｇ	３ｍｇ０．５ｍＬ１筒
院内専用	イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ	１２０ｍｇ２．４ｍＬ１瓶
院内専用	イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ	５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
内(用)	イムデトラ点滴静注用１０ｍｇ	１０ｍｇ１瓶（輸液安定化液付）
内(用)	イムデトラ点滴静注用１ｍｇ	１ｍｇ１瓶（輸液安定化液付）
院内専用	イムノマックス－γ注１００	１００万国内標準単位１瓶（溶解液付）
内(用)	イラリス皮下注射液１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１ｍＬ１瓶
院内専用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」	１００ｍｇ５ｍＬ１瓶
院内専用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ＮＫ」	４０ｍｇ２ｍＬ１瓶
院内専用	イルミア皮下注１００ｍｇシリンジ	１００ｍｇ１ｍＬ１筒
院外専用	イロクテイト静注用１０００	１０００国際単位１瓶（溶解液付）
院外専用	イロクテイト静注用１５００	１５００国際単位１瓶（溶解液付）
院外専用	イロクテイト静注用２５０	２５０国際単位１瓶（溶解液付）
院外専用	イロクテイト静注用３０００	３０００国際単位１瓶（溶解液付）
両採用	イロクテイト静注用５００	５００国際単位１瓶（溶解液付）
院内専用	インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」	０．４％５ｍＬ１管
院外専用	インスリン グラルギンＢＳ注カート「リリー」	３００単位１筒
院内専用	インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」	３００単位１キット
院外専用	インスリン リスプロＢＳ注カート ＨＵ「サノフィ」	３００単位１筒
両採用	インスリン リスプロＢＳ注ソロスター ＨＵ「サノフィ」	３００単位１キット
院内専用	インダシン静注用１ｍｇ	１ｍｇ１瓶
院内専用	インデラル注射液２ｍｇ	０．１％２ｍＬ１管
両採用	イントラリポス輸液２０％	２０％１００ｍＬ１袋
両採用	イントラリポス輸液２０％	２０％２５０ｍＬ１袋
院内専用	インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」	１００ｍｇ１瓶
両採用	ヴィアレブ配合持続皮下注	１０ｍＬ１瓶
両採用	ヴィーンＤ輸液	５００ｍＬ１袋
院外専用	ウゴービ皮下注０．２５ｍｇ ＳＤ	０．２５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	ウゴービ皮下注０．２５ｍｇペン １．０ＭＤ	１ｍｇ１．５ｍＬ１キット
院外専用	ウゴービ皮下注０．５ｍｇ ＳＤ	０．５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	ウゴービ皮下注０．５ｍｇペン ２．０ＭＤ	２ｍｇ１．５ｍＬ１キット
院外専用	ウゴービ皮下注１．０ｍｇ ＳＤ	１ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	ウゴービ皮下注１．０ｍｇペン ４．０ＭＤ	４ｍｇ３ｍＬ１キット
院外専用	ウゴービ皮下注１．７ｍｇ ＳＤ	１．７ｍｇ０．７５ｍＬ１キット
院外専用	ウゴービ皮下注１．７ｍｇペン ６．８ＭＤ	６．８ｍｇ３ｍＬ１キット
院外専用	ウゴービ皮下注２．４ｍｇ ＳＤ	２．４ｍｇ０．７５ｍＬ１キット
院外専用	ウゴービ皮下注２．４ｍｇペン ９．６ＭＤ	９．６ｍｇ３ｍＬ１キット
院内専用	ウステキヌマブＢＳ皮下注４５ｍｇシリンジ「Ｆ」	４５ｍｇ０．５ｍＬ１筒
院内専用	ウテメリン注５０ｍｇ	１％５ｍＬ１管
院内専用	ウログラフイン注６０％	６０％２０ｍＬ１管
院内専用	ウロナーゼ静注用６万単位	６００００単位１瓶
院内専用	ウロミテキサン注４００ｍｇ	４００ｍｇ４ｍＬ１管
院内専用	エアウィン皮下注用４５ｍｇ	４５ｍｇ１瓶
内(用)	エキシデンサー皮下注１００ｍｇペン	１００ｍｇ１ｍＬ１キット
院内専用	エクザール注射用１０ｍｇ	１０ｍｇ１瓶
院内専用	エクサシン注射液２００	２００ｍｇ２ｍＬ１管
院外専用	エクストラニール腹膜透析液	１．５Ｌ１袋（排液用バッグ付）
院外専用	エクストラニール腹膜透析液	２Ｌ１袋
院外専用	エクストラニール腹膜透析液	２Ｌ１袋（排液用バッグ付）
内(用)	エジャイモ点滴静注１．１ｇ	１．１ｇ２２ｍＬ１瓶
院内専用	エスポー注射液７５０	７５０国際単位０．５ｍＬ１管
院外専用	エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ「ＭＡ」	２５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
両採用	エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ「ＭＡ」	５０ｍｇ１ｍＬ１キット
院内専用	エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「日医工」	３０ｍｇ２０ｍＬ１管
院内専用	エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」	１００ｍｇ５ｍＬ１瓶
院内専用	エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ	１２５ｍｇ１ｍＬ１管
院外専用	エヌジェンラ皮下注２４ｍｇペン	２４ｍｇ１．２ｍＬ１キット

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	エヌジェンラ皮下注６０ｍｇペン	６０ｍｇ１．２ｍＬ１キット
院内専用	エネフリード輸液	５５０ｍＬ１キット
両(用)	エピペン注射液０．１５ｍｇ	０．１５ｍｇ１筒
両(用)	エピペン注射液０．３ｍｇ	０．３ｍｇ１筒
院内専用	エビリファイ持続性水懸筋注用４００ｍｇ	４００ｍｇ１瓶（懸濁用液付）
院内専用	エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」	１０ｍｇ１瓶
院内専用	エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」	５０ｍｇ１瓶
院内専用	エプキンリ皮下注４８ｍｇ	４８ｍｇ０．８ｍＬ１瓶
院内専用	エプキンリ皮下注４ｍｇ	４ｍｇ０．８ｍＬ１瓶
院内専用	エホチール注１０ｍｇ	１％１ｍＬ１管
院内専用	エムガルティ皮下注１２０ｍｇオートインジェクター	１２０ｍｇ１ｍＬ１キット
院外専用	エムガルティ皮下注１２０ｍｇシリンジ	１２０ｍｇ１ｍＬ１筒
両(用)	エムパベリ皮下注１０８０ｍｇ	１０８０ｍｇ２０ｍＬ１瓶
院内専用	エムプリシティ点滴静注用３００ｍｇ	３００ｍｇ１瓶
院内専用	エラプレース点滴静注液６ｍｇ	６ｍｇ３ｍＬ１瓶
院内専用	エリル点滴静注液３０ｍｇ	３０．８ｍｇ２ｍＬ１管
院内専用	エルシトニン注４０単位	４０エルカトニン単位１ｍＬ１管
内(用)	エルゾンリス点滴静注１０００μｇ	１０００μｇ１ｍＬ１瓶
両採用	エルネオパＮＦ１号輸液	１０００ｍＬ１キット
両採用	エルネオパＮＦ１号輸液	１５００ｍＬ１キット
両採用	エルネオパＮＦ１号輸液	２０００ｍＬ１キット
両採用	エルネオパＮＦ２号輸液	１０００ｍＬ１キット
両採用	エルネオパＮＦ２号輸液	１５００ｍＬ１キット
両採用	エルネオパＮＦ２号輸液	２０００ｍＬ１キット
内(用)	エルレフィオ皮下注４４ｍｇ	４４ｍｇ１．１ｍＬ１瓶
内(用)	エルレフィオ皮下注７６ｍｇ	７６ｍｇ１．９ｍＬ１瓶
両採用	エレジェクト注シリンジ	２ｍＬ１筒
内(用)	エンスプリング皮下注１２０ｍｇオートインジェクター	１２０ｍｇ１ｍＬ１キット
院内専用	エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ	３００ｍｇ１瓶
院内専用	エンタイビオ皮下注１０８ｍｇペン	１０８ｍｇ０．６８ｍＬ１キット
院内専用	エンハーツ点滴静注用１００ｍｇ	１００ｍｇ１瓶
院外専用	エンブレル皮下注２５ｍｇクリックワイズ用０．５ｍＬ	２５ｍｇ０．５ｍＬ１カセット
院外専用	エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ	２５ｍｇ０．５ｍＬ１筒
両採用	エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ	２５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	エンブレル皮下注５０ｍｇクリックワイズ用１．０ｍＬ	５０ｍｇ１ｍＬ１カセット
院外専用	エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ	５０ｍｇ１ｍＬ１キット
院内専用	オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ「ＮＫ」	２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶
院内専用	オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」	５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶
院内専用	オキサロール注５μｇ	５μｇ１ｍＬ１管
両採用	オキシコドン注射液１０ｍｇ「第一三共」	１％１ｍＬ１管
両採用	オキシコドン注射液５０ｍｇ「第一三共」	１％５ｍＬ１管
両採用	オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サンド」	１００μｇ１ｍＬ１管
院内専用	オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「タカタ」	８０ｍｇ２００ｍＬ１袋
両採用	オスタバロ皮下注カートリッジ１．５ｍｇ	１．５ｍｇ０．７５ｍＬ１筒
両採用	オゼンピック皮下注２ｍｇ	２ｍｇ１．５ｍＬ１キット
院内専用	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	一人分１瓶（溶解液付）
両採用	オニバイド点滴静注４３ｍｇ	４３ｍｇ１０ｍＬ１瓶
院内専用	オノアクト点滴静注用５０ｍｇ	５０ｍｇ１瓶
院内専用	オビソート注射用０．１ｇ	１００ｍｇ１管（溶解液付）
院外専用	オビドレル皮下注シリンジ２５０μｇ	２５０μｇ０．５ｍＬ１筒
院内専用	オフサグリーン静注用２５ｍｇ	２５ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	オプジーボ点滴静注１２０ｍｇ	１２０ｍｇ１２ｍＬ１瓶
院内専用	オプジーボ点滴静注２０ｍｇ	２０ｍｇ２ｍＬ１瓶
院内専用	オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ	２４０ｍｇ２４ｍＬ１瓶
院内専用	オプチレイ３２０注シリンジ１００ｍＬ	６７．８％１００ｍＬ１筒
院内専用	オムニパーク２４０注１０ｍＬ	５１．７７％１０ｍＬ１瓶
院内専用	オムニパーク３００注１００ｍＬ	６４．７１％１００ｍＬ１瓶
院内専用	オムニパーク３００注５０ｍＬ	６４．７１％５０ｍＬ１瓶
院内専用	オムニパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ	６４．７１％１５０ｍＬ１筒
院内専用	オムニパーク３５０注１００ｍＬ	７５．４９％１００ｍＬ１瓶
院内専用	オムニパーク３５０注２０ｍＬ	７５．４９％２０ｍＬ１瓶
院内専用	オムニパーク３５０注５０ｍＬ	７５．４９％５０ｍＬ１瓶
院内専用	オムニパーク３５０注シリンジ１００ｍＬ	７５．４９％１００ｍＬ１筒
院内専用	オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」	２０ｍｇ１瓶
院内専用	オルダミン注射用１ｇ	１０％１０ｇ１瓶
院外専用	オルツビーオ静注用１０００	１０００国際単位１瓶（溶解液付）
院外専用	オルツビーオ静注用２０００	２０００国際単位１瓶（溶解液付）
院外専用	オルツビーオ静注用３０００	３０００国際単位１瓶（溶解液付）
院外専用	オルツビーオ静注用５００	５００国際単位１瓶（溶解液付）
内(用)	オルドレブ点滴静注用１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１瓶
院外専用	オルプロリクス静注用１０００	１０００国際単位１瓶（溶解液付）

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	オルプロリクス静注用３０００	３０００国際単位１瓶（溶解液付）
両採用	オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ	１２５ｍｇ１ｍＬ１キット
院内専用	オンキャスパー点滴静注用３７５０	３７５０国際単位１瓶
両採用	オンコビン注射用１ｍｇ	１ｍｇ１瓶
院内専用	オンダンセトロン注４ｍｇシリンジ「マルイシ」	４ｍｇ２ｍＬ１筒
院内専用	オンデキサ静注用２００ｍｇ	２００ｍｇ１瓶
院内専用	オンボー点滴静注３００ｍｇ	３００ｍｇ１５ｍＬ１瓶
院内専用	オンボー皮下注１００ｍｇオートインジェクター	１００ｍｇ１ｍＬ１キット
院外専用	オンボー皮下注２００ｍｇオートインジェクター	２００ｍｇ２ｍＬ１キット
院内専用	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	０．５ｍＬ１筒
院内専用	カーボスター透析剤・Ｌ	６Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液付）
院内専用	カイトリル注１ｍｇ	１ｍｇ１ｍＬ１管
院内専用	カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ	１０ｍｇ１瓶
院内専用	カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ	４０ｍｇ１瓶
院内専用	ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ	１０００ｍｇ４０ｍＬ１瓶
院内専用	カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ	１００ｍｇ１瓶
院内専用	カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ	１６０ｍｇ１瓶
院内専用	ガドテル酸メグルミン静注３８％シリンジ１１ｍＬ「ＧＥ」	３７．６９５％１１ｍＬ１筒
院内専用	ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．５ｍＬ	６０．４７％７．５ｍＬ１筒
院外専用	ガニレスト皮下注０．２５ｍｇシリンジ	０．２５ｍｇ０．５ｍＬ１筒
内(用)	カブリビ注射用１０ｍｇ	１０ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	カルセド注射用２０ｍｇ	２０ｍｇ１瓶
院内専用	カルチコール注射液８．５％５ｍＬ	８．５％５ｍＬ１管
院内専用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液１００ｍｇ「日医工」	０．５％２０ｍＬ１管
院内専用	カルボカインアンプル注１％	１％５ｍＬ１管
院内専用	カルボカインアンプル注２％	２％５ｍＬ１管
院内専用	カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「ＮＫ」	１５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶
院内専用	カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「ＮＫ」	４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶
院内専用	カルボプラチン注射液５０ｍｇ「ＮＫ」	５０ｍｇ５ｍＬ１瓶
院内専用	ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ「ＶＴＲＳ」	５００ｍｇ１瓶
院内専用	カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」	２００ｍｇ１瓶
院内専用	キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ	１００ｍｇ４ｍＬ１瓶
院内専用	キシロカイン注シリンジ１％	１％１０ｍＬ１筒
院内専用	キシロカイン注射液「０．５％」エピレナミン（１：１００００００）含有	０．５％１０ｍＬバイアル
院内専用	キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１００００００）含有	１％１０ｍＬバイアル
院内専用	キシロカイン注射液「２％」エピレナミン（１：８００００）含有	２％１０ｍＬバイアル
両採用	キドパレン輸液	１０５０ｍＬ１キット
院内専用	キャップバックス筋注シリンジ	０．５ｍＬ１筒
院内専用	ギャバロン髄注０．０５％	０．０５％２０ｍＬ１管
院内専用	ギャバロン髄注０．２％	０．２％５ｍＬ１管
院外専用	キュービトル２０％皮下注２ｇ／１０ｍＬ	２ｇ１０ｍＬ１瓶
院外専用	キュービトル２０％皮下注４ｇ／２０ｍＬ	４ｇ２０ｍＬ１瓶
両採用	キュービトル２０％皮下注８ｇ／４０ｍＬ	８ｇ４０ｍＬ１瓶
院内専用	キロサイド注２００ｍｇ	２００ｍｇ１管
院内専用	キロサイド注２０ｍｇ	２０ｍｇ１管
院内専用	キンダリー透析剤ＡＦ３号	６Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液付）
院内専用	キンダリー透析剤ＡＦ４号	６Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液付）
院内専用	クアルソディ髄注１００ｍｇ	１００ｍｇ１５ｍＬ１瓶
院内専用	クイントバック水性懸濁注射用	０．５ｍＬ１筒
院内専用	グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ「ＨＫ」	３ｍｇ１００ｍＬ１袋
院内専用	クリアクター静注用８０万	８０万国際単位１瓶
内(用)	クリースビータ皮下注１０ｍｇシリンジ	１０ｍｇ０．３３ｍＬ１筒
内(用)	クリースビータ皮下注２０ｍｇシリンジ	２０ｍｇ０．６７ｍＬ１筒
内(用)	クリースビータ皮下注３０ｍｇシリンジ	３０ｍｇ１ｍＬ１筒
院内専用	グリセレブ配合点滴静注	２００ｍＬ１袋
院内専用	クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「ＮＰ」	６００ｍｇ１管
両採用	グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ	１ｍｇ１瓶
院内専用	グルトパ注６００万	６００万国際単位１瓶（溶解液付）
院内専用	クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ	２０００低分子ヘパリン国際単位０．２ｍＬ１筒
院内専用	クレセンバ点滴静注用２００ｍｇ	２００ｍｇ１瓶
院外専用	グロウジェクト皮下注１２ｍｇ	１２ｍｇ１筒
両採用	クロスエイトＭＣ静注用１０００単位	１０００単位１瓶（溶解液付）
院外専用	クロスエイトＭＣ静注用５００単位	５００単位１瓶（溶解液付）
院内専用	グロベニン－Ｉ１０％静注１０ｇ／１００ｍＬ	１０ｇ１００ｍＬ１瓶
院内専用	ケイセントラ静注用１０００	１０００国際単位１瓶（溶解液付）
院内専用	ケイツーＮ静注１０ｍｇ	１０ｍｇ１管
院内専用	ケサンラ点滴静注液３５０ｍｇ	３５０ｍｇ２０ｍＬ１瓶
院内専用	ケシンプタ皮下注２０ｍｇペン	２０ｍｇ０．４ｍＬ１キット

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ケタラール静注用２００ｍｇ	２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶
院内専用	ケトプロフェン筋注５０ｍｇ「日新」	５０ｍｇ１管
院内専用	ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ	４０ｍｇ１ｍＬ１瓶
院外専用	ケブザラ皮下注１５０ｍｇオートインジェクター	１５０ｍｇ１．１４ｍＬ１キット
両採用	ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェクター	２００ｍｇ１．１４ｍＬ１キット
院内専用	ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２５ｍＬ「ＮＫ」	１ｇ２５ｍＬ１瓶
院内専用	ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」	２００ｍｇ５ｍＬ１瓶
院内専用	ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「日医工」	６０ｍｇ１管
院内専用	コアテック注５ｍｇ	５ｍｇ５ｍＬ１管
院内専用	コアベータ静注用１２．５ｍｇ	１２．５ｍｇ１瓶
院内専用	コートロシン注射用０．２５ｍｇ	０．２５ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	コスメゲン静注用０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１瓶
院内専用	コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン	１５０ｍｇ１ｍＬ１キット
両採用	ゴナールエフ皮下注ペン９００	９００国際単位１．５ｍＬ１筒
院内専用	ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ	１２０ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	ゴナックス皮下注用８０ｍｇ	８０ｍｇ１瓶（溶解液付）
両(用)	ゴナトロピン筋注用３０００単位	３０００単位１瓶
両採用	ゴナトロピン注用５０００単位	５０００単位１瓶
院外専用	コバールトリイ静注用１０００	１０００国際単位１瓶（溶解液付）
院外専用	コバールトリイ静注用２０００	２０００国際単位１瓶（溶解液付）
院外専用	コバールトリイ静注用３０００	３０００国際単位１瓶（溶解液付）
院外専用	コパキソン皮下注２０ｍｇシリンジ	２０ｍｇ１ｍＬ１筒
院内専用	コミナティ筋注シリンジ１２歳以上用	０．３ｍＬ１筒
院内専用	コントミン筋注２５ｍｇ	０．５％５ｍＬ１管
両(用)	コンファクトＦ静注用５００単位	５００単位１瓶（溶解液付）
院内専用	サークリサ点滴静注１００ｍｇ	１００ｍｇ５ｍＬ１瓶
院内専用	サイモグロブリン点滴静注用２５ｍｇ	２５ｍｇ１瓶
院内専用	サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ	１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
院内専用	サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ	５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶
院内専用	サイレース静注２ｍｇ	２ｍｇ１管
院内専用	ザノサー点滴静注用１ｇ	１ｇ１瓶
院内専用	サビーン点滴静注用５００ｍｇ	５００ｍｇ１瓶
内(用)	サフネロー点滴静注３００ｍｇ	３００ｍｇ２ｍＬ１瓶
院内専用	サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ	２０２０ｍＬ１キット
院内専用	サムタス点滴静注用８ｍｇ	８ｍｇ１瓶
院内専用	サム点滴静注セット	３６．３％５０ｍＬ１管（希釈液・補正液付）
院内専用	ザルトラップ点滴静注１００ｍｇ	１００ｍｇ４ｍＬ１瓶
院内専用	ザルトラップ点滴静注２００ｍｇ	２００ｍｇ８ｍＬ１瓶
院内専用	サンディミュン点滴静注用２５０ｍｇ	５％５ｍＬ１管
内(用)	サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット２０ｍｇ	２０ｍｇ１キット（溶解液付）
院内専用	サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット３０ｍｇ	３０ｍｇ１キット（溶解液付）
院内専用	サンリズム注射液５０	５０ｍｇ５ｍＬ１管
院内専用	ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ	２５ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	ジアゼパム注射液１０ｍｇ「ＮＩＧ」	１０ｍｇ１管
両採用	ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ	３．６ｍｇ０．３６ｍＬ１筒
両採用	ジーラスタ皮下注３．６ｍｇボディーポッド	３．６ｍｇ０．３６ｍＬ１キット
院内専用	ジェービックＶ	一人分１瓶（溶解液付）
院外専用	ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ	１２ｍｇ１キット
院外専用	ジェノトロピンゴークイック注用５．３ｍｇ	５．３３ｍｇ１キット
院内専用	ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ	６０ｍｇ１．５ｍＬ１瓶（溶解液付）
院内専用	ジギラノゲン注０．４ｍｇ	０．０２％２ｍＬ１管
院内専用	ジゴシン注０．２５ｍｇ	０．０２５％１ｍＬ１管
院内専用	シスプラチン点滴静注１０ｍｇ「マルコ」	１０ｍｇ２０ｍＬ１瓶
院内専用	シスプラチン点滴静注５０ｍｇ「マルコ」	５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶
院内専用	ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ	５００ｍｇ１瓶
院内専用	シタラビン点滴静注液１ｇ「ＮＩＧ」	１ｇ１瓶
院内専用	シナジス筋注液１００ｍｇ	１００ｍｇ１ｍＬ１瓶
院内専用	ジプレキサ筋注用１０ｍｇ	１０ｍｇ１瓶
院内専用	シプロフロキサシン点滴静注液４００ｍｇ「ニプロ」	４００ｍｇ２００ｍＬ１袋
院内専用	シベノール静注７０ｍｇ	７０ｍｇ５ｍＬ１管
院内専用	シベレスタットＮａ点滴静注用１００ｍｇ「ニプロ」	１００ｍｇ１瓶
両採用	シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス	２００ｍｇ１ｍＬ１キット
院外専用	シムジア皮下注２００ｍｇシリンジ	２００ｍｇ１ｍＬ１筒
院内専用	シムレクト静注用２０ｍｇ	２０ｍｇ１瓶
両採用	シメチジン注２００ｍｇ「ＮＰ」	１０％２ｍＬ１管
内(用)	シルガード９水性懸濁筋注シリンジ	０．５ｍＬ１筒
院内専用	ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」	５０ｍｇ１瓶
院外専用	ジルビスク皮下注１６．６ｍｇシリンジ	１６．６ｍｇ０．４１６ｍＬ１筒
院外専用	ジルビスク皮下注２３．０ｍｇシリンジ	２３ｍｇ０．５７４ｍＬ１筒
院外専用	ジルビスク皮下注３２．４ｍｇシリンジ	３２．４ｍｇ０．８１ｍＬ１筒
院内専用	シングリックス筋注用	１瓶（溶解液付）

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター	５０ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ	５０ｍｇ０．５ｍＬ１筒
院内専用	スガマデクス静注液２００ｍｇシリンジ「ニプロ」	２００ｍｇ２ｍＬ１筒
院内専用	スキサメトニウム注１００「マルイシ」	２％５ｍＬ１管
院内専用	スキリージ点滴静注６００ｍｇ	６００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
院内専用	スキリージ皮下注１５０ｍｇペン１ｍＬ	１５０ｍｇ１ｍＬ１キット
院内専用	スキリージ皮下注１８０ｍｇオートドーザー	１８０ｍｇ１．２ｍＬ１キット
院内専用	スキリージ皮下注３６０ｍｇオートドーザー	３６０ｍｇ２．４ｍＬ１キット
院内専用	ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ	１３０ｍｇ２６ｍＬ１瓶
院内専用	ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ	４５ｍｇ０．５ｍＬ１筒
両(用)	ストレンジック皮下注１２ｍｇ／０．３ｍＬ	１２ｍｇ０．３ｍＬ１瓶
内(用)	スピンラザ髄注２８ｍｇ	２８ｍｇ５ｍＬ１瓶
内(用)	スピンラザ髄注５０ｍｇ	５０ｍｇ５ｍＬ１瓶
内(用)	スペビゴ点滴静注４５０ｍｇ	４５０ｍｇ７．５ｍＬ１瓶
院外専用	スミフェロン注ＤＳ３００万ＩＵ	３００万国際単位１筒
院内専用	スルバシリン静注用１．５ｇ	（１．５ｇ）１瓶
院内専用	ゼオマイン注用１００単位	１００単位１瓶
院外専用	ゼップバウンド皮下注１０ｍｇアテオス	１０ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注１２．５ｍｇアテオス	１２．５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注１５ｍｇアテオス	１５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注２．５ｍｇアテオス	２．５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注５ｍｇアテオス	５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注７．５ｍｇアテオス	７．５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
内(用)	セトロタイド注射用０．２５ｍｇ	０．２５ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	セファゾリンＮａ注射用０．５ｇ「ＮＰ」	５００ｍｇ１瓶
院内専用	セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「オーツカ」	１ｇ１キット（生理食塩液１００ｍＬ付）
院内専用	セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」	１ｇ１瓶
院内専用	セフォタックス注射用１ｇ	１ｇ１瓶
院内専用	セフォチアム塩酸塩点滴静注用１ｇバッグ「ＮＰ」	１ｇ１キット（生理食塩液１００ｍＬ付）
院内専用	セフタジジム静注用１ｇ「ＣＨＭ」	１ｇ１瓶
院内専用	セプトカイン配合注カートリッジ	１．７ｍＬ１管
院内専用	セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医工」	１ｇ１瓶
院内専用	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ「ＮＰ」	１ｇ１キット（生理食塩液１００ｍＬ付）
院内専用	ゼプリオン水懸筋注１００ｍｇシリンジ	１００ｍｇ１キット
院内専用	ゾーフィゴ静注	１回分
院外専用	ソグルーヤ皮下注１０ｍｇ	１０ｍｇ１．５ｍＬ１キット
院外専用	ソグルーヤ皮下注１５ｍｇ	１５ｍｇ１．５ｍＬ１キット
院外専用	ソグルーヤ皮下注５ｍｇ	５ｍｇ１．５ｍＬ１キット
院内専用	ソセゴン注射液１５ｍｇ	１５ｍｇ１管
院内専用	ソナゾイド注射用１６μＬ	１瓶（溶解液付）
院内専用	ソマチュリン皮下注１２０ｍｇ	１２０ｍｇ１筒
院内専用	ソマチュリン皮下注９０ｍｇ	９０ｍｇ１筒
院外専用	ソマトロピンＢＳ皮下注１０ｍｇ「サンド」シュアパル	１０ｍｇ１筒
院外専用	ソマトロピンＢＳ皮下注５ｍｇ「サンド」シュアパル	５ｍｇ１筒
院内専用	ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ	１０．８ｍｇ１筒（ゴセレリンとして）
両採用	ソリクア配合注ソロスター	１キット
院内専用	ソリタ－Ｔ１号輸液	２００ｍＬ１袋
院内専用	ソリタ－Ｔ１号輸液	５００ｍＬ１袋
院内専用	ソリタ－Ｔ２号輸液	５００ｍＬ１袋
両採用	ソリタ－Ｔ３号輸液	２００ｍＬ１袋
内(用)	ソリリス点滴静注３００ｍｇ	３００ｍｇ３０ｍＬ１瓶
院内専用	ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ	５００ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ	１００ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ	１２５ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	ソル・メドロール静注用４０ｍｇ	４０ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	ソル・メドロール静注用５００ｍｇ	５００ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	ソルアセトＦ輸液	５００ｍＬ１袋
院内専用	ソルデム３ＡＧ輸液	２００ｍＬ１袋
院内専用	ソルデム３ＡＧ輸液	５００ｍＬ１袋
両採用	ソルデム３Ａ輸液	１Ｌ１袋
両採用	ソルデム３Ａ輸液	５００ｍＬ１袋
両採用	ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ	１キット
両採用	ソルラクト輸液	５００ｍＬ１袋
両採用	ゾレア皮下注１５０ｍｇペン	１５０ｍｇ１ｍＬ１キット
院内専用	ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「ＮＫ」	４ｍｇ１００ｍＬ１袋
院内専用	タービー皮下注３ｍｇ	３ｍｇ１．５ｍＬ１瓶
院内専用	タービー皮下注４０ｍｇ	４０ｍｇ１ｍＬ１瓶
院外専用	ダイアニール－ＮＰＤ－４ １．５腹膜透析液	５Ｌ１袋
院外専用	ダイアニール－ＮＰＤ－４ ２．５腹膜透析液	１Ｌ１袋（排液用バッグ付）
院外専用	ダイアニール－ＮＰＤ－４ ２．５腹膜透析液	１．５Ｌ１袋（排液用バッグ付）
院外専用	ダイアニール－ＮＰＤ－４ ２．５腹膜透析液	２Ｌ１袋

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ ２．５腹膜透析液	２Ｌ１袋（排液用バッグ付）
院外専用	ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ ２．５腹膜透析液	２．５Ｌ１袋
院内専用	ダイアモックス注射用５００ｍｇ	５００ｍｇ１瓶
院内専用	タイサブリ点滴静注３００ｍｇ	３００ｍｇ１５ｍＬ１瓶
院内専用	ダウノマイシン静注用２０ｍｇ	２０ｍｇ１瓶
院内専用	ダカルバジン注用１００	１００ｍｇ１瓶
院外専用	タクザイロ皮下注３００ｍｇシリンジ	３００ｍｇ２ｍＬ１筒
院内専用	タケプロン静注用３０ｍｇ	３０ｍｇ１瓶
院内専用	タゾピペ配合静注用４．５「明治」	（４．５ｇ）１瓶
院内専用	ダトロウェイ点滴静注用１００ｍｇ	１００ｍｇ１瓶
院内専用	ダプトマイシン静注用３５０ｍｇ「サワイ」	３５０ｍｇ１瓶
院内専用	ダラキューロ配合皮下注	１５ｍＬ１瓶
院内専用	ダルテパリンＮａ静注５０００単位／２０ｍＬシリンジ「ニプロ」	５０００低分子ヘパリン国際単位２０ｍＬ１筒
院内専用	ダルベポエチン アルファ注１２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」	１２０μｇ０．５ｍＬ１筒
院内専用	ダルベポエチン アルファ注３０μｇシリンジ「ＫＫＦ」	３０μｇ０．５ｍＬ１筒
院内専用	ダルベポエチン アルファ注４０μｇシリンジ「ＫＫＦ」	４０μｇ０．５ｍＬ１筒
院内専用	ダルベポエチン アルファ注６０μｇシリンジ「ＫＫＦ」	６０μｇ０．５ｍＬ１筒
院内専用	ダントリウム静注用２０ｍｇ	２０ｍｇ１瓶
院内専用	タンボコール静注５０ｍｇ	５０ｍｇ５ｍＬ１管
院内専用	チエクール点滴用０．５ｇ	５００ｍｇ１瓶
内(用)	チラーヂンＳ静注液２００μｇ	２００μｇ１ｍＬ１管
院内専用	テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「日医工」	４００ｍｇ１瓶
院内専用	デキサート注射液１．６５ｍｇ	１．６５ｍｇ０．５ｍＬ１管
院内専用	デキサート注射液３．３ｍｇ	３．３ｍｇ１ｍＬ１管
院内専用	デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ニプロ」	２００μｇ５０ｍＬ１筒
院内専用	テクベイリ皮下注１５３ｍｇ	１５３ｍｇ１．７ｍＬ１瓶
院内専用	テクベイリ皮下注３０ｍｇ	３０ｍｇ３ｍＬ１瓶
内(用)	テゼスパイア皮下注２１０ｍｇペン	２１０ｍｇ１．９１ｍＬ１キット
院内専用	テセントリク点滴静注１２００ｍｇ	１２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶
院内専用	テセントリク点滴静注８４０ｍｇ	８４０ｍｇ１４ｍＬ１瓶
院内専用	テタノブリンＩＨ静注２５０単位	２５０国際単位１瓶
内(用)	テッペーザ点滴静注用５００ｍｇ	５００ｍｇ１瓶
院内専用	デトキソール静注液２ｇ	１０％２０ｍＬ１瓶
院内専用	テビムブラ点滴静注１００ｍｇ	１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
内(用)	デファイテリオ静注２００ｍｇ	２００ｍｇ２．５ｍＬ１瓶
院内専用	テブダック点滴静注用４０ｍｇ	４０ｍｇ１瓶
院内専用	デポ・メドロール水懸注２０ｍｇ	２０ｍｇ１ｍＬ１瓶
両採用	デュピクセント皮下注２００ｍｇシリンジ	２００ｍｇ１．１４ｍＬ１筒
院内専用	デュピクセント皮下注３００ｍｇペン	３００ｍｇ２ｍＬ１キット
院外専用	テリパラチドＢＳ皮下注キット６００μｇ「モチダ」	６００μｇ１キット
院内専用	テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター	２８．２μｇ１キット
両採用	テルモ生食	１Ｌ１袋
院内専用	テルモ生食	５００ｍＬ１袋
院内専用	トーリセル点滴静注液２５ｍｇ	２５ｍｇ１ｍＬ１瓶（希釈液付）
院内専用	ドキシル注２０ｍｇ	２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶
院内専用	ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」	１０ｍｇ１瓶
院内専用	ドキソルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」	５０ｍｇ１瓶
院内専用	ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ニプロ」	２０ｍｇ１ｍＬ１瓶
院内専用	ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ニプロ」	８０ｍｇ４ｍＬ１瓶
院内専用	ドパストン静注５０ｍｇ	０．２５％２０ｍＬ１管
院内専用	ドパミン塩酸塩点滴静注１００ｍｇ「ＮＰ」	１００ｍｇ５ｍＬ１管
院内専用	ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇバッグ「ＮＩＧ」	０．１％２００ｍＬ１袋
院内専用	ドブタミン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「サワイ」	１００ｍｇ１管
院内専用	ドブタミン持続静注１５０ｍｇシリンジ「テルモ」	０．３％５０ｍＬ１筒
院内専用	トブラシン注６０ｍｇ	６０ｍｇ１管
院内専用	ドプラム注射液４００ｍｇ	２０ｍｇ１ｍＬバイアル
院内専用	トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ＮＫ」	１５０ｍｇ１瓶
院内専用	トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ＮＫ」	６０ｍｇ１瓶
院内専用	トラネキサム酸注１０００ｍｇ／１０ｍＬ「日新」	１０％１０ｍＬ１管
院内専用	トリセノックス点滴静注１２ｍｇ	１２ｍｇ６ｍＬ１瓶
両採用	トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター	８０ｍｇ１ｍＬ１キット
両採用	トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス	０．７５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
両採用	トレシーバ注 フレックスタッチ	３００単位１キット
院外専用	トレシーバ注 ペンフィル	３００単位１筒
院内専用	トレムフィア点滴静注２００ｍｇ	２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶
院内専用	トレムフィア皮下注１００ｍｇシリンジ	１００ｍｇ１ｍＬ１筒
両採用	トレムフィア皮下注２００ｍｇペン	２００ｍｇ２ｍＬ１キット
院内専用	トロデルビ点滴静注用２００ｍｇ	２００ｍｇ１瓶
院内専用	ドロレプタン注射液２５ｍｇ	２．５ｍｇ１ｍＬバイアル
院内専用	ナノゾラ皮下注３０ｍｇオートインジェクター	３０ｍｇ０．３７５ｍＬ１キット

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ナルベイン注２ｍｇ	２ｍｇ１ｍＬ１管
院内専用	ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「ＡＦＰ」	０．２ｍｇ１ｍＬ１管
院内専用	ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」	１０ｍｇ１０ｍＬ１管
院内専用	ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワイ」	２ｍｇ２ｍＬ１管
両採用	ニコペリック腹膜透析液	１．５Ｌ１袋
院外専用	ニコペリック腹膜透析液	１．５Ｌ１袋（排液用バッグ付）
院内専用	ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「サワイ」	１２ｍｇ１瓶
院内専用	ニコリンＨ注射液０．５ｇ	２５％２ｍＬ１管
両採用	ニトプロ持続静注液６ｍｇ	６ｍｇ２ｍＬ１管
院内専用	ニトロール注５ｍｇ	０．０５％１０ｍＬ１管
院内専用	ニトログリセリン静注５ｍｇ／１０ｍＬ「ＴＥ」	５ｍｇ１０ｍＬ１管
院内専用	ニトログリセリン注２５ｍｇ／５０ｍＬシリンジ「テルモ」	２５ｍｇ５０ｍＬ１筒
院内専用	ニューモバックスＮＰシリンジ	０．５ｍＬ１筒
両採用	ヌーカラ皮下注１００ｍｇペン	１００ｍｇ１ｍＬ１キット
両採用	ネオアミユー輸液	２００ｍＬ１袋
院内専用	ネオシネジンコーワ注１ｍｇ	０．１％１ｍＬ１管
院内専用	ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ	５ｍＬ１筒
両採用	ネオファーゲン静注２０ｍＬ	２０ｍＬ１管
院内専用	ネオフィリン注２５０ｍｇ	２．５％１０ｍＬ１管
院内専用	ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ	１２０μｇ０．５ｍＬ１筒
両採用	ノイトロジン注１００μｇ	１００μｇ１瓶
両採用	ノイトロジン注２５０μｇ	２５０μｇ１瓶
院内専用	ノイロトロピン注射液３．６単位	３ｍＬ１管
院内専用	ノーベルバール静注用２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１瓶
両採用	ノバントロン注２０ｍｇ	２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶
院外専用	ノボエイト静注用３０００	３０００国際単位１瓶（溶解液付）
両(用)	ノボセブンＨＩ静注用１ｍｇ シリンジ	１ｍｇ１ｍＬ１瓶（溶解液付）
両(用)	ノボセブンＨＩ静注用５ｍｇ シリンジ	５ｍｇ５ｍＬ１瓶（溶解液付）
院外専用	ノボラピッド３０ミックス注 フレックスペン	３００単位１キット
院外専用	ノボラピッド３０ミックス注 ペンフィル	３００単位１筒
院外専用	ノボラピッド５０ミックス注 フレックスペン	３００単位１キット
院外専用	ノボラピッド注 １００単位／ｍＬ	１００単位１ｍＬバイアル
院外専用	ノボラピッド注 フレックスペン	３００単位１キット
院外専用	ノボラピッド注 ペンフィル	３００単位１筒
院外専用	ノボリン３０Ｒ注フレックスペン	３００単位１キット
院外専用	ノボリンＮ注フレックスペン	３００単位１キット
両採用	ノボリンＲ注 １００単位／ｍＬ	１００単位１ｍＬバイアル
両採用	ノボリンＲ注フレックスペン	３００単位１キット
院内専用	ノルアドリナリン注１ｍｇ	０．１％１ｍＬ１管
両採用	ノルディトロピン フレックスプロ注 １０ｍｇ	１０ｍｇ１キット
院内専用	パーサビブ静注透析用シリンジ２．５ｍｇ	２．５ｍｇ２ｍＬ１筒
院内専用	パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ	４２０ｍｇ１４ｍＬ１瓶
院内専用	ハーセプチン注射用１５０	１５０ｍｇ１瓶
院内専用	ハイカムチン点滴静注液１ｍｇ／１ｍＬ	１ｍｇ１ｍＬ１瓶
両採用	ハイカリックＲＦ輸液	５００ｍＬ１袋
院内専用	ハイキュービア１０％皮下注セット１０ｇ／１００ｍＬ	１セット
両採用	ハイゼントラ２０％皮下注２ｇ／１０ｍＬシリンジ	２ｇ１０ｍＬ１筒
両採用	ハイゼントラ２０％皮下注４ｇ／２０ｍＬシリンジ	４ｇ２０ｍＬ１筒
院内専用	バクトラミン注	５ｍＬ１管
院内専用	パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」	１００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶
院内専用	パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」	３０ｍｇ５ｍＬ１瓶
院内専用	パドセブ点滴静注用２０ｍｇ	２０ｍｇ１瓶
院内専用	パドセブ点滴静注用３０ｍｇ	３０ｍｇ１瓶
院内専用	パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」	４％１ｍＬ１管
院内専用	バビースモ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ／ｍＬ	６ｍｇ０．０５ｍＬ１筒
院内専用	ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」	２０００単位１００ｍＬ１瓶
院内専用	バベンチオ点滴静注２００ｍｇ	２００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
院内専用	パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用１５ｍｇ「サワイ」	１５ｍｇ１瓶
院内専用	パム静注５００ｍｇ	２．５％２０ｍＬ１管
院内専用	ハラヴェン静注１ｍｇ	１ｍｇ２ｍＬ１瓶
院外専用	パリンジック皮下注１０ｍｇ	１０ｍｇ０．５ｍＬ１筒
院外専用	パリンジック皮下注２．５ｍｇ	２．５ｍｇ０．５ｍＬ１筒
院外専用	パリンジック皮下注２０ｍｇ	２０ｍｇ１ｍＬ１筒
院内専用	パルタンＭ注０．２ｍｇ	０．０２％１ｍＬ１管
院内専用	ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」	１Ｌ１袋
院内専用	バル筋注１００ｍｇ「ＡＦＰ」	１０％１ｍＬ１管
院内専用	パロノセトロン静注０．７５ｍｇ／５ｍＬ「タイホウ」	０．７５ｍｇ５ｍＬ１瓶
院内専用	ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシトミ」	０．５％１ｍＬ１管
院内専用	ハロマンス注１００ｍｇ	１００ｍｇ１ｍＬ１管
院内専用	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「明治」	０．５ｇ１瓶
院内専用	パンテノール注５００ｍｇ「ＫＣＣ」	５００ｍｇ１管

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ハンプ注射用１０００	１０００μｇ１瓶
内(用)	ピアスカイ注３４０ｍｇ	３４０ｍｇ２ｍＬ１瓶
院内専用	ビーフリード輸液	１Ｌ１キット
両採用	ビームゲン注０．２５ｍＬ	０．２５ｍＬ１瓶
内(用)	ビーリンサイト点滴静注用３５μｇ	３５μｇ１瓶（輸液安定化液付）
院内専用	ピヴラッツ点滴静注液１５０ｍｇ	１５０ｍｇ６ｍＬ１瓶
院内専用	ビカネイト輸液	５００ｍＬ１袋
内(用)	ビキセオス配合静注用	（１４４ｍｇ）１瓶
院内専用	ビクシリン注射用０．２５ｇ	２５０ｍｇ１瓶
院内専用	ビクシリン注射用１ｇ	１ｇ１瓶
両採用	ビクトーザ皮下注１８ｍｇ	１８ｍｇ３ｍＬ１キット
院内専用	ビケンＨＡ	１ｍＬ１瓶
院内専用	ピシバニール注射用５ＫＥ	５ＫＥ１瓶
院内専用	ビスダイン静注用１５ｍｇ	１５ｍｇ１瓶
両採用	ビタジェクト注キット	２筒１キット
院内専用	ビタメジン静注用	１瓶
院内専用	ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「ニプロ」	１００μｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	ピトレシン注射液２０	２０単位１管
院内専用	ピノルビン注射用２０ｍｇ	２０ｍｇ１瓶
内(用)	ヒフデュラ配合皮下注シリンジ	５ｍＬ１筒
内(用)	ビプリブ点滴静注用４００単位	４００単位１瓶
院内専用	ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「ＮＩＧ」	２ｇ１瓶
院内専用	ビミジム点滴静注液５ｍｇ	５ｍｇ５ｍＬ１瓶
院内専用	ビムパット点滴静注１００ｍｇ	１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
院外専用	ヒューマリン３／７注カート	３００単位１筒
院外専用	ヒューマリンＮ注カート	３００単位１筒
院外専用	ヒューマリンＲ注カート	３００単位１筒
院外専用	ヒューマログミックス２５注カート	３００単位１筒
院外専用	ヒューマログミックス２５注ミリオペン	３００単位１キット
院外専用	ヒューマログミックス５０注カート	３００単位１筒
院外専用	ヒューマログミックス５０注ミリオペン	３００単位１キット
両採用	ヒューマログ注１００単位／ｍＬ	１００単位１ｍＬバイアル
院外専用	ヒューマログ注カート	３００単位１筒
院外専用	ヒューマログ注ミリオペン	３００単位１キット
院外専用	ヒューマログ注ミリオペンＨＤ	３００単位１キット
院外専用	ヒュミラ皮下注２０ｍｇシリンジ０．２ｍＬ	２０ｍｇ０．２ｍＬ１筒
院外専用	ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ	４０ｍｇ０．４ｍＬ１筒
両採用	ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ	４０ｍｇ０．４ｍＬ１キット
院外専用	ヒュミラ皮下注８０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ	８０ｍｇ０．８ｍＬ１筒
院外専用	ヒュミラ皮下注８０ｍｇペン０．８ｍＬ	８０ｍｇ０．８ｍＬ１キット
院内専用	ピリヴィジェン１０％静注５ｇ／５０ｍＬ	５ｇ５０ｍＬ１瓶
院内専用	ビリスコピン点滴静注５０	１０．５５％１００ｍＬ１瓶
内(用)	ビルテプソ点滴静注２５０ｍｇ	２５０ｍｇ５ｍＬ１瓶
院内専用	ビロイ点滴静注用１００ｍｇ	１００ｍｇ１瓶
院外専用	ビンゼレックス皮下注１６０ｍｇオートインジェクター	１６０ｍｇ１ｍＬ１キット
両採用	ビンゼレックス皮下注３２０ｍｇオートインジェクター	３２０ｍｇ２ｍＬ１キット
院内専用	ファーストシン静注用１ｇ	１ｇ１瓶
院外専用	ファイバ静注用１０００	１０００単位２０ｍＬ１瓶（溶解液付）
両採用	ファセンラ皮下注３０ｍｇペン	３０ｍｇ１ｍＬ１キット
両採用	ファモチジン注射液２０ｍｇ「トーワ」	２０ｍｇ２ｍＬ１管
両採用	フィアスプ注 フレックスタッチ	３００単位１キット
院内専用	フィコンパ点滴静注用２ｍｇ	２ｍｇ１瓶
院内専用	フィジオ１４０輸液	５００ｍＬ１袋
院内専用	フィジオゾール３号輸液	５００ｍＬ１袋
院内専用	フィニバックス点滴静注用０．５ｇ	５００ｍｇ１瓶
院内専用	ブイフェンド２００ｍｇ静注用	２００ｍｇ１瓶
院内専用	フィブリノゲンＨＴ静注用１ｇ「ＪＢ」	１ｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	フィブロガミンＰ静注用	２４０国際単位１瓶（溶解液付）
院外専用	フィラジル皮下注３０ｍｇシリンジ	３０ｍｇ３ｍＬ１筒
両採用	フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ「Ｆ」	３００μｇ０．７ｍＬ１筒
両採用	フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「Ｆ」	７５μｇ０．３ｍＬ１筒
院内専用	ブーレンレップ点滴静注用７０ｍｇ	７０ｍｇ１瓶
院内専用	フェインジェクト静注５００ｍｇ	５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
院内専用	フェジン静注４０ｍｇ	４０ｍｇ２ｍＬ１管
院内専用	フェスゴ配合皮下注 ＩＮ	１５ｍＬ１瓶
院内専用	フェスゴ配合皮下注 ＭＡ	１０ｍＬ１瓶
院内専用	フェソロデックス筋注２５０ｍｇ	２５０ｍｇ５ｍＬ１筒
内(用)	フェトロージャ点滴静注用１ｇ	１ｇ１瓶
両採用	フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」	０．００５％２ｍＬ１管
両採用	フェンタニル注射液０．５ｍｇ「テルモ」	０．００５％１０ｍＬ１管
院外専用	フォリスチム注９００ＩＵカートリッジ	９００国際単位１．０８ｍＬ１筒

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	フォリルモンＰ注７５	７５単位１管（溶解液付）
院外専用	フォルテオ皮下注キット６００μｇ	６００μｇ１キット
院内専用	ブスコパン注２０ｍｇ	２％１ｍＬ１管
院内専用	ブスルフェクス点滴静注用６０ｍｇ	６０ｍｇ１瓶
院内専用	ブプレノルフィン注０．２ｍｇ「日新」	０．２ｍｇ１管
院内専用	ブライアン点滴静注１ｇ	２０％５ｍＬ１管
院内専用	プラリアＨＩ皮下注６０ｍｇシリンジ０．５ｍＬ	６０ｍｇ０．５ｍＬ１筒
院内専用	プリズバインド静注液２．５ｇ	２．５ｇ５０ｍＬ１瓶
院内専用	フルオレサイト静注５００ｍｇ	１０％５ｍＬ１瓶
院内専用	フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」	１０００ｍｇ１瓶
院内専用	フルスルチアミン静注５０ｍｇ「トーワ」	５０ｍｇ２０ｍＬ１管
院内専用	フルダラ静注用５０ｍｇ	５０ｍｇ１瓶
院内専用	フルデオキシグルコース（１８Ｆ）静注「ＦＲＩ」	１０ＭＢｑ
院内専用	フルマゼニル静注０．５ｍｇシリンジ「テルモ」	０．５ｍｇ５ｍＬ１筒
内(用)	フルマリンキット静注用１ｇ	１ｇ１キット（生理食塩液１００ｍＬ付）
院内専用	プレアミン－Ｐ注射液	２００ｍＬ１袋
院内専用	ブレオ注射用１５ｍｇ	１５ｍｇ１瓶
院内専用	プレセデックス静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ファイザー」	２００μｇ５０ｍＬ１筒
院内専用	プレバイミス点滴静注２４０ｍｇ	２４０ｍｇ１２ｍＬ１瓶
院内専用	プレベナー２０水性懸濁注	０．５ｍＬ１筒
院内専用	プログラフ注射液２ｍｇ	２ｍｇ０．４ｍＬ１管
院内専用	プロジフ静注液２００	８％２．５ｍＬ１瓶
院内専用	プロスタルモン・Ｆ注射液１０００	１ｍｇ１ｍＬ１管
院内専用	フロセミド注２０ｍｇ「ＮＩＧ」	２０ｍｇ１管
院内専用	プロタノールＬ注０．２ｍｇ	０．０２％１ｍＬ１管
院内専用	プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」	１％１０ｍＬバイアル
院内専用	プロチレリン酒石酸塩注０．５ｍｇ「ＮＰ」	０．５ｍｇ１管
院内専用	プロハンス静注シリンジ１７ｍＬ	１７ｍＬ１筒
院内専用	プロポフォール１％静注２０ｍＬ「日医工」	２００ｍｇ２０ｍＬ１管
院内専用	プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」	２００ｍｇ２０ｍＬ１管
院内専用	ベイフォータス筋注１００ｍｇシリンジ	１００ｍｇ１ｍＬ１筒
院内専用	ベイフォータス筋注５０ｍｇシリンジ	５０ｍｇ０．５ｍＬ１筒
院内専用	ベオビュ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ／ｍＬ	６ｍｇ０．０５ｍＬ１筒
院内専用	ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ	１００ｍｇ５ｍＬ１瓶
院内専用	ベクルリー点滴静注用１００ｍｇ	１００ｍｇ１瓶
院内専用	ベスポンサ点滴静注用１ｍｇ	１ｍｇ１瓶
両(用)	ベスレミ皮下注２５０μｇシリンジ	２５０μｇ０．５ｍＬ１筒
院外専用	ベスレミ皮下注５００μｇシリンジ	５００μｇ１ｍＬ１筒
院外専用	ベタフェロン皮下注用９６０万国際単位	９６０万国際単位１瓶（溶解液付）
院内専用	ペチロルファン配合注ＨＤ	１ｍＬ１管
院内専用	ベナンバックス注用３００ｍｇ	３００ｍｇ１瓶
院外専用	ベネフィクス静注用１０００	１０００国際単位１瓶（溶解液付）
院内専用	ベバシズマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＣＴＮＫ」	１００ｍｇ４ｍＬ１瓶
院内専用	ベバシズマブＢＳ点滴静注４００ｍｇ「ＣＴＮＫ」	４００ｍｇ１６ｍＬ１瓶
両採用	ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」５ｍＬ	５０単位５ｍＬ１筒
院内専用	ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ「ニプロ」	５０００単位２０ｍＬ１筒
両採用	ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬシリンジ「モチダ」	５０００単位０．２ｍＬ１筒
両採用	ヘパリンナトリウム注１万単位／１０ｍＬ「ニプロ」	１００００単位１０ｍＬ１瓶
院内専用	ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位	１０００単位５ｍＬ１瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注１０５ｍｇ	１０５ｍｇ０．７ｍＬ１瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注１２ｍｇ	１２ｍｇ０．４ｍＬ１瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１ｍＬ１瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注３０ｍｇ	３０ｍｇ１ｍＬ１瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注６０ｍｇ	６０ｍｇ０．４ｍＬ１瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注９０ｍｇ	９０ｍｇ０．６ｍＬ１瓶
院内専用	ペメトレキセド点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」	１００ｍｇ４ｍＬ１瓶
院内専用	ペメトレキセド点滴静注用５００ｍｇ「ＮＫ」	５００ｍｇ１瓶
内(用)	ベリナートＰ静注用５００	５００国際単位１瓶（溶解液付）
院内専用	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ／４ｍＬ「トーワ」	１００ｍｇ４ｍＬ１瓶
院内専用	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液２５ｍｇ／１ｍＬ「トーワ」	２５ｍｇ１ｍＬ１瓶
内(用)	ベンリスタ点滴静注用１２０ｍｇ	１２０ｍｇ１瓶
両(用)	ベンリスタ皮下注２００ｍｇオートインジェクター	２００ｍｇ１ｍＬ１キット
院内専用	ポートラーザ点滴静注液８００ｍｇ	８００ｍｇ５０ｍＬ１瓶
内(用)	ボカブリア水懸筋注６００ｍｇ	６００ｍｇ３ｍＬ１瓶
院内専用	ホスアプレピタント点滴静注用１５０ｍｇ「ＮＫ」	１５０ｍｇ１瓶
院内専用	ホストイン静注７５０ｍｇ	７５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶
院内専用	ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「ＮＰ」	２ｇ１瓶
院内専用	ボスミン注１ｍｇ	０．１％１ｍＬ１管

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ポタコールＲ輸液	５００ｍＬ１袋
両(用)	ボックスゾゴ皮下注用０．４ｍｇ	０．４ｍｇ１瓶（溶解液付）
院外専用	ボックスゾゴ皮下注用０．５６ｍｇ	０．５６ｍｇ１瓶（溶解液付）
院外専用	ボックスゾゴ皮下注用１．２ｍｇ	１．２ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ	２０ｍｇ５ｍＬ１瓶
院内専用	ボトックス注用５０単位	５０単位１瓶
院内専用	ポプスカイン０．２５％注バッグ２５０ｍｇ／１００ｍＬ	２５０ｍｇ１００ｍＬ１袋
院内専用	ポプスカイン０．７５％注７５ｍｇ／１０ｍＬ	７５ｍｇ１０ｍＬ１管
内(用)	ホメピゾール点滴静注１．５ｇ「タケダ」	１．５ｇ１瓶
院内専用	ポライビー点滴静注用３０ｍｇ	３０ｍｇ１瓶
院内専用	ポララミン注５ｍｇ	０．５％１ｍＬ１管
院内専用	ボルテゾミブ注射用２ｍｇ「トーワ」	２ｍｇ１瓶
院内専用	ボルベン輸液６％	６％５００ｍＬ１袋
院内専用	ボンビバ静注１ｍｇシリンジ	１ｍｇ１ｍＬ１筒
院内専用	マーカイン注脊麻用０．５％高比重	０．５％４ｍＬ１管
院内専用	マーカイン注脊麻用０．５％等比重	０．５％４ｍＬ１管
内(用)	マイロターグ点滴静注用５ｍｇ	５ｍｇ１瓶
院内専用	マキュエイド眼注用４０ｍｇ	４０ｍｇ１瓶
院内専用	マグセント注１００ｍＬ	１００ｍＬ１瓶
院内専用	マグネスコープ静注３８％シリンジ１０ｍＬ	３７．６９５％１０ｍＬ１筒
院内専用	マグネスコープ静注３８％シリンジ１３ｍＬ	３７．６９５％１３ｍＬ１筒
院内専用	マグネスコープ静注３８％シリンジ１５ｍＬ	３７．６９５％１５ｍＬ１筒
院外専用	マンジャロ皮下注１０ｍｇアテオス	１０ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	マンジャロ皮下注１２．５ｍｇアテオス	１２．５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	マンジャロ皮下注１５ｍｇアテオス	１５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
両採用	マンジャロ皮下注２．５ｍｇアテオス	２．５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
両採用	マンジャロ皮下注５ｍｇアテオス	５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	マンジャロ皮下注７．５ｍｇアテオス	７．５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院内専用	マンニットールＳ注射液	３００ｍＬ１袋
院内専用	ミールビックＩＩ皮下注用	一人分１瓶（溶解液付）
院内専用	ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「ニプロ」	５０ｍｇ１瓶
院内専用	ミダゾラム注射液１０ｍｇ「ＮＩＧ」	１０ｍｇ２ｍＬ１管
院内専用	ミダフレッサ静注０．１％	１０ｍｇ１０ｍＬ１瓶
院内専用	ミチーガ皮下注用３０ｍｇバイアル	３０ｍｇ１瓶
内(用)	ミチーガ皮下注用６０ｍｇシリンジ	６０ｍｇ１筒
両採用	ミッドペリック１３５腹膜透析液	２Ｌ１袋（排液用バッグ付）
院外専用	ミッドペリック２５０腹膜透析液	２Ｌ１袋（排液用バッグ付）
院外専用	ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液	１Ｌ１袋（排液用バッグ付）
院外専用	ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液	１．５Ｌ１袋（排液用バッグ付）
両採用	ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液	２Ｌ１袋
院外専用	ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液	２Ｌ１袋（排液用バッグ付）
院外専用	ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液	２．５Ｌ１袋
院外専用	ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液	１Ｌ１袋（排液用バッグ付）
院外専用	ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液	１．５Ｌ１袋（排液用バッグ付）
両採用	ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液	２Ｌ１袋
院外専用	ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液	２Ｌ１袋（排液用バッグ付）
院外専用	ミッドペリックＬ４００腹膜透析液	２Ｌ１袋
院内専用	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」	１００ｍｇ１瓶
院内専用	ミラクリッド注射液５万単位	５００００単位１ｍＬ１管
院内専用	ミルセラ注シリンジ１００μｇ	１００μｇ０．３ｍＬ１筒
院内専用	ミルセラ注シリンジ１５０μｇ	１５０μｇ０．３ｍＬ１筒
院内専用	ミルセラ注シリンジ５０μｇ	５０μｇ０．３ｍＬ１筒
院内専用	ミルセラ注シリンジ７５μｇ	７５μｇ０．３ｍＬ１筒
院内専用	ミルリノン注１０ｍｇ「タカタ」	１０ｍｇ１０ｍＬ１管
院内専用	ミンジュビ点滴静注用２００ｍｇ	２００ｍｇ１瓶
院内専用	メイロン静注７％	７％２０ｍＬ１管
院内専用	メイロン静注７％	７％２５０ｍＬ１袋
内(用)	メグルダーゼ静注用１０００	１０００単位１瓶
内(用)	メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ	１０００ｍｇ４０ｍＬ１瓶
院内専用	メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ	２００ｍｇ８ｍＬ１瓶
院内専用	メチコバール注射液５００μｇ	０．５ｍｇ１管
内(用)	メチレンブルー静注５０ｍｇ「第一三共」	５０ｍｇ１０ｍＬ１管
院内専用	メトクロプラミド注１０ｍｇ「ＮＩＧ」	０．５％２ｍＬ１管
院外専用	メトジェクト皮下注１０ｍｇペン０．２０ｍＬ	１０ｍｇ０．２ｍＬ１キット
院外専用	メトジェクト皮下注１２．５ｍｇペン０．２５ｍＬ	１２．５ｍｇ０．２５ｍＬ１キット
院外専用	メトジェクト皮下注１５ｍｇペン０．３０ｍＬ	１５ｍｇ０．３ｍＬ１キット
両採用	メトジェクト皮下注７．５ｍｇペン０．１５ｍＬ	７．５ｍｇ０．１５ｍＬ１キット
両採用	メトレレプチン皮下注用１１．２５ｍｇ「キエジ」	１１．２５ｍｇ１瓶
院内専用	メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」	５００ｍｇ１瓶
内(用)	メンクアッドフィ筋注	０．５ｍＬ１瓶
院内専用	モノヴァー静注１０００ｍｇ	１０００ｍｇ１０ｍＬ１瓶

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「第一三共」	１％１ｍＬ１管
両採用	モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「シオノギ」	１％５ｍＬ１管
院内専用	ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ	５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶
院内専用	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ	４ｇ１瓶
内(用)	ユプリズナ点滴静注１００ｍｇ	１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
院外専用	ヨビパス皮下注２９４μｇペン	２９４μｇ０．９８ｍＬ１キット
内(用)	ヨンデリス点滴静注用０．２５ｍｇ	０．２５ｍｇ１瓶
院内専用	ライザケア輸液	１Ｌ１袋
両採用	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	３００単位１キット
院内専用	ラシックス注１００ｍｇ	１００ｍｇ１管
内(用)	ラスビック点滴静注キット１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１キット（希釈液付）
院内専用	ラスリテック点滴静注用１．５ｍｇ	１．５ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	ラニビズマブＢＳ硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ「センジュ」	０．５ｍｇ０．０５ｍＬ１筒
院内専用	ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ	３００ｍｇ６０ｍＬ１袋
院内専用	ラボナール注射用０．５ｇ	５００ｍｇ１管
両採用	ランタスＸＲ注ソロスター	４５０単位１キット
院外専用	ランタス注カート	３００単位１筒
院外専用	ランタス注ソロスター	３００単位１キット
院内専用	ランマークＨＩ皮下注１２０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ	１２０ｍｇ１ｍＬ１筒
内(用)	リカムビス水懸筋注９００ｍｇ	９００ｍｇ３ｍＬ１瓶
院内専用	リクラスト点滴静注液５ｍｇ	５ｍｇ１００ｍＬ１袋
院内専用	リコモジュリン点滴静注用１２８００	１２８００単位１瓶
内(用)	リサイオ点滴静注液１００ｍｇ	１００ｍｇ２．５ｍＬ１瓶
院外専用	リスティーゴ皮下注２８０ｍｇ	２８０ｍｇ２ｍＬ１瓶
院外専用	リスティーゴ皮下注４２０ｍｇ	４２０ｍｇ３ｍＬ１瓶
院内専用	リゾビスト注	４４．６ｍｇ１．６ｍＬ１瓶
院内専用	リツキサン点滴静注１００ｍｇ	１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
院内専用	リツキサン点滴静注５００ｍｇ	５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶
院内専用	リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨＫ」	１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
院内専用	リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨＫ」	５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶
院内専用	リドカイン塩酸塩注０．５％「日新」	０．５％５ｍＬ１管
院内専用	リドカイン塩酸塩注２％「日新」	２％１０ｍＬ１管
院内専用	リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」	２％５ｍＬ１筒
院内専用	リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「明治」	６００ｍｇ３００ｍＬ１袋
院内専用	リピオドール４８０注１０ｍＬ	１０ｍＬ１管
院内専用	リブタヨ点滴静注３５０ｍｇ	３５０ｍｇ７ｍＬ１瓶
院内専用	リプレガル点滴静注用３．５ｍｇ	３．５ｍｇ３．５ｍＬ１瓶
院内専用	リブロファズ配合皮下注	１０ｍＬ１瓶
院内専用	リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ	２２．５ｍｇ１筒
院内専用	リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ	１１．２５ｍｇ１筒
院内専用	リュープリン注射用１．８８ｍｇ	１．８８ｍｇ１瓶（懸濁用液付）
院内専用	リュープロレリン酢酸塩ＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ「ＮＰ」	１１．２５ｍｇ１筒
院内専用	リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８ｍｇ「あすか」	１．８８ｍｇ１筒
院内専用	リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「あすか」	３．７５ｍｇ１筒
院内専用	リンデロン懸濁注	２．５ｍｇ１管
両採用	リンデロン注４ｍｇ（０．４％）	４ｍｇ１管
院内専用	リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ	０．５モル２０ｍＬ１管
院内専用	ルセンティス硝子体内注射液１０ｍｇ／ｍＬ	０．５ｍｇ０．０５ｍＬ１瓶
院内専用	ルタテラ静注	７．４ＧＢｑ２５ｍＬ１瓶
両採用	ルミセフ皮下注２１０ｍｇペン	２１０ｍｇ１．５ｍＬ１キット
院外専用	ルムジェブ注ミリオペンＨＤ	３００単位１キット
内(用)	ルンスミオ皮下注４５ｍｇ	４５ｍｇ１ｍＬ１瓶
内(用)	ルンスミオ皮下注５ｍｇ	５ｍｇ０．５ｍＬ１瓶
院内専用	レギチーン注射液５ｍｇ	０．５％１ｍＬ１瓶
院外専用	レギュニール ＨＣａ １．５腹膜透析液	１Ｌ１袋（排液用バッグ付）
院外専用	レギュニール ＨＣａ １．５腹膜透析液	２．５Ｌ１袋
院外専用	レギュニール ＨＣａ ２．５腹膜透析液	１Ｌ１袋（排液用バッグ付）
院外専用	レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液	１Ｌ１袋（排液用バッグ付）
院外専用	レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液	１．５Ｌ１袋（排液用バッグ付）
院外専用	レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液	２．５Ｌ１袋
院外専用	レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液	１Ｌ１袋（排液用バッグ付）
院外専用	レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液	２．５Ｌ１袋
両(用)	レクビオ皮下注３００ｍｇシリンジ	３００ｍｇ１．５ｍＬ１筒
院内専用	レケンビ点滴静注２００ｍｇ	２００ｍｇ２ｍＬ１瓶
院外専用	レコベル皮下注１２μｇペン	１２μｇ０．３６ｍＬ１キット
院外専用	レコベル皮下注３６μｇペン	３６μｇ１．０８ｍＬ１キット
院外専用	レコベル皮下注７２μｇペン	７２μｇ２．１６ｍＬ１キット
両採用	レパーサ皮下注１４０ｍｇペン	１４０ｍｇ１ｍＬ１キット
院外専用	レフィキシア静注用１０００	１０００国際単位１瓶（溶解液付）
院外専用	レフィキシア静注用２０００	２０００国際単位１瓶（溶解液付）

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	レフィキシア静注用５００	５００国際単位１瓶（溶解液付）
内(用)	レブロジル皮下注用２５ｍｇ	２５ｍｇ１瓶
両(用)	レベスティブ皮下注用３．８ｍｇ	３．８ｍｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	レベチラセタム点滴静注５００ｍｇ「日新」	５００ｍｇ５ｍＬ１管
両採用	レベミル注 フレックスペン	３００単位１キット
院外専用	レベミル注 ペンフィル	３００単位１筒
院内専用	レボカルニチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ「トーワ」	１０００ｍｇ５ｍＬ１筒
院内専用	レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ「ＤＳＥＰ」	５００ｍｇ１００ｍＬ１キット
院内専用	レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「トーワ」	１００ｍｇ１瓶
院内専用	レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「トーワ」	２５ｍｇ１瓶
院内専用	レミケード点滴静注用１００	１００ｍｇ１瓶
院内専用	レミトロ点滴静注用３００μｇ	３００μｇ１瓶
院内専用	レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」	２ｍｇ１瓶
院内専用	ロイコボリン注３ｍｇ	０．３％１ｍＬ１管
院内専用	ロイナーゼ注用５０００	５０００Ｋ単位１瓶
院内専用	ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「マルイシ」	５０ｍｇ５ｍＬ１瓶
院内専用	ロゼウス静注液１０ｍｇ	１０ｍｇ１ｍＬ１瓶
院内専用	ロゼバラミン筋注用２５ｍｇ	２５ｍｇ１瓶
院内専用	ロピオン静注５０ｍｇ	５０ｍｇ５ｍＬ１管
院内専用	ロピバカイン塩酸塩０．２％注バッグ２００ｍｇ／１００ｍＬ「テルモ」	０．２％１００ｍＬ１袋
院内専用	ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用	２５０μｇ１瓶
院内専用	ロラピタ静注２ｍｇ	２ｍｇ１ｍＬ１瓶
院内専用	ワイスタール配合静注用１ｇ	（１ｇ）１瓶
両採用	ワゴスチグミン注０．５ｍｇ	０．０５％１ｍＬ１管
院内専用	ワソラン静注５ｍｇ	０．２５％２ｍＬ１管
両採用	ワンパル１号輸液	８００ｍＬ１キット
両採用	ワンパル２号輸液	８００ｍＬ１キット
院内専用	ヱフェドリン「ナガキ」注射液４０ｍｇ	４％１ｍＬ１管
院内専用	安息香酸Ｎａカフェイン注１００ｍｇ「フソー」	１０％１ｍＬ１管
院内専用	一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用	（一般診断用・１人用）０．２５μｇ１瓶（溶解液付）
院内専用	塩化Ｃａ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ	０．５モル２０ｍＬ１管
両採用	塩化Ｎａ補正液２．５ｍＥｑ／ｍＬ	２．５モル２０ｍＬ１管
院内専用	乾燥ＢＣＧワクチン（経皮用・１人用）	一人分１管（溶解液付）
院内専用	乾燥ＨＢグロブリン筋注用２００単位「ニチヤク」	２００単位１ｍＬ１瓶（溶解液付）
院内専用	乾燥まむしウマ抗毒素注射用６０００単位「ＫＭＢ」	各６０００単位入１瓶（溶解液付）
院内専用	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	一人分１瓶（溶解液付）
院内専用	献血アルブミン２５％静注２５ｇ／１００ｍＬ「ＫＭＢ」	２５％１００ｍＬ１瓶
院内専用	献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ「ＪＢ」	５％２５０ｍＬ１瓶
内(用)	献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注１０ｇ／１００ｍＬ	１０ｇ１００ｍＬ１瓶
院内専用	献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注２．５ｇ／２５ｍＬ	２．５ｇ２５ｍＬ１瓶
院内専用	献血ノンスロン１５００注射用	１５００単位１瓶（溶解液付）
院内専用	献血ベニロン－Ｉ静注用２５００ｍｇ	２．５ｇ５０ｍＬ１瓶（溶解液付）
院内専用	献血ベニロン－Ｉ静注用５０００ｍｇ	５ｇ１００ｍＬ１瓶（溶解液付）
院内専用	抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ＪＢ」	１０００倍１瓶（溶解液付）
院内専用	水痘抗原「ビケン」	０．２ｍＬ１瓶
院内専用	水溶性プレドニン２０ｍｇ	２０ｍｇ１管
院内専用	生食注キット「フソー」	１００ｍＬ１キット
両採用	生食注シリンジ「ＮＰ」	１０ｍＬ１筒
両採用	生理食塩液「ヒカリ」	５０ｍＬ１瓶
両採用	生理食塩液「ヒカリ」	１００ｍＬ１瓶
院内専用	生理食塩液「ヒカリ」	２５０ｍＬ１袋
院内専用	静注用キシロカイン２％	２％５ｍＬ１管
院内専用	赤十字アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ	２５％５０ｍＬ１瓶
院内専用	大塚蒸留水	２０ｍＬ１管
院内専用	大塚蒸留水	５００ｍＬ１瓶
両採用	大塚生食注	２０ｍＬ１管
両採用	大塚生食注	５００ｍＬ１瓶
両採用	大塚糖液１０％	１０％２０ｍＬ１管
両採用	大塚糖液１０％	１０％５００ｍＬ１袋
両採用	大塚糖液２０％	２０％２０ｍＬ１管
院内専用	大塚糖液５％	５％２０ｍＬ１管
院内専用	大塚糖液５％	５％１００ｍＬ１瓶
院内専用	大塚糖液５％	５％２５０ｍＬ１袋
院内専用	大塚糖液５％	５％５００ｍＬ１袋
両採用	大塚糖液５０％	５０％２００ｍＬ１袋
院内専用	炭酸水素Ｎａ静注１．２６％バッグ「フソー」	１．２６％１Ｌ１袋

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	注射用ＧＨＲＰ科研１００	１００μｇ１瓶
院内専用	注射用イホマイド１ｇ	１ｇ１瓶
院内専用	注射用エンドキサン１００ｍｇ	１００ｍｇ１瓶
院内専用	注射用エンドキサン５００ｍｇ	５００ｍｇ１瓶
院内専用	注射用サイメリン５０ｍｇ	５０ｍｇ１瓶
院内専用	注射用フィルデシン１ｍｇ	１ｍｇ１瓶
院内専用	注射用フィルデシン３ｍｇ	３ｍｇ１瓶
院内専用	注射用フサン５０	５０ｍｇ１瓶
院内専用	注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位	１００万単位１瓶
院内専用	注射用メソトレキセート５０ｍｇ	５０ｍｇ１瓶
院内専用	注射用メソトレキセート５ｍｇ	５ｍｇ１瓶
院内専用	注射用水ＰＬ「フソー」	１００ｍＬ１瓶
院内専用	沈降破傷風トキソイド「生研」	０．５ｍＬ１瓶
院内専用	低分子デキストランＬ注	５００ｍＬ１袋
院内専用	点滴静注用ホスカビル注２４ｍｇ／ｍＬ	６ｇ２５０ｍＬ１瓶
院内専用	無水エタノール注「ＶＴＲＳ」	５ｍＬ１管
院内専用	輸血用チトラミン「フソー」	１０％５ｍＬ１管
院内専用	硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ	０．５モル２０ｍＬ１管